


AERO 30, 50

Motor - AERO 30



L160, L108, L86, L239, L239a, L72, L219, L73, T97, L375, A14, L366, L380, L5211, L5211-s, K.SC, L394, L329, L359, Segr.24, L445, L93, L11, L172, L10, M12x78, M12x35, Labyrinth. L24, L17, L34, L26, L33,




- L11 820 Kč,- Šroub klik.čepu,- Schraube für Hubzapfen *pozor achtung-jen do-nur bis -250.vozu-Wagen* **M12x1,25 (L172)**
L172 820 Kč,- Šroub klik.čepu,- Schraube für Hubzapfen **M14x1,25 (L11)**
L10 820 Kč,- Šroub klik.hřídele,- Schraube für Mittellager
L24 650Kč,- Matka ložiska setrvačnicku,- Mutter für Schwungradlager
L33 540 Kč,- Matka klik.hřídele,- Mutter für Kurbelwelle
L26 100 Kč,- Pojistná podložka pod L33,- Sicherungsscheibe für L33
L34 120 Kč,- Klín setrvačnicku(**8x5x34**),- Schwungradkeil



- L394 (1310) Kč,- Píst - odlitek, - Kolben - Abgus
L329 1020 Kč,- Pístní čep- Kolbenbolzen
L46 890 Kč,- Pouzdro oka ojnice- Pleuelaugenbüchse
L17 850 Kč,- Příruba kuličk.ložiska mot.skříně- Kugellagerflansch
L27 310 Kč,- Pouzdro klik.hřídele,- Bronzebüchse der Kurbelwelle

- L160 575 Kč,- Řemenice dynamy-platné do 250 vozu - plochý řemen,-Riemenscheibe für Lichtmaschine (Flachriemen)



- L73 730 Kč,- Těsnění hlavy,- Kopfdichtung
L72 310 Kč,- Těsnění kamínek výfuku,- Auspukrümmerdichtung
Rozteč šroubů - **106,5 mm** -Schraubenabstand (L219)
L219 310 Kč,- Těsnění kamínek výfuku,Auspukrümmerdichtung
Rozteč šroubů - **113,5 mm** Schraubenabstand (L72)
T97 130 Kč,- Matka příruba a kamínek výfuku,-Mutter für Auspufkrümmer



- L108 250 Kč,- Těsnění přírub výfuku,- Dichtung für Auspufflansch dvouděrové ! -mit 2Borungen
L239 170 Kč,- Těsnění přírub výfuku,- Dichtung für Auspufflansch tříděrové ! -mit 3Borungen
L239a 335 Kč,- Těsnění přírub výfuku,- Dichtung für Auspufflansch tříděrové s okováním -mit 3Borungen mit Messingrand
L86 100 Kč,- Těsnění příruba karburátoru SOLEX 30,- Dichtung für Vergaser,- Rozteč šroubů - **52 mm** Schraubenabstand
L89 Kč180,- Těsnění příruba vodního potrubí,-Kühlwasserflansch- Dichtung




- LAB,30 12150 Kč,- Labyrinty kroužkové - sada,- Labyrinth - satz
L445 50 Kč,- Víčko karburátoru Solex 30-plech,- Cap Vergaser Solex 30 - Stahlblech
L445a 555 Kč,- Víčko karburátoru Solex30 s nápisem- SOLEX,- Vergaser Solex 30 Kappe mit der Aufschrift-SOLEX




- L269 1055 Kč,- Vzpěra motoru pravá,- Rechte Motorstrebe
L268 1055 Kč,- Vzpěra motoru levá,- Linke Motorstrebe
L117 1410 Kč,- Kryt setrvačnicku (A30);Schwungraddeckel

Motor - AERO 50



T4, Labyrinth, T319, A14, L93, T60, L329, Segr.24, L46, L10, M12x35, M12x78, T16=L172, L239a, T97, L239, (T-), L86, L89, T333, T333a, L5211, L5211s., K.S, T24, T56, T18, T58, T57,

- T4 Hlava válcu,- Zylinderkopf
T319 (1310 Kč,-) Píst - odlitek neopracovaný, - Kolben - Abgus



- T16 820Kč,- Šroub klik.čepu,- Schraube für Hubzapfen **M14x1,25 (=L172)**
L10 810 Kč,- Šroub klik.hřídele,- Schraube für Mittellager

L329 1020 Kč,- Pistní čep pr.24 mm - Kolbenbolzen

L46 890 Kč,- Pouzdro oka ojnice- Pleuelaugenbüchse

T58 1020 Kč,- Příruba kuličk.lož. mot.skříně- Kugellagerflansch


T57 730 Kč,- Matka klik.hřídele,- Mutter für Kurbelwelle

T56 750 Kč,- Matka ložiska setrvačnicku,- Mutter für Schwungradlager

NM7 Kč 810,- Natahovák setrvačnicku AERO 50-viz.specialní nářadí

Spezialwerkzeug

L34 120 Kč,- Klín setrvačnicku(8x5x34),- Schwungradkeil



T60 1160 Kč,- Těsnění hlavy,- Kopfdichtung

T261 410 Kč,- Těsnění kamínek výfuku,- Auspukrümmerdichtung

T97 130Kč,- Matka příruby a kamínek výfuku,-Mutter für Auspuffkrümmer



(T-) 100 Kč,-Těsnění příruby karburátoru SOLEX 35,-Dichtung für Vergaser

Rozteč šroubů - 65 mm Schraubenabstand

L86 100 Kč,- Těsnění příruby karburátoru SOLEX 30,- Dichtung für Vergaser

Rozteč šroubů - 52 mm Schraubenabstand

L239 170 Kč,- Těsnění přírub výfuku,- Dichtung für Auspuffflansch

třířárové ! -mit 3Borungen

L239a 335 Kč,- Těsnění přírub výfuku,Dichtung für Auspuffflansch

třířárové s okováním -mit 3Borungen mit Messingring

L89 Kč165,-Těsnění příruby vodního potrubí,-Kühlwasserflansch - Dichtung



LAB,50 17595 Kč,- Labyrinty kroužkové- sada,- Labyrinth-satz



T333 Kč 390,- Aero 50Přípojka přítoku vody pr..35 mm Muffe der Wasserzuleitung Durchm.35

T333a Kč 410,- Aero 50-Záslepka přípojky přítoku vody , - Wasserleitungsverchluss

L445a 555 Kč,- Víčko karburátoru Solex 30 s nápisem- SOLEX Vergaser Solex 30 Kappe mit der Aufschrift-SOLEX

L445-T 705 Kč,- Víčko karburátoru Solex 35 s nápisem- SOLEX Vergaser Solex 35 Kappe mit der Aufschrift-SOLEX

Přívěry a tlumiče sání,-

T- 3910 Kč,- Nástavec karburátoru Solex k uchycení tlumiče sání prům.35 mm (A50) přívěra,- Vergaseransatz zur Befestigung des Saugdämpfer(Solex)durchm.35mm(A50) - provedení s jedním karburátorem = 45 hp.,-die Single-carb = 45 PS.

L 366 3640 Kč,- Nástavec karburátoru Solex k uchycení tlumiče

sání prům.30 mm (AERO 30) - přívěra

Vergaseransatz zur Befestigung des Saugdämpfer(Solex)durchm.30 take pro AERO 50 - dva karburátory = 50 hp.

auch für AERO 50 - zwei Vergasern = Motorleistung 50 PS

L 366-Z 4275 Kč,- Nástavec karburátoru Solex prům.30 mm k

uchycení tlumiče sání A404 (A30) - přívěra se závitem pr.46 mm

Vergaseransatz zur Befestigung des Saugdämpfer A404

(Solex)durchm.30

T120 155 Kč,- Pružina klapky přívěry,- Feder für Vergaseransatz

L380 200 Kč,- Stahovací kroužek hadice tlumiče sání prům.53

mm,- Befestigungsspanne des Gummischlauche

Durchm. 53 mm (AERO 30, 50)

L378 ,,- Hadice karburátoru a čističe vzduchu ,,-Schlauch für Vergaser und Luftfilter



AERO 30 , AERO 50

L 5082 2270 Kč,- Táhlo sytiče úplné - Schockgestange



L 5083 Kč 265,-

*Ocelový drát k táhlu L5082 + zámotky,- Stahldraht



A 404



A 404



L366-Z



A 404

A 404 Kč 7500,- Tlumič sání pro karburátor Amal průměr, Durcm. 46 mm Saugdämpfer für Amal Vergaser, AERO 30 - (1934)

L 366-Z 4275 Kč,- Nástavec karburátoru Solex prům.30 mm k uchycení tlumiče sání A404 (A30) - přívěra se závitem pr.46 mm

Vergaseransatz zur Befestigung des Saugdämpfer A404

(Solex)durchm.30



T 272 7130 Kč,- Tlumič sání pro karb.Solex prům.30


Saugdämpfer für Solex-Vergaser durchm30 (Aero 50 - model 1939)

L 375 6880 Kč,- Tlumič sání karburátoru Solex30,35

Saugdämpfer für Solex - Vergaser (Aero 30, 50)



L 379 120 Kč,- Vzpěra tlumiče sání sání L375 pro A30,- Halter für Saugdämpfer L375



A 404

A 404

L366-Z

A 404

A 404 Kč 7500,- Tlumič sání pro karburátor Amal průměr, Durcm.

46 mm Saugdämpfer für Amal Vergaser, **AERO 30** - (1934)

L 366-Z 4275 Kč,- Nástavec karburátoru Solex prům.30 mm k uchycení tlumiče sání **A404** (A30) - přívěra se závitem pr.46 mm

Vergaseransatz zur Befestigung des Saugdämpfer A404 (Solex)durchm.30



L200 Kč 9250,- Tlumič sání pro karburátor Amal průměr,

Durcm. **46 mm** Saugdämpfer für Amal Vergaser, **AERO 30** - (1935)

- nahrazen L266

AERO 50 - (-1937-) - dva kusy pro 2- karburátory Amal

Zwei Stücke für zwei Amal Vergaser



L266 Kč 9140,- Tlumič sání pro karburátor Amal průměr 46mm,

nebo solex 30 s použitím vložky L260

AERO 30 - (od 7 série 1935 - 1937-)

Durchmesser **46 mm** Saugdämpfer für Amal Vergaser mit Durchmesser 46mm oder Solex 30 mit der Benutzung vom Einsatz L260

AERO 30 -

L260 Kč 705,- Vložka se závitem průměr 46mm na karburátor

Amal pro použití prodlouženého tlumiče sání L266,-

Einsatz mit Gewinde, Durchmesser 46mm., für Amal Vergaser benutzt für verlängerte Saugdämpfer L266



T 272 7130 Kč,- Tlumič sání pro karb.Solex prům.30

Saugdämpfer für Solex-Vergaser durchm30 (Aero 50 - model 1939)

L 375 6880 Kč,- Tlumič sání karburátoru Solex30,35

Saugdämpfer für Solex - Vergaser (Aero 30 -1937-47) ,

(Aero 50 -1937-39- jednkarburátorové provedení)



L 379 120 Kč,- Vzpěra tlumiče sání sání L375 pro A30,- Halter für Saugdämpfer L375



T...8350 Kč, Tlumič sání pro dva karburátory SOLEX pr. 30 mm,- Saugdämpfer für 2 Vergaser SOLEX 30 **AERO 50**



díly tlumiče - doprodej

L 196,

L 197,

L 192,

L 193,

L 196 240 Kč,- Zákryt víka

L 197 120 Kč,- Vložka do víka

L 192 670 Kč,- Víko tlumiče sání -sací strana

L 193 560 Kč,- Víko tlumiče sání



AE News (American European News) je nezávislý internetový zpravodajský portál připravovaný českými a slovenskými krajany žijícími v Holandsku, Rusku a v USA. Přinášíme informace z alternativních zdrojů, dešifrujeme politické události, dezinformace a mediální propagandu a píšeme o dopadech a souvislostech. U nás píšeme bez cenzury, bez politické korektnosti, bez servilních postojů k palčivým problémům z domova i ze světa.

Proud národní hrdosti, PROTI-PROUD, AUTSIDERMEDIA, MAP, Irena Aneri, Otevři svou mysl, Pokec 24, Osel, Zvědavec, AE News, Svobodný vysílač cs, CeskoBezCenzury.cz, Pravdivé EU



T...8350 Kč, Tlumič sání pro dva karburátory SOLEX pr. 30 mm,-
Saugdämpfer für 2 Vergaser SOLEX 30 AERO 50

Zapalování,- Zündung



L4212 L 5057+L5079 L5211-SC L5211

L4212 4485 Kč, Mechanismus ovládání předstihu zážehu,-
Zündzeitpunktverstellung (Aero 30, 50)

(L5057 160 Kč, Čep otočné páčky (také pro SC-30),-
Bolcen Schwenkhebels (auch für SC-30) (Aero 30, 50))

L5211 425 Kč, Držák bovdeny od L4212 pro dynamo **Magnetron**
(rozteč šroubů 100mm),-*Verstellungshalter von L 4212 für Lichtmaschine Magnetron (Schraubeabstand - 100 mm)*

L 5211-SCintila 425 Kč, Držák bovdeny od L4212 pro dynamo
Scintila (rozteč šroubů 89 mm),- *Verstellungshalter von L 4212 für Lichtmaschine Scintila (Schraubeabstand - 89)*



T313 2920 Kč, Unášec dynamo **Aero 50**, - *Gummieinlage des Dynamo-Mitnehmers*

T18 480 Kč, Gumová vložka unášče dynamo , **Aero 50**
Gummieinlage des Dynamomitnehmers

T6029/3 2925 Kč, Dvojitý přerušovač dynamo **Scintila** , **Aero 50**
Doppelter Dynamo-Unterbrechern


L173 2615 Kč, Unášec dynamo- **Aero 30**, - *Dynamo-Mitnehmers*

L205 40 Kč, Náhradní pružina unášče L173

K-Scintila 710 Kč, Kontakty zapalování **SCINTILA**, -
Unterbrecherkontakt Scintila (A30,A50)



AERO 50 -1937- Scintila



Dvojité zapalování
Scintila - Aero 50, -



Aero 30-držák víčka z. Aero 30-držák víčka jednoduchý. Aero50-držák víčka z.
Aero 30-Halterung Deckel Zündung, -einfach, Aero 50-Halterung Deckel Zündung,



Dily držáku zapalování, -
Teile der Halterung Zündung

SC-4 595 Kč, držák víčka zapalování **AERO 30**, - *Halter Deckel Zündung AERO 30*

SC-5 570 Kč, držák víčka zapalování jednoduchý **AERO 30**, -
Halter Deckel Zündung einfache AERO 30

SC-6 665 Kč, držák víčka zapalování **AERO 50**, - *Halter Deckel Zündung AERO 50*

SC-9.1 420 Kč, víčko zapalování -rovné **AERO 30**, - *Deckel Zündung -geraden*

SC-9.2 420 Kč, víčko zapalování -s důlkem **AERO 30**, - *Deckel-Zündung mit Aussparung*

SC-9.3 420 Kč, víčko zapalování -s výstupkem **AERO 30,50**, -
Deckel-Zündung mit der Vorsprung

SC-8 250 Kč, druhá matice držáku zapalování **AERO 30**, -
zweiten Mutter Halter Zündung AERO 30

SC-7 280 Kč, druhá matice držáku zapalování **AERO 50**, -
zweiten Mutter Halter Zündung AERO 50

SC-13 360 Kč, šroubek držáku zapalování **AERO 30,50**, -
Schraubbefestigung Zündung AERO 30,50




*prům.,Durchm.55 mm, prům.,Durchm.48,5 mm, SC-2 SC-31 L5057
první stupeň zapalování - uvádějte průměr na dynamu,- Zündung -
Enddurchmesser Lichtmaschine -nachmessen*

SC-2 340Kč, Objímka - vymezuje předstih zapalování,-*Klammer - definiert den Zündzeitpunkt AERO 30, 50 - zinkovaná*

SC-2Ni 400Kč, Objímka - vymezuje předstih zapalování,-*Klammer - definiert den Zündzeitpunkt AERO 30, 50 - niklovaná*

SC-31 605Kč, Spona ovládání předstihu zapalování,-*Klammer- Steuerung Zündvorverstellung AERO 30, 50*

L5057 160 Kč, Čep otočné páčky (také pro L4212),-
Bolcen Schwenkhebels (auch für L4212) (Aero 30, 50)



SC-26 4600 Kč, Těleso zapalování kompletní bez víčka (SC -9)
pr.55mm,- Körper Zündung ohne Deckel(SC-9) abzuschließen AERO 30, 50

SC-14 1150 Kč, Pevná deska zapalování,- *Feststehenden Platte Zündung AERO 30, 50*

SC-15 675 Kč, Pohyblivá deska zapalování,- *Bewegliche Platte Zündung AERO 30, 50*

SC-40 200 Kč, Držáček mazacího filcového válečku+m.v.,-
Halter Schmierung fühlte roller + f.r. AERO 30, 50

K-Scintila 710 Kč,- Kontakty zapalování **SCINTILA,-**
Unterbrecherkontakt **Scintila (A30,A50)**



SC-27 4600 Kč,- Těleso zapalování kompletní bez víčka (SC -9)

pr.48,5mm,- Körper Zündung ohne Deckel(SC-9)

abzuschließen **-durchm.48,5mm AERO 30, 50**

SC-14 1150 Kč,- Pevná deska zapalování,- Feststehenden Platte
Zündung **AERO 30, 50**

SC-15 675 Kč,- Pohyblivá deska zapalování,- Bewegliche Platte
Zündung **AERO 30, 50**

SC-40 200 Kč,- Držáček mazacího filcového válečku+m.v.,-
Halter Schmierung fühlte roller + f.r. **AERO 30, 50**

K-Scintila 710 Kč,- Kontakty zapalování **SCINTILA,-**
Unterbrecherkontakt **Scintila (A30,A50)**




prům.,Durchm - 18 / 9 x 20 mm

L6029/5 2490 Kč,- Vačka dynamo **na koleček -Scintila , Aero 30**
Nocken - Dynamo-Unterbrechern



prům.,Durchm - 18 x14 mm

L6029/52 3025 Kč,- Vačka dynamo **na kužel -Scintila , Aero 30**
Nocken - Dynamo-Unterbrechern - **mit Konus**



Dvojitě zapalování
Scintila - Aero 50,-
Doppelzündung
Scintila - Aero 50

SC-3 240 Kč,- Polohování 2-dílu zapalování,- Positionieren des
zweiten Teil des Zünd **AERO 50**



SC-26 +SC-3 4600 Kč,- Těleso zapalování kompletní -1díl,-
pr.55mm,vollständige Zündung Teil -1 durchm 55mm
AERO 50

SC-28 2700 Kč,- Těleso zapalování kompletní -2díl,-
,-vollständige Zündung Teil -2 **AERO 50**

SC-2 340Kč,- Objímka - vymezuje předstih zapalování,-Klammer

- definiert den Zündzeitpunkt **AERO 30, 50 - zinkovaná**


SC-2Ni 400Kč,-Objímka -vymezuje předstih zapalování,-
Klammer

- definiert den Zündzeitpunkt **AERO 30, 50 - niklovaná**

SC-31 605 Kč,- Spona ovládání předstihu zapalování,-Klammer-
Steuerung Zündvorverstellung **AERO 30, 50**

L5057 160 Kč,- Čep otočné páčky (také pro L4212),-

Bolcen Schwenkhebels (auch für L4212) (Aero 30, 50)



SC-27 +SC3 4600 Kč,- Těleso zapalování kompletní -1díl,-
pr.48,5mm,vollständige Zündung Teil -1 durchm.48,5mm

SC-28 2700 Kč,- Těleso zapalování kompletní -2díl,-
,-vollständige Zündung Teil -2 **AERO 50**

SC-2 340 Kč,- Objímka -vymezuje předstih zapalování,-Klammer
- definiert den Zündzeitpunkt **AERO 30, 50 - zinkovaná**

SC-2Ni 400 Kč,-Objímka -vymezuje předstih zapalování,-
Klammer


- definiert den Zündzeitpunkt **AERO 30, 50 - niklovaná**

SC-31 605 Kč,- Spona ovládání předstihu zapalování,-Klammer-
Steuerung Zündvorverstellung **AERO 30, 50**

L5057 160 Kč,- Čep otočné páčky (také pro L4212),-

Bolcen Schwenkhebels (auch für L4212) (Aero 30, 50)

SC-28 2700 Kč,- Těleso zapalování kompletní -2díl,-
,-vollständige Zündung Teil -2 **AERO 50**



SC-14 1150 Kč,- Pevná deska zapalování,- Feststehenden Platte
Zündung **AERO 30, 50**

SC-15 675 Kč,- Pohyblivá deska zapalování,- Bewegliche Platte
Zündung **AERO 30, 50**



SC-40 200 Kč,-Držáček mazacího filcového válečku+m.v.,-
Halter Schmierung fühlte roller + f.r. **AERO 30, 50**

K-Scintila 710 Kč,- Kontakty zapalování **SCINTILA,-**
Unterbrecherkontakt **Scintila (A30,A50)**




T6029/3 2925 Kč,- Dvojitý přerušovač dynamo **Scintila , Aero 50**
Doppelter Dynamo-Unterbrechern

49-08'28,6"S
016-43'54,5"V




K-Scintila

K-Scintila 710 Kč, - Kontakty zapalování **SCINTILA**, - Unterbrecherkontakt **Scintila** - **Aero30, Aero50**



Dynamo a rozdělovač pro Aero 50 model 1938 -1939



**Uložení ojnic a klikového hřídele při použití
kroužkových labyrintů,-
Speichern Pleuell und Kurbelwelle mit dem
Labyrinth-Ring**

Další díly najdete v souborech :

Andere Teile können in den Dateien zu finden:

Other parts can be found in the files:

- Podvozek a karoserie,- Das Chassis und Karosserie,-
- odrazky a stop lampy,- Rückstrahler, Stopplampen,-
- Reflectors, stoplamps,
- hlavní reflektory,- Hauptreflektor,- Main reflectors,
- elektro,- Elektrisches Zubehör,- Electro,
- zpětná zrcátka,- Rückblickspiegel,- Driving mirrors,
- stěrače,- Scheibenwischer,- Windscreen wipers,
- sluneční clony a okna do střeš,- Blendschutzscheiben,-
- kliky dveří,- Türgriffe,- Door handles,
- volanty,- Lenkräder,- Steering wheels
- nápisy na chladič, tachomerty, hodiny,- Zeichen am,-
- Kühler, Tachometer and Uhren,-
- typové štítky,- Typenschilder,- Type plates,
- poklice,- Radkappen,- Covering of wheels,
- profilové těsnění,- Gummidichtung,- Profile seals,
- gumové manžety,- Gummimanschetten,- Rubber sleeves,
- pryžové díly,- Gummiteile,- Rubber parts,
- gumové zástěrky a pneumatiky,- Radschürze, Reifen,-
- Rubber protective apron,

**- Další informace o vozidle najdete v souborech -
obrazový průvodce vývoje a katalogy náhradních
dílů.**

**- Für weitere Fahrzeuginformationen können in
Dateien gefunden werden - Entwicklungsführer in
Bilder und Teilkataloge, Dokumentation**

Tolerance pro opravy motorů **AERO,- Toleranzen für Motor-** **reparaturen AERO**

Postup montáže : 1- smontovat prostřední labyrint (hlavní ložiska toleranční skup.C3 a volnější)

2 - přidat další díly klikového hřídele s hlavními ložisky bez labyrintů a upevnit do bloku

3 - měřit házivost hlavních ložisek a pootáčením centrovat (lze vycentrovat pouze v případě že díly po

chází s jedné kliky = stejná toleranční skupina)

4 - pokud nepochází provádí se zaškrabávání dosedací plochy ojnicího ložiska na čele závaží do tvaru půlměsíce, což při montáži způsobí vyklonění závaží = změnu osové vzdálenosti ojnicího a hlavního ložiska - tedy úpravu toleranční skupiny a kliky jde vycentrovat do požadovaných hodnot (u 4-álce se nasadí další labyrint a stejným způsobem se pokračuje dále)

5 - po zúhlování pístů se klika vloží do bloku zlehka přitáhne vana, potom setrvačnick a příruba na hotovo - motor musí jít zlehka protáčet, tolerance labyrintů umožní případný posuv hlavních ložisek a kliky se nezkříží. Teprve nyní lze od středu dotáhnout vanu motoru.

6 - nasadit se hlavu na blok bez těsnění (místo něho dát mikrotenový sáček - bude na něm vidět pokud píst narazí do hlavy - vtom případě kousek pístu upilovat) a kontrolně protočit

...**POZOR** hlavní ložiska jsou mazány olejem který do nich ztéká a zůstává v nich (olej M6, případně M2T), syntetické oleje je nena-mažou a dojde k zadření hlavních ložisek. Nelze labyrinty nahradit gufery nebo by znemožnily mazání hl.ložisek. Je vhodné synt.olej přidat k normálnímu pro lepší zaběh ojnicího ložisek a pístů = asi prvních 500-1000 km. Při dodržení tolerancí a záběhu je životnost motorů Aero na jednu výměnu ložisek asi 90 000 km.

Držák motoru a ovládací táhla karburátoru,- *Motorhalterung und eine Steuerstange Vergaser*



*uložení motoru bez odpružení,-
Motorhalterung ohne Federung*

L4098 Kč 910,- Zadní uložení motoru nahrazeno L4652,-
Halterung des Motors ersatz L4652



L4098 + L4077 + L4095

L4077 Kč 1830,- Pedálek plynu s pružinou a lůžkem,- *Gaspedal
mit Feder und Befestigung (Aero 30 -1934)*



L4095 595 Kč,- Šlapka pedálu,- *Pedal*

L4080 475 Kč,-Spirálové pero pl.pedálu L4077,-*Ersatzfeder für L4077*

L4094 60 Kč,- Opěrná podložka pera,- *Anlaufscheibe Spirale
Feder L4080*



L4652 Kč 8815,- Zadní uložení motoru od 3001 vozu nahrazeno
L4529,-Gummilagerung des Motors bis 3001 Wagen ersatz L4529



L4652

L4529, L4433, L4427, L4433, L4425, L4432, M12

L4429 Kč 1470,- Horní deska +L4431-miska gumy,-*Obere
Platte+L4431 Schale für Gummi*

L4433 Kč 1090,- Gumová deska,- *Gummiplatte*

L4427 Kč 1640,- Držák motoru,-*Halter des Motors*

L4525 Kč 1470,- Spodní deska +L4431-miska gumy,- *Untere
Platte +L4431 Schale für Gummi*

L4432 Kč 625,- Spojovací šroub,- *Verbindungsschraube*

BERMA - M12 Kč 260,- Matice dvoudílná,- *Mutter Berma M12*



S



N


*držák motoru s odpružením,-
Motorhalterung mit Federung*

Aero 30 -1935 -1937

Aero 30,50 -1937 -1947

L4652

L4529 -typ MATADOR



L4741-N L4741-S L4796-S L4796-N -AERO 30

L4741-S 830 Kč,-Ramen akcelérátoru,- *Arm des Gaspadales-AMAL*

L4741-N 830 Kč,-Ramen akcelérátoru,- *Arm des Gaspadales-AMAL*

L4796-S 830 Kč,-Ramen akcelérátoru,- *Arm des Gaspadales -solex*

L4796-N 830 Kč,-Ramen akcelérátoru,- *Arm des Gaspadales -solex*



pro držák **N**, für Halter **N**

T4154-1936 940 Kč,-Ramen akcelérátoru,- *Arm des Gaspadales -A50*

T4154-1937 940 Kč,-Ramen akcelérátoru,- *Arm des Gaspadales -A50*


T4154-1939 940 Kč,-Ramen akcelérátoru,- *Arm des Gaspadales -A50*



Aero 50 - dva karburátory

1450 Kč,-Pákový mechanismus ovládání karburátorů,- *Hebel
Steuerungsmechanismen Vergaser Aero 50 - zwei Vergasern*







L4709 2420 Kč,- Plynový pedál s pružinou a lůžkem *Gaspedal mit Feder und Befestigung (A30,A50)*

L4343 1560 Kč,- Šlapka akcelérátoru - výlisek *Gaspedal*

L4346 375 Kč,- Pero šlapky akcelérátoru *Feder des Gaspedales*



L4095

(L4152+L4095)

L4152



L4326

(L4157)

L4713

L4095 595 Kč,- Šlapka spouštěče,- *Pedal des elektrischen Anlagers*

L4152 455 Kč,- Tyčka starteru,-*Anlasserstange*

L4326 5005 Kč,- Pákové ústrojí el. spouštěče,-
Anlasserhebelmechanismus

(L4157) 495 Kč,- Spirálové pero páky starteru,-*Ersatzfeder für L4326*

L4713 340 Kč,- Táhlo starteru,-*Anlasserstange A30 ,pr.6 mm*

L4713-50 405 Kč,- Táhlo starteru,-*Anlasserstange A50*
,Durchm.6 mm

(L4154+4158) 890 Kč,- Patka starteru,- *Hebel*

(L4153) 455 Kč,- Čep pedálu starteru,- *Zapfen*

(L4094) 60 Kč,- Opěrná podložka,-*Anlaufscheibe*

T3006 Kč 700 Podložka pera pro upevnění kornoutu ventilátoru
Beilage der vorderen Wagenfeder(für befestigung -Windfang)

Berma M16 Kč 295,- Dvoudílná pojistná matice,-*Zweiteilige*

MutterM16

Řazení a nádrž,- Sortierung Geschwindigkeit und Tank



L1053, L1046 ,L1047, L1049

L1053 Kč 595,- Objímka konce trubky,- *Fassung des Rohrendes*

L1046 Kč 490,- Pevná miska koule,- *Feste Kugelschale*

L1047 Kč 490,- Volná miska koule,- *Lose Kugelschale*

L1049 Kč 160,- Pero rychlostní páky,- *Spiralfeder*



4, 3, 2, 1

L1022 Kč 3970,-Řadící páka (1)-1130mm- limusína mod.1934 -5 ,
Schalthebel

L1068 Kč 3970,-Řadící páka (1)-1230mm- roaster, sport a limus. ,
Schalthebel

L1068 Kč 3970,-Řadící páka (2)-1230mm- roaster, sport a limus.-
1938-.. , *Schalthebel*

L1207 Kč 3970,-Řadící páka (3)-1200mm- limusína mod.1939 ,
Schalthebel

T1013 Kč 4450,-Řadící páka (4)-1320mm- limusína AERO 50 ,
Schalthebel

T1014 Kč 4450,-Řadící páka (4)-1420mm- roaster a sport AERO 50
,- *Schalthebel*



L1065+L1066,- L1066, L1067

L 1066 Kč 350 ,- Koule ukončení trubky,- *Kugelgriff für*
Schalthebel

L 1067 Kč 230,-Matka koule-chromovaná ,*-Zierrmutter für L1066*




,L4196, L4193, L4831

L4196 Kč 325 Kožené ložisko rychlostní páky,- *Lederne*
Schubstangendichtung

L4193 Kč 210 Podložka ložiska rychl.páky,-

L4831 Kč 210 Držák vypínače Derner (pro rychlostní páky s vačkou,
nahrazuje L4193) , - *Halter des Stopschalters*



L4564 Kč 245,-Těsnění díry volantové trubky v nádrži
(pr.170mm) , - *Gummidichtung der Steuersäule*

L4658 Kč 245,-Těsnění díry kolem ložiska řazení v nádrži
(pr.170mm), - *Gummidichtung des Treibstoffbehälters*

L4409 Kč 90,-Těsnící pěnová guma kolem benz. kohoutu,-
Dichtungsschaumgummi um den Benzinhahn

L4409-S Kč 110,-Těsnící guma-silikon kolem benz.
kohoutu,- *Silikon- Schaumgummi um den Benzinhahn*



G - L4631 Kč 125,-Průchodka přívodu benzínu (v pedálové
podlaze), - *Dichtungsschaumgummi um den*

Benzinschlauch (30/13 x 9 mm)

L4198 Kč 1790,- Víčko benz. nádrže pr. 65mm s pružinou

L4199 Benzintankdeckel 65 mm mit Feder L4199

1934 - 1939 AERO 30,50

L4201 Kč 95,- Těsnění zátky L4198,- Dichtung zum L4198



1939-47

T4836 Kč 1780,- Zátka benz. nádrže pr.85mm se závitem M80x,-

Benzintankdeckel 85 mm

T4837 Kč 95,- Těsnění zátky T4836,- Dichtung zum T4836



T4836-CH Kč 2280,- Zátka benz. nádrže pr.85mm se závitem

chromovaná M80x,- Benzintankdeckel 85 mm -verchromt

Štítky na nádrže,-

Die Bezeichnungen auf dem Tank



AERO 30 - 1934 - 35

TS -N1 - ,- Štítek AERO;- Schild-AERO-Mesing- pr.31 mm

TS-N2 -F.Kr. ,- Štítek F.Kratina;- Schild-F.Kr.-Mesing - pr.27 mm



Aero 30,50 1936-38(90x45mm)

TS -N3 -AERO 30,- Štítek AERO;- Schild-AERO-

TS -N4 -AERO50- ,- Štítek AERO;- Schild-AERO-Mesing



Aero 30-model 1939

Aero 50-model 1939

TS -N3-aero30 ,- Štítek AERO;- Schild-AERO-

Mesing -mosaz

TS -N5 -F.Kr. ,- Štítek F.Kratina;- Schild-F.Kr.-Mesing -25x12

mm -mosaz



TS -N6 -AERO 50- ,- Štítek AERO-zinek-česko/německy ;-

Schild-AERO-Zink -Tschechisch / Deutsch

TS -N7 -F.Kr. ,- Štítek F.Kratina;- Schild-F.Kr.-Mesing -68x23

mm -mosaz

Ceník najdete v souboru : Typové štítky

Die Preise sind in der Datei zur Verfügung:

Typenschilder


VENTILÁTOR



T51 8800,-Kč Ventilátor (A50) výška osy vrtule 170 mm !!!

Windflügel(A50) -die hoehe der Flügelsternachse 170 mm!

T37+T38+T47 2800 Kč,- Vrtule ventilátoru, Ventilatorflügel..(A50)



L330 9220,-Kč Ventilátor (AERO 30) výška osy vrtule - 170 mm

Windflügel(A30) -die hoehe der Flügelsternachse 170 mm

T37+T38+T47 2200 Kč,- Vrtule ventilátoru,-Ventilatorflügel..(A30)



T134, T89, T113

pro výšku osy ventilátoru (L330, T51) 170 mm- viz. poradna

T134 Kč xxxxx Kornout Ventilátoru,-Windfang des Windflügels

T113 Kč 300,- Vzpěra kornoutu,-Windflügelstütze



T259, T89, T253


pro výšku osy ventilátoru (T251) 191mm- viz. poradna

T259 Kčxxxxx Kornout Ventilátoru,- Windfang des Windflügels

T89 Kč xxx,- Kryt spodního otvoru kornoutu (rozteč šr.122mm)

T253 Kč 300,-Vzpěra kornoutu,- Windflügelstütze

Voda - Wasser



L4670 Kč 19500,- Vodní pumpa úplná,- *Komplette Wasserpumpe*



Doprodej,-

L4647 Kč(3445,-) Tlaková maznice vodní pumpy,-
Schmierbüchse der Wasserpumpe - AERO30,50



L4494 Kč 5150,- Lopatka vodní pumpy,- *Schaufel der Wasserpumpe*

L4667 Kč 990,- Pouzdro,- *Bronzebüchse der Wasserpumpe*

L4605 Kč 1090,- Stavěcí matice(levý závit)- *Stellmutter der Wasserpumpe (linksgevinde)*



T131 (T348)

L4606 + L4608

* L103, L103a, L358

T131 Kč 2255,- prům.-98mm-Durchm.

Řemenice ventilátoru ,- *Windflügelriemen - AERO30,50*

T348 Kč 2255,- pr.-130mm-Durchm

Řemenice ventilátoru ,- *Windflügelriemen -AERO50*

L4606+4608 Kč 4870,- *AERO30,50*

Řemenice vodní pumpy ,- *Waspumpenriemen*

L103 * Kč 295,- prům,Durchm.-58 mm-Stahovací kroužek vodní hadice -*Befestigungsspanne des Gummischlauche - AERO 30,50*

L103a * Kč 295,- prům,Durchm.-60 mm-Stahovací kroužek vodní hadice -*Befestigungsspanne des Gummischlauche*

L358 * Kč 295,- prům,Durchm.-78 mm-Stahovací kroužek vodní hadice -*Befestigungsspanne des Gummischlauche - AERO 30*



L89

L89 Kč180,- Těsnění příruby vodního potrubí,-*Kühlwasserflansch - Dichtung*

L 376 Kč 4650,- *AERO 30*-Přívodní trubka vod.potrubí -*druhá Kühlwasser - Zuführungsrohr - linke Rohre (zweite)*

L91 Kč 2955,- *AERO 30*Přívodní trubka vodovodního potrubí -
vodorovná příruba-Kühlwasser -Zuführungsrohr-horizontale Flansche

T273 Kč 2955,- *AERO 50*-Trubka přítoku vody pro chassis výšky 70
nebo 100mm-Kühlwasser Zuführungsrohr für Chassis 70 oder 100 mm hoch

L283 Kč 2955,- *AERO 30*Trubka přítoku vody - (šikmá
příruba)-Kühlwasser Zuführungsrohr -schiefe Flansche

T333 Kč 390,- *Aero 50*Přípojka přítoku vody pr..35 mm *Muffe der Wasserzuleitung Durchm.35*

T333a Kč 410,- *Aero 50*-Záslepka přípojky přítoku vody ,-
Waserleitungverschluss

510,-Kč/1m - Hadice vodního potrubí prům. 50/59 mm
Gummi - Wasserrohre Durchm. 50 mm

740,-Kč/1m - Hadice vodního potrubí prům. 70/78 mm
Gummi - Wasserrohre Durchm. 70 mm



L427

L427 Kč 1280,- 50/70 mm

Redukční vložka vodního potrubí,- *Reduktion der Kühlerleitung*

L4707/14 Kč 1685,- *Aero 30,50 -1934-40* -Zátka chladiče,-
Waserkühlerverschluss

L4707/28 Kč 1555,- *Aero 30,50 -1939-47* -Zátka chladiče,-
Waserkühlerverschluss

L4003/5 Kč 100 ,- *Aero 30,50* -Těsnění zátky chladiče,-
Dichtung zum Waserkühlerverschluss



L4707/14

L4707/28

L4003/5

při objednávce uvádějte :

- katalogové číslo + název

- adresu + mobilní telefoní číslo

- u mnoha zásilek lze vybrat doručování v
dopoledních, nebo odpoledních hodinách

- díly jsou zasílány jako balík do ruky, nebo
na poštu (při uvedení t.č. vám pošta zašle
oznámení o termínu doručení - a ten si mů-
žete dle potřeby změnit).

- ceník dobírek je v dodacích podmínkách

Bei der Bestellung führen Sie ein:

- Katalognummer + Titel

With your order state:

-catalog number + title

Spojka,- Kuplung

viz poradna na konci katalogu,- siehe Empfehlungen am Ende des Katalogs



L79 3490 Kč,- Pačky spojky (4-hran 16 mm),- *Kupplungshebel*
(*vierseitig 16 mm*)

L30 4625 Kč,- Pačka spojky levá a pravá (4-hran 16 mm),-
Ausrückhebel der Kuplung (L + R.) , (*vierseitig 16 mm*)

L31 2815 Kč,- Čep vidlice spojky (pr.16/18 mm),-*Bolcen der Kupplungsgabel* (Durchm.-16/18 mm)



L259 3490 Kč,- Pačky spojky (4-hran 18 mm),-*Kupplungshebel*
(*vierseitig 18 mm*)

L257 4625 Kč,- Pačka spojky levá a pravá (4-hran 18 mm)
Ausrückhebel der Kuplung (L + R.) , (*vierseitig 18 mm*)

L250 2490 Kč,- Čep vidlice spojky (pr.18/20 mm),-*Bolcen der Kupplungsgabel* (Durchm.-18/20 mm)

L250-M 2490 Kč,- Čep vidlice spojky (pr.18/20 mm)-mazaný ,-
Bolcen der Kupplungsgabel (Durchm.-18/20 mm) -*Schmieren*



L117 1410 Kč,- Kryt setrvačníku (A30);*Schvungraddeckel*

L117-ZN 1460 Kč,- Kryt setrvačníku -zinkovaný (A30)

; *Schvungraddeckel - vrzinkt*



L4549 650Kč,- Táhlo spojky (A30);- *Kupplungsstange* -540 mm



M6 pr.6x23,5

L4550 190 Kč,- Vložka táhla spojky,- *Einlage der Kupplungsstange*


L4094 60 Kč, Opěrná podložka,-*Anlaufscheibe*

L4097 175 Kč, Péro táhla spojky,- *Feder der Kupplungsstange*

L4096 190 Kč, Opěrka táhla spojky,- *Trägerplatte Federn*

A2053 155 Kč, Čep brzd.páček,- *Zapfen durchm.6mm*

L4288 xxxx Kč, Pedál spojky,- *Kupplungspedal*



* Aero 30 -1934 -36

Aero 30 -1936 -47

Aero50 -1936 -41

* = provedení s hardy spojkou mezi motorem a převodovkou,- *Ausführung mit*

Hardykupplung zwischen Motor und Getriebegehäuse



L254(+287,288) Kč 4825,- Spojková lamela (od 1600 vozu),-
Kupplungs-scheibe (Aero 30 -1936 -47)

T135(+32,133) Kč 4940,- Spojková lamela ,*Kupplungs-scheibe*
(Aero50 -1936 -41)

L38 Kč1295,- Kotouč hardy spojky do 1600 vozu-Hardy-Kupplungs-scheibe

L28 Kčxxxx,- (227/168x3,8 mm)Obložení spojky do 1600.vozu
(provedení s HARDY spojkou)*Kupplungsbelag bis zum 1600 Wagen*
Aero 30 -ausführung mit Hardykupplung

L288 Kč xxx,-(215/155x3 mm) Obložení spojky -od 1600 vozu (pro
drážkovanou výst.hřídel převodovky) -*Kupplungsbelag vom 1600 Wagen*
(AERO30)

T32 Kč xxxx,-(228/168x3 mm) Obložení spojky -AERO 50-Kupplungsbelag



L238 L58 L75 závlačka T104 T176 T174 T184 M8-Berma

L238 Kč 480,- Šroub Pružiny spojky -AERO 30 - *Schraube der Kupplungsfeder*

L58 Kč 100,- Zpruha spojky - AERO 30 - *Kupplungsfeder*

L75 Kč 105,- Matka šroubu spojky- AERO30 -*Kuplungsschraubenmutter*

T104 Kč 455,- Šroub vzpruhy spojky - AERO50 - *Schraube der Kuplungsfeder*

T174 Kč100,- Pružina spojky vnitřní -AERO50 -*Innere Kupplungsfeder*

T176 Kč 100,- Pružina spojky vnější -AERO50 -*Äußere Kupplungsfeder*

M8 -Berma Kč 185,- Matka šroubu spojky -AERO50 -
Kuplungsschraubenmutter



**T140 + T139****T356 + T139**

T140 + T139 Kč 21970,- AERO 50-Šroubový čep spojky s
vypínací maticí -(nesynchroni převodovka),- *Kupplungsschraube
mit Ausrückmutter der Kupplung*

T356 + T139 Kč 21970,- AERO 50-Šroubový čep spojky s maticí
-synchroni převodovka (od 40.vozu 37 serie) *Kupplungsschnecke für
synchrongetriebe mit Ausrückmutter der Kupplung*

T23 690 Kč,- AERO50 Matka vypínací matice spojky **M54v1,5-L**
(náhradní)

T 277 xxx Kč,- Aero 50 Maznice vypínacího šroubu spojky s
knotem *-Dochtöler für Ausrückschraube*

T33 xxxx Kč,- Kryt skříně spojky a setrvačnicku -doprodáno

Kupplungsdeckel (Aero 50)




T 144+(T143) 1250 Kč,- Aero 50 Táhlo napínací matice spojky
- *Zugstab Kupplungsmutter*

T 146 680,- Kč,- Aero 50 Táhlo pedálu spojky (pro šasi 50x70)
-*Das Kupplungspedal Schubstange (für Chassis 50x70mm)*

T 263 680,-Kč,- Aero 50 Táhlo pedálu spojky (pro šasi 60x 100)
-*Das Kupplungspedal Schubstange (für Chassis 60x100mm)*

**T 186 260,-Kč,- Aero 50** Pero páky


automatické spojky,- *Feder für den Hebel automatischen Kupplung
(model 1937)*



T356-těs. 100,-Kč Těsnění pod T139,-*Dichtungen nach T139*


T229-těs. 125,-Kč Těsnění pod krycí plech ložiska,-
Unter der Lagerdeckblech abdichten

T230-těs. 125,-Kč Těsnění pod krycí plech ložiska,-
Unter der Lagerdeckblech abdichten



4.HRAN 16mm - L31

*) (+L252) 4.HRAN 18mm - L250 (L250M)



L30-4.HRAN 16mm (DO 1600 VOZU)

L257-4-HRAN 18mm

L79-4HRAN 16mm (DO 1600 VOZU)

L259-4 HRAN 18mm

	PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ: AERO 30	A	B	C	D	E	F	H	J	
1.	NE SYNCHRONI - S HARDY SPOJKOU VÝSTUPNÍ HRÍDEL PŘEV. S KUŽELEM	201	88	414/420	72	19	44	$\frac{227}{168} \times 3,8$	255	L30+L31+L79+L28
2.	NE SYNCHRONI - VÝSTUPNÍ HRÍDEL PŘEVODOVKY S DRÁŽKAMI	201	86	413/420	63	22,5	49	$\frac{215}{155} \times 3$	$\frac{255}{271mm}$	L257+L250(+L252)+
3.	SYNCHRONI VÝSTUPNÍ HRÍDEL PŘEVODOVKY S DRÁŽKAMI	198,5	84	413/420	63	22,5	49	$\frac{215}{155} \times 3$	$\frac{271mm}{255}$	L259+L288

*) L252 ROZTĚRNA PODLOŽKA DO 43.SERIE 1937, PAK TRUŠENA
*) L250M - SPRAVNÍ

12.1.2009

B.Š.

Přední náprava, převodovka**Vorderachse, Getriebe**

M12

! pro nová soukolí nelze použít olej PP 44 - došlo by k okamžitému zadření !



provedení: 1.nebo, 2., 3., 4., 5., -nesynchroni

1.-Aero 30-provedení s hardy spojkou mezi motorem a převodovkou**2.-A30**-provedení kde je ložisko výstupního hřídele zajištěno maticí**3.-A30**-ložisko výstupního hřídele je upevněno ségrovkou**4.- Aero 50** - ložisko výstupního hřídele zajištěno maticí**5.A50** - ložisko výstupního hřídele je upevněno ségrovkou

Ausführung: 1 oder 2,3,4,5 -

1 - A30 - Ausführung mit Hardykupplung zwischen Motor und Getriebegehäuse**2 - A30** - Ausführung, wo Lager ausgehender Welle durch Mutter gesichert ist.**3 - A30** - Lager der ausgehender Welle ist durch Segerring befestigt**4 - A50** - Lager ausgehender Welle ist durch Mutter befestigt.**5 - A50** - Lager ausgehender Welle ist mit Segerring befestigt.

standartní -Kč 40600,- Sada převodů -uvedte typ výstupní

hřídele.1 Satz Getriebe, Zahnräder, bei Bestellung fuhren Sie**Typ Ihrer ausgehender Welle auf.****L1070 Kč 380,-**Podložka pastorku přímého zaběru

(pr.58/30x0,3 mm),-Unterlage des Ritzels des Direkteneingriffs



L1037, L1043, L1042, L1042, L1079, L1225, L1036

L1037 Kč 460,- Pouzdro zpátečky,- Hülse des Rückwärtsgangzugs**L1043 Kč 1330,-** Čep kola zpětného chodu,-Welle des Rücklauftrades**L1042 Kč 610,-** Pouzdro předlohy,- Hülse für Vorgelege**L1079 Kč 1330,-** Čep předlohy hřídele (L1225),Vorgelegebolzen**L1225 Kč 1330,-** Čep předlohy hřídele-pro synchroni převo-


dovku -Vorgelegebolzen für synchr: Getriebe

L1036 Kč 720,- Pouzdro pastorku,- Ritzelhülse

L3180

L3180 Kč 590,- Mazací žlábek talířového kola,-Schmiernute des

Telerrades



pastorek pro synchroni - für synchron

L"6014" L3079 L3175

pastorek pro nesynchroni převodovku - für normal getriebe

L3264 L3263

Kč 49900,- pro třírychlostní převodovku - paloidní ozubení

Pastorek a talířové kolo,- Kegelrad mit Tellerrad

9:33-A50-R , 9:35-A50R,S,L,K, 9:36-Aero50- (1939) L,K

Kč xxxxxx,- pro třírychlostní převodovku -rovné ozubení

Pastorek a talířové kolo,- Kegelrad mit Tellerrad 8:38-Aero 30;

-Gerade Verzahnung - (doprodáno)

L-"6014"1180Kč,- Vymezovací kroužek pro náhradu ložiska 6014*

(70/120-14) ložiskem 16014 (70/110-13) ,-Zentrierring für Ersatzlager 16014

L3079 Kč 390,-Podložka ložiska,-Beilage für lager;- 0,2x119,5 mm**L3175 Kč 390,-**Podložka ložiska,-Beilage für lager;- 0,5x119,5 mm**L3264 Kč 390,-**Podložka ložiska,-Beilage für lager;- 0,2x109,5 mm**L3263 Kč 390,-**Podložka ložiska,-Beilage für lager;- 0,5x109,5 mm**Berma M12 Kč 260,-** Dvoudílná pojistná matice,-Zweiteilige Mutter**L1114 Kč 355,-**Podložka pastorku (pr.66/35x0,3 mm),-

Unterlage des Telleradritzels



provedení: 1.nebo, 2., 3., 4., 5., -nesynchroni

Ausführung: 1 oder 2,3,4,5 -

Kč 42300,-4-rychlostní -sada převodů -uvedte typ výstupní hř. přev.**1 Satz -4-Gang - Getriebe, Zahnräder, bei Bestellung fuhren Sie****Typ Ihrer ausgehender Welle auf.**

L1183+L3224, L1117, -,L1190, L1037, L1191, L1192, L1193, L1194

Pro 4-rychlostní převodovku (pozor- delší pastorek a jiné řadící

vidličky - pouze pro nesynchroni převodovku

L1193a Kč 4450,-Vidlice zpáteční rychlosti,- Schaltgabel des Rücklaufes**L1194a Kč 4450,-**Vidlice přímého záběru,- Schaltgabel des 4.Ganges**L1190 Kč 720,-** Pouzdro pastorku,- Ritzelhülse**L1191,2 Kč 610,-** Pouzdro předlohy,- Hülse für Vorgelege**Kč 49900,- 4-rychlostní** - pastorek a talířové kolo -paloid.ozub.**4-Gang - Kegelrad mit Tellerrad 9:30 - AERO 50 Roaster**


Aero 30,50

L1144 Kč 175,- Těsnění víčka rychlostní skříně,- Papierdichtung -

Getriebekastendeckel

L1119 Kč 305,- Těsnění rychlostní skříně,- Papierdichtung des

Getriebekastens



Aero30

Aero30-S

Aero50

Aero50-S

L1120 Kč 305,- Těsnění stojánku řazení,- Papierdichtung des

Schalthebelgestelles Aero 30

L1120-S Kč 305,- Těsnění stojánku řazení,- Papierdichtung des

Schalthebelgestelles Aero 30-Synchron.

T1120 Kč 305,-Těsnění stojánku řazení,- Papierdichtung des

Schalthebelgestelles Aero 50

T1120-S Kč 305,- Těsnění stojánku řazení,- Papierdichtung des

Schalthebelgestelles Aero 50-Synchron.

**L1055 Kč 290,-**Pero válečku rychl. kratší,-

Rollen- Abstützefeder;kürzer

L1027 Kč290,-Pero válečku rychl. delší,-Rollen- Abstützefeder;länger



L1083 Kč 3270,- Bronzové pouzdro oka střední vidlice př.
polonápravy- *Bronzebüchse zum Auge der Mittelhabel der vorderen
Halbachse*

L-76014*1180 Kč,-Vymezovací kroužek pro náhradu ložiska 6014*
(70/120-14) ložiskem 16014 (70/110-13) , *Zentrierring für Ersatzlager 16014*

L3036 Kč 730,- Čep satelitů;- *Bolzen für Satelliten Aero30*



T3043 Kč 9240,- Aero 30,50-Hřídel přední poloosy - (kalená)
Antriebswelle der vorderen Halbachse - (gehart)



L3050 Kč 5720,- Miska kulového kloubu , *Schale des Kugelgelenkes*

L3053 Kč 1190,-Čep misky kulového kloubu, *Bolzen zur Schale
des Kugelgelenkes*

T3005 Kč 3395,- AERO 30,50-Čep pastorku poloosy -kalený- pro
kalenou poloosu , *Bolzen des Planetenrades - gehart*

L3066 Kč 3630,- AERO 30,50-Čep pastorku poloosy -bronzový
Bolzen des Planetenrades - Bronze



L2014 Kč 630,- 80/97-12 mm-Gufero (pro přední kola),-
Wellendichtung (für vordere Achse)

16115 Kč (xxxx),- Ložisko náboje kola (Čínské),- *Kugellager
(China) -*

L3061 Kč 1180,- Miska ložiska 16115,- *Lager-gehäuse 16 115, -*

L3060 Kč 100,- Rozpěrná trubka,- *Distanzrohr*

L3062 Kč 1685,-Matka vnějšího náboje ,-(**levý nebo pravý závit**)
Außennabenmutter , - (links oder rechts-Gewinde)

L3063 Kč 115,- Pojistná podložka vnitřní matky,-
Sicherungsscheibe für Innennutter

L3064 Kč 1225,-Matka vnitřního náboje, -(**levý nebo pravý závit**)
Mutter der inneren Nabe , - (links oder rechts-Gewinde)



L1080 Kč 1290,- Matka ložiska , - *Mutter*

L1098 Kč 380,- Podložka ložiska pastorku,- *Mutter des*

L1095 Ložisko *pr.35/80 x 31mm -do 1200. vozu*

L1117 Ložisko *pr.35/80 x 35mm -od 1200. vozu*

L1082 Kč100,-Pojistná podložka ložiska pastorku,-
Sicherungsscheibe

L1081 Kč 660,- Matka ložiska pastorku,- *Mutter des Kegelradlagers*



- synchron.

L1221 Kč (690),- Opěrná podložka kola II. rychlosti,- *Unterstützt
Zahnrad II. Geschwindigkeit*

L1214 Kč 95,- Pero pojistky,- *Feder Sicherungen -*



L3047 L3192 L3048 L3242 L3241 L3240

L3047,(L3089) Kč 1170,- Pouzdro vidlice (prům.-15),- *Gabelbüchse*

L3048 Kč 1360,-pr.15mm Čep vidlice dolní , *-Untere Gabelbolzen*

L3192 Kč 1360,-15mm-durchm Čep vidlice horní- *Oberer Gabelbolzen*

L3239,(L3240) Kč 1070,-pr.17mm- Pouzdro vidlice- *Gabelbüchse*

L3241 Kč 1360,-prům.17mm Čep vidlice předního kola, horní
Oberer Gabelbolzen des Vorderrades -durchm. 17 mm

L3242 Kč 1360,- prům.17mm Čep vidlice dolní , *-Unterere Gabelbolzen*
Čepy také v průměrech + 0,3mm,-
Gabelbolzen auch + 0,3 mm Durchmesser

L3048-VP-Ms-0,5 Kč 45,-(pr.15,2/32,8x0,5mm) Vymezovací
podložka bronzová,- *Bronze-Abstandunterlage*

L3048-VP-Ms-0,8 Kč 45,-(pr.15,2/32,8x0,8mm) Vymezovací
podložka mosazná,- *Messing-Abstandunterlage*

L3048-VP-Ms-1 Kč 45,-(pr.15,2/32,8x1mm) Vymezovací
podložka mosazná,- *Messing-Abstandunterlage*

L3041-VP-Ms-0,5 Kč 45,-(pr.17,2/32,8x0,6mm) Vymezovací
podložka mosazná,- *Messing-Abstandunterlage*

L3041-VP-Ms-0,8 Kč 45,-(pr.17,2/32,8x0,8mm) Vymezovací
podložka mosazná,- *Messing-Abstandunterlage*

L3041-VP-Ms-1 Kč 45,-(pr.17,2/32,8x1mm) Vymezovací
podložka mosazná,- *Messing-Abstandunterlage*

Řízení



1934-35

A 3100/I Kč 195,- Pérová hvězdice,- *Federring*

L3162 Kč 95,-Ochrana podložka kulového kloubu řízení proti
prachu *pr.31/16,5mm,- Schutzunterlag gegen Staub*

A 3100/c Kč 90,- Pružina kulového kloubu,- *Druckfeder
Kugelgelenk*



1939



1935-47

A 3100/I Kč 195,- Pérová hvězdice,- *Federring*

L3162 Kč 95,-Ochrana podložka kulového kloubu řízení proti
prachu *pr.31/16,5mm,- Schutzunterlag gegen Staub*

L3168 Kč 95,- Pérová vložka kulového kloubu , *-Schale des
Kugelgelenke*

L3164 Kč 90,- Pojistná podložka kulového kloubu , *-Schale des
Kugelgelenke*



L3138-T KČ 12070,- Torzní pastorek řízení (samovymezovací),-
Torsion-steuerungsritzelritzel (od,-vom 1845.vozu,-Wagen)

L3127 KČ 1490,- Excentrické pouzdro řízení,-*Exzentrischenbüchse*

L3150 KČ 1270,- Spodní lůžko pastorku řízení,- *Lager des
Steuerungsritzellagers (od,-vom 1845.vozu,-Wagen)*



L3022-T KČ 12070,- Torzní pastorek řízení (samovymezovací),-
Torsion-steuerungsritzelritzel (do,-bis 1845.vozu,-Wagen)




L3096 KČ 400,- Kryt ozubené tyče řízení pravý,-*Rechte
Verkleidung der Steuerungs-Zahnstange.*

L3097 KČ 400,- Kryt ozubené tyče řízení levý,-*Linke*

G-L3012 KČ 490,- Hardy spojka řízení,-*Scheibe der elastischen
Hardy-Kupplung
82/50 - 8,1 x 12,5mm*

Spojovačky AERO 30, 50,- Pleuel AERO 30, 50, -



AERO 30 K = 559,5 mm
AERO 50 K = 540,5 mm



AERO 30 D = 579 mm
AERO 50 D = 560 mm

Zadní náprava, tachometr *Hintere Achse, Tachometer*



L2007 KČ 605,- Maticy vnitřního ložiska,- *Mutter des inneren Lagers*

L2006 KČ 100,- Pojistná podložka matice L2007,-
Sicherungsscheibe für L2007

L2042 KČ 1330,- nahrazeno L2168

Víčko náboje zad.pravého kola,-*Nabendeckel des rechten Hinterrades*

L2010 KČ 1200,- nahrazeno L2167


Víčko náboje zad.levého kola,- *Nabendeckel des linken Hinterrades*

L2168 KČ 1200,- bis 21.s.(A30) und 25.s.(A50)

Víko pravého náboje zadní osy,-*Nabendeckel des rechten Hinterrades*

L2167 KČ 1690,- od 21.(A30) a 25.s.(A50)

Víko zadního levého náboje,- *Nabendeckel des linken Hinterrades*



L2042

L2138

L2138-B

L2061 - ---,- Převod náhonu tachometru - **1:2** -pro tach. **Jäger**
Tachogehäuse mit Antriebsrädern -1:2 -für Antrieb Jäger

L2138 4415,- Převod náhonu tachometru - **1:1** -pro tach. **VDO**
Tachogehäuse mit Antriebsrädern -1:1 -für Antrieb VDO

L2138-B 5470,- Převod náhonu tachometru při použití náhonu
se šroubením- **1:1** -, *Tachuantrieb*



**Kuželová kolečka náhonu tachometru -
1:1,-Ersatzrad Tacho konische -1:1**

L2096+L2099 KČ (xxxx),- Náhradní kolečka pro tachometr
VDO,-*Ersatzrad Tacho DDO*

Odborná literatura - Fachliteratur

-doproděj ! : **WALTER, JAWA-MINOR, MINOR, AERO-MINOR, Z,
PRAGA, LAURINT-KLEMENT, TATRA, ARIEL, BSA, BMW,
LUCAS, ZENITH,**)

cena Kč Název

čís. vydání Preis Kč Titul

AERO

1-30- 1	1937	**	Seznam náhradních dílů pro vozy AERO 30
1-30- 2	1937	**	Ersatzteilkatalog für Kfz. AERO 30
1-30- 3	1936	**	Osobní čtyřsed.aut. AERO 30 - příručka (vojenský)
1-30- 4	1934	**	Prospekt AERO 30 (ČESKY oder deutsch)
1-30- 5	1935	10	Prospekt AERO 30 (ČESKY oder deutsch)
1-30- 6	1935	**	AERO 30- Kniha o tom co je to automobil (Elstner)
1-30- 7*	1938	**	Technická příručka - AERO 30,50
1-30- 8*	1939	**	Technická příručka - AERO 30,50
1-30-10	(1940)	**	Seznam náhr.dílů pro vozy AERO 30 Ersatzteil-Verzeichnis für AERO 30
1-30-11*		**	Speciální nářadí - Spezialwerkzeug AERO
1-50- 1	(1940)	**	Seznam náhr.dílů pro vozy AERO 50 Ersatzteil-Verzeichnis für AERO 50


** najdete v AERO 500, 662, 1000, 30, 50

Katalogy dílů a dokumentace,- gefunden in Teilkataloge, Dokumentation

Zadní náprava,- Hintere Achse**šasi 50x70mm**

L2018 Kč 2410,- AERO 30, -Čep zadní osy!(do 800 vozu)
prům.**16 -352 mm !** , -Bolzen der hinteren Halbachse mit
Gewinde(durchm. **16/352 mm**) - bis zu 800 Wagen

L2020 Kč 1255,- AERO 30, Pouzdro čepu zadní osy (do 800
vozu) , - Büchse des Hinterachsebolzen

**šasi 50x70mm****L2100****L4553**

M16,L2116, L4554,L2131,L2131, L4554,L2116, Berma M16

L2100 Kč 3280,- AERO 30,50 -Čep zadní osy!prům.**19-353 mm !**
Bolzen der hinteren Halbachse mit Gewinde durchm. **19-353mm**
- **mazaný v ose (do 26 série),- (bis zu 26-Serie)**

Berma M16 Kč 295,- Dvoudílná pojistná matice , -
Zweiteilige Mutter M16

L2116 Kč 140,- Podložka čepu zadní osy , -Unterlage zum Bolzen der
hinten Halbachse

L4554 Kč1485,- Trubka čepu , -Büchse des Hinterachsebolzen (59mm)
- **pro čep mazaný v ose**

L2131 Kčxxx,- Vymezovací kroužek (pr.37(26)/19 x 0,2mm)

L4553 Kč 1495,- Pouzdro zadní osy (bronz - pro čep mazaný v ose), -
Gehäusehinterachse (Bronze - gerissen Bolzenachse)

**šasi 50x70mm****L2177****L4852**

M16,L2116, L4855,L2131,L2131, L4855,L2116, Berma M16

L2177 Kč 3090,- AERO 30 -Čep zadní osy!prům.**19-356 mm !**
Bolzen der hinteren Halbachse mit Gewinde durchm. **19-356mm**

Berma M16 Kč 295,- Dvoudílná pojistná matice , -
Zweiteilige Mutter M16

L2116 Kč 140,- Podložka čepu zadní osy , -Unterlage zum Bolzen der
hinten Halbachse

L4855 Kč 1390,- Trubka čepu , -Büchse des Hinterachsebolzen (59mm)
- **pro čep mazaný přes rám pod vozem(od 26.série),-für Bolzen
durch den Rahmen unter dem Auto geschmiert (von 26.série)**

L4852 Kč 1490,- Pouzdro zadní osy (bronz - pro čep mazaný přes
rám pod vozem), -
Gehäusehinterachse (Bronze - Bolzen unter dem Auto durch den
Rahmen geschmiert) -

L2131 Kčxxx,- Vymezovací kroužek (pr.37(26)/19 x 0,2mm), -
Abstandsring

**šasi 60x100mm****T2051**

M16,L2116, T2050,L2131,L2131,T2050,L2116, Berma M16

T2051 Kč 3280,-AERO50-m.38,39 -Čep zadní osy prům.**19 -375 !mm**
Bolzen der hinteren Halbachse mit Gewinde(durchm. **19/375 mm**)
- **mazaný v ose (do 21 série 1938),-**

Berma M16 Kč 295,- Dvoudílná pojistná matice , -
Zweiteilige Mutter M16

L2116 Kč 140,- Podložka čepu zadní osy , -Unterlage zum Bolzen der
hinten Halbachse

T2050 Kč1485,- Trubka čepu , -Büchse des Hinterachsebolzen (69mm)
- **pro čep mazaný v ose (do 21 série),-**

L2131 Kčxxx,- Vymezovací kroužek (pr.37(26)/19 x 0,2mm), -
Abstandsring

xxxx Kč 1555,- Pouzdro zadní osy (bronz - pro čep mazaný v ose), -
Gehäusehinterachse (Bronze - gerissen Bolzenachse)

**šasi 60x100mm****T2062**

M16,L2116, T2061,L2131,L2131, T2061,L2116, Berma M16

T2062 Kč 3150,-AERO50-m.38,39 -Čep zadní osy prům.**19-376 !mm**
Bolzen der hinteren Halbachse mit Gewinde(durchm. **19/376 mm**)

Berma M16 Kč 295,- Dvoudílná pojistná matice , -
Zweiteilige Mutter M16

L2116 Kč 140,- Podložka čepu zadní osy , -Unterlage zum Bolzen der
hinten Halbachse

T2061 Kč1500,- Trubka čepu , -Büchse des Hinterachsebolzen (69mm)
- **pro čep mazaný přes rám pod vozem(od 21.série),-für Bolzen
durch den Rahmen unter dem Auto geschmiert (von 21.série)**

L2131 Kčxxx,- Vymezovací kroužek (pr.37(26)/19 x 0,2mm), -
Abstandsring

xxxx Kč 1325,- Pouzdro zadní osy (bronz - pro čep mazaný v ose), -
Gehäusehinterachse (Bronze - gerissen Bolzenachse)



T2054 Kč 660,- M12x1,5/**M12 -46mm** -Šroub náboje kola;-
Radnabenschraube

T2054 Kč 660,- M12x1,5/**M12 -39mm** -Šroub náboje kola;-
Radnabenschraube

L2158 Kč 75,- M12 (6HR22x12)mm Matice náboje kola;-
Radmutter


L2024 Kč 660,- M12x1,5/**M12L -39mm** -Šroub náboje kola;-
Radnabenschraube..**levý závit...Linksgevinde**

L2022 Kč 75,- M12L (6HR22x12)mm Matice náboje kola;-
Radmutter..**levý závit...Linksgevinde**

Brzdy - Bremse



T2008



T2009 (T2022)



plechový kryt b.b. Aero 50

T2008 Kč (9990),- Aero 50- Buben brzdy ; - *Bremstrommel*

T2009 Kč (6990),- Aero 50 -hliníková -Alu. Čelisti **mechanické**
brzdy,- *Bremsbacke mit Belag (Mech.br.)*

290/247 mmKč 1140,- Aero 50-Plechový kryt brzd. bubnu, Blech
- *abdeckung für Bremstrommel*



L2033 Kč 260,- Aero 30 - 133mm Pero čelistí do 500-ho vozu
(**pásové brzdy**) , - *Spiralfeder für Bremsbacken*

L2080 Kč 225,- Aero 30 - 97mm Stahovací pero čelistí , -
Spiralfeder für Bremsbacken

L2110 Kč 195,- Aero 30 - 65mm Stahovací pero čelistí,-
Spiralfeder für Bremsbacken

T2022 Kč 195,- Aero 50(30) - 80mm Stahovací pero čelistí

mecha nické brzdy,- *Zugfeder des Bremsbacken - mech. Bremse*



L4061 Kč 485,- Pero pedálu brzdy;- *Feder des Bremspedales*

L4387 Kč xxxx,- Pedál brzdy;- *Bremspedal*

L4280 Kč (260,-) Držák pedálové trubky;-*Halter-Pedale Rohr-Holz*



L2036 (1934)

AERO 30 - 1934-

L4013

L2048 Kč 1255,- Napínací šroub,-(**A30-model 1934**),-
Spannschraube des Bremsseiles

L2049 Kč 380,- Regulační matka,- *Bronzemutter der Spannschraube*

L2051 Kč 185,- Miska lana brzdy,- *Schale des Bremsseiles*

L4059 Kč 1060,-Levá páčka brzdy,-(**A30-model 1934**)-do800.vozu
Linker Bremshebel des Pedalrohres

L4060 Kč 1060,- Pravá páčka brzdy,-(**A30-model 1934**),-*Rechter*

L4363 Kč 435,-Třmen lana brzdy;- *Bremsseilbügel* +L4364+L4184+...

L4013 Kč 3250,-Páčka ruční brzdy,- *Handbremshebel*



AERO 30 - 1935

L4013 L2104

L4363 Kč 435,-Třmen lana brzdy;- *Bremsseilbügel* +L4364+L4184+...

L4368+L10048 Kč 1100,- Regulační šroub brzdy + matice,-
Stellschraube + Mutter


L4357 Kč 1150,- Páčka brzdy,-(**Aero 30-model 1935**)-do 1930.
vozu,- *Bremshebel des Pedalrohres*

L3090+1 Kč 675,- Kladka lana + rozpěrná vložka,-*Role des*
Bremsseiles+Distanzeinlage

L4355,(6) Kč 890,- Levý nebo pravý kryt kladek brzd,- *L.oder*
Rechte Rollenverkleidung -(**Aero 30-model 1935-6**)

L4359 Kč 245,- Držák třmenu ruční brzdy,-(**A30-model 1935-6**)

T4122+L3090+L3091+ Kč 1020,- Upevnění lan nožní brzdy,-
Umlenkrollen für Bremsseile



AERO 30 - 1936 -

L4013 L2104

L4363 Kč 435,-Třmen lana brzdy;- *Bremsseilbügel* +L4364+L4184+...

L4368+L10048 Kč 1100,- Regulační šroub brzdy + matice,-
Stellschraube + Mutter

L4555 Kč 1490,- Levá páčka brzdy,-(**A30-model 1936**)-od 1931.
vozu,- *Linker Bremshebel des Pedalrohres*

L4556 Kč 1490,- Pravá páčka brzdy,-(**A30-model 1936**),-*Rechter*
Bremshebel des Pedalrohres

L4355,(6) Kč 865,- Levý nebo pravý kryt kladek brzd,- *L.oder*
Rechte Rollenverkleidung -(**Aero 30-model 1935-6**)

L4359 Kč 245,- Držák třmenu ruční brzdy,-(**A30-model 1935-6**)

T4122+L3090+L3091+ Kč 1020,- Upevnění lan nožní brzdy,-
Umlenkrollen für Bremsseile



AERO 30,50 - 1937-

L4013 L2104

L4363 Kč 435,-Třmen lana brzdy;- *Bremsseilbügel* +L4364+L4184+...

L4368+L10048 Kč 1100,- Regulační šroub brzdy + matice,-

Stellschraube + Mutter

T4211 Kč 1310,- Levá páčka brzdy,-(A30,50-model 1937-47)

Linker Bremshebel des Pedalrohres

T4210 Kč 1310,- Pravá páčka brzdy,-(A30,50-model 1937-47),-

Rechter Bremshebel des Pedalrohres

T 4118 -k Kč 2450,- Aero 30,50 1936-7

Stavěcí šroub lana brzdy + matice 16 mm + závěs délky 70 + čep

Stellschraube des Bremsseiles (70 mm) + Stellmutter + Bolzen


T4122+L3090+L3091+. Kč 1020,- Upevnění lan nožní brzdy,-

Umlenkrollen für Bremsseile



L4572 Kč 1875,- (od 1801.vozu) Napínák ruční brzdy,- *Spanner der Handbremse ab den 1801.Wagen*

L4563 Kč 1290,- (L3090+L3091+L4559+L4599+..) Napínák lana ruční brzdy,- *Spannrolle für Handbremse*



L2035 (pr.40 mm)

L2082 (pr.30 mm)

L2035 Kč 3210,- Klíč brzdy prům..16 mm,- *Bremsnocke (do 500.vozu-pásové brzdy)*

L2082 Kč 3210,- Klíč brzdy prům.16,nebo 16,5mm ,- *Bremsnocke (čelistové brzdy)*



L2036 (1934)

L3199 (1935-47)

L2103 (L2104)

L3199 Kč 3250,- Brzdová páčka , *Hebel für Bremsnocke (nahrazuje L2036)*

L2103 Kč 3450,- Brzdová páčka levá zadní (nahrazuje L2036) , *Hebel für Bremsnocke*

L2104 Kč 3450,- Brzdová páčka pravá zadní (nahrazuje L2036) , *Hebel für Bremsnocke*



T2010 Kč 3905,- Klíč brzdy prům.16,nebo 16,5mm,- *Bremsnocke - Mechanische Bremse,- (čelistové brzdy Aero 50 - 1937)*

T2011 Kč 1245,- Stavěcí čep brzdových čelistí , *Bremsbacken-Einstellbolzen - Mechanische Bremse,- (čelistové brzdy Aero 50 - 1937)*



AERO 30 - 1938-47-

L L2104

L4363 Kč 435,- Třmen lana brzdy;- *Bremsseilbügel* +L4364+L4184+...

L4368+L10048 Kč 1100,- Regulační šroub brzdy + matice,- *Stellschraube + Mutter*

T4211 Kč 1310,- Levá páčka brzdy,-(A30,50-model 1937-47)

Linker Bremshebel des Pedalrohres

T4210 Kč 1310,- Pravá páčka brzdy,-(A30,50-model 1937-47),-

Rechter Bremshebel des Pedalrohres

T4118 -d Kč 2450,- Aero 30,50 1937-47

Stavěcí šr.lana brzdy +matice + závěs délky 180 mm + čep


Stellschraube des Bremsseiles(180 mm) + Stellmutter + Bolzen

L4753+4779 Kč1090,- Páčka drátů nožní brzdy , *Hebel der Fussbremsensaiten*

L4183 Kč 370,- Třmínek brzdové páčky,- *Bügel des Hinterradbremse - Drates*



L4761, L4762, Drát pr.3mm -nožní brzdy otevř vozu,limmusiny,- *Draht pr.3mm-Fuß-Bremse offen apps. Auto limmusiny*



AERO 30,50 - - 1935-47

L2104 L2103

L4261 Kč 7855,- Páka ruční brzdy pro L4255,nebo L4955

Hebel der Handbremse für L4255,oder L4955

L4255 Kč 1460,- Ozubený segment ruč.brzdy - *rozteč zubů 3 mm*

Zahnbogen der Handbremse (Zahndistanz - 3 mm)

L4955 Kč 1460,- Ozubený segment ruč.brzdy - *rozteč zubů 5 mm*

Zahnbogen der Handbremse (Zahndistanz - 5 mm)



L4013



L4877

L4013 Kč 3250,- Páčka ruční brzdy,- *Handbremshebel*

L4877 Kč 3250,- Páčka ruční brzdy,- *Handbremshebel*

e-mail : zbynek.silhan@veteranservice.cz


Přehled brzd -1, pro vozy AERO 30, 50




e-mail : zbynek.silhan@veteranservice.cz

Přehled brzd -2, pro vozy AERO 30, 50 Übersicht Bremsen -2, für Autos AERO 30, 50


1937



1938



1942



Tradiční MotorTechna Brno
 Jaro [redacted] • Podzim **24. 10. 2020**
 8-15 hod, BVV – pavilon Z a přilehlé okolí (vchod 10. branou)

Burza a výstava historických vozidel,
 prezentace prací restaurátorských dílen
 Automobily a motocykly – součástky, náhradní díly,
 dokumentace a literatura
 starožitnosti, militárie a sběratelské předměty
 Doprovodný program

VAC Brno, Pavel Slaviček
 Pod Kaštany 11, 602 00 Brno
 tel.: 736 210 200, 608 421

ZRUŠENO
! vakcinační loby vítězí !
! depopulace jen dočasně přerušena !

MotorTechna Brno

www.MotorTechna.cz

Tradiční Veterán Techna Brno
 Jaro **15. 4. 2023**
 Podzim **21. 10. 2023**
 od 8 hodin na brněnském výstavišti



*** burza historických vozidel**
*** výstava historických automobilů a motocyklů**
*** prezentace prací restaurátorských dílen**
*** automobily a motocykly**
*** součástky, náhradní díly, dokumentace a literatura**
*** starožitnosti a sběratelské předměty**
*** ...atd.**


Veteran Automoto Club Brno
 tel.: 736 210 200
 e-mail: VeteranTechna@VeteranTechna.cz

www.VeteranTechna.cz

MAJDETE NÁS POUZE NA MOTORTECHNĚ BRNO,
 na lokální burzy - Kladno a Chotusice si můžete díly objednat na tel.č. 603 266 349

Motor Journal

www.MotorJournal.cz



Časopis o historii motorismu,
 velocipedech, motocyklech,
 automobilech
 a lidech kolem nich

BRNO REVIVAL
 festival rychlosti
 mezi pavilony

www.BrnoGP.cz



Výstaviště Brno
28.-29. 5. 2022
 Závodní i sportovní automobily a motocykly
 Jízdy • Historická vozidla • Výstava • Burza • Sraz

3.-4. 6. 2023