A ČERKO MOBRAVSKIÁSEKO WERDEDAN EKverkewasmalečnost PRAHA X., KARLOVA UL.

ODDĚLENÍ AUTOMOBILNÍ.

Telefony: Libeň 240-41 až 240-45, 260-51 až 260-55, Karlín prodej.: 320-51 až 320-55, 253-51 až 253-55. - Adresa telegramů: "Čekadecent Praha". - Poštovní spořitelna čís. 16.003. - Náklady: Stanice Libeň, hor. nádr. - Poštovní zásilky: Praha VIII.

SKLADY:

BRNO: PRAHA: BRATISLAVA: Palackého tř. 22. Tel. 979. Národní tř. 43. Kristinova 1. Tel. 31-37. Tel. 365-73, 298-95, 296-98.



SEZNAM

náhradních dílů osobního vozu typu "Praga-Grand/8" 22/90 HP.

17÷18 serie.

OSMIVÁLEC 80x110.

1932.

UPOZORNĚNÍ

TELEGRAFICKÝ KLÍČ.

Objednávky uskutečňují se určením počtu žádaných dílů a označení podle prvého sloupce toholo seznamu. Vždy budiž udáno výrobní číslo vozu. (Číslo jest vyraženo na patce motorové skříně).

Způsob zásilky předepíše se nám při telegrafických objednávkách použilím těchto zkralek:

Pax	značí	zašlete pošlou!
Plus		zašlete poštou expres!
Pedel	,	zašlele jako zboží nákladní!
Perfekt	"	zašlele jako zavazadlo!
Prinzip	-	zašlele jako rychlozboží!

Příklad: Chceme-li tudíž objednati k vozu číslo výrobní 33756 dva ventily 11-0632, poštou expres, telegrafujeme:

> "Čekadecent Praha" "k vozu 33756 Plus dva 11-0632 — N. N."

Potvrzení telegramu dopisem jest velmi žádoucno. Žádáme, aby počet dílů byl vždy udán slovy. Ceny rozumějí se za 1 kus bez obalu a beze srážky v naší továrně, rozměry v milimetrech.

Změny cen si vyhražujeme!

Ve druhém sloupci seznamu jest téměř u každého předmětu uvedena tabulka, na které jest dotyčný díl zobrazen, k obrázku v tabulce připsáno je stejné označení jako ve sloupci prvém.

> "PRAGA" ČESKOMORAVSKA-KOLBEN-DANĚK akciová společnost PRAHA.



Výroba dílů na vozy Aero a Tatra profilová. těsnění dobové příslušenství na historická vozidla

Aktuální nabídka www.veteranservice.cz

OBSAH:

Skupina:

Strana

I. MOTOR.

1. Válce se závrtanými šrouby	13
 Válce se závrtanými šrouby	
zátkami ,	13
3. Ventily se zpružinami	13
3. Ventily se zpružinami	14
5. Ssací a výfukové potrubí s těsněním	14
6. Vodní potrubí s těsněním	14
7. Kabelová trubka	14
8. Karburátor	
9. Svršek klikové komory s trubkami atd	15
10. Spodek klikové kmory s terubkou a šrouby	
14. Čelo klikové komory s vložkami a montovními kolíky	
12. Víka ložisek klikového hřídele a příruba svršku kli-	
kové komory	
13. Pánve ložisek klikového hřídele a vložka hřídele ole-	
jové pumpy	18
15. Filtrační plech spodku klikové komory a úhelník víka	
ventilových zpružin	19
16. Papírové těsnění a plstěné vcpání	19
17. Ukazatel hladiny oloje	19
18. Víko nalévacího hrdla se sítem	19
19. Odvzdušnění svršku klikové komory	19
20. Olejový filtr plstěný	20
20. Olejový filtr plstěný	20
22. Zarážka akcelerace	20
23. Příslušenství zarážky akcelorace	20
24. Klikový hřídel, setrvačník, šroubové kolo, odstřikovací	
plech a ozubec roztáčecí kliky	21
23. Thumič výchvěvů klikového hřídele	
26. Ojnice s víkem a vložkami	
27. Píst s kroužky a čepem	
28. Rozvodový hřídel s kolem a tlumičem výchvěvů	
29. Zdvíhátka ventilů s vodením	22
30. Náhon vodní pumpy, dynama a rozdělovače	23
31. Náhon olejové pumpy	23
33. Vodní pumpa	23

Strang

34. Ssací trouba vodní pumpy s vypouštěcím k	ohoutem	a
kaučukovou hadicí		. 24
35. Benzinová pumpa		. 24
36. Olojové brzdidlo		. 24
37. Ložisko převodu alejového brzdidla s vložk	ami	. 25
38. Hřídel převodu pístu olejového brzdidla s	pákou .	. 25
39. Převod šoupátka olejového brzdidla		. 25
40. Pumpa centrálního mazání		25
41. Páka pumpy centrálního mazání s čepem .		26
42. Ventilátor ,	10002000 10	26
43. Přerušovač s rozdělovačem, s ozubem a kabel		27
44. Šroubové kolo a pojištění přerušovače .		27
45. Dynamo s upevněním		27
46. Prožná spojka do dynama		- 27
47. Upevnění indukční cívky	• • •	. 27
		. 28

II. TRECI SPOJKA.

1.	Náboj spojky s deskou, obložením a příslušenstvím			28
2.	Tlačítko spojky s unášecím čepem zpružia			28
3.	Stavěcí šroub tlačítka			28
4.	Ozubený věnec s opěrou, šrouby a miskou zpružiny .			28
5.	Páka převodu spojky s ložiskem a zpružinou	÷	20	29
6,	Vysouvací kroužek spojky s objímkou			29

III. PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ, RUČNÍ PÁKA A PEDÁLY.

1. Komora se zavrtaaými šrouby a vložkami	29
2. Víka komory převodové skříně	30
3. Víko k ucpání otvoru pro vedušní pumpu	30
4. Kulisa zasouvací páky s upevněním	30
5. Vložené šrouby a narážka spouštěče	30
6. Zátky	31
7. Papirové těsnění a plstěná ucpávka	31
8. Přední hřídel s vložkou	31
9. Kuličkové ložisko předního hřídele a kotouč ucpávky .	31
10. Drážkovaný hřídel s koly, unášečem a posuvnou spojkou	31
11. Kuličkové ložisko hřídele s příložkami	32
12. Kolečko k pohonu rychloměru	32
13. Vložky kolečka k pohonu rychloměru	32
14. Hvězdice kloubu za převodovu skřiní	32
15. Převodový hřídel s koly	32
16. Ložisko převodového hřídele a rozpěrací trubky	33
17. Hřídel zpětného chodu * kolem	33
18. Zasouvací vidle s pojištěním	33

Císlo:

Skupina:

19, I YEAY LADDUTACION TRANS	33
20. Zajišťovací páka zasouvacích vidlí s upevněním	33
21. Víko komory vzdušní pumpy se zavrtanými šrouby a	
těsněním	33
22. Vložky komory vzdušní pumpy	31
23. Zátky komory vzdušní pumpy	34
24. Klikový hřídel vzdušní pumpy s kolem a pojištěním	34
25. Zasouvací vidlička s hřídelem a pákou	34
26. Ojnice vzdušní pumpy s víkem a šrouby	34
27. Píst vzdušní pumpy s kroužky a čepem	34
28. Válec vzdušní pumpy se šrouby a příslušenstvím	35
29. Hlava válce s vedením ssacího ventilu	35
30. Ssací a výtlačný ventil	35
31. Zátka a zavrtaný nástavce válce vzduš. pumpy	35
32. Kryt hlavy válce vzdušaí pumpy a těsnění pod hlavu .	35
33. Ruční páka zasouvací s rukojetí	35
34. Kryt kulové pánye zasouvací páky a zpružina	36
35. Ruční páka brzdy	36
36. Příslušenství ruční páky brzdy	36
37. Čep ruční páky brzdy	36
38. Ložisko pedálů s vložkami a čepem	36
39. Pedál spojky s vložkou	
40 Pedál brzdy	37
41. Páka převodu zadní brzdy a olejového brzdidla s příslu-	
šenstvim	37
42. Zpružina pedálu s hřídelíkem	38
43. Pedál akcelerátoru s hřídelíkem	38
44. Páka k pedálu akcelerátoru se zpružinou a vratná zpru-	
žina pedálu	38
45. Pedál centrálního mazání	38
46. Převod spojky	39
47. Táhla k pedálům a převodovým páčkám	33
The rama w Lengton w broton the furning to the	

IV. ZADNÍ OSA.

1. Hěidel mezi převodovou skříň a kardanovou kouli		, .	39
2. Gumová deska kloubu se šrouby			
3. Objímka kardanové koule se šrouby			
4. Víko přední části objímky kardanové koule .			
5. Plstěná a papírová těsnění			
6. Přední vidle			
7. Kříž kardan, kloubu s kameny			
8. Zadní vidle kardan, kloubu s kuličk. ložiskem a s	ma	tkou	41
9. Kardanová koule se šrouby a víkem			

Strana

10. Kardanový hřídel	4
11. Kardanová trouba	41
12. Most zadní osy	4
13. Pistěné těsnění a maznice do příruby mostu zadní osy .	4
14. Přední víko mostu zadní osy se šrouby	4
15. Víko kuželíkového lořiska zadní osy a pojišťovací matka	47
16. Zadní víko mostu zadní osy se šrouby	41
17. Zátky skříně a pojištovací šroub	42
18. Těsnění k víkům mostu zadní osy	4.
19. Střední závěs zadního pera	4.
20. Sloteni zaves zadalno pera	4.
20. Skříň diferenciálu s třecími vložkami	4
21. Ozubená kola diferentiálu s čepy	43
22. Kuželíková ložiska skříně diferenciálu	44
23. Kuželová kola	44
24. Kuličkové ložisko a válečkové ložisko , , , , ,	44
25. Vložka kuličkového ložiska s víkem	44
26. Regulační podložka k vložce kuličkového ložiska	44
27. Držák čelistí zadní brzdy s vložkou a čepem čelistí	44
28. Čelist hrzdy s obložením a opěr. destičkami a zpružinou	45
29. Klíč zadní brzdy se stavěcím kroužkem a pákou	45
	45
31. Papírové a plstěné těsnění víka příruby mostu zadní osy	46
32. Hřídele zadních kol s kuličkovými ložisky	46
33. Náboj zadního kola s víčkem a hrzdovým kotoučem .	45
34. Šrouby a matky kol	46
34. šrouby a matky kol	46
	47

V. PŘEDNÍ OSA.

1.	Přední náprava s otočnými čopy	7
2,	Čop vidličky s koulí a pánví a čep převodové páky brzdy 4	7
3.	Držák čelistí brzdy s vložkou a čepem	8
4.	Srouby k upevnění držáku čelisti a klapková maznice . 4	8
5.	Čelist brzdy s obložením a opěrnými destičkami a zpružinou 4	8
6.	Klíč přední brzdy s pákou	8
7.	Náboje kol s víky, šrouby a brzdovým koroučem	R
8,	Kuželíková ložiska předního kola s opěrným kroužkem 4	0
9.	Srouby a matky kol	
10.	Kola	
11.	Pneumatiky	0
12.	Páky přední brzdy	0
13.	Páka řízení a kulové čepy	0
14.	Spojovací tyč s hlavami a pánvemi	0
	I / the year a start with a start with a start	

VI. RIZENÍ.

1. Skříň řízení se zavrtanými šrouby 56 2. Víka skříně řízení 51 3. Horní víka s opěrnou trubou 51 4. Ložisko vnější opěrné trubky a ložisko řízení 51 5. Vložené šrouby a zátky 52 6. Papírové těsnění 52 7. Hřídel zadní páky s kulisou 55 8. Zadní páka řízení s mazací trubkou a kulovým čepem 55
 3. Horní víka s opěrnou trubou 4. Ložisko vnější opěrné trubky a ložisko řízení 5. Vložené šrouby a zátky 5. Papírové těsnění 7. Hřídel zadní páky s kulisou 5. 5.
4. Ložisko vnější opěrné trubky a ložisko řízení
5. Vložené šrouby a zátky 5. 6. Papírové těsnění 5. 7. Hřídel zadní páky s kulisou 5.
6. Papírové těsnění
7. Hřídel zadní páky s kulisou
8. Zadní páka řízení s mazací trubkou a kulovým čepem . 5.
9. Hřidel ručního kola se šroubom a nástavcem 5
10. Kuličková ložiska s pojišťovací matkou 5
11. Matka řízeni s čepom 5
12. Ruční kolo řízení s vedením zarážky 5
13. Zarážka páčky ukazatole směru 5
14. Držák kruhu západek s trubkou
15. Trubka vypínače světla s páčkou a západkou 5
16. Ruční páčka ukazatele se západkou 5
17. Knoflik houkačky s kontaktem a zpružinou 5
18. Destičky přepínače s kontakty 5
19. Pojišťovací kruh západek se šrouby
20. Zapínací skříňka světel a kryt 5
21. Kabely s objímkou

VII. PŘEVODY BRZD A PŘEVOD AKCELERÁTORU.

1.	Ložisko převodu přední a zadní brzdy	22	 20	•			54
2.	Hřídel převodu přední brzdy s pákami .	,		,			54
	Hřídel převodu zadní brzdy s pákami .						
4,	Vložený převod přední brzdy s čepom .	្	2	2			55
5.	Převod akcelerátoru (pro 47. serii)	1			32	2	55
	Převod akcelerátoru (pro 18. senii)						

VIII. RAM, ZAVES, BATERIE, PERA, VÝFUKOVÝ HRNEC.

1.	Podélníky a příčky zámu	56
	Výzruhy rámu	
3.	Závěsy motoru, držáky tlumičů a držák výfukového hrnce	56
	Závěs baterie	56
5.	Patky k upevnění karoserie na rám	57
	Přední pera	
7.	Držáky předních per s vložkami	57
	Závěsy a čepy předního pera	
	Zadní pera	
	Střední závěs zadního pera se třmeny	

8

11	Držáky zadních per s vložkam		2.									58
12	Závěsy a čepy zadních per	1 64	21	oui	0 y	•	ŧ.	•	•		1	59
12, .	Zavesy a cepy zaunien per Výfukový hrnec s čely, přepáź	÷.	1.	•	÷.,			:	•	1	1	59
1.0.	vyrukovy ninec s cely, prepa	ака	m	a	22	ives	y	:	•	1	2	
14,	Vnitřní trouby výfukového hr	nce	8.1	•	3						1	59
15. 1	Klapka topení s hřídelem .	•	•	•	•	•					•	60
16.]	Koleno kovové hadice		- 1	•	٠	-	•	•		•	•	60
17, 1	Trouba za výfukovým hrncem		•					•				60
18.]	Držáky stupaček			a.	a.	+	•	•		2		60
IX, C	CHLADIĆ, KAPOTA, PŘÍČNÁ ST OCHRANNÉ PLE		10.7			INC	YC	À	N	ÀD	RŹ	KA,
1. 1	Plášť, chladicí blok, výztuhy a					adii	c					61
2. 1	Příslušenství chladiče									00		62
3.	Snímatelný kryt chladiče .	1	•							ં	3	62
4	Emblem se lvíčkem a šrouby	1		1						ं	1	62
5	Zástěry pláště bloku chladiče	1	•	1	<u>.</u>					1	1	62
	Kapota					-	23 30	-		•	•	63
	Ventilační klapky							•		•	•	
· ·	Lišta k hornímu dílu kapoty	•	•	•				•	•	•	•	65
0. 1	Dista k nornimu dilu kapoty	•	•		÷			•				65
9. 1	Příčná stěna Pedálová podlaha s konsolami	A)	•				6	•		4	•	65
					2	•		•		•	٠	66
a, 1	Návěštní deska	50	•	Ċ.	3			0				66
2. 1	Benzinová nádržka	1	33	1			2	5	3	2	1	67
3. 4	Příslušenství benzinové nádržky		•	5				2	1	1		67
	Ochranné plechy				1				1	-	-	68
	Krycí plechy rámu						•				•	68
	Přední blatníky											68
	Držáky blatníku										4	69
8. 1	Plechové stupačky	•	•					•		•	\mathbf{x}	70
9. I	Kryt a lišty stupaček	<u>.</u>	623	2	•	ł.	•	0	i:	٠	÷	70
	X. MONTĀŽN	1 (ĀS	TI.								
1.]	Motor			5							4	71
2, I	Převodová skříň a pedály	20		2	-	2				12		71
3. I	Kloub za převodovou skříní .	2	170				22					71
	Zadní osa											71
	Přední osa									- .	3	72
	Rízení							• 		2.* 	1	72
7 1	Převod přední a zadní brzdy	<u>.</u>	•	<u>.</u>						÷.		73
8 7	Vložený převod přední brzdy	•	•								*	74
0.1	Výfukový hrnec	•	•	÷ .	8	101				1	1	74
						22		•		•		74
1 1	Kapota	1	•	1				1	1	1	0	74
0.1	Držáky spon kapoty a spony	•	•	•	-	•		•	0	•	•	•••
2. 1	Příčná stěna	•					•			2		76

.

Skupina:

Strana

Číslo:	Skup	oina	;									Stra	າກລ
13. Pedálová podlaha s l	konsolaa	ni							10	2		ą.	76
14. Ochranné plechy .													77
15. Krycí plechy rámu					ų -	2		i.	23			a.	77
16. Přední blatníky .				1	3	1	1		$\tilde{\mathbf{e}}$			3	78
17. Benzinová nádržka													78
18. Trubky benzinové na													79
19. Nastříkovač »Athmos													79
20. Potrubí k nastřikova	či a ka	rbu	rát	on	L								79
21. Rozdělovač, ventilov	á hlava	, k	ohe	nut,	v	en	tily	a	p	říp	ojk	y	
tlakového mazání .				•				1			•		80
22. Trubky tlakového n	nazáni												80
23. Ukazatel stavu benz	inu .								÷		6		82
24. Regulace plynu .		82		÷.	-	•	्र	2	i.	•	-		82
25. Regulace zážchu .		2		73	•	9	2		x		•		82
26. Převod akcelerace													83
27. Regulace pomocné s	ρουδτέςί	try	sky	y								•	83
28. Vypinač ukazatele »	Stop«-la	mp	y	æ									84
29. Regulace topení .													
	XI. KA	RO	SEF	EIE.	5								
1. Plechové podélníky							•				÷		84
2. Ventilační klapky													
3. Kování podlahy .						-	•						85
4. Plechová skříň na n	ařadí u	př	edr	ní i	čás	çi .	kat	oso	rie				85
5. Nosič sklopných sed	átck .	•				2						i.	85
6. Ühelníky sklopných	sedátek			2	2	÷.	4			ų,		Ŷ,	85
or onemaly interprise				+									05

1. Pjechove pouciniky	
2. Ventilační klapky	85
 Kování podlahy Kování podlahy Plechová skříň na nářadí u přední části karoserie 	85
4. Plechová skříň na nářadí u přední části karoserie	85
5 Novič sklopných sedátek	85
6. Ühelníky sklopných sedátek	85
7. Opěradlo a otočné čepy sklopných sedátek	85
8. Zámky dveří	85
9. Kliky zámků dveří	85
10 Nárazníky dveří, západkový plech a tlumič dveří	85
11 Okm	86
12. Spouštěć okna s upevněním	00
13 Vnitřní kliky spouštece okůž	00
14. Rám okna před řidičem	90
15. Blainíky	86
16. Zadní krycí plech	87
XII. ELEKTRIKA, PŘÍSTROJE, ZÁSOBNÍ DÍLY A NAŘADÍ	
1. Reflektory	87
2. Držášy a sloupky reflektoru s tyčí a upevněním	
a značkou »8«	87
3. Přední číslová tabulka	87
4. Zařadovací skříňka s upovněním	87
5. Rychloměr s ohebným hřídelem	88

Čislo:

Císlo:	S	kup	ina	ι;									Str	ana
6. Hodiny														88
7. Lampička k osvětlení j	přís	troi	ů		÷.				0.00			0		88
8. Štít přístrojů							1	3		•		1	1	88
9. Tabu)ka typu s firmou		÷	e.							•	3		•	88
10. Pojistková knabice s u	21202	vnž	nín	÷				Ċ	-	•		Ċ	÷.	88
11. Indukční cívka				۰.,	-					1			•	88
12. Spouštěč														89
13. Elektrická houkačka s			Xn		'	-	•	•		•		-	•	
14. Ruční houkačka s upe	up may	(nío		1123		•	•	•	•	•	•	•	٠	89
15. Baterie se svorkami .	VIIC		1	•			•	•	-	•	•	•	·	89
16 Kabalu	•	·	•		•	•	•	•	•	•	•	•		89
16. Kabely		2	1	•		•	•	•	•	•		•	•	89
17. Isolační trubky	•	1	•	5		•	•	•	•	٠	•	٠	•	91
18. Držák zásobního kola	•	1	1	1	1	10			•		ंट	÷	•	93
19. Kola	-	•	-	•	5	23	1	8	13	1	1	2	·	93
20. Pheumatiky				100		1.								93
21. Roztáčecí klika														94
22. Zásobní díly			; :			2								91
23. Kliče						1					,	,		95
24. Nářadí a nástroje .		-	÷						20	۰.				95
х	CI 11,	٧١	/B/	AV	Α.									
4. Přední nárazník														
2. Zadní nárazník			e	e			•	•						97
3. Nosič zavazadel 🔶 .	-													97
 Obal zásobního kola 	-				2									97
5. Přední ukazatel směru		-												98
6. Zadní ukazatel směru	÷.			1										93
7. Ukazatel »Stop«														93
8. Držák zadního ukazate	le :	smě	ra	a	.s	top	l ex	2			3	2		98
9. Zadní číslová tabulka	a (tabi	ılk	a	×Č	S.	s	up	evn	iěn	ím			68
10. Hledáček														95
14. Utírač okna														99

13. Stropaí Jampa

14. Rohová lampa s upevněním

15. Vyplnač stropních a rohových lamp

16. Stupačková Jampa s upevněním ,

18. Držadlo k víku skříňky telefonu

12. Elektrický zapalovač

99

99


99

99

99

. 100

. 100



	Označení předmětu	Obraz na tab, čís.	Počet kusů prů 1 vůz	Poin
			!	
N H	07-4515	1	1	Válee
	07 - 3556	1	16	Veder
O C	06-5372	1	27	Sroub
	-	-	27	Niklo
	275	-	25	Hlad
	-	-	27	Pružn
	8/96 kz	1	4	Sroub
w.veteranservic w.veteranservic	07-0781	1	4	Matka
	10/24 kz	1	13	Sroub
	10/24 kz	1	8	Sroub
www.veteranservice.cz		1 -	13	Mosa
a <u>e</u>	-	-	8	Nikla
t e e	_		21	Pružn
	10/55 kz	1	2	Šroub
action	07-0501	1	2	Kryt
	-	1	2	Pružr
	04-3381	1 - 1	8	Zátka
a isi	14-2575	- 1	3	Zátka
Výroba dobového příslušenství, profilových těsnění historická vozidla a náhradních dílů na vozy Aero a Tatra				2. H
ζφ.			1	1
	07-4521	1	1	Hlav
č s s	07-4692	1	1	rIlav
	06-4760	1	-8	Vlož
	8/36 dz	1	3	Srout
The second se	-	-	3	Nikk
	- 1	-	3	Pruž
	8/16 dz	1	3	Šroul
	-		3	Nikl
		-	3	Pruž
	04-3408	1	2	Zátk
	07-4311	1	1	Čep
8 8	-	1 _	1	Pod
		_	1	Závl
				2.4.1
▶ - ₩ Ο	11-0632	2	16	Ven
	07-4172		16	Zpru
	06-2609		16	Misk
	06-0021		16	Klin

ičení mětu	Obraz na tab, čís,	Počet kusů prů 1 vůz	Pojmenování předmělu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
			I. MOTOR.		
		d.	1. Válce se zavrtanými šrouby.		
4515	1	1	Válce		
3556	1	16	Vedeni ventilů		
5372	1	27	Sroub k upevnění hlavy k válcům		
-		27	Niklovaná matka 12 SJ obyčejná		
5	-	25	Hladká podložka Ø 12.2×24×2.5		
	-	27	Pružná podložka Ø 13×19×3		
6 kz	1	4	Sroub k upevnění víka ventilových zpružin		
0781	1	4	Matka šroubu víka ventilových zpružin		
24 kz	1	13	Sroub k upevnění výfukové trouby		
24 kz	1	8	Sroub k upevnění ssací trouby		
2	-	13	Mosazná niklovaná matka 10 SJ obyčejná		
	-	8	Niklovaná matka 10 SJ obyčejná		
-	-	21	Pružná podložka Ø 11×17×3		5
55 kz	1	2	Sroub k připevnění vodní trouby přiváděcí		
0501	1	2	Krytá matka k śroubu		
-	-	2	Pružná podložka Ø 11×17×3		8
-3381		8	Zátka do otvoru k čištění jader		
2575	-	3	Zátka do otvoru k čištění jader		
			2. Hlava s vložkami pro svičky se zavrla-		
		1	nými šrouby a zátkami.		
4521	1	1	Hlava válců	17	
-4692	1	1	rIlava válců	18	
-4760	1	-8	Vložka do hlavy pro svíčku		
36 dz	1	3	Sroub k upevnění vodního hrdla odváděcího		
i i		3	Niklovaná matka 8 SJ obyčejná		
-	1 73	3	Pružná podložka Ø 9×15×3		
16 dz	1	3	Šroub k upevnění kabelové trubky		
-		3	Niklovaná matka 8 SJ obyčejná		
	0.00	3	Pružná podložka Ø 9×15×3		1
-3408	1	2	Zátka do otvoru k čištění jader		
-4311	1	1	Čep páky převodu akcelerace	17	
	-	1	Podložka k čepu Ø 10.2×20×2	17	
	-	1	Závlačka do čepu Ø 2×20	17	
			3. Ventily se zpružinami.		
			Ventil		
-0632	2	16	I Ventil		
	2	16			
-0632 -4172 -2609		- BB3/9	Zpružina ventilu		


Označeni předmětu	Obraz na tab. čis.	Pačet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč		_	Označeni předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro J vůz-	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
			4, Příslušenství válců a hlavy.								8. Karburátor.		
07 4510			Těsnění pod hlavu válců	i i	1		1	07-4590	_	1	Karburátor »Zenith« inv, V. I. Ø 48	17	
07-4519	1	1	Přední víko komory ventilových zpružin .		1			07-4589 07-4904	_		Karburátor »Zenith« inv. V. I. Ø 48	18	
07-3360 07-3361	1	1	Zadní víko komory ventilových zpružin .				- 8	045036	1	1	Přípojka ke karburátoru	10	
07-3555	1 05 A	2	Těsnění víka komory ventilových zpružin .	3				07-4307	1	1	Těsnění ke karburátoru		
07-5555	1	- 57c - 1	Zapalovací svíčka «Champion«	- 3				10/37 s		2	Sroub k upevnění karburátoru		1
_	1	8 8	Metaloplastická těsnicí podložka Ø 18×24×2				2.1	10/31 s	_	2	Matka 10 SJ obyčejná		ι.
_	1 - 1	0	meenoplasticka tesnei podlozka 20 10/121/12			1	- 1		_	2	Pružná podložka Ø 11×17×3		1
			5. Ssaci a výlukové potrubi s těsněním.					07-3595	6	1	Kulový čep do páčky karburátoru	17	
07-4516	1	1	Výfuková trouba	17			1						
07-1629	1	1	Výfuková trouba	18	1		1				9. Svršek klikové komory s trubkami, za-		
07-4517	1	1	Přední ssací trouba		1,8						vrtanými šrouby a se zalisovanými vložkami,		
07-4518	1	1	Zadní ssací trouba	17	1	1		07-3947	1	1	Svršek klikové komory		
07-4690	1	1	Úplná zadní ssací trouba sestává:	18				07-3679	-	1	Úplné kompletní olejové potrubí (zalito do		
07-4689	1	1	Zadní ssací trouba	18							07-3947)		1.0
07-4786	1	1	Čep úhlové páky převodu akcelerace	18				032333	1000	I	Zátka do trubky k přívodu oleje do filtru .		
	- 1	1	Hladká podložka Ø 8.2×16×2	18	1			07-3816	1000	1	Trubka k přívodu oleje k hřídeli olejové .		
-	-	1	Závlačka Ø 2×20		12					1	pumpy (zalito do 07-3947)		
07-4303	1	2	Krajní těsnění výfukové trouby					07-3829	2	1	Vložka předního ložiska rozvodového hřídele		1
07-4304	1	2	Druhá těsnění k výfukové troubě				1	07-3824	2	3	Vložka středního ložiska rozvodového hřídele		
07-4305	1	1	Střední těsnění k výfukové troubě		÷	1		07-3894	1	1	Vložka zadního ložiska rozvodového hřídele		
07-4306	1	6	Těsnění k ssací troubě				8.3	07-3761	2	1 1	Vložka ložiska hřídele vodní pumpy		
10/24 s	_	4	Sroub k spojení ssael a výfukové trouby .			1	1.740	07-3525	2	1	Vložka pro zátku k vypouštění oleje z větrníku	8	
	-	4	Pružná podložka Ø 11×17×3				1	—	-	1	Pojišťovací šroub vložky		
07-4531	1	1	Krycí plech výfukové trouby		1923	4	£	12/32 dz	1	10	Šroub k upevnění válců		
07-4331	1	3	Šroub krycího plechu výfukové trouby				- 1	-	1 2	10	Matka 12 SJ obyčejná		
		3	Pružná podložka Ø 11×17×3	1	5			_		10	Pružná podložka Ø 13×19×3		
	-	1	Trubka k odvodu benzinu od ssací trouby			-	. 1	07-3883	1	8	Sroub k předním a středním víkům ložisek		
06-4129	1	1	Konus přípojky trubky			1					klikového hřídele		
06-4128	1	1	Šroub přípojky trubky					07 - 3884	1	2	Šroub do víka zadního ložiska		
		000'	6. Vodni potrubi s těsněním.					07-3885	1	2	Śroub s dírkou pro závlačku do víka zad-		
	3 3		o. reall pendar r ternenni,	1		3					ního ložiska		
07 - 4276	1	1	Vodní trouba přiváděcí					-		8	Matka 14 SJ korunová		
07 - 4503	1	1	Vodní trouba odváděcí						-		Hladká podložka \varnothing 14,2 \times 28 \times 2.5		
07 - 4195	1	1	Těsnění k vodní troubě přiváděcí			1			-	10	Závlačka Ø 2.5×30		
07 - 3498	1	1	Těsnění k vodní troubě odváděcí			1		07-3886	-	2	Matka šroubu zadního ložiska		1
07 - 3642	1	1	Trubka k odpadu vody z válců	1				-		2	Pružná podložka Ø 15×23×4	1	
06-3892	1	1	Hlavička trubky k odpadu vody z válců .		1			06 - 4756	1	2	Podložka šroubů k víku ložiska klikového	1	
	-	2	Fibrové těsnění \varnothing 14 \times 20 \times 2 k hlavičce .		1		1	0.0	1 0		hřídele		
06 - 3894	1	1	Sroub k upevnění hlavičky k válcům					06 - 4757	1	2	Podložka šroubů k víku ložiska klikového	1	
			7. Kabelová Irubka.		1		1	07-3888	1 23	2	hřídele Matka šroubu zadního ložiska		
07-2040		1 4					in the	07-3889	1	2	Specielní hladká podložka šroubu zadního		
07-3942	1	1 3	Kabelová trubka				-	01 .2009	1	6	1 91 1		
07-4313	E .	0	Držák kabelové trubky				1			1	ložiska	1	1.18


	1
т	R.
т	э.

8.33 dz15Sroub k upervání čela klikové kemery .115Sroub k upervání vela k převodové skříní .223Sroub k upervání nemery vedal pumpr .33Sroub k upervání nemery .3Sroub k upervání nemery .3<	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Села za kus Kč
5Marka 8 51 obylépiá3Marka 8 10 obylépiá3Stab k upovnění komory volní pumpy3Hakká 60 10X/X33Prežná polložka 60 9X18X307-1002-1Zátka 60 katili objoviho mazíní zeloh3Prežná polložka 60 9X18X307-1002-1Zátka 60 10X/X33Marka 8 10 obylépiá07-1002-1Zátka 60 katili objoviho mazíní zeloh3Marka 8 10 obylépiá07-1002-1Zátka 60 taviho objoviho mazíní zeloh3Marka 8 10 obylépiá3Marka 8 10 obylépiá3Marka 8 10 obylépiá3Marka 8 10 obylépiá <td>8-33 dz</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>Sroub k upevnění čela klikové komory .</td> <td></td> <td>a monorelia</td> <td>10/21 1-</td> <td></td> <td>2</td> <td>čenuk h na na žel na živa k nževodové sklivi</td> <td></td> <td></td>	8-33 dz	1	5	Sroub k upevnění čela klikové komory .		a monorelia	10/21 1-		2	čenuk h na na žel na živa k nževodové sklivi		
8/20 dz-3Stabk agevnänt knonery vednä gungy3Parlint jodička \mathcal{O} 11/17/33Parlint jodička \mathcal{O} 11/17/3 <td< td=""><td>0,05 02</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10/34 dz</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	0,05 02	1					10/34 dz					
8.80 d_{1} d_{2}	_	_	1. 19 2.1				_	1 2 3				
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8/20 dz	1 22	St. 26.5.5		1							
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	-	11.00				07-1000		11 12 1			
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	-	10 00000				07-1022		1			÷
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	07-3701	1	1.11								Ť	
8/22 dz-4Scoab k přícevšní příruby svěku klíkové komory8/10 dz-3Soub k upevinémviki zadimio loziša dos- vedového hřidel3Marka 8 5 J obyčejná3Soub k upevinémviki zadimi loziša dos- vedového hřidel3Marka 8 5 J obyčejná3Soub k upevinémviki zadimi loziša dos- vedového hřidel3Marka 8 5 J obyčejná3Sroub k upevinémviki zadimové pumpy04-102111Scoab v ka nakvačilo hrida1Závlačk $od 2x202$ -1Marka 8 5 J obyčejná1Závlačk $od 2x202$ 1Marka 8 5 J obyčejná1Marka 8 5 J obyčejná1Závlačk $od 2x202$ 1Marka 8 5 J obyčejná1Marka 8 5 J obyčejná1Závlačk $od 2x202$ 1Marka 8 5 J obyčejná1Marka 8 5 J obyčejná2Vočka produčka $dd 2x32$ <t< td=""><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.000</td><td></td><td></td><td></td><td><u>1</u></td></t<>			2					0.000				<u>1</u>
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8/22 dz	_	1				8/16 dz	1 -	3			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	1						0				
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 -	1		10.110.000 mmm 12.000 mm et 5.000 100 - 500 mm et al 100 mm et al 100 mm		11	-	-	3			
8.22 dz8Sroub ku spojení vršku a spodku08Matka 8 SJ obyčejná8Prežná podložka Z9×15×311Sroub ku spojení vršku a stalevacilo hrdla1Prežná podložka Z9×15×31Prežná podložka Z9×15×31Prežná podložka Z9×15×34Niklovaní marka 8 SJ obyčejná4Prežná podložka Z9×15×34Prežná podložka Z9×15×34Prežná podložka Z9×15×34Prežná podložka Z9×15×34Prežná podložka Z9×15×34Prežná podložka Z9×15×32Prežná podložka Z9×15×32Prežná podložka Z9×15×32Prežná podložka Z9×15×32Prežná podložka Z9×15×32Prežná podložka Z1Niklovaní marka 8 SJ obyčejná2Prežná podložka Z1Niklovaní marka 8 SJ obyčejná11Odováho brzdidla-<	_		1 22				·	1	3			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0.00 4-		1. C.S.S.				07-4090	1	1			
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0,22 02	1	A. 12.2.2				6			kosti řemenice na klikovém hřídeli		
$04-1021$ 11Scorb víka nalvæcího hrdla12% laka $@ 2 \times 20$ $-$ 1Pojišlovací matka š roubu S SJ obyčejnáVložka $@ 2 \times 20$ 8.72 14Sroub k upevnění komory větrníku $8/35$ dz-1Vložka $@ 2 \times 20$ $-$ -4Niklovaná matka 8 SJ obyčejná $8/35$ dz-1Vložka $@ 2 \times 20$ $-$ -4Niklovaná matka 8 SJ obyčejná $-$ -4Matka 8 SJ obyčejná <td>_</td> <td>1 _</td> <td>10.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>Matka 8 SJ korunová</td> <td></td> <td>1</td>	_	1 _	10.000				1	-	1	Matka 8 SJ korunová		1
$ 1$ $Pejištovací matka štoubu š SJ obyčejná .87-4325 2Vlačka po tlážnou trjenku leczinové pumpy8/27 dz14śroub k upernění komory větrníku .8/25 dz-1Delki froub k upernění čela klikové komory -4Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 .-2Matka 8 SJ obyčejná .-2 -4Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 . 2Matka 8 SJ obyčejná . -4Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 . 2Matka 8 SJ obyčejná . -8Sroub k upernění dasky nárazniků ventilů 2Matka 8 SJ obyčejná . -8Sroub k upernění dasky nárazniků ventilů 2Matka 8 SJ obyčejná . -8Sroub k upernění dasky nárazniků ventilů 2Matka 8 SJ obyčejná . 2Matka 8 SJ obyčejná . 2Matka 8 SJ obyčejná . 2Matka 8 SJ obyčejná . -$	0.1-1021	T	1000				1.00	-	1		1	
8/27 dz14Stoob k upevnění komory větrníku8/45 dz-1Delší šroub k upevnění cela klikové komory4Niklovaná matha 8 SJ obyčejná8/24 dz-1Delší šroub k upevnění cela klikové komory8/51 dz14Sroub k upevnění pampy centrálního mazání2Stoub k upevnění kaka 9 X15X34Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X38/24 dz-2Stoub k upevnění kaka 0 SJ obyčejná4Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X38/48 dz-2Stoub k upevnění kaka 8 SJ obyčejná8Matka 8 SJ obyčejná2Matka 8 SJ obyčejná8Matka 8 SJ obyčejná2Matka 8 SJ obyčejná8Matka 8 SJ obyčejná2Matka 8 SJ obyčejná4Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X32Matka 8 SJ obyčejná4Niklovná matka 8 SJ obyčejná1Elková komory28/22X26Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X31Elková komory4Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X31Elková komory4Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X3 <td>-</td> <td>1 _</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>07-4325</td> <td></td> <td>2</td> <td>Vložka pro tlačnou tyčinku benzinové pumpy</td> <td></td> <td>í.</td>	-	1 _	1				07-4325		2	Vložka pro tlačnou tyčinku benzinové pumpy		í.
$ 4$ Niklovaná matka § SJ obyčejná $ 2$ Sroub k spošní svršku s přírubu svršku $ 2$ Sroub k spošní svršku s přírubu svrškuklikové komory $ 2$ Sroub k spošní svršku s přírubu svrškuklikové komory $ 2$ Sroub k upevnění solinka \otimes 9×15×3 $ 2$ Matka 8 SJ obyčejná $ 2$ Matka 8 SJ obyčejná $ 2$ Matka 8 SJ obyčejná $ 2$ Matka 8 SJ obyčejná $ 2$ Matka 8 SJ obyčejná $ 2$ Matka 8 SJ obyčejná $ -$ </td <td>8/27 dz</td> <td>1</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8/45 dz</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>Delší šroub k upevnění čela klikové komory</td> <td></td> <td></td>	8/27 dz	1	4				8/45 dz	-	1	Delší šroub k upevnění čela klikové komory		
4Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×32Natka & S J obyčejnáNatka & S J obyčejná24Matka & S J obyčejná2Matka & S J obyčejná28/22 dz-8Sroub k upevnění desky nárazniků ventlů2Matka & S J obyčejná28/26 dz14Sroub k olejovéhn filtru2Matka & S J obyčejná8Matka & S J obyčejná2Matka & S J obyčejná8Matka & S J obyčejná2Matka & S J obyčejná8Matka & S J obyčejná2Matka & S J obyčejná1Niklovná matka & S J obyčejná2Matka & S J obyčejná4Niklovná matka & S J obyčejná1Zátka k podepření jádra u olejového brzdidla4Niklovná matka & S J obyčejná1Fibrová podložka \mathcal{O} 36×42×21Delší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla11Spodek klikové komory (zalito do 07-45271110/22 dz12Kratší soub k upevnění bezňavé pumpy1Spodek klikové komory (zalito do 07-4527		_	1				8/22 dz	- 1	2	Šroub k spojení svršku s přírubou svršku		(I
8:51 dz14Sroub k upevnění pampy centrálního mazání4Matka 8 SJ obyčejná4Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X34Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X38Scoub k upevnění desky nárazniků ventilů8Matka 8 SJ obyčejná8Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X38Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X38Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X34Niklovaná matka 8 SJ obyčejná4Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X34Niklovaná matka 8 SJ obyčejná4Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X34Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X34Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X34Pružná podložka \mathcal{O} 9X15X36Niklovaná matka 8 SJ obyčejná6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná1Dolší koub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla1Dolší koub k upevnění ložiska převodu olejového brz		_	1 10				1	1		klikové komory		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8:51 dz	1						-	2	Matka 8 SI obyčejná · · · · · ·		1
4Pružná podložka $\varnothing > >15 \times 3$ 88/22 dz-8Sroub k upevnění dešky nárazniků ventilů8Sroub k upevnění dešky nárazniků ventilů8Matka 8 SJ obyčejná8Sroub k olejovému filtru4Sroub k olejovému filtru4Niklovaná matka 8 SJ obyčejná4Pružná podložka $\varnothing >15 \times 3$ 4Pružná podložka $\varnothing >15 \times 3$ 6Sroub k kováť olejového brzdidla6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná6Niklovaná matka 8 SJ obyčejná1Delší šroub k upevnění ložiska převodu07-4527110/79 dz11Delší šroub k upevnění ložiska převodu07-452713Matka 10 SJ obyčejná3Natka 10 SJ obyčejná3Matka 10 SJ obyčejná3Matka 10 SJ obyčejná4Pružná podložka $\varnothing 9 \times 15 \times 3$ -<	0.01 46						-	_	2			
8/22 dz - 6 Sroub k upernění desky nárazniků ventilů - - 8 Matka 8 SJ obyčejná			4 8				8/48 dz	-	2			
6/2 dz 6 Storb f Storb f <td>0.00 1-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td>	0.00 1-								1			1
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		1 2	1					1000	1			1
8/36 dz 1 4 Sroub k olejovému filtru 03-3053 - 1 Zátka k podepření jádra u olejového brzdidla - - 4 Pružná podložka Ø 9×15×3 - 1 Zátka k podepření jádra u olejového brzdidla - - 4 Pružná podložka Ø 9×15×3 - 1 Zátka k podepření jádra u olejového brzdidla - - 6 Niklovaná matka 8 SJ obyčejná - 1 Tibrová podložka Ø 36×42×2 - - - 6 Niklovaná matka 8 SJ obyčejná - 1 Fibrová podložka Ø 36×42×2 - - - 6 Pružná podložka Ø 9×15×3 - - 1 Fibrová podložka Ø 36×42×2 - - - 6 Pružná podložka Ø 9×15×3 - - 10. Spodek klikové komory s trubkou a šrouby. 10/22 dz 1 2 Kraší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla - - 1 Spodek klikové komory s trubkou a šrouby. - - 3 Pružná podložka Ø 11×17×3 - - 1 Trubka do spodku klikové komory olejové pumpy . - - 2	1 2	1000	St. 55		1 1	-		0.00	2			1
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	9/26 4-	1					02-2052	1	1 2 2 2			1
$ 4$ Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 $15-0034$ $ 1$ Zátka k olejovému brzdidlu $$ $S,22 dz$ 16Šroub ke komoře olejového brzdidla $ 1$ Zátka k olejovému brzdidlu $$ $ -$ 6Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 $ 1$ Zátka k olejovému brzdidlu $$ $ 6$ Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 $ 1$ Zátka k olejovému brzdidlu $$ $10/79 dz$ 1 1 Delší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla $ 1$ $10.$ Spodek klikové komory s trubkou a šrouby. $10/22 dz$ 1 2 Kratší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla $07-4527$ 1 1 $ 3$ Matka 10 SJ obyčejná $$ $ 1$ $ 3$ Pružná podložka \mathcal{O} 11×17×3 $ 4$ $ 2$ Sroub k upevnění benzinové pumpy $ 2$ Sroub k upevnění benzinové pumpy $ 2$ Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 $ 2$ Matka 6 SJ obyčejná $ 2$ $ 2$ Pružná podložka \mathcal{O} 9×15×3 $ 2$ Matka 6 SJ obyčejná $ 2$ $ 2$ Matka 6	0/30 42		1 0				03 3033					
S/22 dz 1 6 Šroub ke komoře olejového brzdidla - 1 Fibrová podložka Ø 36×42×2 - - 6 Niklovaná matka 8 SJ obyčejná - 1 Fibrová podložka Ø 36×42×2 - - 6 Pružná podložka Ø 9×15×3 - 1 Spodek klikové komory s trubkou a šrouby. 10/79 dz 1 1 Delší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla 07-4527 1 1 10/22 dz 1 2 Kraši šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla 07-4527 1 1 - - 3 Matka 10 SJ obyčejná - - 4 Šroub k upevnění komory olejové pumpy . - - 3 Pružná podložka Ø 11×17×3 - - 4 Sroub k upevnění komory olejové pumpy . - - 2 Šroub k upevnění bezinové pumpy . - - 4 Pružná podložka Ø 9×15×3 . - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 - - 2 Sroub k upevnění čak klikové komory		_					15-0024		1			
- - 6 Niklovaná matka 8 SJ obyčejná 1 - - 6 Pružná podložka Ø 9×15×3 1 10/79 dz 1 1 Delší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla 07-4527 1 1 10/22 dz 1 2 Kratší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla 07-4527 1 1 Spodek klikové komory s trubkou a šrouby. - - 3 Matka 10 SJ obyčejná - - 1 Sroub k upevnění komory olejové pumpy . - - 3 Pružná podložka Ø 11×17×3 - - 4 Sroub k upevnění komory olejové pumpy . - - 2 Sroub k upevnění benzinové pumpy . - - 4 Bružná podložka Ø 9×15×3 . - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 . - - 4 - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 . - - 2 - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 . - - 2 - - 2 Sroub k upevnění zarážky akcelerace	\$ 22 44	1			1 18		15-0034	1.2	1		[]	
- - 6 Pružná podložka Ø 9×15×3			1 O						1			
10/79 dz 1 Delší šroub k upevnění ložiska převodu olojového brzdidla 07-4527 1 1 Spodek klikové komory a šrouby. 10/22 dz 1 2 Kratší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla 07-4527 1 1 Spodek klikové komory (zalito do 07-4527) - - 3 Matka 10 SJ obyčejná - - 1 Šroub k upevnění komory olejové pumpy . - - 3 Pružná podložka Ø 11×17×3 - - - 4 Šroub k upevnění komory olejové pumpy . - - 2 Sroub k upevnění benzinové pumpy . - - - 4 Šroub k upevnění čela klikové komory . . - - 2 Matka 8 SJ obyčejná - - 4 Pružná podložka Ø 9×15×3 . . - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 . - - - 2 Matka 8 SJ obyčejná . . . - - 2 Sroub k upevnění zarážky akcelerace . - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 . . . - - 2 Matka 6 SJ oby	_	_	- C							10. Spodek klikové komory s trubkou		
10/22 dz 1 2 olojového brzdidla 07-4527 1 1 Spodek klikové komory Trubka do spodku klikové komory (zalito do 07-4527) - - 3 Matka 10 SJ obyčejná 07-3675 - 1 Trubka do spodku klikové komory (zalito do 07-4527) - - 3 Matka 10 SJ obyčejná - - 4 Šroub k upevnění komory olejové pumpy - - 3 Pružná podložka Ø 11×17×3 - - - 4 Šroub k upevnění komory olejové pumpy - - 2 Sroub k upevnění benzinové pumpy - - - 4 Sroub k upevnění čela klikové komory - - - 2 Matka 8 SJ obyčejná - - 4 Pružná podložka Ø 9×15×3 - - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 - - 2 Matka 8 SJ obyčejná - - - - 2 Šroub k upevnění zarážky akcelerace - - 2 Matka 8 SJ obyčejná - - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 - - - 2 Hladká po	10/79 dy		a (S)						1	a šrouby.		1
10/22 dz12Kratší šroub k upevnění ložiska převodu olejového brzdidla $07-4527$ 11Spolučk kultové komory (zalito do 07-4527) $ 3$ Matka 10 SJ obyčejná 3	10,10 44		1					1		Contraction and American		
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	10/22 44	1	2						1			
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	10;22 02		1 *				07-3675	-	1			
- $ -$	- 12 C	1										
$8/20 dz$ -2Šroub k upevnění benzinové pumpy4Pružná podložka Ø $9 \times 15 \times 3$ 2Matka 8 SJ obyčejná2Šroub k upevnění čela klikové komory2Pružná podložka Ø $9 \times 15 \times 3$ 26/15 dz-2Šroub k upevnění zarážky akcelerace22Matka 6 SJ obyčejná22Matka 6 SJ obyčejná22Matka 6 SJ obyčejná22Matka 6 SJ obyčejná2Hladká podložka Ø $8.2 \times 16 \times 2$ -	1 -			Duržej politečka (2 11×17×3			8'22 dz	1	4			
- - 2 Marka 8 SJ obyčejná 1 2 Šroub k upevnění čela klikové komory - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 - 2 Marka 8 SJ obyčejná 6/15 dz - 2 Šroub k upevnění zarážky akcelerace - 2 Marka 8 SJ obyčejná - - 2 Marka 6 SJ obyčejná - - 2 Hladká podložka Ø 9×15×3 - - 2 Marka 6 SJ obyčejná - - 2 Pružná podložka Ø 9×15×3 -		1.5	11 223					-	4			
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	8/20 dz	20	St 83				-	1	4			
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-						8/36 dz	1	2			
- $-$ 2 Matka 6 SJ obyčejná $ -$ 2 Hladká podložka Ø 8.2×16×2	CITE A	10 mm					-	-	2			
2 D V (whether C TV11V2	0/15 d2	1 -				1 1	-	-	2			
6 Flucha politica v rottere 1 1 06-2522 1 1 Vložka pro vypouštěcí zátku		1	CI (33				-	-	2			
		N STRE	4	Trusha portozna o rotros i i i i i			06-2522	1	1	Vložka pro vypouštěcí zátku		

Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l váz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč		Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro i vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
			11. Čelo klikové komory s vložkami			8	_	-	13	Pružná podložka ∅ 9×15×3		a series and the series
			a montovnimi koliky.		1		6/10 on		1	Šroub do otvoru k čištění olejového kanálu		ł
07-4280	1	1	Čelo klikové komory		1		-			u šroubových kol		ł
06-3819	2	1	Vložka kolečka k pohonu rychloměru			1	06-5347		1	Podložka šroubku		ŧ.
07-4174	2	1	Vložka rozdělovače				60845	_	2	Zátka k vypouštění oleje z větrníku a spodku		1
07-4873	1	1	Kámen čočky rozvodového hřídele		8 8		1	_		klikové komory	1	1
2 ſ	-	2	Montovní kolík konický				31-0855	_	2	Fibrová podložka zátky \varnothing 32 \times 24 \times 2 , .		
				1		1	51-0655	1	2	Zátka do hlavního kanálu ve svršku		
			12. Víka ložisek klikového hřídele a příruba svršku klikové komory.			+			2	Podložka zátky \varnothing 20×14×2		
07-3542	1	1	Víko předního ložiska klikového hřídele .			8			Q 3	15. Filtrační plech spodku klikové komory		
07-3543	1	I	Víko středního ložiska klikového hřídele .				22	8	1	a úhelník víka ventilových zpružin.		
07-3544	1	2	Víko 2 a 4 ložiska klikového hřídele				07-3690	1	1	Úplný filtrační plech		
07-3336	1	1	Víko zadního ložiska klikového hřídele			2	07-3691	1	1	Filtrační plech spodku} spájeno		
07-3871	1	2	Těsnicí vložka do víka zadního ložiska .			2	07-3847	1	1	Síto filtračního plechu)		1
07 - 3872	-	2	Centrační kolík zadního víka			ii	6/13 on	-	18	Šroub k upevnění filtračního plechu		
07-4528	1	1	Příruba svršku klikové komory		1) I			-	18	Pružná podložka \varnothing 7 \times 11 \times 2		
07 - 3892	1	1	Víčko zadního Jožiska rozvodového hřídele		ł.	1	07-3364	1	I	Opěrný úhelník vík ventilových zpružin .		
07-3893	1	1	Těsnění k víčku	Ľ –	1		5/12 Lkn	-	9	Sroub k upevnění opěrného úhelníku		
6:22 dz	-	1	Šroub do víka zadního ložiska				* *			ti Danisani (KanZat a alatini manini		1
	-	1	Matka 8 SJ obyčejná		1				1	16. Papírové lěsnění a plstěné ucpáni.		
-	-	1	Pružná podložka Ø 9×15×3				07-9903	-	1	Papírové těsnění mezi svršek a spodek kli- kové komory		
			 Pánve ložísek klíkového hřidele a vložka hřidele olejové pumpy. 		Ì		07~9896	-	1	Papírové těsnění k přírubě svršku klikové komory		
07-3852	1	1	Horní půlka pánve předního ložiska			6	07-9895	-	1	Papírové těsnění mezi čelo a svršek		
07-3853	1	1	Dolní půlka pánve předního ložiska		1	3	07-3876	-	2	Korkové těsnění u šroubů zadního víka		1
07-3854	1	1	Horní půlka pánve 2. ložiska klikového hřídele		ŧ.				8 8	ložiska klikového hřídele		
07-3855	1	1	Dolní půlka pánve 2. ložiska klikového hřídele		ŧ.	1	07-9990	-	1	Plstěná ucpávka do svršku 10×10 dl. 265 mm	i.	
07-3856	1	1	Horní půlka pánve středního ložiska			4						
07-3857	1	1	Dolní půlka pánve středního ložiska			1				17. Ukazatel hladiny oleje.		
07-3858	1	1	Horní půlka pánve 4. ložiska klikového hřídele			1	04-1022	1	1,	Rukojet olejoznaku		
07-3859	1	1	Dolní půlka pánve 4. ložiska klikového hřídele		-	ile -	07-3877	1	1	Tyčka olejoznaku		1
07-3696	1	1	Horaí půlka pánve zadního ložiska			1				19 Viko palóvaciba badla co citore		
073697	1	1 9	Dolní půlka pánve zadního ložíska		1		4 4 63785			18. Viko nalévacího hrdla se sífem.		
07-3825	0	9	Pojišťovací kolík pánví			1	07-4326	1	1	Uplné víko nalévacího hrdla:		
07-4084 15-0059	2	1	Vložka pro hřídel olejové pumpy			1	04-1019	1	1	Síto nalévacího hrdla oleje		
	-	1	Pojišťovací šroub vložky				06-3790 06-3779	1	1	Krytá matka k víku nalévacího hrdla Přídržný kroužek víka nalévacího hrdla		
			14. Vložené šrouby a zátky.							19. Odvzdušnění svršku klikové komory.		
8/39 s	-	13	Šroub ku spojení svršku a spodku klikové		1	Status	07-4706	1	1	Koleno k odvzdušnění svršku klikové komory		
61-			komory			1000	07-4707	1	1	Trubka do kolena k odvzdušnění svršku		
		13	Matka 8 SJ obyčejná		1	1.22	07-4711			a second the storestic of our content of the i	E	1.024

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kè
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1	57.0	Papírové těsnění mezi koleno, přepážku a		
06-3867 2 1 Víko komory olejového filtru 10/150 dz 2 1 Šroub do komory olejového filtru - - 1 Marka 10 SJ olyčejná - - 1 Pružná podložka \oslash 11X/7X3 06-3932 2 1 Těsnění k víku komory olejového filtru 06-3868 2 1 Děrovaná trubka olejového filtru 06-4732 2 1 Výztuha děrované trubky olejového filtru 06-5338 2 1 Plstěný válce olejového filtru 06-73809 2 1 Plstěný válce olejového filtru 07-3879 2 1 Uřenník 07-5008 1 Úplný olejový filtr síťový sestává: 07-5009 1 Těsnění k větrníku 07-3502 1 1 Těsnění k větrníku			1	20. Olejový filir pistěný.		
$06-3867$ 2 1 Víko komory olejového filtru $10/150 dz$ 2 1 Šroub do komory olejového filtru . $-$ 1 Marka 10 SJ obyčejná . . $-$ 1 Pružná podložka \mathcal{D} 11×17×3 . . $06-3932$ 2 1 Těsnění k víku komory olejového filtru . $06-3868$ 2 1 Děrovaná trubka olejového filtru . . $06-3868$ 2 1 Děrovaná trubky olejového filtru . . . $06-3869$ 2 1 Plstěný válec olejového filtru .	07-3911	2	1	Komora olejového filtru		
10/150 dz 2 1 Šroub do komory olejového filtru - - 1 Matka 10 SJ obyčejná - - 1 Pružná podložka $\oslash 11 \times 117 \times 3$ 06-3868 2 1 Děrovaná trubka olejového filtru 06-3868 2 1 Děrovaná trubka olejového filtru 06-4732 2 1 Výztuha děrované trubky olejového filtru 06-3869 2 1 Plštěný válce olejového filtru 06-3879 2 1 Plštěný válce olejového filtru 07-3879 2 1 Větrník	06-3867		1			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			1			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-	_			4 8	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2.1	_			. 3	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	06-2032	2				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2				10
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Verwha diama trubka biejoveno fatru . 292		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				Side diaman and trubky		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	00-5558	2	1	Giran 2 2 2		
07-3879 2 1 Těsnění ke komoře filtru $07-3340$ 1 1 Větrník $07-3340$ 1 1 Úplný olejový filtr síťový sestává: $07-5008$ 1 1 Úplný olejový filtr síťový sestává: $07-5008$ 1 1 Úplný olejový filtr síťový sestává: $07-5009$ 1 1 Děrovaný válec olejového filtru $07-5009$ 1 1 Kroužek děrovaného válee $07-3502$ 1 1 Těsnění k větrníku $04-5070$ 6 1 Komora pístu zarážky akcelerace $04-5072$ 6 1 Podložka k páčce zarážky akcelerace $04-5073$ 6 1 Páčka zarážky akcelerace $07-4345$ 6 <td< td=""><td>0396-30</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	0396-30	0				
07-3340 1 1 Větrník a olejový filtr siťový. 07-3340 1 1 Větrník 1 07-5008 1 1 Úplný olejový filtr síťový sestává: 07-5002 1 1 Děrovaný válce olejového filtru 07-5010 1 1 Filtrační síto spájeno 07-5009 1 1 Filtrační síto spájeno 07-5009 1 1 Těsnění k větrníku spájeno 07-302 1 1 Těsnění k větrníku spájeno 04-5071 6 1 Píst zarážky akcelerace spájeno 04-5072 6 1 Pojistka seclerace spájeno 07-4345 6 1 Páčka zarážky akcelerace 17 07-4787 6 1 <	5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	01-3819	2	1	resacht ke komore ratru		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1		21. Větrnik a olejový filtr siťový.		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	07-3340	1	1	Větrník		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	07-5008	1	1	Úplný olejový filtr síťový sestává:		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	07-5202	1	1			1
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	07-5010	10 - CO /	1			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	07-5009	1	1			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	07-3502	1	1	/		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				22. Zarážka akcelerace.		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	04-5070	6				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		0.0 525				
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		2323	1			
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		1.552				
23. Příslušenství zarážky akcelerace. $07-4345$ 6 1 Páčka zarážky akcelerace 17 $07-4787$ 6 1 Páčka zarážky akcelerace 18 $16-5148$ 6 1 Vložka páčky zarážky akcelerace 18 $16-5148$ 6 1 Vložka páčky zarážky akcelerace 18 $6/21$ 5 1 Šroub k upevnění vložky k páčce 18 $-$ 1 Šroub k upevnění vložky k páčce 17 $07-4310$ 6 1 Páka převodu zarážky akcelerace 17 $07-3595$ 6 2 Kulový čep do páky převodu zarážky a karbit 17 $6/205$: 6 1 Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karbit 17						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	04 3013	U U		гојяка ,		
$07-4787$ 61Páčka zarážky akcelerace18 $16-5148$ 61Vložka páčky zarážky akcelerace18 $6/21$ $-$ 1Šroub k upevnění vložky k páčce $ -$ 1Pružná podložka \mathcal{D} 7×41×2 $ 07-4310$ 61Páka převodu zarážky akcelerace17 $07-3595$ 62Kulový čep do páky převodu zarážky a karburátor17 $6/205$ 61Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karburátor17		1.1		23. Příslušenství zarážky akcelerace.		
$16-5148$ 61Vložka páčky zarážky akcelerace. $6/21$ $-$ 1Šroub k upevnění vložky k páčce. $ -$ 1Pružná podložka \mathcal{B} 7×41×2. $07-4310$ 61Páka převodu zarážky akcelerace. $07-3595$ 62Kulový čep do páky převodu zarážky a kar- burátor. $6/205$ 61Táhlo mezi pákou převodu zarážky a kar- burátor.	07-4345	6	1	Páčka zarážky akcelerace	17	
$16-5148$ 61Vložka páčky zarážky akcelerace. $6/21$ s-1Šroub k upevnění vložky k páčce1Pružná podložka \mathcal{D} 7×11×2.07-431061Páka převodu zarážky akcelerace.07-359562Kulový čep do páky převodu zarážky a176/205 i61Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karburátor.17	07-4787	6	1	Páčka zarážky akcelerace	18	
$6/21$ s-1Šroub k upevnění vložky k páčce1Pružná podložka \mathcal{D} 7×11×2.07-431061Páka převodu zarážky akcelerace.07-359562Kulový čep do páky převodu zarážky.6/205 i61Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karburátor		6	1	Vložka páčky zarážky akcelerace		
- - 1 Pružná podložka Ø 7×41×2 . 07-4310 6 1 Páka převodu zarážky akcelerace . . 07-3595 6 2 Kulový čep do páky převodu zarážky . . . 6/205 i 6 1 Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karburátor . . . 17 16/205 i 6 1 Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karburátor 17 		-				
07-4310 6 1 Páka převodu zarážky akcelerace 17 07-3595 6 2 Kulový čep do páky převodu zarážky 17 6/205 i 6 1 Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karburátor 17	-	-	- E.S.S.S.			
07-3595 6 2 Kulový čep do páky převodu zarážky . 17 6/205 i 6 1 Táhlo mezi pákou převodu zarážky a karburátor . 17	07-4310	6		A	17	1
6/205 i 6 1 Táhlo mezi pákou převodu zarážky a kar- burátor		-				
burátor		0.000				
	0,200 1		1		17	
	06 1100	6	1 0		17	
06-4136 6 2 Hlavička táhla	00-4130	0	6	miavicka tama	1"	





Cena za kus Kč	Serie	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Počet kusů pro 1 vůz	Obraz na tab. čís.	Označení předmětu
	17	Zpružina do hlavičky	2	6	06-4137
	17	Pojišťovací matka hlavičky 6 SJ obyčejná .	2	-	
	18	Uhlová páka převodu akcelerace	1	6	07-4790
	18	Páka regulace zážchu	1	<u> </u>	07-4790
	18	Táhlo mezi karburátor a převodovou páku	-		
1	18	Hladká podložka Ø 6.2×12×1.5	1 2	6	07-4785
	18	Závlačka Ø 1.5×15	1		_
	18	Čep páčky karburátoru	2	6	07-3595
	18	Hlavička táhla	1	6	07-3595
	18	Zpružina k hlavičec	1	6	06-4130
	18	Matka M 6 obyčejná	1	0	004137
		Těsnění komory zarážky	1		
		Klínek pístu zarážky akcelerátoru	1	_	04-5075
		24. Klikový hřidel, selrvačník, šroubové			
	8	kolo, odstřikovací plech a ozubec			
ł		roztáčecí kliky.			
		Klikový břídel	1	2	07-3331
		Kuličkové ložisko do klikového hřídele	1	2	B 20
		Příložka kuličkového ložiska	1	2	07-3899
		Pojišťovací kroužek kuličkového ložiska	1	2	07-3900
t i	17	Setrvačník	1	2	07-3316
	18	Setrvačník	1	2	07-4532
1		Sroub k upevnění setrvačníku	6	-	070189
		Matka 10 SJ korunová, nízká	6	-	42-0112
		Závlačka Ø 2×25	6	-	-
		Sroubové kolo k pohonu rozvodového hřídele	1	2	07 - 3823
		Odstřikovací plech klikového hřídele	1	2	06 - 3828
		Rememový kotouč	1	2	07-3533
		Vložka kotoučů tlumiče výchvěvů klikového hřídele	1	2	07-3537
		Klín k řemenovému kotouči	1	-	16 o
		Ozub roztáčecí kliky	1	2	14-2845
		25. Tlumič výchvěvů klikového hřidele.			
		Přední kotouč tlumiče výchvěvů klikového hřídele	1	2	07-3371
		Zadní kotouč tlumiče klikového hřídele	1	2	07-3372
		Unášecí čep kotouče tlumiče výchvěvů	2	2	07-3744
		Zpružina tlumiče klikového hřídele	10	2	07-2052
		Třecí deska tlumiče výchvěvů klikov, hřídele	2	2	07-3536
		Příruba tlumiče výchvěvů klikového hřídele	1	2	07-3535
		Sroub k upevnění příruby tlumiče	6	4	07-3828
1		Zelezný drát do hlav šroubů	1	-	


Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro i vúz	Pojmenování předmělu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro 1 váz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cen za ki Kč
07, 0000			26. Ojnice s vikem a vložkami.						30. Náhon vodni pumpy, dynama a roz-		
07-3332	2	8	Ojnice						dělovače.		
07-3495	2	8	Víko ojnice			07-3552	2	1	Hřídel k pohonu vodní pumpy		
07-3818	2	8	Horní vložka do ojnice , ,			07-3638	2	1	Šroubové kolo k pohonu vodní pumpy a		
07-3851	2	16	Půlka ojniční pánve						dynama		
07-5067	2	16	Šroub k upevnění víka ojnice			14 e	-	1000	Klín k šroubovému kolu , ,		1
07-5068	-	16	Matka k šroubu do ojnice			07-3775	2	1	Sroubové kolečko k pohonu rozdělovače		
-	1000	16	Závlačka Ø 2×25			13 e		I	Klín k šroubovému kolečku		
						14-1016	2	1	Matka na konce hřídele		
		1 3	27. Pist s kroužky a čepem.			-	-	1	Závlačka Ø 3×30		
07-3681 07-4281	2 2	8	Píst	17					31. Náhon olejové pumpy.		
07-3820	C 0.0000	0.000	Píst	18		07-4422	2	1	Hřídel šroub. kola k pohonu olej, pumpy .	5 1	
07-3820	2	8	Pístní kroužek s pravým řežem			07-4422	2	1	Sroubové kolo k pohonu olejové pumpy .		
2 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	2	16	Pístní kroužek s levým řezem			11 d	_		Klín k šroubovému kolu	8 1	1
07-3822	2	8	Stírací kroužek pístu			07-0768	2	1		ē .	1
07-3817	2	8	Pistni čep			01-0108	-	1	Matka 10 SJ korunová k pojištění šroub. kola		
07-3873	2	16	Vnitřní pojístka «Seeger« k pístnímu čepu	3		073880	2	1	Závlačka \varnothing 2.5×25		
			Ø 24	1		-	-	1	Hřídel olejové pumpy , , Závlačka k pojištění hřídele Ø 3.5×30		
	.		 Rozvodový hřidel s kolem a flumičem výchvěvů. 						32. Olejová pumpa.		
	100	- 1 B	2015 C 10 C 2010			16-4830	2	1	Komora olejové pumpy		4
07-4520	2	1	Rozvodový hřídel			16-4831	2	Î	Víko komory olejové pumpy		
16-4178	2	1	Čočka k zachycení axiálního tlaku rozvo-			164828	2	l î	Čerpací kolečko hnané		
			dového hřídele			16-4829	2	;	Čerpací kolečko s ozubem		
16-4840	2	1	Zpružina čočky			16-5249		1	Zpružína kuličkového ventilu		
07-3827	2	6	Šroub k upevnění šroubového kola a příruby			1/2			Kulička ventilu $\mathscr{O} \not \bowtie \pi$		
			tlumiče výchvěvů			15-0845	- 1		Zátka zpružiny ventilu		
-	-	6	Matka šroubu 8 SJ korunová			-		1	Zátka Ø 4×4 záv. Löw. do víka k ucpání		
-	-	6	Závlačka Ø2×20				1	1	olejového kanálu		4
7-3928	2	1	Šroubové kolo rozvodového hřídele			1.0.000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
6-5369	2	1	Kotouč tlumiče výchvěvů rozvodov, hřídele			16-4859	*2		Papírové těsnění pod komoru olej. pumpy .		
6-5370	2	10	Miska zpružiny			16-4860	2	1	Papírové těsnění mezi víčko a komoru ole-		
6-5371	2	10	Zpružina tlumiče výchvěvů			8 1			jové pumpy		
7-3830	2	1	Vnější příruba tlumiče výchvěvů	-					33. Vodni pumpa.		
а. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			29. Zdvihálka ventilů s vedením.			16-4282	2	1	Komora vodní pumpy , , ,		
- 0FF-				1		16-4283	2	1	Víko komary vodní pumpy		
7-3557	2	16	Vedení zdvihátka ventilů			-	-	1	Zátka k ucpání mazací dírky ve víku í		
7-3559	2	8	Deska k držení vedení zdvihátka			6/13 s	-	6	šroub k upevnění víka komory vodní pumpy		1
7-3597	2	16	Zdvihátko ventilů	ł		-	-	6	Pružná podložka Ø 7/11×2		1
6-3398	2	16	Kladka zdvihátka ,	1		07-3551	2	1	Hřídel vodní pumpy		
7-3805	2	16	Čep kladky zdvíhátka			07-4188	2	1	Lopatkové kolečko		
6-2541	2	16	Stavěcí šroub nárazníku			3 e	12	1	Konický kolík k lopatkovému kolečku .		3
6-2542	2	16	Pojistná matka stavěcího šroubu			06-3792	2	1	Třecí kroužek k lopatkovému kolečku		

Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab, čís,	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
15-0882	2	1	Víko ucpávky do víka vodní pumpy		1079 L	_	_	1	Zátka do olejového kanálu komory		
06-4468	2	1	Víko ucpávky do komory vodní pumpy .			07-3523	2	i	Pístní tyč olejového brzdidla		
		2	Těsnění do ucpávky		EU/A	07-2214	2	i	Ventil olejového brzdidla		
07-3881	-	1	Stauferova maznice do komory vodní pumpy		1	07-2219	2	1	Píst olejového brzdidla		
5/16"	-	1	Kulička ventilu pumpy u maznice		1	07-2215	2	Î	Víko pístu olejového brzdidla		
04-0052	-	1	Zpružina kuličky			07-2234	2	6	Šroub k upevnění pístu olej, brzdidla		
07-9985	-	1	Těsnění mezi víčko a komoru vodní pumpy			07-2237	2	1	Zpružina ventilu pístu		
07-9943		1	Těsnění mezi víko vodní pumpy a svršek,			07-3522	2	1	Rozvodové šoupátko olejového brzdidla .	1 8	
07-4880	-	1	Pojistná západka ucpávky vodní pumpy .			07-3521	2	1	Ucpávka šoupátka olejového brzdidla		10
07-4881	-	1	Pojistná západka ucpávky víka vodní pumpy		1	07-3524	2	1	Víko ucpávky šoupátka olejového brzdidla .		
. 4/7 Lkn	-	2	Sroub k upevnění západky na komoru pumpy		142.0	073520	2	1	Těsnění komory olejového brzdidla		
			 Ssaci Irouba vodni pumpy s vypouště- cím kohoutem a kaučukovou hadici. 		A set of the set				37. Ložisko převodu olejového brzdidla s vložkami.		
07-4285	2	1	Ssací trouba vodní pumpy		1	073385	6	1	Ložisko převodu olejového brzdidla		
07-4173	2	1	Těsnění k ssací troubě			04-5058	6	2	Vložka do ložiska převodu olej, brzdídla .		
10/24 s	-	2	Šroub k připevnění trouby k pumpě	. 8	12	512/3	_	2	Maznička do ložiska převodu olej. brzdidla	17	
1.000	-	.2	Pružná podložka Ø 11×17×3					2	Fibrová podložka Ø 12×20×2 k mazničkám		1
	-	1	Úplný kohout vodní pumpy sestává:				ł		a concernante de la concernante de la concernante de la concernante		
06-1386	2	I 1	Komora kohoutu vodní pumpy		(Barini)		1		38. Hřídel převodu pístu olejového brzdidla s pákou.		
06-3933	2	1	Fibrová podložka Ø 18×26×2	1 a	100						1
16-0246	2	1	Kužel vypouštěcího kohoutu			07-3578	6	1 1	ffřídel převodu pístu brzdidla	Ì	Ĩ.
-	-	2	Zpružina kužele		1.00	04-3515	6	2	Vložka do hřídele		
	_	1	Podložka zpružiny \varnothing 12×24×2.5	18		07 · 3384	6		Páka převodu a pístu olejového brzdidla .		
06-3793	2	1	Závlačka Ø 3×25	18	1	150293		1	Pojišťovací šroub k páce		
2a	_	i	Klička na kužel vypouštěcího kohoutu .	18	100		-		Pružná podložka Ø 7×11×2		
-	_	;	Konický kolík do kličky	18	18	06-0233	6		Vidlička k páce		
			Gumová hadice Ø 50×60×135 mezi pum-	10	1	06-0344	6		Ćep do vidličky	1	
<u> </u>		2	pou a válci	18	2000	-	-	2	Závlačka \emptyset 2×20		1
		-	Sponka k hadicím	18	1000	05-3992	6	2	Spona pístní tyče s pákou		
			35. Benzinová pumpa.		(arts	06-0344	6	2	\check{C} ep ke sponě		
	-	1	Benzinová pumpa AC, spojená s filtrem a		10 Jan	_		6	Závlačka k čepu Ø 2×20		
07 1000			ústrojím pro pohon		1						
07-4362	-	1	Přípojka k hlavě benzinového filtru, pro			07-3579	6	1	Hřídel převodu šoupátka olejového brzdidla Páčka převodu šoupátka olejového brzdidla		
07-4363	_	2	Athmos		Contract of the second	07-3576	6	2			
07-4364	_	3	Přípojka k hlavě benzinové pumpy		anna Alta	2 b	-	2	Konický kolík k pojištění páčky		
07-4366	_	3	Šroub přípojky			42516	S& 350	1	Vidlička k páčce		1
07-4367		3	Podložka přípojky ,			42517			Čep do vidličky		1
07-4083	1	1	Podložka přípojky			06-4150		1 2	Čep do dvojité vidle		
07-4003	-	1	Těsnění ke komoře benzinové pumpy Tlačná tyčinka k benzinové pumpě		1100	42517	0	4	40. Pumpa centrálniho mazání.		
			36. Olejové brzdidlo.		(WORLD)	16 5407			40. Pumpa centralnino mazani. Komora pumpy centrálního mazání		
07-3343	2	1	Komora olejového brzdidla		1. State	16-5497		1			
0. 0040	-	<i>.</i>	Aonora olejoveno przdidla	1	in the second	Ø 8 S1/6		1	Zátka k ucpání dírky v komoře		

Označení předmětu	Obraz na táb. čis.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strajní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Seric	Cena za ku Kč
15-0606	2	1	Zátka do komory k ventilku			-	-	4	Pružná podložka Ø 9×15×3		
-	-	1	Fibrová podložka Ø 20×12×2	1	1	-	- 3	1	Gumový klínový řemen ventilátoru »Dayton-		
5/16 "	-	2	Kulička ventilku		. 1				Maximaire« VC 29 č. v. 52374		
6-4523	2	1	Zpružina kuličky v přiváděcím kanážku pumpy						 43. Přerušovač s rozdělovačem, s ozubem a kabely. 		
06-4775	2	1	Zpružina kuličky v odváděcím kanálu pumpy						Přerušovač s rozdělovačem pro bateriové za-		
16-4475	2	1	Zpružina pístu pumpy centrálního mazání .			-	9	1	palování «Bosch« VG 8, RS 2		
6-4800		1	Nástavec pro přípojku trubky				1.			17	8
		1	Fibrová podložka \varnothing 14 \times 20 \times 2			07-4183	-	1	Kulový čep do páčky rozdělovače	17	
6-4447	2	1	Píst pumpy k mazání kardanového kloubu	1		-	-	1	Pojišťovací kolík čepu Ø 1.5×3	17	3 L
6-4448	2	1	Víko ucpávky pumpy centrálního mazání .					1	Matka 6 SJ, korunová	17	9 K.
6-4449	2	1	Ucpávka víka pumpy centrálního mazání .			-	-	1	Závlačka Ø 1.5×15	11	
6-4446	2	1	Těsnění k pumpě centrálního mazání			06-3227	2	1	Ozub na hřídel přerušovače		
7-4372	2	1	Šroubení pumpy centrálního mazání			-		1	Roznýtovaný kolík Ø 3×25 k upev. ozubu		
-0580	2	1	Šroub olejového vedení od pumpy centrál.			-	-	1	Souprava kabelů ku svíčkám Ø 7 mm		1
			mazání			-		8	Nástrčka na kabel ke svičce KEA 1/1 z.		
7-4374	-	1	Fibrová podložka Ø 20×14.2×1 k šroubu	1		04-3101	070	16	Značka na kabely ke svíčkám, s vyraženým		
			pumpy centrálního mazání	1				1	číslem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		2
7-4375	-	1 .	Fibrová podložka Ø 20×16.2×1 k šroubení			- 1	-	9	Gumová čepička na kabely od rozdělovače		
			pumpy centrálního mazání		ł				44. Šroubové kolo a pojištění přerušovače.		
		÷ 2,	41. Páka pumpy centrál, mazáni s čepem.			07-3776	2	1	Hnané šreubové kolečko k pohonu pře- rušovače		
7-3560	2	1	Páka pumpy centrálního mazání				1				2
7-3596	2	1	Čep páky pumpy centrálního mazání			07-4176	2	1	Sroub k pojištění rozdělovače	1	
7-3593	2	1	Závlačka k čepu			-	-	1	Hladká podložka \varnothing 8.2 \times 16 \times 2		
			42. Ventilátor.			07-4175	2	1	Zpružina k rozdělovači		
7 2500			Della suell'este						45. Dynamo s upevněním.		
07-3529	1	1	Patka ventilátoru				9	1	Dynamo »Bosch« RK 130/12 900 L levotočivé	17	
0/28 s	_	2	Pružná podložka Ø 14×17×3			-	-	1	Dynamo »Bosch« RKC 130/12 825 L 1,		
	1	4	Sroub do patky k pojištění hřídele, mořený						levotočivé	18	8
0/64 s	1	1	Matka 10 SJ obyčejná, mořená			16-0802	2	2	Čepy pasu dynama ,		
-			Pružná podložka Ø 11×17×3			07-4076		2	Upínací pás třmenu		1
_	1 -	1	Niklovaná Staufferova maznice č. 2 do patky			07-2805	2	2	Upínací pás třmenu		
7-3520	2	1	Hřídel ventilátoru			- 01-2005	2	20	Nýt č. 0 do upínacích pásů		
7-3530		1	Přední kuličkové ložisko	1		16-0199	_	20	Třmen pásu		
3 12	1 32	1	- 이상 사업 사업 이상 - 영상 - 이상 - 기계	4		16-0199	2	õ	Čep do upínacího pásu		
3 17	2		Zadní kuličkové ložisko Rozpěrací trubka kuličk, ložisek ventilátoru			16-0203	2	2	Čep do třmenu pásu		
07-3532	2		Matka na hřídel			16-0203		2	Sroub do třmenu pásu		
07-0768	2		Závlačka \varnothing 2.5×25			16-0204	-	2	Přítužná matka šroubu		
 07-3686	2	1	Zaviačka 10 2.3 2.5				50 5 7 56	-	46. Pružná spojka do dynama.		
07-3531	2	1	Remenový kotouč				8				2
8/36 s	-	4	Šroub k spojení řemenového kotouče s ven-					1	Polovina pružné spojky se svazkem per, mat-		
			tilátorem				1		kou a podložkou dle tab. Bosch BE 38205/1	1	

-

	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
Party of the local division of the local div		-	2	Kolík k pružné spojce Bosch dle tab. 28205/1 det. 4 až 6		
ŀ	<u> </u>	_	1	Klin k spojce Bosch NKE 4/32 tab. KE 2 .		
	07-3766	2	1	Příruba pružné spojky k pohonu dynama .		
	06-3782	2	2	Fibrová vložka do příruby pružné spojky .		
	 8)	=	8	Roznýtov, drát k upevnění vložky k přírubě		
			3	47. Upevnění Indukční cívky.		
	07-4180	2	1	Držák indukční cívky		
1	6/13 s	-	2	Šroub k upevnění indukční cívky k plechu .		
-	-	-	2	Pružná podložka Ø 7×11×2		
			8	II. TŘECÍ SPOJKA,		
				1. Náboj spojky s deskou, obloženim		
		1		a příslušenstvím.		
	07 - 4980	3	1	Deska spojky		
	07 - 4979	3	2	Obložení spojky , ,		
	07 - 3512	3	2	Přítužný kotouč desky spojky	1 8	
1	07-3513	-	8	Nýt ku spojení přítužného kotouče a desky		
1	07-3494	3	1	spojky		
	07-3344	3	2	Náboj spajky		
	07-3507	3	8	Držák obvodových zpružin desky spojky .		
	07-3514	1	6	Zpružina ke stavění třecích vložek		1
	07-3347	3	2	Nýt ku spojení náboje spojky s držákem .	1 3	1
	07-3511	3	8	Třecí vložka spojky	11.8	-
	07-3508	3	8	Svorník do držáku zpružin		
	-	-	8	Obvodová zpružina desky spojky Hladká podložka svorníku Ø 6.2×12×1.5 .		
				2. Tlačilko spojky s unášecím čepem zpružin.		
	07-3323	3	1	Tlačítko spojky		
	07-3519	3	12	Podložka pro zpružinu spojky		
	07-3479	3	12			1
	07-3492	3	3	Zpružina spojky		
				3. Stavěcí šroub tlačitka.		
and a statement	07 - 3493	3	3	Stavěcí šroub tlačítka	1	
	07 - 3509	3	3	Opěrná podložka páky převodu spojky	4	
the second second	06 - 3257	3	3	Matka stavěcího šroubu tlačítka		
-				 Ozubený věnec s opěrou, šrouby a miskou zpružiny. 		
	07-3317	3	1	Ozubený věnec setrvačníku		
ł	07-3318	3	12	Opěra páky převodu spojky		
			2.635			



Označení předmětu	Obraz na tab, čís,	Počet kusú pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
8/27 s		12	Šroub k upevnění ozub. věnce k setrvačníku		
-	-	12	Pružná podložka Ø 9×15×3		
07-3480	3	12	Miska zpružiny spojky		
			5. Páka převodu spojky s ložiskem a zpružinou.		
07-3475	3	3	Páka převodu spojky		6
07-3510	3	3	Ložisko převodové páky		
—		3	Matka 10 SJ korunová		
-	-	3	Závlačka Ø 2×25		
07-3515	3	3	Čep páky převodu spojky	1	
-	-	3	Závlačka Ø 2×20		
07-3506	3	3	Zpružina páky převodu spojky		6
			6. Vysouvaci kroužek spojky s objimkou a ložiskem.		
07-3930	3	1	Vysouvací kroužek spojky	1.	1
04-1245	3	1	Maznice vysouvacího kroužku	9	
W 20926	3	î	Specielní spojkové ložisko F & S bez maza-		
W 20320	5	1	cích dírek a bez trubičky		
			III. PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ, RUČNÍ PÁKA A PEDÁLY.		
			 Komora se zavrtanými šrouby a s viožkami. 		
07-4575	3	1	Komora spojky a převodové skříně		
07-4006	3	2	Vložka k hřídeli převodu spojky		
06-2522		1	Vložka pro vypouštěcí zátku		
07-3320	3	1	Vložka pro přetokovou zátku		
8/18 dz	_	1	šroub k upevnění víka komory spojky		
8/22 dz	-	1	Šroub k upevnění víka komory spojky a držáku		
		2	Matka 8 SJ obyčejná	4	
	35	2	Pružná podložka Ø 9×15×3		
8/39 dz	3	7	Sroub k upevnění horního víka komory pře-		
			vodové skříně	£.,	
 2		7	Matka 8 SJ obyčejná		
	1	7	Pružná podložka Ø 9×15×3	1	8
8/20 kz	3	6	Šroub k upevnění před. víka převod. skříně		
	-	6	Matka 8 SJ obyčojná		
	-	6	Pružná podložka Ø 9×15×3		
8/42 dz	-	3	Delší šroub k upevnění zadního víka pře- vodové skříně		
8/22 dz	-	3	Vodové skříně Kratší šroub k upevnění zadního víka pře- vodové skříně		-


Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kušů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Pocet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za ku Kč
_	_	6	Matka 8 SJ obyčojná		Constant of		-	9	Matka 10 SJ obyčejná		
-	_	6	Pružná podložka Ø 9×15×3		C15X	-		9	Hladká podložka \varnothing 10.2 $ imes$ 20 $ imes$ 2		
06-4845	_	2	Šroub k upevnění segmentu ruční páky brzdy		1000	-	-	9	Pružná podložka ∅ 11×17×3		
a man	_	2	Matka 8 SJ, korunová :		E.C. Star		í.		6. Zátky.		
- 44		2	Závlačka 🖉 2×20				0 6	8	anna an Buancanananana		
10/28 dz		4	Šroub k upovnění ložiska pedálů		1	60845	3	2	Zátka nalévacího a vypouštěcího otvoru		
. —		4	Matka 10 SJ, obyčejná		(4)()			2	Fibrová podložka k zátce Ø 24×32×2		
-		4	Pružná podložka Ø 11×17×3		10.00	50127	3	1	Přetoková zátka		
8/22 kz	-	6	Sroub k upevnění komory vzduš. pumpy .				-	1	Fibrová podložka Ø 14×20×2		
_	-	6	Matka 8 SJ obyčejná	- 3				8 8	7. Papirové těsnění a plstěná ucpávka.		
-	-	6	Pružná podložka Ø 9×15×3			-		i sasti	그는 아님아 아님아 있는 것은 아이들을 것 같아. 그는		
8/16 dz	_	1	Sroub k upevnění držáku zpružiny pedálů .		2000	07-9913	-	1	Papírové těsnění pod horní víko převodové		
<u></u>	-	I	Matka 8 SJ obyčejná		State	1	1	8	skříně		1
-		1	Pružná podložka Ø 9×15×3		1000	07-9912	-	1	Papírové těsnění pod zadní víko převodové skříně		
			2. Víka komory převodové skřině,			07-9910		1	Papírové těsnění pod přední víko převodové		
07-3313	3	1	Horní víko komory převodové skříně		100	07 0000	2	l an	skříně Plstěná ucpávka do zad. víka dráž. hřídele		
07-3465	3	1	Pánev ruční páky zasouvací		100	07-9998	3	1			
06-2522	3	1	Vložka pro nalévací zátku			1	1		10×10, dl 200 mm		
07-3526	3	1	Víko komory spojky		46 51	1	1		8. Přední hřídel s vložkou.		1
07-4578	3	1	Přední víko převodové skříně		1 Cal	07-4929	3	1	Přední hřídel	17	
06-4679	3	1	Kroužek víka předního hřídele		×2.00	07-4819	3	1 1	Vložka do předního hřídele	17	
07-4576	3	1	Zadní víko převodové skříně	8	10.00	07-5272		l i	Přední hřídel	18	
			3. Víko k ucpáni olvoru pro vzdušní		1254	07-5061	-	i	Vložka do předního hřídele	18	
			pumpu. (V případě, že není montována vzduch. pumpa.)		1				 Kuličkové ložisko předního hřidele . a kotouč ucpávky. 		
07-4605	3	1	Postranní víko převodové skříně						Construction and the second		
07-9889		1	Papírové těsnění pod postranní víko převo-		C-REAL	BB 45	3	I	Kuličkové ložisko předního hřídele		
01 0000			dové skříně		Traine .	43-9990	3	1	Příložka kuličkového ložiska		
07-4423		2	Zátka do postranního víka		的語	07-4376	3	1	Odstřikovací kroužek předního hřídele		
-		2	Pojišťovací kolík zátky Ø 3×55		SC 8	06-1563	3	1	Přítužná matka kul. ložiska		
	·	-	 4. Kulisa zasouvací páky s upevněním. 		101.000	38-0332	3	1	Závlačka k matee		
07 1577					10022			1	10. Drážkovaný hřídel s koly, unášečem	1	1
07-4577	3	1	Kulisa zasouvací páky rychlostí		201			1	a posuvnou spojkou.		
06-3316	3	4	Šroub k upevnění kulisy		語を	07-4930	3	1	Drážkovaný hřídel	17	2
100	2 - 25	2	Pojišťovací drát do hlav. šroubu		21123	07-5278	-	1	Drážkovaný břídel		
		1	5. Vložené šrouby a narážka spoušlěče.		2202	07-4581	3	1	Ozub, kolo 1, rychlosti na drážk, hřídeli	1	
10/73 s		1	Šroub k objímce pro spouštěč		ALC: NO	06-4856	3	1	Ozub, kolo 2. rychlosti na drážk, hřídeli		
.0/10 8	_	1	Matka 10 SJ obyčejná		The second s	07-4377	3	8	Nýt ku spojení kol 1. a 2. rychlosti		
	_	1	Pružná podložka Ø 11×17×3		CERC.	07-4695	3	1	Ozub. kolo 3. a 4. rychlosti na drážk. hřídeli	17	
06-4448		1	Zarážka spouštěče			07-5273	_	1	Ozub. kolo 3. rychlosti na dráž. hřídeli .		
10/52 s		9	Sroub ku spojení komory skříně se svrškem		226	07-4815	3	1	Vložka do kola 3. a 4. rychlosti		
10/02 5		9			1	07-5062	<u> </u>	i	Vložka do kola 3. rychlosti		
			a spodkem klikové komory		藤	1		1		1	

značení edmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro i vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cen za k Kë
7—4816 7—4379	3	1 1	Přídržný kroužek kola 3. rychlosti Pojistka unášeče na drážkovaném hřídeli .						16. Ložisko převodového hřidele a roz- pěraci Irubky.		
7-4818	3	1	Posuvná spojka drážkovaného hřídele	17		BB 30	3	T	Přední kuličkové ložisko převod. hřidele .		
7-5065	_	1	Posuvná spojka drážkovaného hřídele	18		NFM 30	3	1	Zadní válcěkové ložisko převod. hřídele .		
				2		06-0256	3	2	Příložka předniho a zadniho ložiska		
			11. Kuličkové ložisko hřidele s příložkami.			00-0230	3	1	Rozpěrací trubka u kola 1. rychlosti na		1
BB 35	3	1	Kuličkové ložisko drážk, hřídele			01~4303	3	1	převodovém hřídeli		1
02428	3	1	Příložka kuličkového ložiska drážk. hřídele			07-4384	3	1	Rozpěrací trubka u kola 3. rychlosti na		
						01 4004 ,			převodovém hřídeli		
			12. Kolečko k pohonu rychloměru			07-4397	3	1	Příložka mezi přední kul. ložisko a přední		
7-4018	3	1	Hnací kolečko k pohonu rychloměru			01 4001		<u>ہ</u>	víko na převodovém hřídeli		1
12 e	-	1	Klín k hnacímu kolečku				1				
7-4019	3	1	Hnané kolečko k pohonu rychloměru			C. LOUIS			17. Hřidel zpělného chodu s kolem.		
			13. Vložky kolečka k pohonu rychloměru.		1 1	07-4386	3	1	Hřídel zpětného chodu		
						07-4387	3	1	Kelo zpětného chodu		
6-4677	3	1	Pravá vložka hnaného kolečka k pohonu			07-4388	3	1	Vložka do kola zpětného chodu	2	
	85		rychloměru			a weak			18. Zasouvaci vidle s pojišlěním.		
6-4678	3	1	Levá vložka hnaného kolečka k pohonu			14294		8 - 8			1
			rychloměru			07-4586	3	1	Zasouvací vidle 1, a 2, rychlosti	17	
3-0107	3	2	Pojišťovací šroub vložky a hřídele k pohonu			07-4693	3	1	Zasouvací vidle 3, a 4, rychlosti	1.0.5	
			rychioměru			07-5277	-	1	Zasouvací vidle 3. a 4. rychlosti	1.0	
-	1 -	2	Pružná podložka Ø 7×11×2			07-4588	3	1	Zasouvaci vidle zpětného chodu		
3-3797	_	1	Sroub do víka drážkovaného hřídele k ha- dici rychloměru			11-2173	3	4	Zpružina kuličky zasouvacich vidli		
			CONTRACTOR OF A STATE			14004			19. Tyčky zasouvacích vidli.		
			14. Hvězdice kloubu za převodovou skřini			07-4389	3	1	Tyč zasouvací vidle 1. a 2. rychlosti		
			s klínem a matkou.			07-4883	3	1	Tvč zasouvací vidle 1. a 2. rychlosti		
7-3390	4	1	Přední hvězdice kloubu za převod. skříní		1	07-4817	-	1	Tyč zasouvací vidle 3. a 4. rychlosti		
15 h		Î	Klín k náboji			07-4884	3	1	Tyč zasouvací vidle 3. a 4. rychlosti		
7-3517	4	li	Matka na konec drážk, hřídele	1		07-4391	3	I	Tyč zasouvací vidle zpětného chodu		
-	-	1 1	Závlačka Ø 3.5×40			07-4885	3	1	Tyč zasouvací vidle zpětného chodu		
		1 .	15. Převodový hřídel s koly.				-	3	Količek k tyči Ø 3.5×8		
			15. Prevodový midel s koly.			-	-	6	Matka 10 SJ korunová · · · · ·		
7-4583	3	1	Převodový hřídel			-		6	Hladká podložka Ø 10×20×2	1	
7-4381	3	1	Ozubené kolo 1. rychlosti na převod, hřídeli		1		-	6	Závlačka Ø 2×20		
16 g	-	1	Klín ke kolu 1. rychlosti			A Codd			20. Zajišťovaci páka zasouvacích vidli		
7-4382	3	1	Ozubené kolo 2. rychlosti na převod. hřídeli			ALC NO.			s upevněním.		
07-4584	3	1	Kolo 3. rychlosti na převodovém hřídeli .	17					1.2052920200		
)7-5279	-	1	Kolo 3. rychlosti na převodovém hřídeli .	18		06-4847	3	1	Zajištovací páka zasouvacích vidli		
17 n	-	I	Klin ke kolu 2. a 3. rychlosti			06-3319	1 3	2	Sroub k vedení zajišťovací páky		
07-4585	3	1	Kolo stálého záběru na převodovém hřídeli		8 B C	-	-	2	Pružná podložka Ø 11×17×3		
)7—5280 16 g	-	1	Kolo stálého záběru na převodovém hřídeli Klín ke kolu stálého záběru						21. Viko komory vzduš, pumpy se zavrta-		
06-0978	3	1	Matka převodového hřídele			200			nými šrouby a lěsněnim.		
07-0191	3	1	Závlačka matky převodového hřidele		1	07-4590	3	1	Víko komory vzdušní pumpy	1	

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za ku Kč
8/22 kz	-	4	Sroub k upevnění válce vzdušní pumpy		PHICON I	16-4208	3	2	Pístní kroužek s pravým řezem		
· _		4	Matka 8 SJ obyč		1	16-4191	3	1	Pistní čep vzdušní pumpy	1	l .
	_	4	Pružná podložka Ø 9×15×3		100	3 a		1	Konický kolík k pístnímu čepu	1	l -
2 a	-	2	Konický kolík do víka		100	00000			Stenardy Joint & provide top-1, 1, 1, 1, 1		ĺ.
7-9909	-	1	Papírové těsnění víka komory vzdušní pumpy		CONTRACTOR OF				 Válec vzdušní pumpy se šrouby a příslušenstvím. 		
			22. Vložky komory vzdušni pumpy.		2005	16-5352	3	1	Válec vzdušní pumpy		1
07-3447	3	2	Přední a zadní vložka klikového hřídele		Sec.	8/20 kz	-	4	Šroub k upevnění hlavy k válci		1
			vzdušní pumpy		the second	0/20 KZ		4			1
<u></u>	822	2	Pojišťovací kolíček vložky Ø 3×5.5		R.	_	_	4	Matka 8 SJ, obyčejná		l -
07-4392	3	1	Střední vložka klikového hřídele vzdušní		報	16-4105	1	1 12 1	Pružná podložka 9×15×3		i.
14. (A.B.B.B.B.C.C.			ритру		100	16-4195	3	1	Odvzdušňovací trubka	1	ĺ.
	-	1	Pojišťovací kolíček vložky Ø 3×5.5		2002	16-4204	3	1	Víčko odvzdušňovací trubky . ?		ĺ.
			23. Zátky komory vzdušní pumpy.		2000				29. Hlava válce s vedením ssaciho ventilu.		ĺ.
50127	3	1	Zátka do nalévacího otvoru		20 Mar	16-4047	3	1	Hlava válce vzdušní pumpy	-	ł.
-		1	Fibrová podložka Ø 14×20×2			16-4199	3	1	Vedení macího ventilu		1
15-0606	3	i	Zátka do vypouštěcího otvoru		100		17 8		30. Ssaci a výtlačný venlil.		
-	3	1	Fibrová podložka Ø 12 \times 20 \times 2	8 8	2002	10 1000					
					100	16-4200	3	1	Ssací ventil vzdušní pumpy		1
			24. Klikový hřídel vzdušní pumpy			16-4192	3	1	Zpružina ssacího ventilu		
			s kolem a pojištěním.		12	16-4205	3	1	Matka ssacího ventilu		
07-4393	3	1	Klikový hřídel vzdušní pumpy			-	-	1	Závlačka k matce Ø 1,5×15	i	Ì.
77-3454	3	1	Hnací kolečko vzdušní pumpy			16-4202	3	1	Výtlačný ventil vzdušní pumpy		
13 h	-	1	Klín ke kolu			16-4193	3	1	Zpružina výtlačného ventilu		
5/16 "	-	1	Ocelová kulička		20102						1
16-4194	-	1	Zpružina pojišťovací kuličky		きがな				31. Zátka a zavrtaný nástavec válce vzdušni pumpy.		
			25. Zasouvaci vldlička s hřidelem a pákou.		100 March	16-4203	3	1	Zátka k výtlačnému ventilu		
07-3451	3	1	Zasouvací vidlička		PHILE .	16-4209	3	1	Podložka zátky		
16-4133	3	2	Cípek zasouvací vidličky		100	60082	3		Zavrtaný nástavec pro odvádění vzduchu .		
07-3452	3	1.	Hřídel zasouvací vidle vzdušní pumpy		1000	16-4210	-	1	Podložka zavrtaného nástavce		
07-3453	3	1	Páka ke hřídeli zasouvací vidle		1	10 4210			roulozka zavraneno nastavec	- 1	1
1 c		1	Konický kolík k páce			1	1		32. Kryt hlavy válce vzdušní pumpy		
1 a	_	1	Konický kolík k zasouvací vidličce						a tësnëni pod hlavu.		
			26. Ojnice vzduch. pumpy s vikem a šrouby.		200	16-4190	3	1	Kryt hlavy válce vzdušní pumpy		
16-4196	3	1	Ojnice vzdušní pumpy		100	4/7 Lkn	3	3	Šroub k upevnění krytu k hlavě		
16-4197	3	1	Víko ojnice		複	16-4206	3	1	Těsnění mezi hlavu a válec vzdušní pumpy		
16-4231		2	Šroub do ojnice k upevnění víka		2003	16-4778	-	1	Víčko nástavce vzdušní pumpy		
_	<u>- 1</u> 23)	2	Matka 6 SJ korun.	1 3	品法	07-0614		1	Retízek víčka k vzdušní pumpě		
	-	2	Závlačka Ø 1/5×15		1000	16-4779	-	2	Očko řetízku víčka vzdušní pumpy		
		+	27. Píst vzdušní pumpy s kroužky a čepem.		Constant of the				33. Ruční páka zasouvací s rukojeti.		
16-4102	3	1	Píst vzdušní pumpy		100 E	06-4967	3	1	Ruční páka zasouvací	8	
16-4207	3	2	Pístní kroužek s levým řezem			07-3470	3	1			10
10 4201	5	-	A WORL NIGHACK S LETYIL RECEIL		1 B	01-3410	3	1	Kulová hlava zasouvací páky		

Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní 👸 z
03-2319	3	1	Kolík k pojištění kulové hlavy			07-3600	6	1	Čep pedálů
07-4480	3	1	Rukojeť zasouvací páky)			06-0033	_	1	Pojišťovací šroub čepu
06-4968		1	Vložka rukojeti zasouvací páky			- 1		1	Pružná podložka Ø 9×15×3
-	_	1	Pružná podložka Ø 11×17×3			07-1006	6	1	Podložka u pedálu brzdy
		_	The police a Police and the police a			- 1	-	1	Závlačka Ø 4.5×40
			 Kryt kulové pánve zasouvaci páky a zpružina. 						39. Pedál spojky s vložkou.
07-3467	3	1	Zpružina k ruční páce zasouvací			07-3378	6	1	Rameno pedálu spojky
07-3468	3	1	Podložka zpružiny zasouvací páky			07-3591	6	1	Vložka do ramena pedálu spojky
07-3469	3	1	Kryt kulové pánve zasouvací páky			07-9989	6	1	Úplný pedál spojky:
07-3471	3	2	Šroub k upevnění krytu a kulové pánve .			07-3393	6	1	Pedál spojky
		-				07-4770	-	1	Opěra šlapky pedálu spojky
			35. Ruční páka brzdy.			07-3459	6	1	Šlapka pedálu spejky
06-4963	3	1	Ruční páka brzdy					3	Mřížový nýt Ø 6×15
07-4004	3	1	Ruční páka brzdy			10/37 s	3 <u>22</u> 8	1	Šroub k upevnění pedálu
079877		1	Úplné táhlo s páčkou			- 1	1000	1	Matka 10 SJ obyčejná
06-4971	3	t	Vidlička táhla západky páky roč. brzdy			- 1	-	1	Pružná podložka Ø 11×17×3
06-4972	3	1	Táhlo západky páky ruční brzdy			06-0233	6	1 1	Vidlička k pedálu spojky
06-4964	3	ī	Uvolňovací páčka zarážky			06-0344	6	1	Čep do vidličky
-		1	Nýt k spojení páčky s vidličkou			- 1	-	1	Závlačka Ø 2×20
06-3394		1	Zpružina k uveľňovací páce						
06-4975	3	1	Šroub uvolňovací páčky	5 1				1	40. Pedál brzdy.
60514	3	1	Vidlička k táhiu západky			07-3377	6	1	Rameno pedálu brzdy
60513	3	1	Cep do vidličky		1	07-9989	6	1	Úplný pedál brzdy
-	-	1	Závlačka Ø 1.5×20			07-3393	6	1	Pedál brzdy 40)
06 - 4965	3	1	Západka zarážky ruční brzdy		1	07-4770	-	1	Pedál brzdy
07-4194	3	I	Cep západky zarážky ruční brzdy			06-3459	6	1	Šlapka pedálů brzdy (
_	_	1	Závlačka Ø 1.5×20			- I	0777	3	Mřížový nýt Ø 6×15
06-4978	3	1	Zpružina k západes				- 12		41. Páka převodu zadní brzdy a olejového
			36. Příslušenství ruční páky brzdy.	i.				P	brzdidla s příslušenstvím.
07-4187	3	1	Ozubený segment ruční páky brzdy			03-3394	6	1	Páka převodu zadní brzdy a olej, brzdidla
074974	3	1	Vidlička k ruční cáce brzdy			07-3599	6	1	Vložka páky "a podálu brzdy"
06-0344		1	Čep do vidličky			06-0233	6	2	Vidlička k páce
100	-	1	Závlačka 2×20 ,			07-3568	6	1	Čep k vidličce a páce převodu brzdy
		1	17 Čen višni niku hardu			- 180	-	1	Závlačka do čepu Ø 2×20
			37. Čep ručni páky brzdy.			07-3581	6	1	Páka převodu šoupátka olejového brzdidla .
06-3448	3	1	Čep ruční páky brzdy			-		1	Hladká podložka k páčce \varnothing 10.2 \times 20 \times 2 .
42-0281	3	1	Matka k čepu				1 -	1	Závlačka Ø 2×20
<u></u>	- 1	1	Hladká podložka Ø 14×28×25			07-3580	6	1	Táhlo mezi pedál brzdy a páčku převodu
	-	1	Závlačka 2.5×30						šoupátka
			38. Ložisko pedálů s vložkami a čepem.		1 1	07-3734	6	2	Čep do tábla
07-3362	6	1	Ložisko čepů pedálů			-	-	2	Závlačka \emptyset 2×20
07-3569	6	2	Vložka pro hřídel pedálu akcelerátoru	1		§ 42516	6	1	Vidlička k páce převodu šoupátka

Označeni předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
42517	6	1	Čep k vidličce		
	-	1	Závlačka Ø 1.5×20		
			42. Zpružina pedálu s hřidelikem.		
07-3712	6	2	Zpružina k pedálu brzdy a spojky		
07-3714	6	1	Zpružina k převodové páce brzdy		
			43. Pedél akcelerátoru s hiidelikem.		1
07-9988	6	1	Úplný pedál akcelerátoru:		
07-3598	6	1	Uplný pedál akcelerátoru: Tyč šlapky pedálu akcelerátoru Slapka pedálu akcelerátoru		
06-4010	6	1	Slapka pedálu akcelerátoru		
8/22 s		1	Sroub k pojištění pedálu na ramenj		
_		1	Pružná podložka Ø 9×15×3		
07 - 3589	6	1	Hřídel pedálu akcelerátoru		1
3 c	-	1	Konický kolík do pedálu a hřídele		
07-4573	6	1	Rameno pedálu akcelerátoru		
			44. Páka k pedálu akcelerátoru se zpru- žinou a vralná zpružina pedálu.	23	
07-4344	6	1	Páka k pedálu akcelerátoru		
60514	6	1	Vidlička táhla k páce pedálu akcelerátoru .	17	
60513	6	1	Čep do vidličky	17	
-	-	1	Závlačka Ø 1.5×20	17	
07-4357	6	î	Zpružina mezi pedál a páku akcelerátoru .	11	
07-4356	6	1	Vratná zpružina pedálu akcelerátoru		
07-4351	6	1	Držák zpružiny akcelerátoru		
			45. Pedál centrálního mazáni s fáhlem.		
07-3370	6	1	Rameno pedálu pumpy centrálního mazání		
07-9987	6	1	Úplný pedál centrálního mazání:		
07-3587	6	1	Tyč šlapky pedálu centrálního mazání , ,		2 D
07-4010	6	1	Slapka pumpy centrálního mazání		
8/24 s	-	1	Sroub k pojištění tyče šlapky		
_	_	1	Pružná podložka Ø 9×15×3		
07-3767	6	I	Čep pedálu centrálního mazání		
2 f	-	I	Konický kolík k pojištění čepu		
07 - 3392	6	1	Úplné táblo pedálu centrálního mazání:		
07-3584	6	1	Táblo k pedálu centrál mazání		1
07-3585	6	1	Hlavička táhla		
06-4517	6	1	Vidlička táhla pedálu centrálního mazání .		
06-4519	2	I	Čep do vidličky		
		I	Závlačka Ø 1.5×15		6 0 1
07 - 3768	6	1	Cep do pedálu a táhla		
	-	1	Závlačka k čepu		




					1
	Označení předmělu	Obraz na tāb. čīs.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie Serie
				46. Převod spojky.	
	07-3382	6	1	Hřídel převodu spojky	
	07-4394	6	1	Vysouvací páka spojky	
n en	15 h	_	1	Klín k vysunovací páce spojky	
) Pi	10/34 s	-	1	Sroub k pojištění vysouvací páky spojky .	
0	07-3573	6	1	Páka převodu spojky	
9	15 e	-	1	Klín k páce převodu spojky .	
× I	10.40 s .		1	Pojišťovací šroub páky	
ži	06-0344	6	1	Čep do páky	
sto	-		1	Hladká podložka Ø 10.2×20×2	
Ë	-	-	1	Závlačka Ø 2×29	
a ra	07-3574	6	1	Stavěcí kroužek na hřidel převodu spojky .	
í n Tat	-	-	1	Závlačka ku stavěcímu kroužku Ø 4×55 .	
přislušenství, profilových těsnění na l náhradních dílů na vozy Aero a Tatra				47. Táhla k pedálům a převodovým páčkám.	
és	07-3571	6	1	Táhlo převodu spojky	
A P	-	_	1	Matka 10 SJ cbyčejná	
zy ich	10,222 t	6	1	Táhlo převodu pístu olejového brzdidla	
50	-	-	2	Matka 10 SJ obyčejná	
a	07-3592	6	1	Táhlo převodu šourátka olejového brzdidla	
n of	-	-	2	Matka 6 SJ obyčejná	
n îlî	07-4709	6	1	Táblo k páce pedálu akcelerátoru	17
'n,	07-4788	6	1	Táhlo k páce pedálu akcelerátoru	18
cl St	-	-	2.4	Hladká podložka Ø 6.2×12×1.5	17:18
<u>i</u> i	- 1	-	2, 4	Závlačka Ø 1.5×15	
luše	-	-	1	Matka k táhlu Ø 6 5J obyčejná	
přis nát	Calcolar.			IV. ZADNÍ OSA.	
oba dobového příslušenství, profilových těsnění na historická vozidla a náhradních dílů na vozy Aero a Tatra	STATISTICS OF ST			 Hidel mezi převod. skříň a kardanovou kouli. 	
5	07-4529	4	1	Hřídel mezi převodovou skříň a kard, kouli	17
q	07-5262		1	Hřídel mezi převodovou skříň a kard, kouli	18
ğ	07-5247		1	Hřídel mezi převedovou skříň a kard, kouli	18
03	07-5248		1	Hvězdice kloubu za převodovou skříní	
2	07-5069		1	Matka k hvězdici kloubu za převod. skříní	
Výrc	07-5071	1.000	1	Deska k hvězdici kloubu za převod. skříní	
-	16 m	-	2	Klín k hvězdici	17
18	07-5070	-	1	Klín k hvězdici	18
	10/55 s	-	2	Šroub ku stažení náboje hvězdice kloubu	
	-	-	2	Matka 10 SJ obyčejná	
	-	-	2	Pružná podložka Z 11×17×3	
	Children of Childr			2. Gumová deska kloubu se šrouby.	
	07-5071	4	1	Gumová deska kloubu	

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za ku Kč
11-1076	4	3	Šroub ku spojení kloubu s hvězdicí						7. Kiiž kardan, kloubu s kameny.		1
14-1016	-	3	Matka šroubu					1	Kříž kardanového kloubu		
	-	3	Závlačka Ø 3×35			06-5010	4	4	Zátka do ramen kříže	17	
			to preside a second second second second			07-2232		4	Kámen kardanového kloubu		1
			3. Objimka kardanové koule se šrouby.			06-5011	4	4	Pojišťovací drát kamenů Ø 3×90 mm		
07-4613	4	1	Přední část objímky kardan, koule					- 10 I			
07-4602	4	1	Zadní část objímky kardan, koule			1			8. Zadní vidle kardanového kloubu		
8/30 s	-	8	Šroub ku spojení obou částí objímky						s kuličk, ložiskem.		
-	-	8	Matka 8 SJ obyčejná						Zadní vidle kardanového kloubu	17	8
		8	Pružná podložka Ø 9×15×3			07-3315	4	I	Zadní vidle kardanového kloubu	18	
7-4413	4	1	Kožená manžeta k zadní části objímky	1		11-2248	4	1	Kuličkové ložisko zadní vidle	10	
diseases 1			kardanové koule	. 3		A 50	4	1			
	_	2	Drát ku spojení kožené manžety k zadní	1 8		43-9991	4	1	Příložka kuličkového ložiska		1
1770 B		4	části objímky a víka kardan, koule .	0			i		9. Kardanová koule se šrouby a vikem.		
	1995		4. Viko přední části objimky kardan, koule			07-3321	4	1	Kardanová koule		
			se šrouby a viko ucpávky.			8/22 kz	4	6	Šroub k upevnění víka kardanové koule	1	
i na	i i			1 8	-	0/44 82	1 -	6	Matka Ø 8 SJ obyč	1	
6-3501	4	1	Víko přední části objímky kardan, koule .	- 8		_	1 _	6	Pružná podložka Ø 9×15×3		
6'13 s	-	4	Šroub k upevnění víka	- 3		07-3476	4	1 i	Víko kardanové koule		18
_	-	4	Pružná podložka Ø 7×11×2	1	8	07- 3410		1			
6-5302	4	1	Víko ucpávky přední části kardan, koule .	1					10. Kardanový hřidel.		1
7-3473	4	1	Pojišťovací zařízení ucpávky přední části		2016		4	1.	Uplný kardanový hřídel pro G 17:		
			kardan, koule		Digitiz	07-3636	6.6 2	1	Trubka kardanového hřídele		1.10
7-5046	-	1	Víko přední části objímky kardanové koule	18	SUB	07-3609	4		Přední nástavec kardanového hřídele		
7-5047	- 1	- 1	Kožená manžeta do víka	18		07-3610	4		Drážkovaný nástavce kardenového hřídele .		
7-5048	-	1	Podložka k manžeté do víka	18	题	07-3611	4	8	Kolík k spojení		
6/17 s	-	4	Šroub k upevnění víka	18		07-3706	4	1	Klín k zadní vidli kardanového kloubu		
-	1000	4	Pružná podložka Ø 7×11×2	18		15 k	4	1	Matka k přednímu nástavci kardan, koule .		
					100	30-0691	4		Hladká podložka Ø 25.5×(4×3.5		
			5. Pislěná a papirová těsnění.		2355	_	-	1	Závlačka Ø 3.5×()		
7-9997	-	1	Plstěné těsnění do víka přední části objímky	- 12			-	1	Klín k zadní vidli		
7-9892	-	1	Plstěná ucpávka do víka kardan, kou!e			7901 7907	4	1	Uplný kardanový hřídel pro G 18:		3
7-9908		1	Papírové těsnění pod víko přední části	i i		07-4287	10 10 20		Trubka kardanového hřídele		
1 5500		10	objímky		影響	07-3609	4		Přední nástavec kardanového hřídele		3
			oojiiiky		1000	11-2249	4	1	Drážkovaný nástavec kardanového hřídele .	20	-
			ó. Přední vidle kardan, kloubu s vložkou,	- 8		07-3611	4				
			klinem a matkou.			07-3706	4	8	Kolík k spojení		
7-3314	4	1	Přední vídle kardanového kloubu						11. Kardanová trouba.		
15 h	-	1	Klín přední vidle kardanového kloubu			07-3527	4	1	Úplná kardanová trouba:		
0-0691	4	1	Matka na konec hřídele za převodovou			07-5051	4	1	Uplná kardanová trouba:		
	•	•	skříní k upevnění vidle			07-3350	4	1	Trubka kardanové trouby		8
~ 1	4		Hladká podložka Ø 22.5×44×3.5			07-5041	4	1	Přední příruba kardanové trouby		
	4	1				25-01	4	1	Zadní příruba kardanové trouby		
10000	0.00	1	Závlačka Ø 3:5×40		1223	07-3351	4	1 1	Maun prouse nardanore coupy		

Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusú pro J váz	Pojmenování předniětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč		Označení předmětu	Obraz na tab, čís,	Pocet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní 🖉 Cena za kus Kč
 075042	1 1	8	Sudový nýt č. 6 k upevnění přední a zadní příruby kardanové trouby Matka ucpávky				07-3925 8;16 s -	4	1 10 10	16. Zadni viko mostu zadni osy se šrouby. Zadni viko mostu zadni osy Šroub k upevnění zadního víka Pružná podložka Ø 9×15×3
07-4252 07-4253	4	1	Úplný most zadní csy			-	200 a - 200			17. Zátky skřině a pojišť. šroub váleč. ložiska.
07-4254	4	2 8	Příruba mostu zadní osy				60845	4	1	Nalévací zátka do předního víka
07-4327	4	2	Vnější držák závěsného cka mostové trouby					4	1	Fibrová podložka Ø 24×32×2 · · · · · Přetoková zátka
074328	4	1	Pravý vnitřní držák závěsného oka mostové trouby					-	1	Fibrová podložka Ø 14×20×2
07-4329	4	1	trouby Levý vnitřní držák závěsného oka mostové				07-3710	4	2	Pojišťovací šroub válečkového ložiska
			trouby			and a second	-	-	2	Matka 8 SJ obyčejná
			13. Pistěné těsnění a maznice do přiruby							18. Těsnění k vikům moslu zadní osy.
Provide State State			mostu zadni osy.			Sugara	07-9907	-	1	Těsnění k přednímu víku mostu
079919	4	2	Plstěné těsnění do příruby mostu			errints	07-3703	-		Těsnění k zadnímu víku mostu Papírové těsnění po obou stranách pojišťo-
-	-	2	Staufferova maznice č. 3 do příruby mostu .	1		-	07-9897	-	2	vacího plechu matky
60845	-	1	Vypouštěcí zátka	- 3		No.	154			
		· '	Fibrová podložka Ø 24×32×2			1				19. Střední závěs zadního pera.
			14. Přední víko mostu zadní csy se šrouby	- 9		and and	07-4547	7	2	Střední závěs zadního pera
			zavrtanými a vloženými.				07-4336	7	4	Vložka do středního závěsního oka zad. pera Čep do středního závěsného oka zadního para
07-3368	4	1	Přední víko mostu zadní osy	1		anau a	07-4334 07-4472	1 7	2	Zátka k ucpání kanálku v čopu
8/30 kz	4	8	Sroub k upevnění příruby kardan, trouby .	1		San and a second	01 4412	<u> </u>	2	Pojišťovací kolíček k čepu Ø 3×6
_		8	Matka 8 SJ obyčejná			au a	14-1016	-	2	Maika & čepu pera
07-3707	4	8	Prožná podložka Ø 9×15×3	3		the second	3.00	_	2	Závlačka Ø 3×30
-	-	4	Šroub k upevnění vík ložisek Matka 12 SJ korunová	1		Chineso	16-0697	- 1	2	Hladká podložka
-		4	Závlačka Ø 2.5×23	- 3	2	PINESSIS.	l .			20. Skříň diferenciálu s třecími vložkami.
07-3708	4	2	Vložka ke klíči brzdy			Participan de la constante	07 1070		1	Skříň diferenciálu
23-0885	4	2	Centrační šroub k upevnění předního víka				07-4656	4	1	Viko skříně diferenciálu
10100			k mostu			and a	07-3013	4	2	Třecí vložka k víku a skříni diferenciálu .
10/28 s	-	8	Šroub k upevnění předního víka k mostu .			Lange of	07-4184	4	1	Pomoc, příložka třecí vložky k víku 0.1 mm
07-3709	_	10	Pružná podložka \varnothing 1.1×1.7×3			Sec.	07-4185	4	1	Pomoc, příložka třecí vložky k víku 0.2 mm
. 01 5105		2	Plstěná vložka do víka ke klíči			Lange Lange	07-4186	4	1	Pomoc, příložka třecí vložky k víku 0.5 mm
	8		15. Víko kuželikového ložiska zadní osy			and a		-	4	Pojišťovací kolík k třecí vložce \varnothing 4×8 .
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			a pojišťovací matka.			abore .	16-0435	4	1 25.5	Sroub ke skříni diferenciálu
07-3606	4	2				the second	-	-	4	Pojišťovací drát do hlav šroubů 2 2,
07-3704	4	2	Víka kuželíkového ložiska zadní osy Matka k přidržení kuželíkového ložiska			SECTOR S				dl. ca 140 mm
07-3705	4	2	Pojistka matky			WITH STREET				21. Ozubená kola diferenciálu s čepy.
-	-	2	Závlačka Ø 3.5×30			(Land	07-3614	4	2	Centrální kolo diferenciálu
I	1		10 10 1939 N			the second		1 5		

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro J vůz	Pojmenavání předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kć	Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
07-3700	4	4	Satelit diferenciálu			_	-	4	Závlačka Ø 2.5×25		
073718	4	2	Cep satelitů		100.00	06-4900	4	2	Spona čepu čelisti		8
	100		22. Kuželiková ložiska skřině diferenciálu,			-	-	4	Závlačka k čepu		
30211	4	2	Kuželíková ložiska skříně diferenciálu 23. Kuželová kola.						 Čelist brzdy s obložením a opěrnými destičkami a zpružinou. 		
07-3338	4	1	Velké kuželové kolo		a de la de	07-9956	4	4	Úplné čelisti brzdy s uložením:		
07-4761	4	8	Sroub k upevnění kola ke skříni diferenciálu			07-3605	4	4	Čelist brzdy		2
-	-	8	Matka 12 SJ, korunová			06-4885	4	8	Obložení čelisti brzdy		
		8	Závlačka Ø 2.5×25		Sec.	06-4546	4	48	Hliníkový nýt k upevnění obložení		
07-3397	4	1	Malá kušalavá bala			06-2788	4	4	Opěrná destička čelisti brzdy		
06-1563	4	2	Malé kuželové kolo			07-0915	4	4	Vložka do čelisti brzdy		1
38-0332	4	1	Matka na konec malého kuželového kola . Závlačka k matce		and a second	06-4899	4	2	Zpružina čelisti brzdy		
			24. Kuličkové a válečkové ložisko kola.						29. Klíč zadní brzdy se stavěcím kroužkem		
NM 50	4	1	Válečkové ložisko malého kuželového kola				1		a pákou.		
SKF 6309	4	2	Kuličková ložiska malého kuželového kola		No.				a paroa.		
	9		SKF 6305		際語	07-3733	4	1	Úplný, pravý klíč zadní brzdy:		
	9		A second seco			07-3545	4	1	Palee kliče zadní brzdy	1	
			25. Vložka kuličk. ložisek s vikem.			07-3353	4	1	Trubka klíče zadaí brzdy		i.
07-3619	4	1	Vložka kuličkových ložisek		ALC: N	07-3732	4	1 1	Nástavec klíče zadní brzdy		1
07-3704	4	1	Matka k pojištění kuličkového ložiska			07-3726	4	5	Kolík do klíče zadní brzdy		
07-3720	4	1	Pojišťovací plech matky			07-3547	4	1	Úpiný, levý klíč zadní brzdy:		
07-3721	4	1	Rozpěrací trubka ložisek malého kola .			07-3545	4	1	Palec klíče zadní brzdy		1
			Repetadi dabaa lozisek materio kola			07-3353	4	1 1	Trubka klíče zadní brzdy		1
		1	26. Regulační podložka k vložce			07-3546	4	1	Nástavec klíče zadní brzdy		
3	9 D.		kuličkového ložiska.			07-3726	4	5	Kolík do klíče zadní brzdy		1
07-3722	4	1	Regulační podložka pod vložku kuličkového			07-3548	4	2	Stavěcí kroužek na klíč		1
0. 0.2.3	-				E	4 g	_	2	Kenický kolík		1
07-3723	4	1	ložiska Regulační podložka pod vložku kuličkového			07-4776	6	2	Páka na klíč zadní brzdy		
0120	1	- 1	이번에 1.12만에 있는 것이 이번에 가지 않는 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 있는 것이 있다. 이번에 있는 것이 없는 것이 있는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없 않는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없 않는 것이 없는 것이 없 않는 것이 없는 것이 않는 것이 않는 것이 않는 것이 않는 것이 않는 것이 않는 것이 않이 없다. 것이 없는 것이 없이 않이			8/33 s	-	2	Sroub k páce		
07-3724	4	2	ložiska Regulační podložka pod vložku kuljčk.			-	_	2	Pružná podložka Ø 9×15×3		
51 I.I.I.I	-	2	Lo Steals			14 e	_	2	Klín		
07-3725	4	3	ložisek Regulační podložka pod vložku kuličk.			06-0233	6	2	Vidlička k páce klíče		
0. 0.00	-		ložisek			06-0344	6	2	Čep do vidličky		
					ALCONO.	-	- I	2	Závlačka \varnothing 2×20		
			27. Držák čelisti zadní brzdy s vložkou a čepem čelistí.	8					30. Víko příruby mostu se šrouby.		
07-9875	4	2	Úplać držáky čelistí zadní brzdy:						50, The prices more services		
07-4658	4	2	Držák čelistí zadní brzdy			073541	4	1	Pravé víko příruby mostu zadní osy		
07-4007	4	2	Vložka do držáku ku klíči brzdy . }			07-3727	4	1	Levé víko příruby mostu zadní osy		
06-4896	4	4	Čep čelisti brzdy			8/36 s	-	16	Šroub k spojení víka a držáků čelistí s mostem		
07-0768	4	4	Matka na čep	1		0,50 \$	-	16	Matka 8 SJ obyčejná		
-	- 1	4	Hladká podložka Ø 12×24×2.5	- 35				16	Pružná podložka Ø 9×15×3		1
	1		Comments and and and a start of the start of				1.222	1.0	Trans bourses of Milding 1 1 1 1	1	

Označení předmělu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za ku Kč
			31. Papirové a plstěné těsnění víka přiruby mostu zadni osy.		
07 - 9994	-	2	Plstěné těsnění do víka 10×10×220 mm .		
07-9906	-	4	Papírové těsnění k víku a držáku čelisti s mostem		
			32. Hřidele zadnich kol s kuličkovými ložisky.		
07-4260	4	2	Hřídel zadních kol		
15 k	-	4	Klín k náboji zadního kola		
07-4396	4	2	Matka na konce hřídele		
06-1107	4	2	Podložka k matec	1	
_	-	2	Závlačka Ø 3.5×40		
B 45	-	2	Kuličkové ložisko		
			 Náboj zadniho kola s víčkem a brzdo- vým kotoučem. 		•
07-4261	4	2	Náboj zadního kola		
07-4263	4	2	Kotouč zadní brzdy		
06 - 4895	-	4	Šroub k upevnění brzdového kotouče		
06-0379	4	2	Viko náboje zadního kola		
06-0403	4	2	Těsnění k víku náboje		
			34. Srouby a malky kol.		
07-4703	4	5	Šroub k upevnění kola s pravým závitem .	2	
07-4704	4	5	Sroub k upevnění kola s levým závitem		
	-	10	Pojišťovací kolík šroubu Ø 3×6		
42-0213	4	10	Vnitřní matka šroubu k upevnění kola		
16-3017	4	5	Vnější matka šroubu k upevnění kola		
16-3018	4	5	s pravým závitem Vnější matka šroubu k upevnění kola		
			s levým závitem		
			35. Kola.		
07-4559	9	2	Úplné kolo s krytem a víčkem krytu:		
07-4985	-	2	Elektronové kolo s prohloubeným ráfkem 45×20 VB (pro pneus 6.5×20)		
07-4965	-	2	Úplný buben krytu kola:		
07-4994	-	2	Buben krytu kola		
07-4995	-	2	Dno bubnu krytu kola		
		10	Měděný nýt Ø 6×12 s plochou hlavou		
07-4966		2	Úplné víčko krytu kola:		
07-4996		2	Víčko krytu kola	ŝ (
07-4997	_	2	Příruba víčka krytu kola	81	
				2	




v Cena za kus v Kć	předmětu a skupiny strojní	Pojmenování předmětu a	Počet kusů pro 1 vůz	Obraz na tab. čís.	Označení předmětu
	u hlavou ou hlavou	Nýt k přinýtování pružiny	6 6 12	-	074897 074895 074896
	6. Pneumatiky.				
	ové pneu 6.59×20 WB rovným	Duše pro balonové pneu 6.	2	-	-
	balonový 6.5×20 WB 6ti	Gumový plášť balonový 6.	2	-	-
	Heavy-Duty Ballon« 1 pod duši s dírkou pro	Gumová vložka pod duši	2	÷	777 1
	PŘEDNÍ OSA.				
	áprava s otočnými čepy.	1. Přední náprava s of			
		Přední náprava ,	1	5	07-3363
	čep		1	5	07-3374
	pravého otočného čopu		1	5	07-3741
		Pojišťovací šroub horní vle	1	-	31-0008
	Nu				
	o vidle		1	5	06-2758
	клети čopu		1	5	06—3950 30—0691
	matce		1		30-0091
	p		i	5	07-3375
	lo levého otočného čepu		١	5	07-3742
		Pojišťovací šroub horní vlo	1	-	31-0008
	pu				00.0000
	do vidle		1	5	06—2758 06 - 3950
	očnému čepu		1	5	30-0691
	tce 3.5×40	Control of the mass of the second of a control of a second s second second s Second second s Second second seco	î		
	lličky s koulí a pánví a čep wodové páky brzdy.				
			2	5	07-2804
		Podložka čepu do vidle.	2	5	06-1155
	vidle přední nápravy		2	5	06-3948
	i čepu do vidlo		2	5	06-3951
	o vidle 27/32"		2	5	27/32 "
	jištění kulové pánve Ø 4×55		2	5	06-1141

Označeni předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenavání předmětu a skuplny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označi předm	IR.	raz Poo lab. ku: ls. pr ls. l v	sii Pojmenování předmětu a skupiny strojní 🗧 z	Cen za k Kč
07—3745	5	2	Čep do převodové páky			6'13	z -	- 1	Śroub k upevnění vík k náboji	
4 e		2	Konický kolík k pojištění čepu			- 18		- 2		
514/3		2	Klapková maznice do čepu			06-03	1028 IN 168	5 2	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
			3. Držák čelisli brzdy s vložkou a čepem.			06 - 04		5 2	Těsnění k víku náboje	
07-9876	5	~				06-48		5 -		
07-4657	5	2 2	Úplný držák čelistí přední brzdy			07-42	5152	5 2	record pream bizdy , , , ,	
07-3740	5	2	Držák čelisti přední brzdy			07-98	94 –	- 2	Těsnění k víku náboje předního kola	
	33530		Vložka pro klíč přední brzdy					2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
06-4896	5	4	Čep čelistí přední brzdy						8. Kuželíková ložiska předniho kola	
07-0768	4	4	Matka k čepu čelisti						s opěrným kroužkem,	
—		4	Hladká podložka Ø 12,2×24×2.5			KB4	0 1	5 2	Vnitřní kuželíkové ložisko	
	-	4	Závlačka Ø 2,5×25			KB 2	5 .	5 2	Vnější kuželíkové ložisko	
06-4900	4, 5	2	Spona čepů čelistí			11-11-	30 3	5 2	Opěrný kroužek vnitřního kuželíkového	
	-]	4	Závlačka k čepu Ø 3.5×30						ložiska	
	1		4. Šrouby k upevnění držáku čelisti			30306		-		
			a klapková maznice.			30305		- 2	Vnější kuželíkové ložisko 18	
10/31 z	-	12	Šroub k upevnění držáku čelistí		1				9. Šrouby a malky kol.	
		12	Matka 10 SJ obyčejná		() (07-47	12	4 5		
<u> </u>	_	12	Pružná podložka Ø 11×17×3			07-47		4 5	Provide a practice set rite in	
514/3	3 220	2	Klapková maznice do klíče brzdy			V/4/		1.1.1.2.2.2	a state a aperacia sicvyin zavitem .	
10000			reapart manner at white 0.20,		1	42-03			Topocovaci Adua sidadu 2 3.0	
			5. Čelist brzdy s obložením a opěrnými			000		4 10	and a stoubu k up vilout koia .	
	8 B		destičkami a zpružinou.			16-30		4 5	thejst matka stoubu k upcvnchi kota s	
07-9956	5	4	Úplná čelist brzdy			16 00			pravým závitem	
07-3605	5	4	Čelist brzdy			16-30	10 .	4 5	whelse marka slouble k upevneni kola,	
06-4885	5	8	Obložení čelisti brzdy			1. A.			s levým závitem	
06-4546	5	48	Hliníkový nýt k upovnění obložení						14	
6-2788	5	4	Opěrná destička čelistí brzdy						10. Kola.	
7-0915	5	4	Vložka do čelisti brzdy			07-45		2 2		
64899	5	2	Zpružina čelisti brzdy		1	07-490	35 9	2 2	Elektronové kolo s prohloubeným ráfkem	
98. MG5.8390	19927					NAME OF THE OWNER OF			45×20 W B (pro pneu. 6.5×20)	
	21		6. Klič přední brzdy s pákou.		1	07-496	1000		Uplný buben krytu kola:	
7-3582	5	2	Klíč přední brzdy			07-499			Buben keytu kola	
7-9993	_	2	Těsnění ke klíči (plsť)			07-49	C 0 0	- 2	Dno bubnu krytu kola	
7-3800	5	2	Podložka ke klíči u držáku čelisti	1		07-496		- 2	Úplné víčko krytu kola:	
7-3583	5	2	Páka na klíč přední brzdy	1		07-499		- 2	Víčko krytu kola	
8/36 s		2	Sroub k pojištění páky na klíči	-		07-499		- 2	Příruba víčka krytu kola	
-	_]	2	Pružná podložka Ø 9×15×3	-		07-489		- 6	Pružina pojistky víka krytu kola	
10040		~		1		07-489	2.20	- 6	Čípek s kulatou hlavou	
			 Náboje kol s viky, šrouby a brzdovým koloučem. 			07-489)6 -	- 6	Čípek s kužel. hlavou	
7-3379	5	2	Náboj kola	17					11. Pneumaliky.	
07-5204	5	2	Náboj kola	18		· · ·		- 2		
07-3564	5	2	Víko náboje předního kola					1	sale pro balonite pilet. 0.00/(20 wh	
	-	-	the most preamine about , , , , , , ,		- 11				s ventilem rovným, TR 17	


Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro J váz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kē	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za ku Kč
_	_	2	Gumový plášť balenový 6.50×20 WB		Contraction of the local division of the loc	07-4831		3	Šroub k upevnění ochranného plechu		
			6ti platnový »Heavy-Duty ballon«			06-4949	5	3	Fibrová podložka		
	-	2	Gumová vložka pod duši s dírou pro		10000	- 1	~	3	Hladká podložka Ø $5.5 \times 10 \times 1.5$		
			ventilek		a starte	- 1	-	3	Matka Ø 5 Löw, obyč		
			12. Páky přední brzdy.						2. Víka skřině řízení.		
07-3623	5	1	Pravá převodová páka přední brzdy		SILE SILE	06-1189	5	1	Dolní víko skříně řízení		+
06 - 3624	5	1	Levá převodová páka přední brzdy			06-3969	5	1	Víko hřídele páky řízení		
07-3743	5	4	Vložka do páky						3. Horni viko s opěrnou trubkou.		
			13. Páka řízení a kulové čepy.			06-2762	5	1	Horní víko skříně řízení		
7-3620	5	1	Páka pravého otočného čepu			07-3639	5	1	Vnější opěrná trubka řízení		1
07 - 3621	5	1	Páka levého otočného čepu			-	-	4	Šroub k spojení vnější trubky s víkem 🕷		1
15 f	-	2	Klín k pákám otočných čepů	1					Ø 8 SJ		
30-0691	5	2	Matka k páce otočného čepu	et:					4. Ložisko vnější opěrné trubky a ložisko		
1	-	2	Hladká podložka \varnothing 22.5×44×3.5			Ē.	1 2	0	fizeni.		
-	-	23	Závlačka Ø 35×40	1		07-4540	5	1	Ložisko řízení		1
063952	5	3	Kulový čep do pák otočných čepů	16		12/71 s		1	Šroub k stažení ložiska řízení		
14—1016	5	3	Matka kulových čepů			12/11 5	_	1	Matka 12 SJ obyčejná		
		3	Zaviacka & 3/30	1	1			1	Pružná podložka Ø 13×19×3	8 I.	
			14. Spojovací tyč s hlavami a pánvemi.			06-4476		i	Vložka do závěsu ložiska	1 j	1
06-3664	5	1	Trubka spojovací tyče			07-3931	5	1	Ložisko vnější opěrné trubky řízení	2 i	1
00-3004 06-2751	5	2	Hlava spojovací tyče			07-4005	5	1	Vložka do ložiska vnější opěrné trubky		1
10/46 s	_	2	Sroub k hlavě spojovací tyče			10/31 s	-	1	Šroub k stažení ložiska		
10,40 5	_	2	Matka 10 SJ, obyčejná	1	1000		_	1	Pružná podložka ∅ 11×17×3		
ā. <u>—</u>	_	2	Pružná podložka Ø 11×17×3					1		<i>8</i>	
07-2737	5	2	Horní pánev kulového čepu	2	No.				5. Vložené šrouby a zátky.		1
06-2738	5	2	Dolní pánev kulového čepu			8/33 s		3	Šroub k hornímu víku		
07-2146	5	2	Zpružina kulového čepu		1	-	_	3	Matka Ø 8 SJ obyčejná		
06-3953	5	2	Víko hlavy spojovací tyče		1000	-		2	Pružná podložka Ø 9×15×3		1
06 - 2740	5	2	Podložka k víku hlavy		and	8/36 s		1	Šroub do skříně řízení k pojištění trubky .		
07-2727	5	2	Kryt otvoru v hlavě	17	100		-	1	Pružná podložka Ø 9×15×3		
07-5024	-	2	Kryt otvoru v hlavě		1 10	60845	5	1	Zátka do nalévacího otvoru ve skříni		
03 - 3778	-	2	Pružina krytu otvoru	18	20100	-	-	1	Fibrová podložka Ø 24×32×2, k zátce .		
			VI. ŘÍZENÍ.		Transferrer and the second sec				6. Papírové těsnění.		
			1. Skříň řízení se zavrtanými šrouby.			079904	-	1	Papírové těsnění k dolnímu víku skříně řízení		
07-3387	5	1	Skříň řízení	17		07-9905	_	1	řízení Papírové těsnění k hornímu víku skříně		1
07-4946	<u> </u>	1	Skříň řízení	18	190	01-9903	-	1	řízení		
6/17 kz	1_	2	Šroub k dolnímu víku , ,	1.0	distant				1120112		1
		2	Matka 10 SJ obyčejná						7. Hřídel zadní páky s kulisou.		1
—		2	Pružná podložka Ø 7×11×2	1	1	07-3618	5	1	Hřídel zadní páky řízení		1
	5	1	Vložka pro hřídel zadní páky řízení	1	ा अ	06-0923	1	1	Zátka do hřídele zadní páky řízení		24

Označení předmětu	Obraz na tab, čís,	Počet kusů pro 1 váz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
$\begin{array}{c} 06-1175\\ 06-1174\\ 15 i\\ 30-0691\\ -\\ -\\ 06-3971 \end{array}$	5 5 5 5 5	1 1 2 2 1	Vložka na hřídel zadní páky řízení Kulisa řízení		
			 Zadni páka řizení s mazací trubkou a kulovým čepem. 		
07 - 3622 07 - 3735 16 g 06 - 3952 14 - 1016	5 5 5 5 	1 1 1 1 1 1	Zadní páka řízení } připôjeno Mazací trubka zadní páky . } připôjeno Klín k zadní páce Kulový čep do zadní páky Matka ke kulovému čepu Závlačka Ø 3×30		
			 9. Hiidel ručniho kola se šroubem a nástavcem. 		
07—3667 07—4203 07—3640 07—4226 06—2769 07—3641	5 5 5 5 5	1 1 1 1 1 8	Úplný hřídel ručního kola řízení Úplný hřídel ručního kola řízení Trubka hřídele ručního kola Trubka hřídele ručního kola Nástavec hřídele ručního kola Sroub řízení Sroub k spojení nástavec a šroubu s hřídelem	17 18 17 18	+
			10. Kuličková ložiska s pojišťovací matkou,		
P I 40 06—1180 14—0940 37~0126	5 5 5 5	2 1 2 1	Axiální kuličkové ložisko Střední prstenec dvojitého ložiska axiálního Matka k axiálnímu ložisku Závlačka k matee		
			11. Mztka řízení s čepem,		
07—3643 06—1178	5 5	1 1	Matka řízení		
200 (2003)	200		12. Ruční kolo řízení s vedením zarážky.		
06-3411 04-5306 15 f 07-2239	5 5 5	1 1 1 1	Ruční kolo řízení		
			13. Zarážka páčky ukazatele směru.		
06—3418	5	1	Zarážka páčky ukazatele směru		



Označení předmětu	Obraz na tab. ĉis.	Počet kusů pro l vůž	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
06—3393	5	1	Zpružina zarážky		
04-5913	5	1	Matka k zarážec	1	
04-5915		1	Pojistka k matce		
7736			14. Držák kruhu západek s trubkou.		
07-9902	5	1	Úplná trubka s držákem kruhu západek .	17	
07 - 9901	-	1	Úplná trubka s držákem kruhu západek .	18	
07-3528	5	1	Trubka pro držák kruhu pojišťovacích	125-55-5	
			západek	17	
07 - 4200	5	1	Trubka pro držák kruhu pojišťovacích		
			západek	18	
07-5007	5	1	Držák kruhu západek		
06-4944	5	Î	Vložka do trubky držáku západek		
			15. Trubka vypinače svělla s páčkou a západkou.		
07-3760	5	1	Trubka vypinače světla	17	48
07-4301	5	l i	Trubka vypinače světla	18	
	_	1	Mosazný plíšek k vedení hřídele	2.50	Ť.
07-5006	5	Î	Páčka vypinače světla		
07-4899		i	Vratná zpružina páčky		
07-4055		1	16. Ruční páčka ukazatele se západkou.		
	1	1 4		1	1
06-4935	5		Ruční páčka ukazatele směru jízdy		
06-3417	5	1	Západka páčky ukazatele směru jízdy	1	
06-3327	5	I	Zpružina do páky ukazatele směru		
		1	17. Knoflik houkačky s kontaktem a zpružinou.		
06 - 4939	5	1	Knoflík houkačky		
04-4963	5	1	Kontakt knoflíku houkačky	1	
06-4940	5	1	Objímka zpružiny		1
06-4945	5	1	Zpružina knoflíku houkačky		
			18. Destičky přepinače s kontakly.		
06-4937	5	1	Pohyblivá destička s kontakty přepinače .		
06-4938	5	1	Pevná destička s kontakty přepinače		
3/13 Lz	_	2	Šroub k upevnění destičky k držáku kruhu		
S.			19. Pojišfovaci kruh západek se šrouby.		
07-3922	5	1			
07-3922 06-3392	5	2	Kruh pojišťovacích západek		
			20. Zapinací skřiňka svělel a kryl.		
		111	1 2725 38 82		
07-5030	5, 9	1	Zapínací skřínka světel	<u></u>	

- - 2 Pružná podlo".ka Ø 7×11×2 06-4946 5 1 Ochranný plech zapínací skřínky - 9 1 Kabely s objimkou. - 9 1 Kabel od přepinače k ukazateli směru průř. 1 mm², d!. 1650 mm	
 — 9 1 Kabel od přepinače k ukazateli směru průř. 	
– 9 1 Kabel od přepinače k ukazateli směru průř.	
some of propriate a difficulti onera prati	
1 mm ² , d. 1650 mm	
1650 and the proprietation prost of many	
- 9 1 Kabel od tlačítka k houkačce, průř. 1 mm ² ,	
1650 mm	
16-4388 5 1 Objímka kabelů ukazatele směru a houkačky	
 – 1 Kabel od přepinače k ukazateli směru, průř. 	
1 mm², dl. 1650 mm	
VII. PŘEVODY BRZD A PŘEVOD AKCELERÁTORU.	
1. Ložísko převodu přední a zadní brzdy.	
7-4773 6 2 Ložisko hříde'e převodu brzd	
7-4104 6 2 Vložka do ložiska převodu brzd	
10/20 kz – 2 Sroub k upevnění ložiska	
— — 2 Matka 10 SJ obyčejná	
$ 2$ Pružná podložka \emptyset 11×17×3	
Caz 10 = 2 Maznice do ložiska ŠN 2311	
2. Hřídel převodu přední brzdy s pákami.	
7-3960 6 1 Hřídel převodu přední brzdy	
7-4663 6 1 Pravá páka převodu přední brzdy	
15 e — 1 Klín k páce	- 64
4 h – 1 Konický kolík k pojištění páky	
7–4777 6 1 Levá páka převodu přední brzdy 15 d – 1 Klín k páce	
15 d — 1 Klín k páce	
$ 1$ pružná podložka \varnothing 11×17×3	
6-0233 6 3 Vidlička k páce převodu	
6-0344 6 3 Čep do vidličky	
3 Závlačka Ø 2×20	
3. Hřídel převodu zadni brzdy s pákami.	
7-3969 6 1 Hřídel převodu zadní brzdy 7-4103 6 2 Vložka hřídele převodu zadní brzdy	
7-4774 6 1 Pravá páka převodu zadní brzdy	
7-4775 6 I Levá páka převodu zadní brzdy	
7-3566 6 1 Kulisa k páce převodu zadní brzdy	
5-0344 6 1 Cep do páky	



-54

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů prů l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
		• 1	Závlačka Ø 2×50		
Čaz 10		1	Maznice do hřídele převodu brzdy ŠN 2311		
-	-	i	Podložka fibrová \varnothing 12×20×2	1 3	
			4. Vložený převod přední brzdy s čepem.		
073738	6	1	Pravá páka vloženého převodu		
07-4337	6	ı	Vložka do páky převodu		1
07-3739	6	1	Levá páka vloženého převodu		
07-4337	6	1	Vložka do páky převodu		1
514/3		2	Klapková maznice do páky	17	
07-3772	6	2	Čep páky vloženého převodu		
-		2	Korunová matka 12 SJ		
-	-	2	Závlačka Ø 2.5×25		
06-0233	6	4	Vidlička k páce		
06 - 0344	6	4	Čep do vidličky		
	-	4	Závlačka Ø 2×20		
Ċaz 10	<u>·</u>	2	Maznice do páky ŠN 2311	18	
			5. Převod akcelerátoru (pro 17. seril).		
07-4348	6	1	Hřídel s pákou převodu akcelerátoru	5	
97-4350	6	2	Ložisko hřídele převodu akcelerátoru		
07-4347	6	1	Zarážka na hřídel převodu akcelerátoru		
07-4346	6	1	Páka převodu akcelerátoru	. 8	
s 	-	1	Hladká podložka Ø 10.2×20×2		
÷.—	-	1	Závlačka Ø 1.5×20		
			6. Převod akcelerátoru (pro 18. seril).		
07-4792	6	1	Pravý hřídel s pákcu převodu akcelerátoru		
07-4350	6	1	Ložisko hřídele převodu akcelerátoru		
07-4791	6	1	Zarážka na hřídel ,	1	
-	-	1	Hladká podložka Ø 10.2×20×2		
-	-	1	Závlačka Ø 1.5×20		1
07-4793	6	1	Levý hřídel převodu akcelerátoru		
07-4350	6	2	Ložisko hřídele převodu akcelerátoru		
07-4794	6	1	Páka převodu akcelerace		
07-4807	6	1	Táhlo od převodového hřídele k převodové páce		
60514	6	1	Vidlička táhla		
60514	6	1	Čep do vidličky		
00513	0	1	Závlačka Ø 1.5×20		1
2.02	1 200	1	Pojistná matka M 6 obyčejná		
2 2011 - 2012		2	Hladká podložka Ø 6.2×.12×1.5		100
		2	Závlačka Ø 1.5×15		
E Street	_	1 -	Landona of 1,00000 , the barrier is the		

Označení předmětu	Obraz na tab, čís,	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmělu a skupiny stroiní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kušů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Scrie	Cena za kuş Kê
			VIII. RÁM, ZÀVĖS, BATERIE, PERA,			07 - 3941	7	1	Zadní závěs baterie		
			VYFUKOVÝ HRNEC.		1	07-4078	7	1	Opěrný plech baterie		
	1 .		1. Podélniky a příčky rámu.					2	Mřížový nýt k spojení závěsů Ø 6×12.		
07-3356	7	1	Úplný rám sestává:			_	_	3	Mřížový nýt k spojení závěsu s opěrným		
07-3912	7	1	Pravý podáloú zemů						plechem Ø 6×14		
07-3913	7	1	Pravý podélný nosník Levý podélný nosník	17		07-4079	_	2	Šroub k upevnění baterie		
7-4571	7	1	Levý podélný nosník				_	4	Matka 8 SJ obyčejná		
07-4572	7	1	Pravý podélný nosník děrovaný	18		11-1589		3	Podložka závěsu baterie		1
7-4001	7	1	Levý podélný nosník děrovaný . První pělika néme	18				5	Mřížový nýt k upevnění závěsu na rám		
7-4002	7	1	První příčka rámu				1 5455 J	× I	Ø 8×20		
07-3914	7	1	Druhá příčka rámu Třetí příčka rámu			07-4977	7	4	Úplný závěs první baterie pro 18. serii .		
7-3915	7	i	Třetí příčka rámu			07-3940	7		Přední závěs baterie		
\rightarrow	_	32	Čtvrtá příčka rámu Kotlový pít hra stě		100	07-4970	1		Zadní závěs baterie		
	- 1	2	Kotlový nýt bez otřepu 2 16×25			07-4910	7		Opěrný plech baterie		
	5.00	-	Kotlový nýt bez otřepu Ø 10×16	1			12	2	Mřížavý nýt \varnothing 6×12		
		4	2. Výzluhy rámu.				_	3	Mřížový nýt Ø 6×14		
7-3617	7	1				07-4978		1	Úplný závěs druhé baterie pro 18. serii .		1
-	_	2	Výztuha rámu u řízení Kotlový níz hra sví – O továs	1		07-4967	_	i	Přední závěs druhé baterie		
	- 1	2	Kotlový nýt bez otřepu \emptyset 10×20	- 1		07-4968	_	11	Zadní závěs druhé baterie		8
7 - 3634	7	1	Kotlový nýt bez ctřepu Ø 10×27			07-4969		1	Dno závěsu druhé baterie		
7-3635	7	i	Pravá výztuha druhé příčky			01 4505		8	Mřížový nýt Ø 5×15		
_	_ I	8 1	Lová výztuha druhé příčky	1		_		10	Mřížový nýt k upevnění závěsu na rám		
7-5214	7	il	Kodový nýt bez otřepu Ø 10×16						\varnothing 8×20		
-5274	_	i	Pravá výztuha rámu	7 18		07-4872	1	4			
-5215	7	i	riava vyztuna ramu u tlumiće	18		01-4012	-	8	Šroub k upovnění baterie		
-5275	<u> </u>	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Leva vyztuha ramu	7 18		11-1589	-	1	Matka M 8 obyčejná		
_	- 1	12	Leva vyztuha rámu u tlumice	18		03-3770	-	3	Podložka závěstí baterie		
_	_	S205 14	Kotlový nýt bez otřepu Ø 10×27			05-5110	-	3	Podložka závěsu baterie	1	
1		. 1	Kotlový nýt bez otřepu Ø 10×20						5. Patky k upevnění karoserie na rám.		
_	_		Nýt do rámu k upevnění výztuh Ø 10×25	18	E.S.		8		a second the second		
		~	Nýt do rámu k upevnění výztuh Ø 10×20	18		04-3644	7	2	Patka k upevnění karoserie na rám	1	
- ÷			3. Závěsy motoru, držáky tlumičů a držák		ALC: NO	1.000		4	Mřížový nýt k upevnění patky Ø 8×20	1	
ana			výlukového hrnce.						6. Předni pera.	3	
-3607	7	1	Pravá přední patka k upovnění motoru .		2011		4.55				
-3608	7	1	Levá přední patka k upevnění motoru .			07-4609	7	2	Přední pero		
- 1	-	4	Mřížový nýt Ø 8×16			07-4424	7	2	Sponka předního konce předního pera		
-	-	4	Mřížový nýt Ø 8×25			07 - 4494	7	2	Šroub do předního pera		
-3924	7	2	Horní držák tlumiče				1 -	2	Matka šroubu 8 SJ obyčejná		
- 1		8	Kotlový nýt bez otřepu Ø 10×25			07-3786	7	8	Vložka do předního pera		
- 4506	7	1	Držák výfukového hrnoz				1		7 Desting atagaish was a station of		
-	_	3	Mřížový nýt k upevnění držáku Ø 8×16				1		 Držáky přednich per s vložkami. 		
						07-4288	7	1	Pravý přední držák předního pera		
-9955	7		4. Závěs baterie,			07-3786	7	2	Vložka do předních držáků		
-3940	7		Úplný závěs baterie pro 17. serii			07-4289	7	1	Levý přední držák předního pera		
-0940	7	1]]	Přední závěs baterie		1 12	07-3786	7	2	Vložka do předních držáků		


Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro i vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cen: za ku Kč
_	_	2	Delší kotlový nýt Ø 10×69 bez otřepu			07 - 4330	7	4	Vložka do držáku zadního pera		
			k upevnění držáku	8 I.		01-4550		0	Korlový nýt Ø 16×27 k upevnění držáku		
3 <u>_</u> 3		6	Kratší kotlový nýt Ø 10×27 bez otřepu	8		07 15 10	_	0	Pravý zadní držák zadního pera	5 18	
		i nexe	k upevnění držáku	8 - E		07-4548	7	1	Vložka do držáku zadního pera		
7-3657	7	1	Výztuha předních konců rámu			07-4330	7	2			1
7-3799	_	2	Kolík výztuhy			07-4549	7	1	Levý zadní držák zadního pera		
12/32 s	_	2	šroub do předního držáku	17		07-4330	7	2	Vložka do držáku zadního pera		
7-3388	7	ĩ	President de la	11		-	-	6	Kotlový nýr Ø 10×27 k zadnímu držáku		
7-3602	7	i i	Pravý zadní držák předního pera			—	-	2	Kotlový nýt Ø 10×53 k zadnímu držáku	1 8	1
	_	4	Levý zadní držák předního pera					Ť	12. Závěsy a čepy zadaich per.		1
SAL SR		1	Kotlový nýt Ø 10×27 k uprvnění držáku								
10/28 s	1000 C	2	Kotlový nýt Ø 10×16 k uprvnění držáku			07-4550	7	2	Pravý závěs zadního pera		
10/20 S		2	Šroub k upevnění držáku pera			07-4551	7	2	Levý závěs zadního pera	1	
(E		10000	Matka 10 SJ obyčejná			07-4335	7	8	Čep pera		
	-	2	Pružná podloška Ø tit $ imes$ 17 $ imes$ 3			-	7	8	Zátka Ø 6SJ×7 do čepu	i i	
			0 74-X			14-1016	-	8	Matka k čepu pera		
7 0720	7		8. Závěsy a čepy předniho pera.			-	-	8	Závlačka Ø 3×30	L	
7-3730	7	2	Přední závěs předního pera						13. Výfukový hrnec s čely, přepážkami a	1	1
7-3398	7	1	Pravý zadní závěs předního pera			10 70			závěsy.		
7-3786	7	2	Vložka do pravého zadního závěsu								
7—3787	7	4	Zpružina k pravómu zadnímu závěsu			07-3672	-	1	Úplný plášť výfukového hrnce	17	1
7—3804	7	2	Čep k zadnímu držáku předního pera			07-5223		1	Uplný plášť výfukového hrnce	18	1
7	7	5	Čep do předních držáků a závěsů předního			07-3665	7	1	Plášť výfukového hrnce	17	
8			pera			07-5224		1	Plášť výfukového hrnce	18	
	7	5	Zátka Ø 6SJ×7 k uopání kanálku v čepu			07-3782	7	2	Přepážka pláště výfukového hrnce		
7—0768	-	7	Matka k čepu pera			07-3780	7	1	Zadní dno výfukového hrnce		
-		7	Závlačka Ø 2.5×25			07-4190	7	1	Přední dno výfukového hrace		i
3	<u>1</u> 2		State and the second			08-3666	7	1	Zadní závěs výfukového hrnce		
		~	9. Zadní perz.			8/20 kz	_	8	Šroub do dna k upevnění hrdla		
7-4608	7	2	Zadní pero			-	_	16	Matka 8 SJ obyčejná, mosazná		1
7-4330	7	8	Vložka do zadního pera			_	_	8	Pružná podložka Ø 9×15×3		
74070	7	2	Sroub do pera						-		
-	-	2	Matka 8 SJ obyčejná						14. Vnilřní trouby výtukového hrnce.	1	
			10. Střední závěs zadního pera se ířmeny,			07-3801	-	1	Úplná přední vnitřní trouba výfuk, hrnce:		
7-4547	7	2	Střední závěs zadního pera			07 - 4286	7	1	Přední hrdlo výfukového hrnce		
7-4336	7	4	Vložka do středního závěsného oka zadního			07-3670	7	1	Vnitřní trouba výfukového hruce		
S. 638019	282 1					07-3781	7	2	Přepážka vnitřní trouby	1	
7 - 3538	7	2	pera				8	100	výfukového hrnce		
7-4069	7	4	Třmen zadního pera			07-3807	_	1	Úplná zadní vnitřní trouba výfuk, hrnce:	17	
-4072	7	4	Vložka do třmenu zadního pera			07-5013	_	1	Úplná zadní vnitřní trouba výfuk. hrnce:		
_	_	8	Marka 12 ST shulling pera			07-3778	7	1	Zadní hrdlo výfukového hrnce		8
_		8	Matka 12 SJ obyčejná			07-5012	-	1	Zadní příruba výfukového hrace .)	18	
1990	1000	0	Pružná podložka Ø 13×19×3			07-3670	7	1	Vnitřní trouba výfukového hrnce .} svařeno	10.3	
		39	11. Držáky zadnich per s vložkami			55 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2	Přepážka vnitř. trouby výfuk. hrace		1
			a frouby.			07-3781	7	11 522	Zadní těsnění hrdla výfukového hrnce .		
7-4546	7	2	Přední držák zadního pera			07-3779	7	1	Přední těsnění výfukového hrnce		
		-	Treat of Zax Zadinio pera			07-4192	1	1	Predni tesneni vyrukoveno hrncc	2	
		22					1	1 C		. . .	

Označení předmětu	Obraz na tab, ćís,	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenováni předmělu a skupiny strojní	Serie	Cena za ku: Kč
			15. Klapka topeni s hřidelem.						IX. CHLADIČ, KAPOTA, PŘÍČNÁ STĚNA,		
07-4191	7	I	Klapka topení						BENZINOVÁ NÁDRŽKA, OCHRANNÉ		
07-4417	7	1	Heidelik klaske teneri	1				0 3	PLECHY ATD.		
07-4418	7	î	Hřídelík klapky topení						1 Distif shistist blok utatuby a brila	5	
2α		;	Páčka hřídele klapky topení						1. Plášť, chledici blok, výztuhy a hrdla	5	
_		;	Konický kolík						chladiče.	8	
<u></u>		1	Hladká podložka Ø 8.2×16×2			07-4275		1	Úplný plášť s blokem a hrdly:	17	
		1	Závlačka Ø 2×15		100	07-4928		i	Úplný plášť s blokem a hrdly:	18	
07-5058	_	1	Pro 18. serii plati:			07-4279	7	I	Plášť bloku chladiče	17	
07-5059	_	1	Klapka topení			07-4927	7.	1	Plášť bloku chladiče	18	
07-5060		1	Páka klapky			07-4273	7	1	Dno pláště bloku chladiče		
	-	2	Cep klapky	1 8		07-3616	7	1	Čelo pláště bloku chladiče	17	1
. }		-	Závlačka Ø 1.5×10			07-4931	-	1	Čelo pláště bloku chladiče	18	
			16. Koleno kovové hadice topení.			07-4514	7	1	Plášť horní nádržky	17	
06-5330	7		2010-2000 ES	1 2		07-4924	12	Î	Plášť horní nádržky	18	
6/17 on	- 1	1	Koleno kovové hadice topení			07-3835	7	i	Čelo horní nádržky chladiče	17	
offion		2	Sroub k upevnění kolena ke komoře topení			07-4820		1	Čelo horní nádržky chladiče	18	
06-5339	1000	2	Pružná podložka Ø 7×11×2			07-3848	7	2	Výztuha horního vnitřního rohu chladiče .		
		1	Těsnění ke kolenu	. 8	1	07-3831		1	Objímka vedení roztáčecí kliky		
5/7 Lkn		2	Šroub k upevnění kovové hadice ke kolenu			07-3843	7	1	Vedení roztáčecí kliky		
			17. Trouba za výfukovým hrncem.			07-3832	7		Výztuha vedení roztáčecí kliky		1
	_		19 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		200	07-3833	7	1			
07-3926	7	1	Prodloužená výfuková trouba	17		07-3833	7	1	Přepážka nad přiváděcím hrdlem Kryt přepadové trubky		4
07-5225	-	1	Úplná prodloužená výfuková trouba pro			07-3838	7	1	Odvzdušňovací trubka chladiče	17	
			18. serii:	8		07-4821	<u>'</u>	1		1000	
07-3926	7	1	Prodloužená výfuková trouba .) svařeno	18		No.	7		Odvzdušňovací trubka chladiče	10	
7-5011		1	Příruba prodloužené trouby) svařeno	18		07-4512	1		Horní hrdlo chladiče		
8/27 s	- 1	4	Sroub k připevnění prodloužené trouby	18		07-4196			Pravá podložka patky chladiče		
-	-	4	Matka M 8 obyčejná mosazná	18		07-4227	1	1	Levá podložka patky chladiče		
-	—	4	Pružná podložka Ø 9×15 ×3	18		07-3864	7	3	Podložka se závitem k upevnění zástěrky		
7-4066	7	1	Úplný držák prodloužené výfukové trouby:						chładiće	1	
4-4391	7	1	Držák prodloužené výfuk, trouby) svařeno			07-4198	7	1	Pravá patka chladiče	1	1
74057	7	1	Patka držáku) svařeno	1		07-4199	7	1	Levá patka chladiče		1
8 20 s	100	I	Šroub k stažení držáku			07-3863	7	2	Pásek k upevnění dolní zástěrky chladiče .		
-	333	1	Matka 8 SJ obyčejná	ł	8	06-1399	7	1	Úhelník rozpěrací tyče	1	
- T	239 8	1	Pružná podložka Ø 9×15×3		8	07-3862	7	3	Držák horní zástěrky chladiče		
						06-4077	-	1	Hrdlo k trubce odpadu vody z válců		
			18. Držáky stupaček.			14-0523	7	1	Nalévací hrdlo chladiče		
7-3955	7	2	Přední držák stupačky	17		07-3688	7	1	Rámcček kapoty s oválnými děrami	17	
7-5244	-	2	TOX 1 / 1 / /	18		07-4933		1	Rámcček kapoty s oválnými děrami	18	- F.
7	7	2		17		07-4926	_	1	Upevňovací plech rámečku kapoty	18	1.1
-5245	-	2		18		06-1397	7	1	Očko kapoty		- E -
8/22 s	-	12	Šroub k upevnění držáku na rám	10		05-4086	7	1	Šroub k upovnění chladiče k přední příčce .	1	-
_		12	Matka 8 SJ obyčejná			10/22 kz	1 -	4	Sroub k upovnění chladiče k přední příčce .	1	
	_	2023	Pružná podložka Ø 9×15×3	1		10/00 112	_	5	Matka 10 SJ obyčejná		
			podiocate to 3/13/3				1 2005	1	manual to of objecting to the to the to	1	

Označení předmětu	Obraz na tab, čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
_	_	5	Pružná podložka ∅ 11×17×3		entrality.	_	_	3	Lisovaná podložka č. 0		
07-3849	7	1	Chladicí blok			_	_	3	Pružná podložka Ø 7×111×3		
- 1	-	5	Hladká podložka šroubu chladiče			6/13 s	-	2	Šroub k upevnění dolní zástěrky k plášti .		
1			\varnothing 10.2 \times 20 \times 2			_	-	2	Lisovaná podložka č. 0		
07-5057		1	Ložisko předního čepu kapoty	18		_	_	2	Pružná podložka Ø 7×111×2		
		1	2. Příslušenství chladiče.			-		2	Matka 6 SJ obyčejná		
3		8				6/13 s	-	2	Šroub ku spojení dolní zástěrky s krytem .		
06-2837	7	1	Sítko nalévacího hrdla			_	-	2	Lisovaná podložka č. 0		
071161	7	1	Víčko nalévacího hrdla				-	2	Pružná podložka \varnothing 7 \times 14 \times 2		
04-3703		1	Značka továrny »Praga«			6/13 s	-	1	Šroub ku spojení dolní zástěrky s výztuhou .		
07-9986	3 —	4	Drát $arnothing$ 2.2 k upevnění značky ,				-	1	Lisovaná podložka č. 0		
-	— ·	1	Kožený pásek do rámečku na chladiči			-	-	1	Pružná podložka Ø 7×11×2		
06-3460	-	1	Konus přípojky odpadu vody z váleů			07-3943	- 1	1	Kryt otvoru roztáčecí kliky		
07-2403	- 1	1	Matka přípojky odpadu vody			6;10 on	-	9	Šroub k upovnění snímatelného krytu		
07-4277	7	1	Dolní hrdlo chladiče					9	Pružná podložka Ø 7×11×2		
07-4195	7	1	Těsnění k hrdlu						and the second		
10/67 s	·	2	Sroub k připevnění hrdla ke dnu chladiče .			51.00 A			6. Kapota.		
1		2	Pružná podložka ⊗ 1:1×17×3						Pro 17. serii plati:		
		8	3. Snímatelný kryt chladiče.			07-9936	_	1	Úplný horní díl kapoty sestává:		
7 0054				0.57		07-4204	7	1	Pravý horní díl kapoty		
07-9954	-	1	Úplný snímatelný kryt chladiče	17		07-4205	7	1	Levý horní díl kapoty		
7-4916 7-3935	7	1	Oplný snímatelný kryt chladiče	18		07-4208	7	2	Zadní výztuha horního dílu kapoty		
7-3932	7	1	Snímatelný kryt chladiče	17		07-4498	7	2	Přední výztuha horního dílu kapoty		
7-3932 7-4925		1	Výztužný pásek snímatelného krytu	17		07-4215	_	1	Držák horního šarnýru		
7-4932	_	1	Snímatelný kryt chladiče	18		07-4209	<u></u>	I	Pravá část horního šarnýru		
6-4234	7	9	Výztužný pásek snímatelného krytu	18		07-4210		1	Levá část horního šarnýru		
7-4080	7	2	Podložka se závitem k upevnění krytu			07-4211	-	1	Pevná část drátu horního šarnýru		
7-3864	7	2	Ohelník podložky k upevnění dolní zástěrky Podložka se závitem k upevnění zástěrky .			4/7 Lon	322	1	Pojišťovací šroub pevného drátu		
7-4081	7	1	Podelný zesilovací pás krytu			06-1306		1	Posuvný drát horního šarnýru		
7-4082	7	1	Příčný zesilovací pás krytu			06-5151		1	Rukojeť k posuvnému drátu , , .		
		^	Theny zestovaci pas krytu			06-5152		1	Zpružina k posuvnému drátu		
	1		Emblem se lvíčkem a šrouby.			07-4212	7	2	Horní část postranního šarnýru		
7-3939	7	1	Úplný emblem se lvíčkem:			07-9937	-	1	Úplný pravý postranní díl kapoty sestává:		
7-3937	7	1	Horní díl emblemu			07-4206	7	1	Pravý postranní díl kapoty		
7-3938	7	1	Dolní díl emblemu)			07-4213	7	1	Dolní část postranního šarnýru		
6-4478	7	î	Značka »Lvíček«			07-4214		1	Drát postranního šarnýru		
6/10 s	2	2	šroub k upevnění horního a dolního dílu .			21-0017	7	2	Destička k závěsu spony		
_	_	2	Pružná podložka Ø 7×11×2			06-9992	-	2	Závěs spony kapoty		
_		2	Lisovaná podložka č. 1.			07-4149	7	1	Přední část šarnýru první ventilační klapky		
		-	이 아이에 집에 집에서 지하지 않는 것을 알았다. 이 집에 집에 가지 않는 것을 많이 하는 것이 같이 없다.			07-4148	7	4	Přední část šarnýru ventilační klapky		1
			5. Zástěrky pláště bloku chladiče.			07-4150	7	1	Držák zpružiny ventilační klapky		
07-3933	7	1	Horní zástěrka pláště bloku chladiče			07-4146	7	5	Zpružina ventilační klapky		
07-3934	7	1	Dolní zástěrka pláště bloku chladiče			07-4733	7	2	Výztuha postranního dílu		
6/10 s	30 	3	Šroub k upevnění horní zástěrky			07-4760	7	1	Zarážka držáku otevřené kapoty		1.1

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 Úplný levý postranni díl kapoty sestává: 1 Levý postranní díl kapoty 1 Dolní část postranního šarnýru 1 Drát postranního šarnýru 2 Destička k závěsu spony 2 Závěs spony kapoty 1 Přední část šarnýru první ventilační klapky 2 Přední část šarnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty 1 Vplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Uplná kapota sestává z následujících součástí:	- - 07-4919 07-4937 07-4942 07-4943 21-0017 06-9992 - 07-4149 07-4148 07-4150		8 8 1 1 1	Pružná podložka Ø 4.5×7.5×1.5 Matka Ø 4 záv. Löw Úplný levý postranní díl kapoty: Levý postranní díl kapoty Dolní část postranního šarnýru
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 Dolní část postranního šarnýru 1 Drát postranního šarnýru 2 Destička k závěsu spony 2 Závěs spony kapoty 1 Přední část šarnýru první ventilační klapky 2 Závěs spony kapoty 1 Přední část šarnýru první ventilační klapky 2 Přední část šarnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: 1 1 Úplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty:	07-4937 07-4942 07-4943 21-0017 06-9992 - 07-4149 07-4148		8 1 1 1 1	Matka Ø 4 záv. Löw
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 Drát postranního šarnýru 2 Destička k závěsu spony 2 Závěs spony kapoty 1 Přední část šarnýru první ventilační klapky 4 Přední část šarnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 2 Závěs arnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty 1 Dplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty:	07-4937 07-4942 07-4943 21-0017 06-9992 - 07-4149 07-4148		1 1 1 1	Úplný levý postranní díl kapoty: Levý postranní díl kapoty
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 Drát postranního šarnýru 2 Destička k závěsu spony 2 Závěs spony kapoty 1 Přední část šarnýru první ventilační klapky 4 Přední část šarnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 2 Závěs arnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty 1 Dplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty:	07-4937 07-4942 07-4943 21-0017 06-9992 - 07-4149 07-4148		1 1 1	Levý postranní díl kapoty
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 2 Destička k závěsu spony 2 Závěs spony kapoty 1 Přední část šarnýru první ventilační klapky 4 Přední část šarnýru ventilační klapky 4 Držák zpružiny ventilační klapky 5 Zpružina ventilační klapky 5 Zpružina ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: 1 Úplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty: 	07-4942 07-4943 21-0017 06-9992 - 07-4149 07-4148	- - -	1 1	Dolní část postranního šarnýru
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	 2 Závěs spony kapoty 1 Přední část šarnýru první ventilační klapky 4 Přední část šarnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 5 Zpružina ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: 1 Úplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty: 	074943 21-0017 06-9992 074149 074148	7	i	Doint cast postrannino sarnyru
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	 Přední část šarnýru první ventilační klapky Přední část šarnýru ventilační klapky Držák zpružiny ventilační klapky Zpružina ventilační klapky Výztuha postranního dílu Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: Úplná kapota sestává z následujících součástí: Úplný horní díl kapoty: 	21-0017 06-9992 	7		Dute norther for the
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 4 Přední část šarnýru ventilační klapky 1 Držák zpružiny ventilační klapky 5 Zpružina ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: 1 Úplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty: 	06-9992 07-4149 07-4148	-	2	Drát postranního šarnýru
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 Držák zpružiny ventilační klapky Zpružina ventilační klapky Výztuha postranního dílu Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: Úplná kapota sestává z následujících součástí: Úplný horní díl kapoty: 	07-4149 07-4148		2	Destička k závěsu spony
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 2 Zpružina ventilační klapky 2 Výztuha postranního dílu 1 Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: 1 Úplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty: 	07—4149 07—4148		12	Závěs spony kapety
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 Výztuha postranního dílu Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: Úplná kapota sestává z následujících součástí: Úplný horní díl kapoty: 	07-4148	7	1	Nýt č. 5 k upevnění závěsu
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 I Zarážka držáku otevřené kapoty Pro 18. serii platí: I Úplná kapota sestává z následujících součástí: I Úplný horní díl kapoty: 		7		Zadní část šarnýru první ventilační klapky
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Pro 18. serii platí: 1 Úplná kapota sestává z následujících součástí: 1 Úplný horní díl kapoty:	1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	7	3	Přední část šarnýru ventilační klapky
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	 Úplná kapota sestává z následujících součástí: Úplný horní díl kapoty: 	07-4146	7	5	Držák zpružiny ventilační klapky
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	¹ Uplný horní díl kapoty:	07-4733	7	2	Zpružina ventilační klapky
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	and an ampoly.	07-4760	7	1	Výztuha postranního dílu
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Pravý horní díl koncer	07-5031		1	Zarážka otevřené kapoty
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 Pravý horní díl kapety 1 Levý horní díl kapety	07-5031	-	2	Destička pod rukojet kapoty
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	2 Zadní výztuha horního dílu kapoty	23-0992	-	2	Rukojet kapoty
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 Přední výztuha horního dílu kapoty	23-0592		8	Sroub k upevnění rukojeti
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 Držák horního šarnýru		-	0	Pružná podložka Ø 4.5×7.5×1.5
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Pravá část horního šarnýru		-	8	Matka 🖉 4 záv. Löw
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Levá část horního šarnýru				7. Ventilační klapky.
/7 Lon — 5—1306 — 5—5151 — 5—5152 — 7—4941 — 7—4918 — 7—4936 — 7—4942 — 7—4943 — 7—4943 — 7—9992 — 7—9992 — 7—9992 — 7—1448 7 3 7—4148 7 3 7—4150 7 22	1 Pevná část drátu horního šarnýru	07-9916		_ [
5-1306	1 Pojišťovací šroub pevného drátu	07-4228	_	5	Úplná pravá ventilační klapka sestává:
5-5152	1 Posuvný drát horního šarnýru	07-4228	7	5	Ventilační klapka pravá
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Rukojeť k posuvnému drátu	07-4147	7	2	Knoflík ventilační klapky
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Zpružina k posuvnému drátu	07-4132	/	2	Podložka knoflíku klapky
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 Horní část postranního šarnýru	07-4151	7	5	Zadní část šarnýru klapky
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Úplný pravý postranní díl kapoty:		7	5	Drát šarnýru klapky
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Pravý postranní díl kapoty	07—9917		5	Oplná levá ventilační klapka:
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	1 Dolní část posuvného šatnýru	07-3995	7	5	Levá ventilační klapka
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 Drát postranního šarovru	07-4147	7	5	Knoflík ventileční klapky , , , .
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		07-4152	7	5	Podložka knoflíku klapky
$ \begin{array}{c ccccc} - & - & 12 \\ -4149 & 7 & 1 \\ -4148 & 7 & 3 \\ -4150 & 7 & 2 \end{array} $	a barreau apony	07-4220	7	5	Zadní část šarnýru klapky
-4149 7 1 -4148 7 3 -4150 7 2	man to apoint mapory	07-4151	7	5	Drát šarnýru klapky
-4148 7 3 -4150 7 2					
-4150 7 2	with the search of the search stable			3 3	8. Lišta k hornímu dílu kapoty.
		_	7	1	Lišta k hornímu dílu kapoty
		04 - 5911	_	7	Śroub k upevnění lišty
-4733 7 2		- 1	_	7	Matka Ø 4 záv. Löw. obyčejná
		_	_	7 1	Pružná podložka Ø 4.5×7.5×1.5
2220 4	1 Zarážka držáku otevřené kapoty .				Trank policial & Forthorito
-	2 Design 1 1 to the party to the t				9. Přičná sfěna.
	2 Destička pod rukojeť kappey	07-4241	7	1	Příčná stěna
-0592 - 8	 Destička pod rukojeť kapoty Rukojeť ku zvedání kapoty Sroub k upevnění rukojetí 	07-4242	7	î l	Krycí plech příčné stěny

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
07-4696	_	1	Příčná stěna	18	
07-4697		1	Krycí plech příčné stěny	18	
		60	Mosazný hřebík k upevnění krycího plechu .		
06-4543	7	2	Stitek otvoru pro kabely		
1.6/16	-	8	Mosazný hřebík k přibití štítku		
10			10. Pedálová podlaha s konsolami.		
07-9926	_	1	Uplná pravá konsola pedálové podlaby sestává:	17	
07-4243	7	1	Pravá konsola pedálové podlahy) přivařeno		
07-4166	7	1	Zesilovací pás konsoly) »		
07 - 9927		1	Úplná levá konsula pedálové podlahy sestává:	17	
07-4244	7	1	Levá konsola pedálové podlahy .) přivařeno		
07-4166	7	1	Zesilovací pás konsoly) »		
07-4907	-	1	Op'ná pravá konsola pedálové podlahy sestává:	18	
07-4699	_	1	Pravá konsola pedálové podlahy) přivařeno		1
07-4822	-	1	Zesilovací pás konsoly) »		
07-5233	-	1	Uplná pravá konsola pedálové podlahy sestává:	18	
07-5231		1	Pravá konsola pedálové podlahy) přivařeno		
07 - 4822		1	Zesilovací pás konsoly) »		
07-4908	_	1	Úplná levá konsola pedálové podlahy sestává:	18	1
07-4700	_	1	Levá konsola pedálové podlahy) přivařeno		1
07-4166	-	1	Zesilovací pás konsoly) »		1
07-5234		1	Úplná levá konsola pedálové podlahy sestává:	18	1
07-5232		1	Levá konsola pedálové podlahy) přivařeno	-933	
07-4166	-	1	Zesilovací pás konsoly) »		
8'30 v	8	4	Šroub k upevnění konsol k příčné stěně		
_	1_	4	Matka 8 SJ obyčejná		1
07-4245	7	1	Horní díl pedálové podlahy	17	1
07-4246	7	1 1	Dolní díl pedálové podlahy	17	
07-4903	_	i	Horní díl pedálové podlahy		1
07-5235	_	1	Horní díl pedálové podlahy	18	
07-5236	_	1	Delní díl pedálové podlahy	18	
07-3586	7	4	Kryt otvoru pedálů	···	
07-3588	7	2	Vložka do krytu otvoru pedálu akcelerátoru		
07-4167	7	2	Vložka do krytu otvoru pedálu spojky		1
1.6/16	_	64	Hřebík k přibití krytu	1	1
06-0504		8	Šroub k upevnění pedálové podlahy		
		1	Gumové těsnění v dolním dílu pedálové	1	
			podlahy		
-		2	Guma k tlumení nárazu pedálu		
1.6/16	-	4	Hřebík k přibití gumy		-
			11. Návěstní deska.		
07 - 9942		1	Úplná návěstní deska sestává:	17	
07 - 5246		1	Uplná návěstní deska sestává:	18	



Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro 1 váz	Pojmenováni předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
07-3948 07-3951 07-4652 07-5276 07-4653 07-4169 07-4342 04-5052 - 04-5051 04-5210	777	1 1 1 1 1 1 1 4 2 2	Návěstní deska Konsola ložiska hřídele řízení Návěstní deska Návěstní deska Návěstní deska Konsola ložiska hřídele řízení Držák čepu páčky regulace zážehu Držák čepu páčky regulace plynu Držák čepu páčky regulace plynu Držák čepu páčky regulace plynu Držák čepu páčky regulace plynu Držák čepu páčky regulace skříňky Mřížový nýt Ø 5 dl. 12 Pouzdro lampičky	17 17 18 18 18	
			12. Benzinová nádržka.		
07-3901 07-4662 07-3902 07-4661 07-3903 07-3904 07-3905 07-4063 06-4095 07-3907 16-2216 07-3906 15-0646 		1 1 1 1 2 1 6 1 4 1 1 1 4	Úplná benzinová nádržka sestává: Úplná benzinová nádržka sestává: Plášť benzinové nádržky	17 18 17 18	
07—5298 07—5297 07—5296 07—3904 07—4989 07—3905 07—5072 16—3838 15—0646 —		1 1 1 1 2 1 2 1 4	Pro II. část 18 serie platí: Úplná benzinová nádržka: Plášť benzinové nádržky		
14—1202 15—0632	8	1 1	13. Příslušenství benzinové nádržky. Síto do nalévacího hrdla		

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč		Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenováni předmětu a skupiny strojní 岸	Cena za kus Kč
 60845 	- 8 -	1 1 1	Kožené těsnění do víčka \varnothing 66×50×3 Zátka do vypouštěcího hrdla Fibrová podložka \varnothing 24×32×2				07 - 4221 07 - 4223 07 - 4225	9	1 1 1	Plášť pravého předního blatníku . Postranice pravého předního blatníku . Kapsa blatníku	
15 - 0606		1	Trubice ukazatele stavu benzinu »Tankra« s těsněním	18			07—4232 07—9930	_	1 2	Kryt zadní páky řízení Podložka zásobního kola	
-		1	Zátka k ucpání kanálku trojitého hrdla Fibrová podložka Ø 20 \times 12 \times 2	18 18			_	-	8	Měděný nýt č. 3 k upevnění podložky Podložka k nýtu	
		•	14. Ochranné plechy.		1	avera da marte	07-4128	-	1	Výztužný plech k přednímu blatníku	
079935	_	1	Úplný ochranný plech pod chladič sestává:				07—9931 07—4222	9		Uplný levý přední blatník sestává: Plášt levého předního blatníku	
07-3954	8	i	Ochranný plech pod chladič j	- 3			07-4224	-	1	Postranice levého předního blatníku	
07-3953	8	1	Ochranný plech před chladič	. 8			07-4225	_	i	Kapsa blatníku	
07-3933	-	4	Podložka ochranného plechu	1 8			07-9930	_	2	Podložka zásobního kola	
					-		07 5540	_	8	Měděný nýt č. 3 k upevnění podložky	
07—9934		1	Úplný ochran, plech za první příčku sestává:		- · · ·			-	8	Pedložka k nýtu	
07-3965	8	1	Plášť ochranného plechu				07-4128	_	1	Výztužný pásek k přednímu blatníku	
07-3968	8	1	Střední díl čela ochranného plechu		1		07-4120				
07-3966	8	1	Pravý díl čela ochranného plechu .						Ê	Pro 13. scrii plati:	
07 - 3967	8	1	Levý díl čela ochranného plechu .)				07-5264	_	1	Úplný pravý přední blatník sestává:	
07-9933		1	Úplný ochranný plech pod převodovou skříní				07-5255	_	1	Plášť pravého předního blatníku	1
			sestává:				07-5257	_	1	Postranice pravého předního blatníku .	
07-3961	8	1	Plášť ochranného plechu				07-5259	_	1	Kapsa blatníku	
07-3962	8	1	Pravý díl čela ochranného plechu }				07 - 5566	_	1	Kryt zadní páky řízení	
07-3963	8	1	Levý díl čela ochranného plechu				07 - 5052		1	Výztužný pásek předního blatníku .)	
073964	8	1	Výztuha ochranného plechu				07-5265	-	1	Úplný levý přední blatník sestává:	
07-3994	8	1	Pravý plech podél motoru								1
07-3958	8	1	Levý přední plech podél motoru	1			07-5256	-	1	Plášť levého předního blatníku)	
07-3959	8	1	Levý zadní plech podél motoru				07 - 5258	-	1	Postranice levého předního blatníku	
07-4708	8	1	Krycí plech výřezu pro výfukovou troubu .	1	6		07-5259		1	Kapsa blatníku	i –
07-4093	8	1	Pravý krycí plech u druhé příčky				07 5052	-	2	Výztužný pásek předního blatníku .)	
07 - 4094	8	1	Levý krycí plech u druhé příčky				07 9884	-	1 4	Úplná výztuha pod patkou táhla držáku zásobního kola sestává:	1
07 - 4095	8	1	Pravý ochranný plech na druhé příčce			E.		i o	1 0		
07-4096	8	1	Levý ochranný plech na druhé příčce			1	07-4134	9	2		
	1		na n				07-4732	-	2	Podpěrný pásek výztuhy táhla 17	1
		1	15. Krycí plechy rámu.				07-4644	9		Pravý závěs blatníků delší (pro pravý blatník)	
07-3976		1	Pravý boční kryt rámu	17			07-4645	9		Levý závěs blatníků delší (pro levý blatník) Závěs blatníku kratší	
07-4901		i	Pravý boční kryt rámu	18			07-4730 8/18 s	9	2		
07-5228		i	Pravý boční kryt rámu	18			0/10 5	-	8	Sroub k upevnění blatníku	1
07-3977	_	i	Levý boční kryt rámu	17				_	0		
07-4902	-	1	Levý boční kryt rámu	18	1 1				0	Pružná podložka Ø 9×15×3	
07-5229	-	1	Levý boční kryt rámu	18						17. Držáky blatniku.	
Ê			16, Přední blatníky.				07-5283		1	Pravý držák předního blatníku Levý držák předního blatníku	
07-9932	9	1	Úplný pravý přední blatník sestává:	1			07-5284	80. 87	1. 1.2	Druhý držák předního blatníku	
01 3552	1	1	opay play prom onems assard.				01-4030	2	-	Many urzak promino biating	

Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusú pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny stroini	Serie	Cena za kus Kč	Označeni předmělu	Obraz na tab. čís.	Počet kasů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Cea za k Ki
9			18. Plechové stupačky.			07 - 5039	_	1	Levá lišta u předního blatníku	
07-9928	9	1	Uplná pravá stupačka sestává:			07 5040	-	2	Lišta u zadního blatníku	
07-5242		1	fulná pravá stupacka sestava:	17		07-5226	22.5	1	Pravá lišta u krycího plechu	
074201	9		Úplná pravá stupačka sestává:	18		07-5227	Sec. 1	1	Levá lišta u krycího plechu	
7-5240			Plech pravé stupačky	17		07-4029		42	Šroub k upevnění lišt	
7-3972		1	Fiech prave stupacky	18		01-4025	_	42	Matka Ø 5 záv. Löw. obyč	1
7-3973	_	1	Vnější výztužný plech stupačky			07-4030		42	Podložka pod šroub lišty	
3-1433	- 1		Vnitřní výztužný plech stupačky	1 3		07-40.00	_	42	Hladká podložka Ø 5.5×10×1.5	
5/16 "	-	4	Pojistovaci plech šroubu			-		42	Pružná podložka Ø 5.5×9.5×2	4.
5/10	-	4	Sroub k upevnění stupačky k držákům	6 8				44	Pruzna podiozka 10 3.3/9.3/2	
-	-	4	Matka 5/16"				-		X. MONTĂŽNÍ ČÁSTI.	
3773		4	Pružna podložka Ø 9×15×3					<u>y</u>	127 - 14 A 2004	-
	-	1	Fabrikoid k polopení stupačky						1. Motor.	
7-9929	9	1	Opina levá stupačka sestává:	17		07-3702	5	4	Podložka pod přední patku motoru	1
7-5243	-	I	Úplná levá stupačka sestává:	18		07-3731	5	2	Podložka šroubu u přední patky motoru .	5
7-4202	9	1	Plech levé stupačky	17			5	2	Podložka pod zadní patku motoru	
7-5041	-	1	Plech levé stupačky .	18		07-3812		1	Sroub k upzynění přední patky motoru	
7-3972	- 1	1	Vnější výztužný plech stupačky	10		07-3819	_	1		
7-3973	-	1	Vnitřní výztužný plech stupačky					~	k rámu	1
3-1433	-	4	Polistowasi plack žentu	Í		14/105 s	-	2	Šroub k upevnění zadní patky motoru	
5/16 "	_	4	Pojišťovací plech šroubu	1				5	k rámu	
- 1	- 1	4	Sroub k upevnění stupačky k držákům	1			1.00	1	Gumová hadice k dolnímu hrdlu chladiče	
- 1	-	- 22 - 14	Matka 5/16"				í		Ø 50×60, dl. 160 mm	
- 1	- 1	1	r ruzna podlozka 10 9×15×3				-	1	Gumová hadice k hornímu hrdlu chladiče	
1		- I	Fabrikoid k polepení stupačky						Ø 50×69, dl. 160 mm · · · · · ·	
	1		19. Kryt a lišíy stupaček.					4	Sponka kaučukové hadice	
						_	1 -	1	Kaučuková hadice k trubce odpadu vody	
-4239	9	1	Kryt pravé stupačky						z válců Ø 13×17, dl. 50 mm	
-4240	9		JALYL LEVE STUDACKV			<u></u>	-	2	Měděný drát k hadici Ø 0.8 mm	
-4127	9	-	Lista na okraj stupačky	1			-	2	Hladká podložka Ø 14.2×28×2.5	
-4125	9	-	Lista u zadnigo blatniku				-	4	Matka 14 SJ obyčejná	
-4124		1	Pravá lišta u předního blatníku .			1	_	2	Pružná podložka Ø 15×23×4	
-4125		1	Levá lišta u předního blatníku .							1
	-	1	Pravá lišta u krycího plechu .		Clean Clean		8		Převodová skříň a pedály.	
-3975	→	I	Levá lišta u krycího plechu .	tš.		07-3395	5	1	Držák zpružin pedálu	
-4029		(4)	Sreub k upevnění lišt	1		8/16 s	<u> </u>	1	Šroub k upevnění držáku k rámu	
-		44	Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná	1		o/10 s		1 ;	Pružná podložka Ø 9×15×3	
-4030		14	Podložka pod šroub k upevnění lišty		1	-	-	1		
- *		£4 1	Hladká podlačka G s skapka -	1					Kloub za převodovou skřiní.	
-	- 1 .	14 1	Hladká podložka Ø 5.5×10×1.5			1		1 .	South the section of dasher a hundredies	
		1	Pružná podložka Ø 5.5×9.5Ø2			11-1076	4	3	Šreub ku spojení desky s hvězdicí	
		I	Pro II. část 18. serie platí:	Í.		14-1016	5	3	Matka šroubu	
-5238	_	100 C 100 C 100 C	Sheet and a second from the second				-	3	Závjačka Ø 3×35	
-5239			Kryt pravé stupačky					1	4. Zadní osa.	
-4127	_	2 .	Kryt levé stupačky					i		
-5038			išta na okraj stupačky			07-4611	9	1	Pravý zadní olejový tlumič dvojčinný zn.	-
		1 1 1	Pravá lišta u předního blatníku						»Delco-Remy«	1 -

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strajní	Serie	Cena za kus Kč		Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
07-4612	9	t	Levý zadní olejový tlumič dvojčinný znač.				_	_	2	Pružná podložka Ø 13/19×3		
			»Delco-Remy«				10/24 s		2	Sroub ložiska vnější opěr. trubky řízení .		
07-4067	4	2	Podložka k zadnímu tlumiči				10,24 5	_ !	2	Matka 10 SJ obyčejná		
07-4890	_	4	Śroub k upevnění zadního tlumiče na rám .			1			2	Lisovaná podložka č. 2		1.
_		4	Matka 14 SJ obyčejná	17				-	2	Pružná podložka Ø 11/17×3		
		4	Hladká podložka Ø 14.2×28×2.5	- 33			07 - 3662	5	1	Táhlo řízení		
		4	Pružná podložka Ø 15×23×4	17			07-3663	5	1	Mazací trubka v táhle řízení		
-	-	4	Matka korunová M 14.	18			06 - 4151	5	2	Příruba mazací trubky táhla		
_	1011	4	Hładká podložka Ø 14.2×28×2.5	18			00-4101		2	Těsnění k mazací trubce do hlavy	1	3
1000		4	Závlačka Ø 2.5×30	18		R	064145	5	2	Hlava táhla řízení		
07-4181	4	2	Gumový nárazník zadní osy			2	10/46 s	-	2	Sroub k hlavě táhla řízení		
_		2	Sponka gumového nárazníku		-		10/40 5	-	2	Matka 10 SJ obyčejná		1
_		4	Maznice »Staufer« č. 1 do tlumičů	17	2 6				2	Pružná podložka Ø 11/17×3		
Čaz 10	_	4	Maznice do tlumičů ŠN 2311	1000			06-2737	5	2	Horní pánev kulového čepu		
07 - 4813	5	4		18			06-2738	5	2	Dolní pánev kulového čepu		
07 1010	3	*	Rozpěrací trubka šroubu k upevnění tlumiče				07-2146	5	2	Pružina kulové pánye		
			5. Přední osa.				07-2140	5		Víko hlavy táhla řízení		
07-4427	5	4	Třmen předního pera				06-2740	5	2	A CARACTERISTIC AND A CARACTERISTIC AND A CARACTERISTIC AND A CARACTERISTICS AND A CARACTERIS		
_		16	Matka 14 SJ obyčejná					5	2	Podložka k víku hlavy		
06-3578	5	2	Podložka předního pera				06-2727		2	Kryt otvoru v hlavě spojovací tyče		
07-4429	9	100 L	Providence and a latent of the life latent				07 5024		2	Kryt otvoru v hlavě táhla řízení		
01 4425	9	1	Pravý přední olejový tlumič dvojčinný,				03-3778	-	. 2	Zpružina krytu otvoru v hlavě táhla	1 10	
	1		«Delco-Remy« mod. No. 1650 E, 1 G G 3 No 040449		1					7. Převod přední a zadní brzdy.		
07-4430	9	1	Levý přední olejový tlumič dvojčinný,		8 8		10/690 t	6	- T	Táhlo mezi převod a páku pedálu	8	
	ី .	- 10 j	"Delco-Remy" mod. No 1650 T, 1 G			E	10/540 t	6	i	Táhlo mezi převod a ruční páku brzdy .		
			G 3, No 040451				1	4 3	- 31			1
14/95 k		4	Šreub k upevnění tlumičů na rám	17	1 5		10/1445 t	6	2	Táhlo mezi převod přední a zadní brzdy		Į.
14/30 h	_	4	Matka 14 SJ obyčejná	17	1		1			a vložený převod přední brzdy .		1
1000		4	Pružná podložka Ø 15×23×4	1.0	ŧ.			-	8	Pojišťovací matka táhla 10 SJ obyčejná		
07-4162	5	2	Gumový nárazník přední osy		1		07-4665	6	2	Táblo mezi převod a zadní brzdu		
07-4162	5	2	Objímka gumového nárazníku přední osy .				06-5038	6	2	Zarážka pružiny táhla		
06-5313	5	2	Podložka předního tlumiče	17			6/17 s	-	2	Śroub do zarážky		
00-0010	_	4	Maznice Stauffer do tlumičů, vel. č. 1,	11					2	Pružná podložka		
100	1225	÷.	závit dl. 5 mm, Ø 1/8" plyn	1.0	1		06-4619	6	2	Podložka pružin		
07-4431	5	2	Podložka pod tlumič	17			07-2172	6	2	Zpružina k táhlu		
Caz 10	3	4	Maznice do tlumice dle normalií ŠN 2311.	17			07-3784	6	2	Regulační matka táhla zadní brzdy .		
07-4889	_	4	Sreub k upevnění tlumičů na rám	2.02	-		-	-	2	Pojišťovací matka táhla 10 SJ obyč		1
01-4009	_	4		18	6	ale.	10/31 s		2	Šroub k upevnění ložiska převodu brzdy		
_	_	4	Matka korunová M 14	18			0.3353-04/34		1	k příčce		1
_	_	4	Hladká podložka Ø 14.2×28×2.5	18	1 3		— — ·	_	2	Matka 10 SJ obyčejná		1
07 /000	-	4	Závlačka Ø 25×30	18		1	-	_	2	Pružná podložka Ø 11/17×3		
07-4888	-	2	Podložka předního dumiče	18			07-4091	6	1	Vedení táhla mezi převod a vložený převod		
		3	6. Řízeni.				0, 1001			přední brzdy		
12,41 s	32	2	Šroub k upevnění ložiska řízení				6/17 z	<u> </u>	1	Sroub k upevnění vedení závěsu baterie .		
14, 21 3												

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počeť kusů pro l vůz	B-t	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmělu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Scrie	Cena za ku Kć
_	_	1	Pružná podložka Ø 7/11×2			07-~4910	8	т	Úplný levý plech pod kapotu pro 18. serií		
07-4541	6	1	Vrchní pás vedení táhel zadní brzdy			01-~4910	0		sestává:		
07-4332	6	1	Třmen vedení táhel zadní brzdy		4	07 1000	0				
8/24 s		2	šroub ke spojení vrchního pásu se třmenem	6		07 - 4906	8	1	Levý plech pod kapotu		
-	-	2	Matka 8 SJ obyčejná	8 8		06-4209	8	2	Přídržný úhelník kapoty		
-	_	2	Pružná podložka Ø 9/15×3			07-4157	8	1	Patka k upevnění plechu pod kapotu >		
				1		06-4212 06-3388	8	1 3	Držák přední spony kapoty		
07 0700		12	8. Vložený převod předni brzdy.				1 331	1972	Podložka plechu pod kapotu)		1
07-3798	6	2	Přední táhlo přední brzdy			07—9924	8	1	Úplná přední část pravého plechu pod kapotu		
06-5038	6	2	Zarážka zpružiny táhla				6 J.	19	sestává:		
6/17 s	-	2	Sreub do zarážky	. 1		07—4233	8	1	Přední část pravého plechu pod kapotu j		1
_	-	2	Pružná podložka Ø 7×11×2			06-4209	8	1	Přídnžný úhelník kapoty		
	100	4	Lisovaná podložka č. 2	8 1		06-3388	8	2	Podložka plechu pod kapotu		
07-2172	6	2	Zprožina k táhlu			07-9925	8	1	Úplná zadní část pravého plechu pod kapotu		
07-3784	6	2	Regulační matka k táhlu					- 10 B	pro 17. scrii sestává:		
- 1	-	2	Pojišťovací matka 10 SJ obyčejná			07-4238	8	1	Zadní část pravého plechu pod kapotu)		
			9. Výfukový hrnec.			06-4209	8	1	Přídržný úhelník kapoty		
07-3669	-	. 1				07-4157	8	1	Patka k upevnění plechu pod kapotu >		
01-3009	7	1	Výfuková trouba mezi motorem a výfuko-						k příčné stěně		1
07-4633	7	.	vým hrncem	17		06-3388	8	1	Podložka plechu pod kapotu		1
01-4055	·	1	Výfuková trouba mezi motorem a výfuko-			07-4909	8	1	Úplná zadní část pravého plechu pod kapotu		
	_		vým hracem	18				-	pro 18. serii sestává		
07-3774	7	1	Příruba výfukové trouby			07-4905	8	1	Zadní část pravého plechu pod kapotu)		1
1000 C	-	1	Metaloplastické těsnění k přírubě			06-4209	8	1	Přídržný úhelník kapoty		1
10/31 s	- 1	3	Sroub k spojení výfukové trouby s motorem			07-4157	8	1	Patka k upevnění plechu k příčné stěně	1	
_	100	4	Matka 10 SJ obyčejná, mosazná			06-3388	8	1	Podležka plechu pod kapotu)		1
0.00	100	4	Pružná podležka 11×17×3			07-1400		6			1
8/27 s	-	1	Sroub k upevnění držáků výfukového hrnce			96/	8	4	Sroub k upevnění plechů pod kapotu k rámu		
8/18 s	-		Sroub k upevnění držáku výfukové trouby			3 [.] 8/20 hk	_		Sroub k upevnění plechů pod kapotu k		
	-	2	Matka 8 SJ obyčejná	1					příčné stěně		1
	- 1	2	Pružná podložka Ø 9×15×3			075251	0.00	1	Úplný pravý držák otevřené kapoty pro		
7-4193	7	1	Třmen k upevnění hrdla výfukového hrnce	1				1	18. serii sestává:		
- 1		2	Matka k třmenu Ø 8 SJ obyčejná			07-5253	-	1	Pravý držák otevřené kapoty		
10.01	-	2	Prožná podložka Ø 9×15×3			07-5050	-	1	Podložka držáku otevřené kapoty		
10/34 s		1	Šroub k spojení příruby výfukové trouby			07-4836	- 1	1	Čep držáku otevřené kapoty		
			s výfukovým hrncem			07-4835	-	1	Podložka držáku otevřené kapoty)		
4			10. Kapota.			07 - 5252	-	1	Uplný levý držák otevřené kapoty pro 18.		
7 - 9923		1	Úplný levý plech pod kapotu pro 17. serii	1		07 5054		100	serii sestává:		
1		1.74	sestává:			07-5254		1	Levý držák otevřené kapoty		
7-4234	8	1	Levý plech pod kapotu			07-5050		1	Podložka držáku otevřené kapoty		
6-4209	8	2	Přídržný úhelník kapoty			07-4836	- 		Čep držáku otevřené kapoty		
7-4157	8	1	Patka k upevnění plechu pod kaporu	-		07 - 4835	1.00	1	Podložka držáku otevřené kapoty/	10	
6-4212	_	1	Držák přední spony kapoty		1	07—5049		1	Závěs držáku otevřené kapoty	18	
6-3388	8	3	Podložka plechu pod kapotu			_	2008	2	Železný mřížový nýt Ø 6×12 k připevnění	10	
	10.000		preside pour saporte					1 2	závěsu	18	1

Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strajní 🦉 🖓
5/30 hz	_	8	Šroub k přípevnění podložky držáku k dře- věnému rámečku	18			-	4 4	Matka 8 SJ obyčejná
07-5263	_	1	Úplný plech pad kapotu pro 18. serii sestává:						14. Ochranné plechy.
07-5250	_	1	Levý plech pod kapotu			4/7 Lkn	_	2	Sroub k upevnění ochranného plechu pod
07 - 4209	8	2	Přídržný úhelník kapoty						chladič
07-4157	8	1	Patka k upevnění plechu pod kapotu			6/17 s		4	Šroub k upevnění ochran, plechu k příčce
			k příčné stěně					4	Matka 6 SJ obyčejná
06 - 3388	8	2	Podložka plechu pod kapotu			- I	-	4	Pružná podložka Ø 7×11×2
06-4212		1	Držák přední spony kapoty			6/17 s	-	2	Sroub k upevnění ochranného plechu k příčce
07 - 5036		1	Podložka talíře zvedáku vozu	8			-	2	Matka 6 SJ obyčejná
07 - 5055		1	Úplný talíř pro uložení zvedáku vozu pro			- 1		2	Pružná podložka Ø 7×11×2
		1	18. serii i s upevňovacími řemeny			6/15 s	-	2	Sroub k upevnění ochranného plechu za
04 - 0440	ः उत्तः	3	Šroub k upevnění talíře na rám ,				ł.	÷	první příčkou k příčce
		3	Matka M 6 obyčejná	8 3		-	-	2	Matka 6 SJ, obyčejná
-	-	3	Pružná podložka \varnothing 7 \times 11 \times 2				-	2	Pružná podložka Ø 7×11×2
07 - 5056	-	1	Úplné víko k upevnění zvedáku vozu			6/13 s	-	2	Šroub ku spojení ochranného plechu s ple-
	1		pro 18. serii						chem podél motoru
			11. Držéky spon kapoly a spony.			- E	1 -	2	Marka 6 SJ, obyčejná
				1		- 1	-	2	Pružná podložka Ø 7×11×2
07-5053		1	Držák zadní spony kapoty	18		6/15 s	-	3	šroub k upevnění ochranného plechu pod
07-4158	-	2	Držák zadní spony kapoty					- C	převodovou skříň
07-1400	8	10	Sreub k upevnění držáku			-	-	3	Matka 6 SJ, obyčejná
06-1460		2	Přední spona kapoty, leskle chromovaná .				-	3	Pružná podložka Ø 7×11×2
5/12 Lkn		6	Šroub k upevnění přední spony kapoty			6/15 s	-	12	Šroub k upevnění plechů podél motoru
07—9921	 5	2	Úplná zadní spona kapoty sestává:						
07-4165	-	2	Zadní spona kapoty, leskle chromovaná			6/17 s		2	Delší šroub k upevnění plechů pedél motoru
07-4153	1000	2	Patka zadaí spony kapoty					1	
07-4159	150	2	Nýt ku spojení patky se sponou			-	· · · ·	12	Marka 6 SJ, obyčejná
04—2099	1000	4	Sroub k upevnění patky zadní spony kapoty			_	1000	12	Pružná podložka Ø 7×11×2 Šroub k upevnění krycích plechů druhé příčky
		1	12. Příčná slěna.			6/13 s	-	2	Delší šroub k upevnění kr. plochů druhé příčky
-	-	1	Spojovací tyč chladiče a příčné stěny	17		6/17 s	-	3	Marka 6 SJ, obyčejná
07-4230	7	1	Spojovací tyč chładiće a příčné stěny : .				-	3	Pružná podložka Ø 7×11×2
07-4698			Šroub ku spojení tyče s chladičem	1		6/17 s	_	2	šroub k upevnění krycího plechu pro výřez
07-3474	7	1	Matka 8 SJ korunová			ours	_	-	pro výfuk, troubu
			Závlačka Ø 2×29	1				1 2	Matka 6 SJ, obyčejná
		2	Matka 10 SJ obyčejná, niklovaná				_	2	Pružná podložka Ø 7×11×2
	_	2	Hladká podložka Ø 10.2×20×2, niklovaná			04-3702		9	Držák ochranného plechu podél motoru .
07 - 4827		1	Gumová vložka do příčné stěny			03-2693	-	2	Gumová vložka do plechů pod motorem pro
07-4828		2	Gumová vložka do příčné stěny			0-2093		-	trubky oleje
1020		1	13. Pedčiová pediaha s konselami.						15. Kryci plechy rámu.
0.10			from the set of mostly on the set we consider			6/13 s	1000	14	Šroub ku spojení bočného krytu rámu se
8 18 s	-	2	Šroub k upevnění konsol pedálové podlahy			0,100			stupačkou
8/22 s		2	Šroub k upevnění konsol pedálové podlahy		11		1		


Označení předmělu	Obraz na tab. čís.	kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serle	Cena za kus Kē		Označeni předmětu	Obraz na tab. čis.	procet kusů pro l vítz	Poimenování předmětu a skupiny stroiní 🛛 🗧 🛤	ena kus Kč
-	-	14	Matka 6 SJ obyčejná				6			18. Trubky benzinové nádržky.	
5/12 Lkn		14 8	Pružná podložka \varnothing 7×11×2				07-9960	_	1	Trubka pro spojení benzinové nádržky se	
5/12 LKG	-	2	Sroub ke krytu otvoru u držáku zásobního					2		vzduchem; nahoře uzavřená, po stranách	
	-	8	kola Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná					S.		s otvory	
		8	Pružná podložka Ø 5.5×9×2				06-4129	8	1	Kůželík přípojky trubky	
07-5212		1	Pravý kryt otvoru u držáku zásobního kola			E	06-4128	8	1	Śroub přípojky trubky	
07-5213	-	1	Levý kryt otvoru u držáku zásobního kola				07-9947		1	Přední část trubky mezi benzin. nádržku	
							07-9948		1	a pumpu	
0.00			16. Přední blatníky.				01-9940	_		a pumpu	
8/20 s	_	4	Šroub k upevnění držáku blatníku k rámu				06-4118	8	1	Nástavec na trubku od benzinové nádržky	
-		4	Matka 8 SJ obyčejná	- 81			06-4130	8	3	Konus přípojky trubky Ø 8	
07-9922	-	4	Pružná podložka \varnothing 9×15×3 , . ,	1			06-4127	8	3	Šroub přípojky	
5/7 Lkn		2	Plstěná podložka pod držák blatníku			1					
		4	Šroub k upevnění blatníku		0					19. Nastříkovač »Athmos«.	
6/13 s	_	14	Hladká podložka Ø 5×10×1.5	1 3			· ·	200	1	Úplný nastřikovač »Athmos«	
			Šroub ku spojení předního blatníku s ple-				07-3837	8	1	Knoflík nastřikovače »Athmos«	
_	_	14	chem pod kapotu a krycím plechem rámu Matka 6 SJ obyčejná			E		_	1	Pojistný kolík knoflíku	
6/13 s	-	8 1	Sroub ku spojení blatníku se stupačkou .				16-1417	8	2	Držák trubky k nastřikovači	
·		8	Matka 6 SJ obyčejná				04 5062	8	2	Šroub k upevnění nastřikovače k návěstní desce	
- 1	-	2	Gumové těsnění mezi blatník a krycí plech				-	-	2	Matky Ø 5 závit Löwenherz, obyč	
	1		rámu, dl. 700 mm					-	2	Pružná podložka Ø 5.5/9.5×2	
8/20 s	-	6	Sroub k připevnění druhého držáku blatníku				5/15 hk	-	2	šroub k upevnění držáku na příčnou stěnu	
_	_	6	k rámu				1		l.	20. Potrubí k nastříkovačí a karburátoru.	
_	_	6	Matka 8 SJ obyčejná			1	1.5		1	Ssací benzinová trubka od pumpy k nastřík.	
15			Pružná podložka Ø 9×15×3				06-4129	8	1	Konus přípojky	
1			17. Benzínová nádržka.				07-4365	-	l i	Matka přípojky trubky	
07-9984							01-4505		li	Trubka k vedení benzinu od pumpy ke	
07-3908	8	2	Úplný pás benzinové nádržky sestává:							karburátoru	
07-0585	8	4	Pás k upevnění benzinové nádržky)	1			06-4130	8	2	Konus přípojky trubky	
-	_	12	Šroub pásů k zavěšení nádržky)				04-5039	_	2	Matka k přípojce	
			Mřížový nýt Ø 6×16 k upevnění šroubů k pásům				01 0005		-	CARDON AND DA SHORTS AND COMPACISIES, AND COMPACTING COMPACTING.	
_ /	-	2	Matka 14 SJ obyčejná							21. Rozdělovač, ventilová hlava, kohout, ventily a připojky tlakového mazání.	
-	-	4	Pružná podložka Ø 15×23×4					1		venity a pripojky nakoveno mazani.	
07-4065	8	2	Matka k pásu benzinové nádržky	í			06-4220	8.9	1	Rozdělovač oleje na pravé straně vozu	
07-3865	8	2	Přední podložka k šroubu pásu benzinové			1	07-4893	8.9	1	Rozdělovač oleje na levé straně vozu	
			nádržky				06-4124	8,9	4	Ventilová hlava	
07-3866	8	2	Zadní podložka k šroubu pásu benzinové			and a	065306	8,9	1	Uplný kohout pro olej ke kardan, kouli .	•
	1		nádržky				- 1	_	2	Ventil tlakového mazání velikost 11/2 k zad-	
-	-	2	Plátěná vložka mezi pás a nádržku						1	ním čepům předních per	
	1		40×730 mm	1			_	-	7	Ventil tlakového mazání, velikost 3 k če-	
07-4068	8	2	Podložka benzinové nádržky							pům per a k řízení	
	1	1				1	1		4		

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 11 2 19 18 26 26 1 4 4 4 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ventil tlakového mazání, velikost 4½ k otoč. čepům přední osy Vložka do ventilové hlavy Nástavek na trubku Ø 8 od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera Matka šroubení pumpy centrálního mazání Konus přípojky trubky Ø 8 mm Šroub přípojky trubky Ø 8 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Konus přípojky trubky Ø 5 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Konus přípojky trubky Ø 5 mm Pružná podložka Ø 6×10×2 22. Trubky tlakového mazání. Pravá trubka mezi pumpu a rozdělovač Levá trubka mezi pumpu a rozdělovač Pravá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera Levá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera Zadní část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera			07 - 9966 07 - 9965 07 - 9964 07 - 9961 - - 16 - 1417 5/15 Lkn 06 - 4588 07 - 9963 07 - 9962 6/50 v	9 9 9 - 8 8 8 	1 1 2 2 1 1 2 m 2 2 1 2 2 1 1 4	 Levá trubka od ventilové hlavy k zadnímu čepu zadního péra		
$\begin{array}{c cccccc} 06-4118 & 8.9 \\ 04-5039 & 9 \\ 06-4130 & 8 \\ 06-4127 & 8 \\ 06-4127 & 8 \\ 06-4128 & 8 \\ 07-4894 & - \\ & 6 & 33 & s \\ & - & - \\ & & - \\ & & - \\ & & - \\ & & & - \\ & & & - \\ & & & - \\ & & & - \\ & & & - \\ & & & - \\ & & & - \\ & & & - \\ & & & &$	2 19 18 26 26 1 4 4 4 4 1 1 2 1 1	Nástavek na trubku Ø 8 od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera Matka šroubení pumpy centrálního mazání Konus přípojky trubky Ø 8 mm Šroub přípojky trubky Ø 8 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Šroub k upevnění ventilových hlav na rám Matka M 6 obyčejná Pružná podložka Ø 6×10×2 22. Trubky tlakového mazáni. Pravá trubka mezi pumpu a rozdělovač Levá trubka mezi pumpu a rozdělovač Trubka od rozdělovače k ventilové hlavě předního pera Pravá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera			07-9964 07-9961 16-1417 5/15 Lkn 06-4588 07-9963 07-9962	9 8 8 	1 2 1 1 2 m 2 2 2 1 1	 Pravá trubka od rozdělovače k čepu přední nápravy Levá trubka od rozdělovače k čepu přední nápravy Trubka od čepu přední osy ke kloubu spo- jovacího tábla Gumová hadice (vzdorující oleji) pro po- trubí k čepům předních kol Ø 5/10. Gumová hadice (obyčejná) na ochranu ole- jových trubek Ø 8/15, dl. 500 mm. Měděný drát Ø 0.8 mm k upevnění hadice k trubkám Držák trubky tlakov, mazání na přední ose šroub do držáku trubky Držák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle. Levá trubka k čepu do vidle. 		
$\begin{array}{c cccccc} 06-4130 & 8 \\ 06-4127 & 8 \\ 06-4129 & 8 \\ 06-4128 & 8 \\ 07-4894 & - \\ & 6 & 33 & s & - \\ & - & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & 07-9982 & 9 \\ 07-9980 & 9 \\ 07-9978 & 9 \\ 07-9978 & 9 \\ 07-9978 & 9 \\ 07-9977 & 9 \\ 07-9976 & 9 \\ 07-9975 & 9 \\ 07-9975 & 9 \\ 07-9973 & 9 \\ 07-9973 & 9 \\ \end{array}$	19 18 26 26 1 4 4 4 4 1 1 2 1 1	Matka šroubení pumpy centrálního mazání Konus přípojky trubky Ø 8 mm Šroub přípojky trubky Ø 8 mm Konus přípojky trubky Ø 5 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Konus přípojky trubky Ø 5 mm Konus přípojky trubky Konus přípojky trubky Konus přípojky trubky Ø 5 mm Konus přípojky trubky Max Pravá podložka Ø 6×10×2 22. Trubky tlakového mazáni. Pravá trubka mezi pumpu a rozdělovač Trubka od rozdělovače k ventilové hlavě předního pera Pravá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera			079961 161417 5/15 Lkn 064588 079963 079962	9 8 8 	2 2 1 2 m 2 2 2 1 1	 Levá trubka od rozdělovače k čepu přední nápravy Trubka od čepu přední osy ke kloubu spo- jovacího táhla Gumová hadice (vzdorující oleji) pro po- trubí k čepům předních kol Ø 5/10 . Gumová hadice (obyčejná) na ochranu ole- jových trubek Ø 8/15, dl. 500 mm . Měděný drát Ø 0.8 mm k upevnění hadice k trubkám . Držák trubky tlakov, mazání na přední ose šroub do držáku trubky . Dižák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle . Levá trubka k čepu do vidle . 		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18 26 1 4 4 4 1 1 2 1 1 1 1	 Šroub přípojky trubky Ø 8 mm Kenus přípojky trubky Ø 5 mm Šroub přípojky trubky Ø 5 mm Konus připojky trubky Ø 5 mm			 161417 5/15 Lkn 064588 079963 079962		2 1 1 2 m 2 2 1 1	 Trubka od čepu přední osy ke kloubu spojovacího táhla Gumová hadice (vzdorující oleji) pro potrubí k čepům předních kol Ø 5/10. Gumová hadice (obyčejná) na ochranu olejových trubek Ø 8/15, dl. 500 mm. Měděný drát Ø 0.8 mm k upevnění hadice k trubkám Držák trubky tlakov, mazání na přední ose šroub do držáku trubky. Držák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle. Levá trubka k čepu do vidle. 		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	26 1 4 4 4 1 1 2 1 1	 šroub přípejky trubky Ø 5 mm Konus přípejky trubky			5/15 Lkn 06-4588 07-9963 07-9962		1 1 2 m 2 2 1 1	 Gumová hadice (vzdorující oleji) pro potrubí k čepům předních kol Ø 5/10. Gumová hadice (obyčejná) na ochranu olejových trubek Ø 8/15, dl. 500 mm. Méděný drát Ø 0.8 mm k upevnění hadice k trubkám . Držák trubky tlakov. mazání na přední ose Šroub do držáku trubky . Držák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle . Levá trubka k čepu do vidle . 		
6 33 s 07-9982 9 07-9981 9 07-9980 9 07-9979 9 07-9978 9 07-9977 9 07-9976 9 07-9975 9 07-9974 9 07-9973 9	4 4 4 1 1 2 1 1	 Šroub k upevnění ventilových hlav na rám Matka M 6 obyčejná			5/15 Lkn 06-4588 07-9963 07-9962		12m 2 2 2 1 1	 Gumová hadice (obyčejná) na ochranu olejových trubek Ø 8/15, dl. 500 mm. Môděný drát Ø 0.8 mm k upevnění hadice k trubkám Držák trubky tlakov, mazání na přední ose šroub do držáku trubky. Dižák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle. Levá trubka k čepu do vidle. 		
07-9982 9 07-9981 9 07-9980 9 07-9979 9 07-9978 9 07-9977 9 07-9976 9 07-9975 9 07-9974 9 07-9973 9	4 1 2 1 1	 Pružná podložka Ø 6×10×2 22. Trubky tlakového mazáni. Pravá trubka mezi pumpu a rozdělovač Levá trubka mezi pumpu a rozdělovač Trubka od rozdělovače k ventilové hlavě předního pera			5/15 Lkn 06-4588 07-9963 07-9962	8 	2 2 2 1 1	jevých trubek Ø 8/15, dl. 500 mm Měděný drát Ø 0.8 mm k upevnění hadice k trubkám Držák trubky tlakov, mazání na přední ose Sroub do držáku trubky Držák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle Levá trubka k čepu do vidle		
079981 9 079980 9 079979 9 079978 9 079977 9 079976 9 079975 9 079974 9 079973 9	2 1 1	Pravá trubka mezi pumpu a rozdělovač . Levá trubka mezi pumpu a rozdělovač . Trubka od rozdělovače k ventilové hlavě předního pera Pravá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera Levá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera			5/15 Lkn 06-4588 07-9963 07-9962	8 	2 2 2 1 1	k trubkém Držák trubky tlakov, mazání na přední ose Šroub do držáku trubky Držák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle		
079981 9 079980 9 079979 9 079978 9 079977 9 079976 9 079975 9 079974 9 079973 9	2 1 1	Levá trubka mezi pumpu a rozdělovač . Trubka od rozdělovače k ventilové hlavě předního pera			5/15 Lkn 06-4588 07-9963 07-9962		2 2 1 1	Šroub do dežáku trubky Dižák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle Levá trubka k čepu do vidle		
07-9980 9 07-9979 9 07-9978 9 07-9978 9 07-9977 9 07-9976 9 07-9975 9 07-9974 9 07-9973 9	2 1 1	Trubka od rozdělovače k ventilové hlavě předního pera Pravá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera Levá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera			06—4588 07—9963 07—9962	8 -	2 1 1	Šroub do dežáku trubky Dižák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle Levá trubka k čepu do vidle		
07-9979 9 07-9978 9 07-9978 9 07-9977 9 07-9976 9 07-9975 9 07-9974 9 07-9973 9	1	předního pera			07—9963 07—9962	Ξ	1 1	Dížák trubky tlakového mazání u před. per Pravá trubka k čepu do vidle Levá trubka k čepu do vidle		
07-9978 9 07-9977 9 07-9976 9 07-9975 9 07-9974 9 07-9973 9	1	Pravá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera Levá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera			07—9962	Ξ	1 1	Pravá trubka k čepu do vidle Levá trubka k čepu do vidle		
07-9978 9 07-9977 9 07-9976 9 07-9975 9 07-9974 9 07-9973 9	1	k ventilové hlavě zadního pera Levá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera			07—9962	6	- 12 H	Levá trubka k čepu do vidle		
07-9978 9 07-9977 9 07-9976 9 07-9975 9 07-9974 9 07-9973 9		k ventilové hlavě zadního pera Levá přední část trubky od rozdělovače k ventilové hlavě zadního pera		A state of the sta		6	- 12 H	그렇게 가 봐도 있는 것 않는 것에서 많은 것이 가장했다. 그 가장에 가지 못했는 것이 것 같아.		ŧ
079977 9 079976 9 079975 9 079974 9 079973 9	2	k ventilové hlavě zadního pera		and the second						
07—9976 9 07—9975 9 07—9974 9 07—9973 9	2	7- d-1 She multic ad road lava & some						nou stěnu	1	Ê i
07—9975 9 07—9974 9 07—9973 9	4	tilové hlavě zadního pera	1	a la	-	_	4 4	Pružná podložka Ø 7×11×2 Matka M 6 obyčejná		
07—9974 9 07—9973 9	1	Trubka mezi rozdělovač a koheut kardanové koule			16—1419 16-1417	8	1	Držák pro trubku od rozdělovače k ventilu Držák pro připojení olejové trubky od pum-		
07—9973 9	1	Trubka mezi kohout a objimku kardanové			-			py k pravému rozdělovači		
07—9973 9	1	Pravá trubka od ventilové hlavy předního		- And	5/15 hk	=	3	Kožená podľožka mezi trubku a držák Šroub k upevnění držáku na příčnou stěnu		
		pera k přednímu čepu			16-1417	8	8	Držák trubky tlakového mazání		
07-9972 9	l t	Levá trubka od ventilové hlavy předního pera k přednímu čepu			06-2080	8	4	Držák k připojení olej, trubek, kabelů a benzinového vedení	Î	
0. 00.u	1	Pravá trubka od ventilové hlavy předního pera k zadnímu čepu		- manufaction of the second	16 - 1419	8	2	Držák od ventilu zadní hlavy k rozdělovači		ŝ
07—9971 9	1	Levá trubka od ventilové hlavy předního pera k zadnímu čepu		- Andrews	06-3461	8	1	a k maz. kardan. koule		l E
07 0070 0	1 .	Trubka od rozdělovače k řízení			06 - 3465	8	1	Držák benzinové a olejové trubky		Ê.
07-9970 9 079969 9		Pravá trubka od ventilové hlavy k před- nímu čepu zadního pera		and the second se	07—4830	8	1	Držák ku spojení dvou trubek, přichyceno na konsole		Ì
07—9968 9	1	Levá trubka od ventilové hlavy k přednímu		All la contra	5/15 Lkn	_	16 16	Šreub k upevnění držáku		
07—9967 9	1	Čepu zadního pera				-	16 16	Pružná podložka 5.5×9.5×2 Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná Držák olejového potrubí		

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označeni předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cen za ku Kč
			23. Ukazatel stavu benzinu s pumpičkou			60514	6	1	Vidlička táhla	17	
y 		3	a trubičkami.			60513	6	1	Čep do vidličky , ,	17	1
)7-3450	-	1	Ukazatel stavu benzinu 🖉 60 mm	17		-		1	Závlačka Ø 1.5×20	17	1
07-3869		I	Ukazatel stavu benzinu Ø 60 mm	18		_	-	2	Pejišťovací matka Ø 6 SJ obyč	17	
	_	1	Pumpička k ukazateli stavu benzinu	17	1				Pro 18. serii platí:		
_		1	Pumpička k ukazateli stavu benzinu »Tankra»	18		07 - 4688	6	1	Táhlo ruční páčky regulace zážehu		
07-9944	_	1	Trubka od pumpičky ukazatele stavu ben-	3	1		-	2	Hladká podležka \oslash 6.2 \times 12 \times 1.5		
			zinu k benzinové nádržee				-	2	Závlačka Ø 1.5×20		
07—9945	- 1	1	Gomová hadička od ukazatele stavu ben-			60514	6	1	Vidlička táhla		
			zinu k pumpièce			-		1	Pojišťovací matka M 6 obyčejná		
)7—9946	- !	1	Gumová hadička ku spojení trubky s pumpou			07-4687	6	1	Táhlo regulace zážehu		
-		1/4 m	Drát k upevnění hadičky k trubce, ukaza-			-	-	4	Hladká podložka Ø 6.2 \times 12 \times 1.5	i	
181 - 32528-57			teli a pumpièce	3		-	-	4	Závlačka Ø 1.5×15		
6-4129	8	1	Kuželík přípojky trubky			0004					
06 - 4128	8	1	Šroub přípojky trubky	<u> 1</u>		0445			26. Převod akcelerace,		
6-1417	8	2	Držák trubky k ukazateli stavu benzinu			6/30 v	-	4	Šroub k upevnění ložiska	17	
3			D/ Develop along			6/30 v	-	6	Šroub k upevnění ložiska		
10 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19			24. Regulace plynu.				-	4	Matka 🖉 6 SJ obyčejná		
7-4349	6	1	Ruční páčka regulace plynu			-		6	Matka 🖉 6 SJ obyčejná	18	
4-5208	6	1	Kužol k držení páčky regulace plynu			07-4352	6	I	Táhlo od převodu k zarážce	17	
4-4523	-	1	Pojistný kolíček kužele			07-4806	6	1	Tálvlo od převodu k zarážce	18	
4-5209	6	1	Šroub k upevnění páčky regulace			-	1000	4	Hladká podložka \varnothing 6.2×12×1.5		1
	-	1	Matka 6 SJ, obyč			-		4	Závlačka Ø 1.5×15		
4-4525	6	1	Podložka pod hlavu šroubu			07-4355	6	1	Táhlo mezi převod akcelerace a převod		
4-4524	6	1	Podložka matky šroubu						zarážky	17	
60514	6	1	Vidlička k táhlu ruční páčky regulace plynu			-	ine	2	Hladká podložka Ø 6.2×12×1.5	17	
60513	6	1	Ćep do vidličky			_		2	Závlačka Ø 1.5×15	17	
	-	1	Závlačka Ø 1.5×20			06-4136	6	1	Hlavička táhla	17	8
7-4343	6	1	Táhlo ruční páčky regulace plynu	17		06-4137	6	1	Zprožina do hlavičky	17	8
-	÷ .	2	Hladká podložka Ø 6.2 $\times12\times1.5$			—	-	1	Pojišťovací matka hlavičky 6 SJ obyčejná	17	
	-	2	Závlačka Ø 1.5×15								
7—4789	6	1	Táhlo ruční páčky regulace plynu	18				ŝ	27. Regulace pomocné spouštěcí trysky.		
		1	25. Regulace zážehu.			04-5063	8	1	Příruba vedení stavítka spouštěcí trysky .		
			25. Regulace Zazenu.			04-4968	8	1	Posuvná tyčka stavítka		
4-5207	6	1	Ruční páčka regulace zážchu			07-3836	8	1	Knoflík k posuvné tyčce stavítka		
4-5208	6	1	Kužel k držení páčky regulace zážehu			04-4970	8	1	Zpružina tyčky		8
4-4523	- 1	1	Pojistný kolíček kužele			-	_	1	Hladká podložka Ø 6.2×12×1.5		
4-5209	6	1	Šroub k upevnění páčky regulace			_	_	1	Závlačka Ø 2×20		T
-	-	1	Matka 6 SJ, obyčejná			04-5062	8	2	Sroub k upevnění příruby vedení stavítka		
4-4525	6	1	Podložka pod hlavu šroubu						k návěštní desce	1	
4-4524	6	1	Podložka matky šroubu			-	_	2	Matka Ø 5 záv. Löwenherz		
7-4249	6	1	Táblo regulace zážehu	17				2	Pružná podložka Ø 5.5/9.5×2		
6-4136	6	I	Hlavička táhla	17				1	Struna od posuvné tyčky stavítka k páčce		
6-4137	6	1	Pružina hlavičky táhla . ,				1	8	spouštěcí trysky		1

	98 6 1 66	1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2	 28. Vypinač ukazatele »Stop«-lampy. Vypinač ukazatele »Stop«-lampy se zpruž. Táhło mezi vypinač a pedál brzdy Sroub k upevnění vypinače na držák zpružin pedálů			07-4668 07-4669 07-4228 07-3995 07-4147 07-4670 07-4574	99	1 1 1 2 1	2. Ventilační klapky. Úplná pravá ventilační klapka Úplná levá ventilační klapka Pravá ventilační klapka Levá ventilační klapka Knoflík ventilačních klapck 3. Kování podlahy před řídičem. Úplný kryt výřezu v podlaze u řídiče		
07-4168 6/13 s 	8 6 1 : 6 6	1 2 2 2 1 2 2	Vypinač ukazatele «Stop«-lampy se zpruž. Táhlo mezi vypinač a pedál brzdy Sroub k upevnění vypinače na držák zpružin pedálů Matka 6 SJ obyč Pružná podložka Ø 7/11×2			07-4669 07-4228 07-3995 07-4147 07-4670 07-4670 07-4574	9	1 1 1 2	Úplná levá ventilační klapka Pravá ventilační klapka		
07-4168 6/13 s 	8 6 1 : 6 6	1 2 2 2 1 2 2	 Táhlo mezi vypinač a pedál brzdy Sroub k upevnění vypinače na držák zpružin pedálů			07-4228 07-3995 07-4147 07-4670 07-4574	9	1 1 2	Pravá ventilační klapka		
6/13 s 	6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2 2 2 1 2 2	 Sroub k upevnění vypinače na držák zpružin pedálů Matka 6 SJ obyč. Pružná podložka Ø 7/11×2. 29. Regulace fopeni. Držák páky regulace topení Sroub k upevnění dnžáku ke konsole pedál. podlahy Matka Ø 6 SJ obyčejná Strukturní strukturní s			07-3995 07-4147 07-4670 07-4670	9	1 2	Pravá ventilační klapka		
 6/15 s 06—5333 04—4522		2 2 1 2 2	pedálů Matka 6 SJ obyč			07—4147 07—4670 07—4574	-	2	Levá ventilační klapka		
	6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 2 2	Matka 6 SJ obyč			07—4670 07—4574			Knoflík ventilačních klapek		
	6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2 1 2 2	 Pružná podložka Ø 7/11×2 29. Regulace topení. Držák páky regulace topení Šroub k upevnění dnžáku ke konsole podál. podlahy Matka Ø 6 SJ obyčejná 			07-4574		1	3. Kováni podlahy před řídičem.		
6/15 s 	- - - 6 6	2	29. Regulace topeni. Držák páky regulace topení Šroub k upevnění dnžáku ke konsole pedál. podlahy			07-4574		1	finlný kret výřezn v podlaze u řídiče		1.1
6/15 s 	- - - 6 6	2	Sroub k upevnění dažáku ke konsole pedál. podlahy								
6/15 s 	- - - 6 6	2	Sroub k upevnění dažáku ke konsole pedál. podlahy					1	Kryt výřezu v podlaze u řídiče		
- 06-5333 04-4522	- 	2	podlahy			07-4373		1	Těsnění krytu výřezu		
04-4522	6 6								4. Plechové skříň na nářadí u přední části		
04-4522	6 6	2	D Y / JUNE OF OVALVO	1		,			karoserie.		
04-4522	6	1	Pružná podložka Ø 7×11×2			07-4591	877	1	Skříň na nářadí v předku karoserie		
04-4522	100233		Páka regulace topení			-		1	Plstěná vložka do skříně na nářadí		
04-4526		.1	Kužel k držení páky			1 2 1	1 0				1
	6	1	Šroub do kužele						5. Nosič sklopných sedátek.		
	_	- t	Matka 🖉 6 SJ obyčejná			07-4674	-	1	Uplný nosič sklopných sedátek	Š.	
04-4525	6	1	Podložka šroubu			07-4603		1	Nos'č sklopných sedátek		
04-4524	6	1	Podložka matky šroubu						4. Obstation data and an added	3	
04-4523	_	1	Pojistný kolíček kužele				8	8	6. Úhelniky sklopných sedálek.		1
07-4604	6	1	Táhlo regulace topení	1		07-4675	-	1	Úplný pravý vnější úhelník		
	_	4	Hladká podložka Ø 6.2/12×1.5			07-4625	-	1	Pravý vnější úhelník sklop, sedátka		
		4	Závlačka 1.5×15		1	07-4676		1	Úplaý levý vnější úhelník	8	
07-4419	6	4	Těsnění páky regulace topení		1	07-4626	-	1	Levý vnější úhelník sklopného sedátka		1
07-4420	6		Držák těsnění páky	i					7 Onžandla a stažné ženu sklavných		
07-4420	_	0	Hřebík k přibití držáku						 Opěradlo a ctočné čepy sklopných sedátek. 		
07-5232	_	1	Vedení táhla regulace topení								
8/18 s	_	ì	Sroub k upevnění vedení k rámu			07-4682	1072.0	1	Úplné opěradlo sklopného sedátka	1	1
	atria	1	Matka M 8 obyčejná			07-4510	-	2	Opěradlo sklopného sedadla	1	
		1	Pružná podložka Ø 9×15×3		1	07-4627 07 - 4628	-	1	Pravý vnější držák opěradla		
07-5028		1	Držák hadice topení				-	1	Levý vnější držák opěradla		
07-5028	- 1		Držák k připevnění hadice topení k vý-			04 - 5924 045925	-	4	Krajní čep sklopného sedátka		1
07-3037		1				04	—	1	Cep do středního ložiska		1
			fukovému hrnei			-	-	2	Hladká podložka \oslash 14.2 \times 28 \times 2.5		i
8/16 s	-	1	Sroub ku stažení držáku			-	_	2	Závlačka Ø 3×25 mm		
_		1	Matka M 8 obyčejná						8. Zámky dveří.		
-	-	1	Pružná podložka ∅ 9×15×3			07-4271	9	2	Pravý zámek dveří s táhlem	ŝ	1
			XI. KAROSERIE.			07—4272	9	2	Levý zámek dveří s táhlem		
			1. Plechové podélníky.						9. Klíky zámků dveři.		
07-4522	100	t	Pravý plechový podélník			07-4448	9	4	Úplná vnitřní klika		1.
07-4523	-	1	Levý plechový podélník			07-4443	9	4	Vnitřní klika dveří	7	1

	Označení předmětu	Obcas na tab. čís,	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
	Ξ	_	1 1	Pravá vnější klika se zámočkom Levá vnější klika se zámočkom		
	5			10. Nárazniky dveří, západový plech a flumič dveří.		
	04-5078	_	8	Gumový nárazník		
	06-4374	_	4	Západkový plech		
1	07-4177	_	4	Tyč ilumiče dveří		
	07-4178	_	4	Tlumič dveří		
				11. Okna.		
	07-4259	9	1	Sklo okna před řidičem		
			2	Sklo posuvného okna ve stěně za řidičem .		
	07-4804	9	2	Sklo okna předních dveří		
	07-4803	9	2	Sklo okna zadních dveří		
	07-4801	9	2	Sklo okna u zadních sedadel		
	07 - 4802	9	2	Sklo ckna v zadní stěně , ,		
				12. Spouštěče oken s upevněním.		
	07-4702	9	2	Spouštěč okna v předních dveřích zn. »De-		
		-	2	pek« model 19 Pravý spouštěč skla okna v zadních dveřich «Dura-Pid« bez kličky		
	-	-	2	«Dura-Pia» bez klicky Levý spouštěč skla okna v zadních dveřích «Dura-Pid», bez kličky		
	07—4489	9	1	Spouštěč okna před řídičom, zn. »Depek« bez kličky		
				13. Vnitini kliky spouštěče okna.		
	07-4432		_	Úp!ná vnitřní klika spouštěče		
	07-4433		4	Vnitřní klika spouštěče okna ve dveřích		
	07-4446		3	Vnitřní klika spouštěče u zadního okna		
	1			14. Rám ckna před řidičem.		
		_	1	Úplný svařený rám okna před řidičem sestává:		
	07 - 4255	9	1	Horní líšta rámu okna	6 8	
	07-4256	9	1	Pravá postranní lišta rámu okna		
	07-4257	9	1	Levá postranní lišta rámu okna		
1	07-4258	9	1	Dolní lišta rámu okna		
				15. Blatniky.		
The state of the s	07 - 4677	9	1	Úplný pravý zadní blatník		
	07-4542	9	i	Pravý zadní blatník		
	07-4678	9	1	Úplný levý zadní blatník		
	07-4543	9	1	Levý zadní blatník		8
l		I	1	recent sectorerectores in anti-out it is in the state N		



Označení předmětu	Obraz na tab. ćis.	Počet kušů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojni	Serie	Cena za kus Kč
0.4105.1.41			16. Zadni kryci plech.		
07 - 4552	9	1	Zadní krycí plech		
5/12 Lkn	-	6	Šroub k spojení zadního krycího plechu s blatníkem		
_	1	6	Matka Ø 5 záv. Löw		
	_	6	Hladká podložka Ø 5.5×10×1.5		
-		6	Pružná podložka Ø 5.5×9.5×2		
			XII. ELEKTRIKA, PŘÍSTROJE, ZÁSOBNÍ DÍLY A NÁŘADI.		
			1. Reflektöry.		
-	9	2	Reflektor «Zeis-Zeseaps« Ø 250 s elektro- magnetickou elonou		
-	-	2	Zárovka hlavní 12 V 35 Watt, číslo spodku 441 č. o. 7307, s kruhovým zazreadlením		
-	-	2	Zárovka sufitová, 12 Volt 5 Watt č. o. 6418		
			 Držáky a sloupky reflektoru s tyčí a upevněním a značkou »8«. 	634 53	
07-4231	9	1	Tyč reflektoru		1
07-3984	9	1	Pravý sloupek reflektoru	1	
07-3985	9	1	Levý sloupek reflektoru		
12/28 s	-	2	Sroub k upevnění sloupku k patee		
		2	Pružná podložka Ø 13×19×3		1
07-5281	9	1	Pravá patka reflektoru		
07-5282	9	1	Levá patka reflektoru		÷
07-4156	9	2	Podložka pod patku držáku reflektoru	1	
07-4155	-	6	Sroub k upevnění patky držáku reflektoru .	1	1
	-	6	Pojišťovací kolíček šroubu		1
		6	Matka 10 SJ obyč		1
07 - 4235	9	1	Značka »8«		1
07-4748	-	1	Šroub k připevnění značky		1
		1	Matka Ø 5, závit Löwenherz, chromovaná		
—	-	1	Pružná podložka Ø 5.5×9,5×2, chromov.		
07 1015	0		3. Přední číslová tabulka.		
07—4015 07—4751	8	1	Přední číslová tabulka		1
5/25 Lkn	0	2	Spona číslové tabulky		
J ZJ LKN		2	Sroub k upevnění tabulky	1	
		2	Hladká podložka Ø 6.5/12×1.5	1	
81 8	_		4. Zařaďovací skříňka s upevněním.		
			승규는 것 같아요. 여기가 많은 것은 것을 알려야 할 것이 없다. 것이 것 같아요. 것 같아.		
04-5214	9	1	Zařadovací skřínka Bosch HA 12 B S 9		

Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	kusá pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč		Označení předmětu	Obraz na tab. čis.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Ce zal K
04 - 5284	9	2	Přídržný pásek zařaďovací skřínky		· ·					12. Spouštěč.		
044508 	9	2 2	Šroub k přídržnému pásku . Matka Ø 6 SJ cbyč.					9	1	Spauštěč »Bosch« BJH 1.4/12, levotočívý		
075076	-	2	Rozpěrací trubka šroubu				1 2 1			13. Elektrická houkačka s upevněním.		
			5. Rychloměr s ohebným hřidelem.				-	9	1	Elektrická houkačka FK 12 B1 12 Volt .		
07-3431	-	1	Rychloměr VDO do 160 km	. 8			04-3102	8	1	Konsela heukačky		
07-4088	-	1	Ohebný hřídel k pohonu rychloměru .				8/30 v	8	2	Šroub k upevnění konsoly k příč. stěně .		
06-2076	8	1	Držák k upevnění oheb. hřídele k příčné stěně				-	-	2	Niklovaná matka 8 SJ, obyč	8 8	
6/20 hk	- 1	1	šroub k upevnění držáku				8/30 s		2	Sroub k upovnění houkačky ke konsole .		4
4-3117	8	1	Držák k upevnění oheb. hřídele k pře-				-		2	Niklovaná matka 8 SJ, obyč		
		1 3	vodní skříni				_	-	2	1 ružná podložka ∅ 9/15×3		
1			6. Hodiny.	1						14. Ruční houkačka s upevněnim.		
4 - 5055	-	1	Hody »VDO« 8denní · · · · · · ·				-	_	1	Ruční houkačka s balonkem »Simplicorn« .		
			Zampička k osvětlení přistrojů.				07-4832	8	1	Držák k upevnění houkačky		
4-5061	8	2	76 - 2017/21				4/10 Lkn	1 -	2	freub k upevnění držáku		
		-	Objímka k lampičce, osvětlující návěstní desku	1				-	2	Matka Ø 4 záv. Löw		
	_	2	desku Zárovka 12 Volt 3 Watt, kulová						ł	15. Baterie se svorkami.		
			10.101	1			16 - 4678	9	1	Bateric 12 Volt, 60 amph., »autoblok« .	17	
			8. Štít přistrojů.				04-5220	8	1	Úplná svorka baterie pro kladný pól		1
4-5117	-	1	Štít přístrojů na návěstní desce	1						sestává:	17	
4-5006	-	4	Sroubek k upevnění štítu spájeno	- I			04-5224	8	1	Svorka pro kladný pól		
4-5297	-	4	Pásek šroubku				04-5226	8	1	Śroub svorky baterie . >	ļ	
			9. Tabulka typu s firmou.				04-5227	8	1	Matka šroubu svorky .)	1	
4-5092	_	1		1			04-5231	8	1	Úplná svorka baterie pro záporný pól		
16/16	_ !		Tabulka typu s firmou				1	1	1	sostává:	17	
CT		-	Hřebík k upevnění tabulky	1		1	04-5225	8	1	Svorka pro záporný pól		
		1	10. Pojistková krabice s upevněním.				04-5226	8	1	Sroub svorky baterie .		
\$ 5710	9	1	Pojistková krabice se 3 pojistkami 40 amp.		1	1	04-5227	8	1	Matka šroubu svorky	1	
	1		a 5 pojistkami 15 amp.			1	04-4830	-	2	Baterie 6 D3, 12 Volt, 45 amph.	18	
/30 hk	-	2	Sroub k upevnění krabice			1	04 - 5230	8	2	Uplná svorka baterie pro kladný pól	18	
ĺ			11. Indukčni civka.			Ŧ	04-5231	8	2	Úplná svorka baterie pro záporný pól .	18	\$
	9	1	Indukční cívka "pro bateriové zapalování			1	07 1050			16. Kabely.		
		1.1	Bosch TA 12 C1				07-4856	9	1 ¹ .	Uplný kabel č. 50 od pojistkové krabice k zařad. skřínce, průř. 6 mm², dl. 850 mm	1	
· —)	9	1	Kabel 1.5 mm2 od indukční cívky k pře-	1			07-4857	9	I	Uplný kabel č. 50 od pojistkové krabice k		
- E	2		rušovači (kabel čís, 1)	8			07-4037	1 9	•	spouštěči		
-	9	1	Kabel č. 4 vysokého napětí s gumovou iso-	- 0			07 - 4858	9	1	Uplný kabel č. 51 od pojistkové krabice k	1	
			lací od indukční cívky k přerušovači,				07-4000	9	1 .	zařad, skřínoz, průř. 2.5 mm², dl. 870 mm	1	
			1.5 mm ⁴				(2010)	9	1	Kabel od pojistkové krabice k zadním dve-		
— I	_	1 j	Gumová čepička na kabel indukční cívky .	i			_	э	1	řím průř. 2.5 mm², dl. 3000 mm	1	
-		1	Isolační hadice Ø 8/15 pro kabel vysokého		1			9	1	Kabel od pojistkové krabice k přepinači .		
			napětí				_	, ,	1	ukazatele průř. 1 mm ² , dl. 1750 mm .		
1	1	1	12 15 15 19 19 10 10 10 1011121						0	annuality prost 2 many an erso man s		

.

$\begin{array}{c cccc} - & 9 \\ - & 9 \\ - & 9 \\ - & 9 \\ - & 9 \\ - & 9 \\ 07 - 4859 & 9 \\ 07 - 4860 & 9 \\ 07 - 4861 & 9 \\ 07 - 4862 & 9 \\ 07 - 4863 & 9 \\ 07 - 4863 & 9 \\ 07 - 4865 & 9 \\ 07 - 4866 & 9 \\ 07 - 4867 & 9 \\ 07$		 Kabel od pojistkové krabice k nožnímu vypinači «Stop« průř. 1,5 mm², dl. 14'0 mm Kabel od pojistkové krabice k stěrači oken, průř. 2,5 mm², dl. 850 mm Kabel č. 58 od pojistkové krabice k lampičce návěstní desky průř. 1.5 mm², dl. 850 mm Kabel mezi lampičky návěstní desky průř. 15 mm², dl. 250 mm Kabel od pojistkové krabice k zadnímu ukazateli, průř. 1.5 mm², dl. 4750 mm Úplný kabel č. 58 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2,5 mm², dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2,5 mm², dl. 860 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2,5 mm², dl. 860 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k indukční cívce, průř. 1.5 mm², dl. 1550 mm Úplný kabel č. 57 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 1.5 mm², dl. 850 mm 		07-4870 07-4840 07-4839 07-4839 16-3858 03-2264 - - - - -	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1 1 2 2 2 2 1 1 1	 Uplný kabel č. 30 od baterie k zařaďovací skřince, průř. 6 mm², dl. 2400 mm . Úplný kabel č. 31 od baterie na hmotu průř. 25 mm², dl. 360 mm . Úplný kabel č. 31 od baterie na hmotu, 	17 17 18
- 9 - 9 - 9 07-4859 9 07-4860 9 07-4861 9 07-4862 9 07-4863 9 07-4864 9 07-4865 9 07-4866 9		 Kabel od pojistkové krabice k stěrači oken, průř. 2.5 mm², dl. 850 mm Kabel č. 58 od pojistkové krabice k lampičce návěstní desky průř. 1.5 mm², dl. 850 mm Kabel mezj lampičky návěstní desky průř. 15 mm², dl. 250 mm Kabel od pojistkové krabice k zadnímu ukazateli, průř. 1.5 mm², dl. 4750 mm Úplný kabel č. 58 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm², dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm², dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm², dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 1.5 mm², dl. 1550 mm 		07-4839 07-4839 16-3858	9 - - 9 9 9	1 2 2 2 2 1 1 1	 Dpĺný kabel č. 30 od baterie k zařaďovací skřince, průř. 6 mm², dl. 2400 mm Úplný kabel č. 31 od baterie na hmotu průř. 25 mm², dl. 300 mm	
- 9 - 9 07-4859 9 07-4860 9 07-4861 9 07-4862 9 07-4863 9 07-4864 9 07-4865 9 07-4866 9		pičce návěstní desky průř. 1.5 mm ² , dl. 850 mm		07-4839	9 - 9 9 9	2 2 2 1 1 1	průř. 25 mm², dl. 360 mm Úplný kabel č. 31 od baterie na hmotu, průř. 25 mm², dl. 300 mm Sverka kabelu ke hmotě	
- 9 07-4859 9 07-4860 9 07-4861 9 07-4862 9 07-4863 9 07-4863 9 07-4864 9 07-4865 9 07-4865 9 07-4865 9		 Kabel mezi lampičky návěstní desky průř. 15 mm², dl. 250 mm		163858	- - 9 9 9	2 2 2 1 1	průř. 25 mm ² , dl. 200 mm Sverka kabelu ke hmotě šroub do svorky k upevnění kabelu Matka M 8 obyčejná Pružná podložka Ø9×15×3 Kabel od tlačítka houkačky k houkačce, průř. 1 mm ² , dl. 2160 mm Kabel od nožního vypinače ke »Stop» lam- pě, průř. 1.5 mm ² , dl. 4750 mm Kabel průř. 1 mm ² , k vývodu barvy čer- vené zadního ukazatele směru dl. 4750 mm	18
07-4859 9 07-4860 9 07-4861 9 07-4862 9 07-4863 9 07-4864 9 07-4865 9 07-4865 9 07-4865 9		 Kabel od pojistkové krabice k zadnímu ukazateli, průř. 1.5 mm², dl. 4750 mm Úplný kabel č. 58 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm², dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm², dl. 860 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k indukční cívce, průř. 1.5 mm², dl. 1550 mm Úplný kabel č. 57 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 1.5 mm², 			9 9 9	2 2 1 I	Šroub do svorky k upevnění kabelu Matka M 8 obyčejná	
97-4860 9 97-4861 9 97-4862 9 97-4863 9 97-4863 9 97-4865 9 97-4865 9	1	Úplný kabel č. 58 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm ² , dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm ² , dl. 860 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k indukční cívce, průř. 1.5 mm ² , dl. 1550 mm Úplný kabel č. 57 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 1.5 mm ² ,			9	2 1 I I	Pružná podložka Ø9×15×3 Kabel od tlačítka houkačky k houkačce, průř. 1 mm², dl. 2160 mm Kabel od nožního vypinače ke »Stop« lam- pě, průř. 1.5 mm², dl. 4750 mm Kabel průř. 1 mm², k vývodu barvy čer- vené zadního ukazatele směru dl. 4750 mm	
07-4861 9 07-4862 9 07-4863 9 07-4863 9 07-4864 9 07-4865 9 07-4865 9 07-4866 9	1	 dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 2.5 mm², dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k indukční cívce, průř. 1.5 mm², dl. 1550 mm Úplný kabel č. 57 od pojistkové krabice k zařaďovací skřínce, průř. 1.5 mm², 			9	1	Kabel od nožního vypinače ke »Stop« lam- pě, průř. 1.5 mm², dl. 4750 mm Kabel průř. 1 mm², k vývodu barvy čer- vené zadního ukazatele směru dl. 4750 mm	
97 - 4862 9 97 - 4863 9 97 - 4864 9 97 - 4865 9 97 - 4866 9	1	 dl. 850 mm Úplný kabel č. 15 od pojistkové krabice k indukční cívce, průř. 1.5 mm⁹, dl. 1550 mm Úplný kabel č. 57 od pojistkové krabice k zařadovací skřínee, průř. 1.5 mm⁹, 				85 14	Kabel průř. 1 mm², k vývodu barvy čer- vené zadního ukazatele směru dl. 4750 mm	
97 - 4862 9 97 - 4863 9 97 - 4864 9 97 - 4865 9 97 - 4866 9	1	indukční cívce, průř. 1.5 mm ² , dl. 1550 mm Uplný kabel č. 57 od pojistkové krabice k zařadovací skřínce, průř. 1.5 mm ² ,		-	9	31	Kahol průž 1 prož 1 vývodu harvy žerok	
7—4863 9 7—4864 9 7—4865 9 7—4866 9		zařaďovací skřínce, průř. 1.5 mm²,					zadního ukazatele směru, dl. 4750 mm.	
17 - 4864 9 17 - 4865 9 17 - 4866 9	States and	ul. 650 mm · · · · · · · · ·		-	9	1	Kabel průř. 1 mm², k vývodu barvy šedé od zadního ukazatele ke «Stop« Jampě, dl. 3400 mm	
17—4865 9 17—4866 9	1	Úplný kabel č. 57 od pojistkové krabice k levému reflektoru, průř. 1.5 mm ² , dl. 2800 mm		-	9	1	Kabel průř. 1 mm", k vývodu barvy červené předního ukazatele směru. dl. 2500 mm	
7—4866 9	1	Úplný kabel č. 57 od levého reflektoru k pravému průř. 1.5 mm ² , dl. 1500 mm.			9	1	Kabel průř. 1 mm ² , k vývodu barvy černé předního ukazatele směru, dl. 2500 mm	
	1	Úplný kabel č. 56, 56a od pojistek k zařa- ďovaci skřínce, průř, 6 mm ² , dl. 850 mm			9		Kabel průř. 1 mm ² , k vývodu barvy šedé od předního ukazatele k lampičce návěstní desky, dl. 1500 mm	
7 1067 0	I	Úplný kabel č. 56a, od pojistek k levému reflektoru, průř. 2.5 mm ² , dl. 2800 mm		-	-	1	Bougie trubka pro kabely k zadnímu uka- zateli směru Ø 11/13, dl. 2000 mm	
7-4867 9	1	Úplný kabel č. 56a, od pojistek k pravému reflektoru, průř. 25 mm², dl. 3400 mm		-	-	1	Bougie trubka pro kabely k ukazateli »Stop« Ø 9/11, dl. 1000 mm	
- 9	2	Kabel od levého reflektoru k pravému pro magnetickou clonu, průř. 1.5 mm ² , dl. 1500 mm		07—4892	9	1	Uplný kabel č. 30 od spouštěče k bateriím, průř. 25 mm², dl. 3420 mm	18
- 9	2	Kabel od zapínací skřínky k pravému re- flektoru pro magnetickou clonu, průř.		07-4841	_	1	17. Isolační trubky. Úplná isolační trubka na příčné stěně	
07—4868 9	1	2.5 mm², dl. 3200 mm		110133 5/15 hk 5/12 Lkn	8	2 1 1	Držák isolační trubky na příčné stěně Šroub k upevnění držáku	
07-4869 9	1	Úp!ný kabel č. 61 od dynama ke kontrolní lampičce, průř. 1.5 mm², dl. 3700 mm .			=	1	Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná Pružná podložka Ø 5.5×9.5×2	

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojni	Serie	Cen za k Ke	ns		Označení předmělu	Obraz ua tab. čis.	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní – 2 – Cens Kě	5
07-4843	-	1	Úplná isolační trubka od příčné stěny k		1		1	-	_	3	Pružná podložka Ø 5.5×9.5×2	
11 0100	0		řízení			1		_		3	Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná	1
11-0133	8	2	Držák isolační trubky		1			07-5014	-	1 1	Ochranná manžeta na kabely na příčné stěně	
5/15 Lkn	·	2	Sroub k upevnění držáku				1	07-5015	-	1	Ochranná manžeta na kabely od řízení	
	-	2	Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná				1	07-5029	-	1	Držák kabelů zařaďovací skřínky	
07 1045	-	2	Pružná podložka Ø 5.5×9.5×2		1			5/20 hk	-	2	Sroub k upovnění držáku kabelů	
07—4845 07—4847		1	Uplná isolační trubka od řízení k reflektoru		1	1					18. Držák zásobního kola.	
06-2072	-	1	Úplná isolační trubka od řízení k baterii .					07 - 5220	8	1	Úplný pravý držák zásobního kola pro	
5/15 Lkn	8	4	Držák isolační trubky					01 - 5220	0	1		
J/15 LKN	-	4	Sroub k upevnění držáku					07 5001	- 8	1	17. serii	
_	-	4	Matka 🖉 5 záv. Löw. obyčejná		1			07-5221	0	1	Úplný levý držák zásobního kola pro	
	337	4	Pružná podložka Ø 5.5×9.5×2		ł.			07 5010	8,95	4	17. serii	1
07-4849	-	1	Úplná ohebná hadice od baterie ke spou-				1	07-5218		1	Úplný pravý držák zásobního kola pro	
		122	štěči Ø 15/18, dl. 770 mm		i	2		07 - 5219	<u>й ца</u>	1	18. serii	
07-4850		1	Úplná ohebná hadice ke spouštěči Ø 10/8,					07 - 5215	£			
-		12	dl. 750 mm					07-5220	8	1	18. serii Úplný pravý držák zásobního kola pro	
07-2000	8	1	Dvojitý držák kovových hadie					01-0220	0	•		
07-4829	8	1	Dvojitý dužák kovových hadie ke spouštěči		ŧ.			07-5221	8	1	18. serii Úplný levý držák zásebního kola pro	
07-4851	-	1	Úplná ohebná kovová hadice k baterii					01-0221	1 .	1		
1			Ø 15/18, dl. 300 mm					07 1075	0	0	18. scrii	
07-4852	-	1	Úplná chebná kovová hadice k baterij		1	1		07-4975	8	2	Matka držáku zásobního kola	
			Ø 10/8, dl. 350 mm			1	1	07-4898	8	2	Drátěný kroužek na matku držáku	
		2	Ochranná gumová hadice na kabel baterie			1		06-4183 12/35 s	_	6	Sroub k upevnění držáku na rám	
- 1	-	1	Gumová ochranná hadice k dynamu				Contract of the	12/50 S		6	Matka M 12 obyčejná	
LANCE RECEIVE	1		Ø 14/10, dl. 710 mm							6	Pružná podložka Ø 13×19×3	
07-4854	-	1	Uplná kovová ohebná hadice k pravému				1	_				
			reflektoru, Ø 15/18 mm, dl. 300 mm .		5	1	1	nort orteor	1	£	19. Kola.	
07 4855	-	1	Uplná kovová ohobná hadice k levému re-				3	07 - 4559	9	2	Úplné kolo s krytem a víčkem krytu sestává:	
			flektoru, Ø 15/18 mm, dl. 480 mm			1		07-4985	-	2	Elektronové kolo s prohloubeným ráfkem	
	-	I	Gumová ochranná hadice na kabel k pravé-					ac -53		1 0	45×20 WB (pro pncus $6\frac{1}{2} \times 20$)	
1	-		mu reflektoru Ø 10/14, dl. 500 mm .	1	22			07-4965	1 -	1 2	Úplný buben krytu kola sestává:	
- 1	_	1	Gumová ochranná hadice na kabel k levé-					07-4994		2	Buben krytu kola	
1			mu reflektoru Ø 10/14, dl. 500 mm .	1			1	07-4995		2	Dno bubnu krytu kola	
06-1405	8	4	Držák kovových hadie						3 <u>2123</u>	10	Měděný nýt Ø 6×12	
5/15 Lkn	_	1	Sroub k upovnění držáku			3		07-4966	1	2	Úplné víčko krytu kola sestává:	
5/12 Lkn	- 1	3	Sroub k upevnění držáku ohebné hadice				1	07 - 4996	-	2	Víčko krytu kola	
		4	Pružná podložka Ø 55×9.5×2	-				07-4997	-	2	Příruba víčka krytu kola	
_	-	4	Matka Ø 5 záv. Löw. obyčejná			1		07-4897	-	6	Pružina pojistky víčka krytu kola	
07-3043	8	3	Držák kabelu na příčné stěně					07-4895		6	Čípek s kulatou hlavou	
16-1417	8	3	Držák kabelu na příčné stěně			1		07-4896	-	6	Čípek s kuželovou blavou	
5/15 hk	-	6	Šroub k připevnění držáků					_	-	12	Nýt k přinýtování pružiny Ø 2.8×8	
07-1340		2	Držák pro benzinovou trubku a kabel							1	20. Pneumatiky.	
16 1419	8	1	Držák pro kabel ke »Stop« lampě							2	Duše pro balonové pneus 6.50×20 WB s	
5/15 Lkn	_	3	Šroub k připevnění držáku					_	i —	1 4		
			anananan az tartitezen zen bizteren bizteren era era era de ter	1				1			ventilkem rovným	

Označeni předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusú pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč		Označení předmětu	Obraz na tab. čís,	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmělu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč
-	-	2	Gumový plášť balonový 6.50×20 WB 6ti			1	-	-	10	Různé korun. matky po 2 kusech: Ø 6, Ø 8,		
			platnový			1.1				Ø 10, Ø 12, Ø 14		
	1. 	2	Gumová vložka pod duši s dírou pro ven-				-	-	10	Různé pružné podložky po 2 kusech pro		
			tilek						20	šrouby Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14		
			21. Rozfáčecí klika.					-	20	Různé závlačky po 4 kusech: Ø 1.5×15, Ø 2×20, Ø 2×25,Ø 2.5×25,Ø 2.5×30		
07-9941	2	1	Úplná roztáčecí klika sostává:						3 m	Železný drát Ø 1 mm		
04-4831	2	1	Rameno roztáčecí kliky				1 -	_	3 m	Černé isolační tkanice		
04 -4498	2	1	Rukojeť roztáčecí kliky]								
04-4499	2	I	Trubka rukojeti roztáčecí kliky					1 3	1	23, Kliče.		
07-3952	2	t	Hřídel roztáčecí kliky				04-5508	_	T	Plochý klíč dvojitý $\#$ 10 $ imes$ 14		
	-	1	Nýt ke spojení ramene s hřídelem				04 - 5381		1	Plochý klíč dvojitý $\#$ 10×14		
04-4500	2	1	Unášecí kolík hřídele roztáčecí kliky			1	16-5282		1	Ploché hlíž dusticé $\#$ 20×25	с.	
-	- 1	1	Pojistný kolík				07-4762		1	Plochý klíč dvojitý # 22×25		
					1		07-4762		1	Trubkový klíč vnitř. # 10		
	1		22. Zásobni díly.				03-2956		1	Trubkový klíč vnitř. # 14		
11-0632	8	1	Ventil				03-2500		1	Trubkový klíč vnitě, # 17		
07-4172	8	1	Zpružina ventilu		1 1		07-4764		1	Trubkový klíč vnitř. # 20		1.
06-2609	8	1	Miska zpružiny ventilu		8		07-4765	_	1	Trubkový klíč vnitř. # 22		
06-0021	2	1	Klínek k pojištění zpružiny		8		07-4766		1	Trubkový klíč vnitř. # 25		
_	_	1	Dřevěná vložka k ventilu		8 8	2	07-4700	-	1	Trubkový klíč # 32 k matkám čepů kol .	2	
07-4519	1	1	Těsnění mezi válce a hlavu						31	Trubkový klíč vnit. # 26 ke svíčkám		
06-3869	2	1				1	07-4795	-	1	Tyčka k trubk. klíčům Ø 7×200 mm	2	
		1	Válec olejového filtru				04-5383		1	Tyčka k trubk, klíčům Ø 12×280 mm		
		<u></u>	Boschova krabička s náhrad, součástkami				04	5 	1	Menší univers, klíč otevř. 30 mm		
	_	2	pro indukční cívku a přerušovač				07-4879	2 — 1	1	Úplný klíč k seřizování spojky		
		2	Svíčka zapalovací »Champion 13«				04-5733		1	Větší univers, klíč otevř. 60 mm		
07-4303	1	1	Metalloplast, těsnění pod svíčku Ø 18/24×2			and and	07-4027	8	1	Klíč ke stavěcímu šroubu a matce nárazníku		
07-4305	1	1	Krajní těsnění výfuk, trouby							ventilu		
07-3879	2	1	Vnitřní těsnění výfuk. trouby		8		-	- 1	I	Klíč ke karburátoru		
16-3017	4		Těsnění ke komoře olejového filtru				16 - 5378	e- 3	1	Kolovrátek k matkám kol		
10-3011	*	-	Vnější krytá matka šroubu kola s pravým			100	31—1399	-	1	Klíč k víkům ucpávek vodní pumpy		2
16-3018	4		záv			Tank I	07-1385	8	1	Klíč k víkům a stahovacím matkám nábojů	10	2
10-3018	4	1	Vnější krytá matka šroubu kola s levým			100				kol		
			záv			Contract of						4
06-4774	-	1	Skřínka zásobních žárovek a pojistek,			4				24. Nářadí a nástroje.		
			obsahující:		8 8		31-0566	_	1	Nálevka na olej nebo benzin		
	_	<u></u>	1 Hlavní žárovka do reflekt. 12 V 35 W .			C.C.	_	-	2	Stříkací konvička na olej a benzin		
	-		1 Sufitová žárovka do reflekt. 12 V, č. o. 6418			100	07-4651		ĩ	Olejový zdvihák syst. »Rak« na 1500 kg .		
-	-		1 Válcová žárovka do zadní lampy				07-4767	_	1	Klíč k olejovému zdviháku		69
-	-	-	1 Zárovka do hledacího reflektoru 12 V 15 W			and the second	04-5841	8	2	Páka na montáž pneumatik WB		
-	-	-	2 Pojistka 40 amp., W SG 550/1Z		1		04 - 5510	_	1	Ocelové kladivo ¼ kg		
-		-	2 Pojistka 15 amp, W SG 501/1Z			Contraction of the local division of the loc	04-5506		1	Plochý sekáč		
-		5	Různé šrouby po 1 kuse: 6/15 s, 8/22 s,				04-5635	_	1	Šroubovák dl. 200 mm		
			8/36 s, 8/42 s, 10/26 s				16-5290	<u> </u>	1	Kulatý pilník 3/8", délka seku 200 mm .		22
1			nassanat kangangantatigai tanggala 25 kG G.		t .		1 100 1000			, r		
			8		84 8		(t)			N 2 2		101

Označeni předmětu	Obraz. na tab, cís,	Počet kusů pro 1 vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro i vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní 💂 Cen za ka Kě	us
075503	_	1	Pôlkulatý pilník šířky ca 25 mm, délka seku ca 200 mm			42-0281	8	2 2	Korunová matka k čepu	
045501	-	1	Kombinované kleště	3	1			2	Závlačka Ø 2,5×30	
04-5717	1233	1	Kleště na pružiny ventilů			12/24 s	-	2	Šroub	
04-5505	-	1	Průbojník Ø 2 mm, dl. 120 mm	1 1		-		2	Pružná podležka Ø 13×19×3 18	
-	-	1	Manometr na měření tlaku v pneumatikách,	1 6			1		2. Zadni náraznik.	
			»Edco«, s kož. taštičkou	1		07-3660	8	1	Úplný zadní nárazník sestává:	
04 - 5365	- 1	1	Plíšek ku stavění vůle nárazníků ventilů .	1		07-3646	8	1	Vnější pás zadního nárazníku	
		l	Vulkanisační přístroj	1		07-3651	8	1	Pravý vnitřní pás zadního nárazníku	1
06 - 0620	8		Matka ku stahování nábojů kc'			07 - 3652	8	1	Levý vnitřní pás zadního nárazníku	
06-0621	8	1	Šroub do matky ke stahování nábojů			07-3764	8	2	Sroub do ok pasů nárazníku	
07-5230	8	1	Úplná vzdušní hadice k plnění pneumatik .			06-2117	8	2	Matka šroubu do ok pasů	
		12	(na zvláštní přání)			07-3771	8	2	Úplná spona zadního nárazníku sestává:	
-	-	1	Taška na certifikát			07-3655	8	2		
-	-	1	Taška na nářadí			07-3770	8	2	Spona nárazníku } zαlito	
-	******	1	Cenik náhradních dílů			07 - 0768	8	2	Korunová matka	
-	-	1	Popis obsluhy vozu			_	-	2	Závlačka Ø 2.5×25	
-		1	Předpis pro obsluhu baterie			07-3769	8	2	Příložka spony nárazníku	
-	-	1	Boschova knížka o clektrickém světle			12/22 s	-	2	Šroub k upevnění zadních nárazníků	
-	-	1	Knížka o karburátoru			_	_	2	Pružná podložka Ø 13×19×3	
	-	1	Tabulka huštění a zatížení pro pneumatiky							
	. —	1	Tlaková pumpa «Tecalemit» Vzdušní hustilka			i Constantino	1	1.12	3. Nosič zavazadel.	- 1
04 - 5731		1		1		07-3936	8	2	Konsola nosiče zavazadel	
04 - 5509		1	riadice's propolkana			07-3748	8	2	Vzpěra plošiny	
		1	k vzdušní pumpě J pumpa			07-3757	8	2	Dolní čep vzpěry	
1			XIII. VÝBAVA.			3α	-	2	Konický kolík do čepu a vzpěry	
1			1. Přední náraznik.			07-9953	8	1	Úplná plošina nosiče zavazadel sestává:	
07-3661	8	1				07-3644	8	1	Plošina nosiče zavazadel	
07-4502	8	1	Úplný přední nárazník pro 17. serii sestává:			04-4985	8	4	Spona pro řemen	
07-3548	8	2	Úplný přední nárazník pro 18. serij sestává:				-	8	Zelezný nýt č. 7 ke sponě)	-
07-3649	8 1	2	Vnější pás předního nárazníku			07-3759	8	4	Lišta plošiny nosiče zavazadel	
07-4501	8	2	Vnitřní pás předního nárazníku			07-3749	8	15	Spona lišty plošiny	
07-3764	8	2	Vnitřní pás předního nárazníku , , , , .	18		07-3750	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	15	Matka spony	
06-2117	8	2	Šroub do ok pasu nárazníku			5/15 hz		10	Sroub k upevnění lišty nosiče zavazadel	
07-3771	8	2	Matka šroubů do ok pasů			07-3756	8	4	Čep plošiny nosiče zavazadel	
07-3655	8	2	Spona přezníku sestavá:			3α		4	Konický kolík do čepu	
07-3770	8	2	Spona nárazníku			07-4075	-	2	Stavěcí šroub do vzpěry	
07-0768	8	2	Korunová matka			07-4823	-	4	Šroub k upevnění konsoly k rámu	
	_	2	Závlačka Ø 2,5×25			-	-	4	Matka M 12	
07-3769	8	2	Příložka spony nárazníku			_	-	4		
						07-3758	-	4	Pružná podložka Ø 13×19×3	
			Pro 17. serii piali:			01-5138	-	4	Podložka k čepu plošiny	
06-4168	8	2	Podložka čepu nárazníku					1	4. Obal zásobního kola.	
06-4176	8	l	Čep předního nárazníku	1			9	2	Obal zásobního kola	
1 1	ţ					I	1	1	1	
96					a la companya da companya d					9

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusú pro l vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní	Serie	Cen za ki Kò
			5. Přední ukazatel směrv.						11. Utirač okna.		
07-4338	9	1	Přední jednostranný ukazatel směru jízdy s 2 žárovkami 12 V, 3 W			-	9	2	Elektrický utírač okna zn. »Zeis«		
4-2684	9	1	Konsola ukazatele směru jízdy						12. Elektrický zapalovač.		
3-0970	9	2	Sroub k upevnění konsoly			_	9	1	Elektrický zapalovač »Autofum 12 V«		
			6. Zadni ukazatel směru.			3-1/15 hz	-	1	Sroub k upevnění zapalovače		
07—3711	9	1	Zadní ukazatel směru jízdy se žárovkami 12 V 5 W						13. Stropní lampa.		
						07-4621	9	1	Úplná stropní lampa sestává:		1
			7. Ukazatel »Stop«,			07-4619	9	1	Plášť stropní lampy		
7-3565	9	1	Ukazatel »Stop» se 2 žárovkami 12 Volt,			07-4463	-	2	Konsela držáku kameninové vložky		
		•	5 W, suficová			07-4469	-	2	Držák kameninové vložky		
						07-4461		1	Kameninevá vložka stropní lampy		
			8. Držák zadniho ukazatele směru a »Stop«.			07-4470	-	2	Spojovací úhelník držáku		
7-4680	8		Oplný držák ukazatele směru a »Stop« se-			07-4466	-	3	Podložka kentaktové destičky		
			stává:			07-4467	-	2	Kontaktová destička		
7-4526	8	2	Dnžák ukazatele směru a »Stop			07-4471	-	1 4	Kontaktová destička		1
7-4318	8	2	Dužák ukazatele směru a »Stop Dno držáku				-	2	Objímka žárovky		
7-4319	8	2	Podložka pod držák »Stop«				-	19	Sroubek s půlkulatou hlavou Ø 3 záv. Löw.		1
8/16 s	_	6	Sroub k připevnění držáku k blatníku			4.6/20 hk	-	4			
_	-	6	Lisovaná podložka č. 2			40.20 IIK		4	Śroub k upevnění lampy do vozu		
-	-	6	Pružná podložka \varnothing 9×15×3				1		14. Rohová lampa s upevněním.	lt:	
			9. Zadní číslová tabulka a tabulka			07-4622	9	2	Úzlná rohová lampa sestává:		
			»ČS« s upevněním.			07-4620	9	2	Plášť rohové lampy		8
7-4322	8	1	Zadní číslová tabulka			07-4463	9	4	Kensela držáku		
7-4321	8	1	Tabulka «ČS«	-		07-4464		4	Držák kameninové vložky		
7-4320	8	1	Držák číslové tabulky a »ČS«			07-4462		2	Kameninová vložka		
/12 Lkn		4	Šroub k upevnění číslové tabulky a »ČS«			07-4465	_	4	Spojovací úhelník držáku		
0.0000.000000	100		k držáku			07-4466	-	4	Podložka kontaktové destičky		
<u></u>	-	4	Matka Ø záv. Löw			07-4467	-	4	Kontaktová destička		
-	-	4	Hladká podložka Ø 5.5×10×1.5			07-4468	9	4	Sufitová žárovka 12 V		
7-4323	8	1	Rozpěrací trubka číslové tabulky				1 -	2	Objímka žárovky		
07-4833	-	1	Sroub k upevnění číslové tabulky			1	-	28	Sroubek s půlkulatou hlavou Ø 3 záv. Löw.		
-	-	1	Matka 🖉 5 záv. Löw			4.6/20 hk	-	8	Šroub k upevnění rohové lampy		
	-	1	Hladká podložka Ø 5.5×10×1.5					{	of Marine Laborately a selection form		
—	1 - 1	1	Pružná podložka \varnothing 6×10×2						15. Vypinač stropních a rohových lamp.		
	-	4	Pružná podložka Ø 6×10×2			07-4477	9	1	Úplný 2páčkový vypinač s vložkami sestává:		
	1		10. Hledáček.			07-4479	- 1	1	Spodek vypinače s páčkami		1
			IV. UEMOLER.			07-4478	-	1	Plášť vypinače		
	9	1	Hledáček zn. Zeis Ø 125 mm					2	Vložka do pláště vypinače		
5/35 Lkn			Sroub k upevnění hledáčku					4	Šroub k upevnění vypinače ku karoserii		

Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počeť kusů pro J vůz	Pojmenování předmělu a skupiny slrojní	Serie	Cena za kus Kč	Označení předmětu	Obraz na tab. čís.	Počet kusů pro I vůz	Pojmenování předmětu a skupiny strojní 🔓	Cena za kus Kč
			 Stupačková lampa s upevněním, vypi- nač lamp stupačkových a rohových v karoserii. 			07—4998	1	1	Pro 18. serii plati: Přední pás regulace	
			ACCEPTION OF A			07-4999		1	Zadní pás regulace	
-	9	2	Stupačková lampa kompletní s upevněním			07-5005		1	Štít regulace	
1000	9	2	Uplný vypinač rohových a stupačkových			07-5000		1	Konsola převodu dolaďovače	
07-2824			lamp			07-4617	-	1	Víko konsoly	
07-4825	9	2 2	Kryt vypinače			07-4498	-	2	Šroub k spojení víka s konsolou	
3/25	3	6	Isolační destička vypinače			07-4614	-	2	Kuželové kolečko k převodu radia	
0,20	_	0	Sroub k upevnění destičky vypinače, mo-			07-5004		1	Hřídel ke knoflíku doladovače	
03 - 2787		4	sazný	- 25		07-5003	-	1	Hřídel k ohebné hadiei	±1:
00-2101		8	Šroub k upevnění lampy			-	-		Kryt baterií	
			 17. Elektrický telefon s upevněním. 		100				20, Komora lopeni.	
-	-	1	Elektrický telefen zn. »Burosovox HSN«			07-4535	7	1	Úplná komora topení sestává:	
			s navinovačem	(07-4536	7	1	Komora topení	
07-4717	-	1	Úplaá skřínka telefonu s víčkem 07-4731 .			07-4679	7	Î	Úplná vnitřní trouba topení sestává:	
			18. Držadlo k viku skřínky telefonu.			07-4537	7	1	Vnitřní trouba topení	
07-4476	_	T				07-4182	7	2	Day united trouby toponi	
0. 1110		- 1	Úplné držadlo víka skřínky			07-4538	7	1	Odváděcí trouba topení (svořeno	
	1		19. Radioaparát s příslušenstvím.			07-3516	7	1	Přívodní trouba topení)	
		1	Kompletní radioaparát zn. Delco	17		07-3499	7	2	Podložka k přívodní trubce topení	
	-	1	Kompletní radioaparát zn. Philco	18		074189	7	2	Těsnicí podložka k trubce topení	1
-	-	1	Baterie pro mřížkové předpětí 22% V			074324	7	1	Přípojka hadice topení	í.
*****	-	1	zn. Burges	17		07-4539	7	1	Těsnění pod komoru topení	1
	-	4	Anodová baterie 45 V hodin zn. Burges .	17		07-4533	7	1	Krycí plech komory topení	
	-	4	Anodová baterie 45 V	18		5/12 Lkn	! <u> </u>	10	Šroub k upevnění komory topení na karoserii	1
07-46:19	-	1	Skříň pro přijimač	17		07-4874	-	2	Koncovka kovové hadice	E .
07-4640	-	1	Víko skříně přijimače	17		5/7 Lkn		2	Šroub k upevnění kovové hadice ke komoře .	1
07-4986	-	1	Skříň přijimače	18			-	1	Kovová ohebná hadice k vedení výfuko-	
07~4495	-	2	Horní držák reproduktoru	17					vých plynů, vnější	
07-4496	-	2	Dolní držák reproduktoru					1	21. Clona proti slunci.	
07—4565 07 - 4624	-	1	Skříň pro reproduktor	18		07-4694		1	and the second	
07-4623	-	1	Pás regulačních knoflíků	17		07-4094	-	1	Úplná clona proti slunci	6
07-4607	_	1	Deska regulačních knoflíků			07-4601		1	Rámeček clony 17 Modrá celuloidová elona 17	
07-4618		1	Konsola převodu dolaďovače	17		07-4914	_	1	Úplná clona proti slunci	
07-4617	_	1	Víko konsoly převodu doladovače	17		07-4911	_	1	Úplný rámeček clony	
07-4498	_	2	Sroub k spojení víka s konsolou	17		07-4913	12	i	Clona před řidičem	
07-4414	_	2	Kuželové kolečko převodu radia	17		04-5956		1	Úplný závěs ciony	
07-4440	_	1	Hřídel ke knoflíku delaďovače	17		07-4451		2	Úplný popelníček s upevňovacím plechem .	1
07-4441	_ [1	Hřídel s nástavcem chebné hadice	17		07-4457		2	Uplná vnitění část popelníčku	ĺ
07-4641		1	Skříň pro anodovou baterii	17				1	THE REPORT OF A CONTRACTOR STOCKED AND A STOCKED IN	
07-4642		1	Víko skříně	12.000				1	22. Nožni opěra s upevněním.	
07-4610	-	1	Kryt anodových baterií	17		07-4635		1	Pravá nožní opěra	1
,	i (y annonen en restantementer en tenner an eller en eller elle della della della della della della della della de P	1			1		and a second	4

Značení Doraz k ředmětu na tab.	čet su su pojmenování předmětu a skupiny strojní g uz kè	
7-4636 -	1 Levá nožní opěra	
7-4500 -	2 Ložiska nožní opěry	
7-3091 -	2 Śroub ložiska	
7—4637 —	1 Prkno nožní opěry	
4-3646 -	4 Šroub k připevnění prkna k opěře	
	23. Kuír s upevněním.	
7-4597 -	1 Kompletní kufr s kasetami a s upevněním .	
0/70 v —	4 Sroub k upevnění kufru na plošinu , . , ,	
7-4755 -	4 Matka šroubu k upevnění kufru	
	4 Hladká podložka Ø 10.2×20×2	1
- -	4 Pružná podložka ∅ 11×17×3	
196	Aktuální n. www.veteran	

Výroba dobového příslušenství, profilových těsnění na historická vozidla a náhradních dílů na vozy Aero a Tatra

t

0

Qero

Gero