

**Hlavní konstruktor**  
**Ceskomoravská-Kolben-Daněk,**  
**Aktiengesellschaft**

**Prag X., Karlova.**

**Automobilabteilung Prag VIII.**

TELEFON: Libeň: 240-41 bis 240-45, 260-51 bis 260-55. Karlín Verkaufsbüros: 320-51 bis 320-55, 253-51 bis 253-55. - TELEGRAMMADR.: „Čekadecent Prag“, - POSTSCHECKAMTKONTO: 16033. - FRACHTEN: Station Libeň, oberer Bhf. — POSTSENDUNGEN: Prag VIII.

**VERKAUFSBÜROS:**

**Brünn,**

Palackého tř. 22. Tel. 979.

**Prag X.,**

Karlova

Tel.: 253-51, 320-51.

**Bratislava,**

Kristinova 1. Tel. 31-37.



# **Ersatzteilliste**

**für**

## **Innenlenker und Cabriolet-Wagen**

## **Piccolo**

**21. Serie.**

**1932**

# Zur gefl. Beachtung!

## TELEGRAMMSCHLÜSSEL.

Jede Bestellung von Ersatzteilen muss unbedingt enthalten: die richtige Bezeichnung, welche in der erste Kolonne angeführt ist, die Anzahl der Bestandteile und die Wagenerzeugungsnummer, welche auf der Motorpratze links eingeprägt ist.

Die Art des Versandes wird für telegraphische Bestellungen durch folgende kurze Bezeichnung vorgeschrieben:

|                |                  |                                 |
|----------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Pax</b>     | bedeutet . . . . | <b>Sendet per Post!</b>         |
| <b>Plus</b>    | „ . . . .        | <b>Sendet per Postexpress!</b>  |
| <b>Pedel</b>   | „ . . . .        | <b>Sendet per Frachtgut!</b>    |
| <b>Perfekt</b> | „ . . . .        | <b>Sendet per Passagiergut!</b> |
| <b>Prinzip</b> | „ . . . .        | <b>Sendet per Eilgut!</b>       |

Beispiel: Will man für den Wagen Erzeugungsnummer 36101 zwei Ventilen 11—2021 per Postexpress bestellen, so telegraphiere man:

**„Čekadecent Prag“**

**„für Wagen Nr. 36101 Plus zwei 11—2021 — N. N.“**

Es ist sehr erwünscht, eine telegraphische Bestellung sofort durch einen ausdrücklich als Telegrammbestätigung bezeichneten Brief zu bestätigen, wodurch Irrtum sicher ausgeschlossen wird. Die Preise in der Liste sind Detailpreise per Stück, netto, loco unserer Fabrik, ohne Verpackung und Porto.

### **Preisänderungen vorbehalten!**

In der zweiten Listenspalte ist zwecks Orientierung die Tafel angeführt, auf welcher das betreffende Detail dargestellt ist; die Abbildung in der Tafel trägt dieselbe Bezeichnung, welche in der ersten Listenspalte eingeschrieben ist.

**„PRAGA“**

Automobilabteilung

ČESKOMORAVSKÁ-KOLBEN-DANĚK

Aktiengesellschaft

PRAG X.

# Veteran service

Aktuální nabídka  
[www.veteranservice.cz](http://www.veteranservice.cz)



Výroba dobového příslušenství, profilových těsnění  
na historická vozidla a náhradních dílů na vozy Aero a Tatra



Aero

## Inhaltverzeichnis:

| Nummer | Gruppe | Seite |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

### I. MOTOR.

|  |   |
|--|---|
| 1. Zylinderblock mit Stiftschrauben            | 1 |
| 2. Zylinderkopf mit Stiftschrauben             | 1 |
| 3. Zubehör für Zylinderblock u. Zylinderkopf   | 1 |
| 4. Ventile                                     | 2 |
| 5. Ventilheberführung mit Zubehör              | 2 |
| 6. Ventilheber                                 | 2 |
| 7. Saug u. Auspuffrohrleitung                  | 2 |
| 8. Wasserrohr mit Dichtung                     | 2 |
| 9. Karburator                                  | 2 |
| 10. Kurbelgehäuse-Oberteil mit Zubehör         | 2 |
| 11. Kurbelgehäuse-Unterteil mit Zubehör        | 3 |
| 12. Deckel f. d. Schwungradhammer s. Schrauben | 3 |
| 13. Filtrierblech d. Kurbelgehäuse             | 3 |
| 14. Kurbelkammer-Stirnteil                     | 4 |
| 15. Deckel f. d. Kurbelwellenlager             | 4 |
| 16. Lagerschalen                               | 4 |
| 17. Zwischenschrauben u. Pfropfen              | 4 |
| 18. Leiste f. d. Ventillfederdeckel            | 4 |
| 19. Dichtung u. Packung                        | 4 |
| 20. Kurbelwelle                                | 5 |
| 21. Pleuelstange                               | 5 |
| 22. Kolben mit Ringe                           | 5 |
| 23. Nockenwelle                                | 5 |
| 24. Dynamo mit Schraubenrad                    | 5 |
| 25. Ölpumpenkammer                             | 5 |
| 26. Zahnräder d. Ölpumpe                       | 6 |
| 27. Rädlein f. d. Ölpumpenantrieb              | 6 |
| 28. Ölpumpenrohrreihen                         | 6 |
| 29. Sicherungswentil d. Ölpumpe                | 6 |
| 30. Lager f. d. Wasserpumpenwelle              | 6 |
| 31. Schaufelrad mit Welle u. Kugellager        | 6 |
| 32. Ventilator                                 | 6 |
| 33. Ölstandzeiger                              | 7 |
| 34. Öltreiniger                                | 7 |
| 35. Einfüllstutzen                             | 7 |
| 36. Akzeleratorsperre                          | 7 |
| 37. Zubehör f. d. Akzeleratorsperre            | 7 |
| 38. Akzeleratorübertragungssteile              | 8 |
| 39. Unterbrecher mit Ansatz u. Welle           | 8 |
| 40. Verteilerversicherung                      | 8 |

### II. KUPPLUNG.

|   |   |
|---|---|
| 1. Kupplungsscheibe etc.                | 8 |
| 2. Kupplungsscheibenabe etc.            | 9 |
| 3. Kupplungsdrücker etc.                | 9 |
| 4. Stellschraube f. d. Drücker          | 9 |
| 5. Kupplungsübertragungshebel s. Federn | 9 |
| 6. Zahnkranz mit Stütze                 | 9 |
| 7. Ausrückerring d. Kupplung            | 9 |



### III. GETRIEBEGEHÄUSE, HANDHEBEL U. PEDALE.

|  |    |
|--|----|
| 1. Kammer mit Stiftschrauben . . . . .               | 10 |
| 2. Kammerdeckel d. Getriebegehäuses . . . . .        | 10 |
| 3. Zwischenschrauben u. Federhalter . . . . .        | 10 |
| 4. Pfropfschrauben . . . . .                         | 10 |
| 5. Dichtungen u. Stopfbüchsen . . . . .              | 10 |
| 6. Vorderwelle mit Büchse . . . . .                  | 11 |
| 7. Kugellager d. Vorderwelle . . . . .               | 11 |
| 8. Keilwelle mit Räder . . . . .                     | 11 |
| 9. Kugellager d. Keilwelle . . . . .                 | 11 |
| 10. Rad f. d. Tachometerantrieb . . . . .            | 11 |
| 11. Büchse f. d. Tachometerantriebsrad . . . . .     | 11 |
| 12. Gelenksterne hinter d. Getriebegehäuse . . . . . | 11 |
| 13. Federnde Scheibe . . . . .                       | 11 |
| 14. Übertragungsräder . . . . .                      | 11 |
| 15. Rücklaufgrad . . . . .                           | 12 |
| 16. Schaltgabel . . . . .                            | 12 |
| 17. Schaltgabelstangen . . . . .                     | 12 |
| 18. Schalthebel . . . . .                            | 12 |
| 19. Bremshebel . . . . .                             | 12 |
| 20. Bremspedal . . . . .                             | 12 |
| 21. Kupplungspedal . . . . .                         | 13 |
| 22. Kupplungsübertragung . . . . .                   | 13 |
| 23. Anlasserpedal . . . . .                          | 13 |

### IV. HINTERACHSE.

|  |    |
|--|----|
| 1. Kardanwelle . . . . .                                 | 13 |
| 2. Elastische Gummi-Kupplung . . . . .                   | 13 |
| 3. Hinterachsbrücke . . . . .                            | 14 |
| 4. Bremsbackenhalter Zubehör . . . . .                   | 14 |
| 5. Vorderdeckel d. Hinterachsbrücke . . . . .            | 14 |
| 6. Sicherungsmutter f. d. Kegelrollenlager . . . . .     | 14 |
| 7. Rückwärtige Deckel . . . . .                          | 14 |
| 8. Zwischenschrauben . . . . .                           | 14 |
| 9. Dichtung f. d. Hinterachsdeckel . . . . .             | 15 |
| 10. Differentialgehäuse . . . . .                        | 15 |
| 11. Kegelräder . . . . .                                 | 15 |
| 12. Lager f. d. Differentialgehäuse . . . . .            | 15 |
| 13. Kugellagerhülse d. kleines Kegelrades . . . . .      | 15 |
| 14. Rückwärtiger Gelenksterne . . . . .                  | 15 |
| 15. Hinterradwelle mit Mutter . . . . .                  | 16 |
| 16. Hinterradnabe mit Bremscheibe . . . . .              | 16 |
| 17. Deckel f. d. Bremsbackenhalter . . . . .             | 16 |
| 18. Kugellager f. d. Hinterradnabe . . . . .             | 16 |
| 19. Dichtung u. Schrauben z. Bremsbackenhalter . . . . . | 16 |
| 20. Bremsbacken mit Belag u. Feder . . . . .             | 16 |
| 21. Hinterbrems Schlüssel mit Hebel . . . . .            | 16 |
| 22. Schrauben u. Muttern . . . . .                       | 16 |
| 23. Räder mit Pneus . . . . .                            | 17 |
| 24. Radnabendekel . . . . .                              | 17 |

### V. VORDERACHSE.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Vorderachse . . . . .              | 17 |
| 2. Achsschenkel mit Büchsen . . . . . | 17 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Bolzen f. d. Vorderachsauge . . . . .       | 17 |
| 4. Bremsbackenhalter etc. . . . .              | 17 |
| 5. Schrauben f. d. Backenhalter . . . . .      | 18 |
| 6. Bremsbacken mit Belag . . . . .             | 18 |
| 7. Vorderbremseschlüssel mit Hebel . . . . .   | 18 |
| 8. Vorderradnabe mit Deckel . . . . .          | 18 |
| 9. Kegelrollenlager f. d. Vorderrad . . . . .  | 18 |
| 10. Ring f. d. Innenkegelrollenlager . . . . . | 18 |
| 11. Schrauben u. Radmutter . . . . .           | 18 |
| 12. Rad mit Pneus . . . . .                    | 19 |
| 13. Radnabenzierdeckel . . . . .               | 19 |
| 14. Vorderbremshebel mit Bolzen . . . . .      | 19 |
| 15. Lenkungslager u. Kugelbolzen . . . . .     | 19 |
| 16. Verbindungstange mit Zubehör . . . . .     | 19 |

### VI. LENKUNG.

|   |    |
|---|----|
| 1. Lenkungsgehäuse mit Büchse . . . . .                   | 19 |
| 2. Deckel f. d. Lenkungsgehäuse . . . . .                 | 20 |
| 3. Deckel- u. Gehäuse-Zubehör . . . . .                   | 20 |
| 4. Dichtungen f. d. Lenkungsgehäusedeckel . . . . .       | 20 |
| 5. Lenkungsgehäuselager . . . . .                         | 20 |
| 6. Welle mit Schraubensegment . . . . .                   | 20 |
| 7. Rückw. Lenkhebel mit Kugelbolzen . . . . .             | 20 |
| 8. Steuerradwelle mit Schraube . . . . .                  | 21 |
| 9. Kegelrollenlager mit Beilagen . . . . .                | 21 |
| 10. Steuerrad mit Büchse etc. . . . .                     | 21 |
| 11. Sperre d. Fahrtrichtungszeigerhebel . . . . .         | 21 |
| 12. Sperre f. d. Richtungszeigersegment . . . . .         | 21 |
| 13. Segmentfeller f. d. Fahrtrichtungszeiger etc. . . . . | 21 |
| 14. Röhrchen f. d. Lichtschalthebel . . . . .             | 21 |
| 15. Lichtschaltkästchen . . . . .                         | 22 |

### VII. AKZELERATOR-PEDAL ETC.

|  |    |
|--|----|
| 1. Akzelerator-Pedal . . . . .                         | 22 |
| 2. Bremsübertragungslager . . . . .                    | 22 |
| 3. Bremsübertragungswelle . . . . .                    | 22 |
| 4. Zwischenübertragungshebel d. Vorderbremse . . . . . | 22 |
| 5. Zwischenübertragungshebel d. Hinterbremse . . . . . | 22 |

### VIII. RAHMEN, FEDERN ETC.

|  |    |
|--|----|
| 1. Längs- u. Querträger . . . . .                  | 23 |
| 2. Motoraufhängung . . . . .                       | 23 |
| 3. Aufhängungspratze . . . . .                     | 23 |
| 4. Rahmenversteifung etc. . . . .                  | 23 |
| 5. Pedalfussbodenpratze . . . . .                  | 24 |
| 6. Batterieaufhängung . . . . .                    | 24 |
| 7. Vorderfedern . . . . .                          | 24 |
| 8. Vorderfederhalter etc. . . . .                  | 24 |
| 9. Aufhängung u. Bolzen d. Vorderfedern . . . . .  | 24 |
| 10. Hinterfedern . . . . .                         | 25 |
| 11. Hinterfederhalter etc. . . . .                 | 25 |
| 12. Aufhängung u. Bolzen d. Hinterfedern . . . . . | 25 |
| 13. Auspufftopf mit Stirn u. Querwand . . . . .    | 25 |

| Nummer | Gruppe                                | Seite |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 14.    | Auspufftopfaufhängung etc.            | 25    |
| 15.    | Rohr hinter d. Auspufftopf m. Haltern | 26    |
| 16.    | Trittbretthalter                      | 26    |

#### IX. KÜHLER, HAUBE, SPRITZWAND U. S. W.

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Kühlermantel, Kühlerblock              | 26 |
| 2.  | Kühlerzubehör                          | 26 |
| 3.  | Abnehmbarer Kühlermantel               | 27 |
| 4.  | Emblem samt Löwlein-Marke u. Schrauben | 27 |
| 5.  | Andrehkurbeldeckel                     | 27 |
| 6.  | Haube                                  | 27 |
| 7.  | Spritzwand                             | 28 |
| 8.  | Pedalfussboden                         | 28 |
| 9.  | Schalttafel                            | 28 |
| 10. | Benzinbehälter                         | 29 |
| 10. | Benzinbehälter-Zubehör                 | 29 |
| 12. | Rechter Vorderkotflügel                | 29 |
| 13. | Linker Vorderkotflügel                 | 29 |
| 14. | Vorderkotflügelhalter                  | 30 |
| 15. | Trittbrett                             | 30 |
| 16. | Rahmendeckbleche                       | 30 |
| 17. | Schutzbleche                           | 30 |

#### X. MONTAGETEILE.

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | Motor  | 30 |
| 2.   | Hinterachse                                  | 31 |
| 3.   | Vorderachse                                  | 31 |
| 4.   | Kupplungspedal                               | 31 |
| 5.   | Lenkung                                      | 31 |
| 6.   | Lenkungsstange mit Kopf etc.                 | 31 |
| 7.   | Akzelerator-Pedal                            | 32 |
| 8.   | Lager d. Übertragungsbremse                  | 32 |
| 9.   | Übertragungsteile d. Vorderbremse            | 32 |
| 10.  | Übertragungsteile d. Hinterradbremse         | 32 |
| 11.  | Zwischenübertragungsteile d. Vorderbremse    | 32 |
| 12.  | Zwischenübertragungsteile d. Hinterradbremse | 33 |
| 13.  | Auspufftopf                                  | 33 |
| 14.  | Kühler                                       | 33 |
| 15.  | Haubenschliesser                             | 34 |
| 16.  | Spritzwand u. Pedalfussboden                 | 34 |
| 16a. | Schalttafel-Stütze                           | 34 |
| 17.  | Firma u. Typentafel                          | 34 |
| 18.  | Benzinfilter                                 | 34 |
| 19.  | Benzinfilter Anschluss                       | 34 |
| 20.  | Anlassbehelf „Athmos“                        | 35 |
| 21.  | Anlassbehelf Rohleitung                      | 35 |
| 22.  | Handregulation d. Zündmomentverstellung      | 35 |
| 23.  | Regulierung durch Anlassdüse d. Karburators  | 35 |
| 24.  | Stop Umschalter                              | 36 |
| 25.  | Benzinbehälter                               | 36 |
| 26.  | Benzinleitungsrohr                           | 36 |
| 27.  | Schutzbleche                                 | 36 |
| 28.  | Vorderkotflügel                              | 37 |
| 29.  | Trittbliche                                  | 37 |

| Nummer | Gruppe | Seite |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

#### XI. ELEKTRISCHE ANLAGE, RESERVETEILE U. WERKZEUGE.

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Scheinwerfer                           | 37 |
| 2.  | Scheinwerfer Querhalter                | 37 |
| 3.  | Vordernummertafel                      | 38 |
| 4.  | Rückwärtige Nummertafel                | 38 |
| 5.  | Stoplampe mit Befestigung              | 38 |
| 6.  | Batterie samt Klemme                   | 38 |
| 7.  | Batteriebefestigung                    | 38 |
| 8.  | Schaltkästchen mit Kontrollampe        | 38 |
| 9.  | Uhr                                    | 39 |
| 10. | Tachometer mit biegsamer Welle etc.    | 39 |
| 11. | Uhr f. d. Benzinstandzeiger            | 39 |
| 12. | Lampe f. d. Beleuchtung d. Schalttafel | 39 |
| 13. | Armaturen Schildtafel                  | 39 |
| 14. | Sicherungsdose                         | 39 |
| 15. | Induktionsspule                        | 39 |
| 16. | Anlasser                               | 40 |
| 17. | Hupe samt Befestigung                  | 40 |
| 18. | Kabel                                  | 40 |
| 19. | Isolierröhrchen u. Halter              | 42 |
| 20. | Reserverad                             | 43 |
| 21. | Reserveradhalter                       | 43 |
| 22. | Andrehkurbel                           | 43 |
| 23. | Reserveteile                           | 43 |
| 24. | Schlüssel                              | 44 |
| 25. | Geräte u. Werkzeuge                    | 44 |

#### XII. AUSSTATTUNG.

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| 1.  | Vordere Stoßstange            | 45 |
| 2.  | Rückwärtige Stossstange       | 45 |
| 3.  | Gepäckträger                  | 45 |
| 4.  | Fahrtrichtungsanzeiger        | 46 |
| 5.  | Schreibenwischer              | 46 |
| 6.  | Decklampe samt Befestigung    | 46 |
| 7.  | Rückblickspiegel              | 46 |
| 8.  | Aschenbüchse samt Befestigung | 46 |
| 9.  | Kleiderhaken                  | 46 |
| 10. | Fenster Vorhang               | 46 |
| 11. | Karosserie-Tafel              | 46 |
| 12. | Gummi Fussbodenteppich        | 46 |
| 13. | Cellon-Ablendscheibe          | 47 |

#### XIII. KAROSSERIE-GESCHLOSSENE.

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 1. | Rechte Ventilationsklappe           | 47 |
| 2. | Linke Ventilationsklappe            | 47 |
| 3. | Türschloss samt Befestigung         | 47 |
| 4. | Rückwärtige Tür-Schnapper           | 47 |
| 5. | Türenführung samt Befestigung       | 47 |
| 6. | Türen Puffer                        | 48 |
| 7. | Türangel                            | 48 |
| 8. | Fenster                             | 48 |
| 9. | Aussere Fensterrahmen vor d. Lenker | 48 |

| Nummmer                               | Gruppe | Seite |
|---------------------------------------|--------|-------|
| 10. Gummidichtung                     |        | 48    |
| 11. Fenster Senkvorrichtung           |        | 48    |
| 12. Innenklinke f. d. Senkvorrichtung |        | 48    |
| 13. Türenband                         |        | 48    |
| 14. Rechter rückwärtiger Kotflügel    |        | 48    |
| 15. Linker rückwärtiger Kotflügel     |        | 48    |
| 16. Rückwärtige Deckbleche            |        | 49    |

#### XIV. KAROSSERIE-CABRIOLET ZWEITÜRIG.

|   |    |
|---|----|
| 1. Schalttafel                              | 49 |
| 2. Fensterabwischer                         | 49 |
| 3. Decklampe                                | 49 |
| 4. Ablendscheibe v. d. Lenker               | 49 |
| 5. Ventilationsklappe                       | 49 |
| 6. Türenschloss-Befestigung                 | 49 |
| 7. Äussere Türenklinke                      | 49 |
| 8. Innere Türenklinke                       | 49 |
| 9. Türenschlossschnapper u. Türenführung    | 49 |
| 10. Türpuffer                               | 49 |
| 11. Türangel                                | 50 |
| 12. Senkvorrichtung d. Fenster              | 50 |
| 13. Senkvorrichtungsklinke                  | 50 |
| 14. Türen Glas Scheibenfenster              | 50 |
| 15. Glas Scheibe vor d. Lenker              | 50 |
| 16. Äusserer Fensterrahmen v. d. Lenker     | 50 |
| 17. Rechter rückwärtiger Kotflügel          | 50 |
| 18. Linker rückwärtiger Kotflügel           | 50 |
| 19. Rückwärtige Deckbleche                  | 50 |
| 20. Erster Bogenbeschlag f. d. Kippdach     | 50 |
| 21. Obere Spreize f. d. Kippdach            | 50 |
| 22. Zugstange u. Kolben                     | 51 |
| 23. Montageteile d. Spreize                 | 51 |
| 24. Angel f. d. Dach                        | 51 |
| 25. Zweiter Bogenbeschlag                   | 51 |
| 26. Cabriolet Dach-Hauptlager               | 51 |
| 27. Halter d. Kippdaches                    | 51 |
| 28. Halterführung                           | 51 |
| 29. Eckenbeschläge f. d. dritten Bogen      | 51 |
| 30. Untere Spreize f. d. Kippdach           | 52 |
| 31. Dritter Bogenbeschlag                   | 52 |
| 32. Vierte u. fünfter Kippdachbogenbeschlag | 52 |
| 33. Rechte u. linke Äussere Spreize         | 52 |
| 34. Montageteile d. Spreize                 | 52 |
| 35. Unterer Halter d. Spreize               | 52 |
| 36. Sicherungsschnapper f. d. Kippdach      | 52 |
| 37. Gummipuffer u. Dachdeckplatte           | 53 |
| 38. Rückwärtiges Fenster                    | 53 |
| 39. Spannriemen                             | 53 |
| 40. Beschläge f. d. Spannriemen             | 53 |
| 41. Äusserer u. innerer Dach-Überzuge       | 53 |


| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe            | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>I. MOTOR.</b>   |                           |                          |  |                          |
| <b>1. Zylinderblock mit Stiftschrauben<br/>und Ventilführung.</b>    |                           |                          |  |                          |
| 17-0781  | 1                         | 1                        | Zylinderblock  | }                        |
| 8/96 kz  | —                         | 1                        | Schraube f. d. Ventildfederdeckel                    |                          |
| 17-0213  | —                         | 2                        | Kurze Schraube f. d. Ventildfederdeckel              |                          |
| 8/20 kz  | —                         | 1                        | Schraube f. d. Karburator                            |                          |
| 8/27 kz  | —                         | 8                        | Schraube f. d. Saug- u. Auspuffrohr                  |                          |
| 8/24 kz  | —                         | 2                        | Kürzere Schraube f. d. Auspuffrohr                   |                          |
| 17-0539  | 1                         | 16                       | Schraube f. d. Zylinderkopf u. Zylinderblock         |                          |
| 03-4740  | —                         | 1                        | Schraube f. d. Karburator                            |                          |
| 17-0538  | 1                         | 8                        | Ventilführung  |                          |
| 07-0781  | 1                         | 3                        | Geschlossene Mutter f. d. Ventildfederdeckelschraube |                          |
| 16-0205  | —                         | 1                        | Mutter f. d. Karburatorschraube                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring Ø 9×15×3                                   | }                        |
| —  | —                         | 6                        | Gewöhnliche Mutter f. d. Auspuffrohrschraube 8 SJ    |                          |
| —  | —                         | 4                        | Gewöhnliche Mutter f. d. Auspuffrohrschraube 8 SJ    |                          |
| —  | —                         | 10                       | Federring Ø 9×15×3                                   |                          |
| —  | —                         | 16                       | Gewöhnliche Mutter M 12 f. d. Zylinderkopfschraube   |                          |
| —  | —                         | 16                       | Federring Ø 13×19×3                                  |                          |
| —  | —                         | 16                       | Glatte Unterlage Ø 12,2×24×3,5                       |                          |
| 11-2320  | —                         | 1                        | Mutter f. d. Karburatorschraube                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint Ø 2×20  |                          |
| 03-2348  | 1                         | 8                        | Glatte Unterlage                                     |                          |
| 17-0552  | 1                         | 4                        | Blechpfropfen  |                          |
| <b>2. Zylinderkopf mit Stiftschrauben<br/>und Zündkerzenbüchsen.</b> |                           |                          |  |                          |
| 17-0716  | 1                         | 1                        | Zylinderkopf   | }                        |
| 06-4760  | 1                         | 4                        | Büchse f. d. Zündkerze                               |                          |
| —  | —                         | 8                        | Sicherungsschraube f. d. Büchse                      |                          |
| 6/19 dz  | 1                         | 4                        | Schraube f. d. Lager d. Wasserpumpenwelle            |                          |
| —  | —                         | 4                        | Gewöhnliche Mutter                                   |                          |
| —  | —                         | 4                        | Federring Ø 7×11×2                                   |                          |
| 8/20 dz  | 1                         | 1                        | Schraube f. d. Verteileransatz                       |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter Ø 9×15×3                          |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring Ø 9×15×3                                   |                          |
| 17-0802  | 1                         | 2                        | Blechpfropfen f. d. Zylinderkopf                     |                          |
| <b>3. Zubehör für Zylinderblock- u. Zylinderkopf-<br/>Schrauben.</b> |                           |                          |  |                          |
| 17-0717  | 1                         | 1                        | Dichtung f. d. Zylinderkopf                          | }                        |
| 17-0739  | —                         | —                        | Kompletter Ventildfederdeckel                        |                          |
| 17-0735  | 1                         | 1                        | Ventildfederdeckel                                   |                          |
| 17-0215  | 1                         | 1                        | Versteifung f. d. Deckel                             |                          |
| 17-0736  | 1                         | 1                        | Dichtung f. d. Ventildfederdeckel                    |                          |
| —  | —                         | 4                        | Zündkerze „Champion 13“                              |                          |
| —  | —                         | 4                        | Kupferasbestdichtung Ø 18×24×2                       |                          |
| <b>4. Ventilen.</b>  |                           |                          |  |                          |
| 11-2021  | 1                         | 8                        | Ventil   | }                        |
| 03-3779  | 1                         | 8                        | Ventildfeder   |                          |
| 06-0020  | 1                         | 8                        | Ventildferteller                                     |                          |
| 03-3771  | 1                         | 8                        | Sicherungsunterlage f. d. Ventil                     |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                 | Preis per<br>Stück<br>Ké |
|---|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| <b>5. Ventilheberführung mit Befestigung.</b>             |                           |                        |   |                          |
| 03-3986   | 1                         | 2                      | Ventilfeder   |                          |
| 08-0149   | 1                         | 4                      | Sicherungsblech f. Schrauben                              |                          |
| 10/43 s   | —                         | 4                      | Schraube f. d. Ventilheberführung u. Zylinder             |                          |
| <b>6. Ventilheber.</b>                                    |                           |                        |   |                          |
| 17-0815   | 1                         | 8                      | Ventilstößel  |                          |
| 17-0816   | 1                         | 8                      | Stellschraube f. d. Stößel                                |                          |
| 17-0817   | 1                         | 8                      | Mutter f. d. Stellschraube                                |                          |
| <b>7. Saug- u. Auspuffrohrleitung.</b>                    |                           |                        |   |                          |
| 17-0733   | 1                         | 1                      | Saugrohr  |                          |
| 17-0779   | 1                         | 1                      | Auspuffrohr   |                          |
| 17-0734   | 1                         | 1                      | Dichtung zwischen Saug- u. Auspuffrohr                    |                          |
| 17-0560   | 1                         | 1                      | Dichtung zwischen Saug- u. Auspuffrohr                    |                          |
| 8/60 s  | —                         | 2                      | Verbindungsschraube f. d. Saug- u. Auspuffrohr            |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring $\varnothing$ 9X15X3                            |                          |
| <b>8. Wasserrohr mit Dichtung.</b>                        |                           |                        |   |                          |
| 17-0697   | 1                         | 1                      | Wasserzuleitungsrohr                                      |                          |
| 17-0457   | 1                         | 1                      | Dichtung f. d. Wasserzuleitungsrohr                       |                          |
| 8/45 s  | 1                         | 2                      | Schraube f. d. Wasserzuleitungsrohr                       |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring $\varnothing$ 9X15X3                            |                          |
| <b>9. Karburator.</b>                                     |                           |                        |   |                          |
| 17-0782   | —                         | 1                      | Karburator „Zenith“ $\varnothing$ 30 THG ohne Winkelhebel |                          |
| 17-0589   | 1                         | 1                      | Dichtung f. d. Karburator                                 |                          |
| 03-4833   | 1                         | 1                      | Zwischenwand f. d. Karburatorstützen                      |                          |
| —   | —                         | 1                      | Bleiplombe f. d. Karburatorzwischenwand                   |                          |
| <b>10. Kurbelgehäuse-Oberteil mit Stiftschrauben usw.</b> |                           |                        |   |                          |
| 17-1134   | 1                         | 1                      | Kurbelgehäuse-Oberteil                                    |                          |
| 03-2594   | —                         | —                      | Komplettes Ölrohrleitung in d. Oberteil:                  |                          |
| 03-3921   | —                         | 1                      | Hauptkanalröhrchen  |                          |
| 17-0209   | —                         | 1                      | Ölzuleitungsrohrchen von d. Pumpe                         |                          |
| 11-1879   | —                         | 3                      | Röhrchen f. d. Kurbelwelle                                |                          |
| 11-1878   | —                         | 3                      | Röhrchen f. d. Filter                                     |                          |
| 03-3716   | —                         | 1                      | Röhrchen f. d. Filter                                     |                          |
| 11-2831   | 1                         | 6                      | Schraube f. d. Kurbelwellenlager                          |                          |
| 10/28 dz  | 1                         | 6                      | Schraube f. d. Kurbelgehäuse-Oberteil                     |                          |
| 10/28 dz  | 1                         | 2                      | Schraube f. d. Dynamo                                     |                          |
| 8/16 dz   | 1                         | 8                      | Schraube f. d. Kurbelgehäuse-Oberteil                     |                          |
| 8/24 dz   | 1                         | 4                      | Schraube f. d. Ölfilter                                   |                          |
| 14/67 dz  | 1                         | 1                      | Schraube f. d. Motor u. Rahmen                            |                          |
| 8/20 dz   | 1                         | 2                      | Schraube f. d. Ölpumpe                                    |                          |
| 6/15 dz   | —                         | 2                      | Schraube f. d. Ölrohrchenflansch in d. Unterteil          |                          |
| 6/15 dz   | 1                         | 2                      | Schraube f. d. Akzeleratorsperre                          |                          |
| 6/13 dz   | 1                         | 2                      | Schraube f. d. Stützplatte d. Nockenwelle                 |                          |
| 10/82 dz  | —                         | 2                      | Schraube f. d. Anlasser                                   |                          |
| 03-2642   | —                         | 1                      | Pfropfen f. d. Kanal d. Schraubenradschmierung            |                          |
| 6/13 dz   | —                         | 4                      | Schraube f. d. Unterteil                                  |                          |
| 10/28 kz  | —                         | 1                      | Schraube f. d. Dynamo                                     |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                | Preis per<br>Stück<br>Ké |
|--|---------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| —  | —                         | 6                      | Gewöhnliche Mutter M 10 f. d. Zylinderschrauben          |                          |
| —  | —                         | 6                      | Federring $\varnothing$ 11X17X3                          |                          |
| 03-2349  | —                         | 3                      | Gewöhnliche Mutter M 10 f. d. Dynamoschraube             |                          |
| —  | —                         | 3                      | Unterlage f. d. Schraube                                 |                          |
| —  | —                         | 8                      | Gewöhnliche Mutter 8 SJ f. d. Kurbelkammerstirn-<br>teil |                          |
| —  | —                         | 8                      | Federring $\varnothing$ 9X15X3                           |                          |
| —  | —                         | 4                      | Gewöhnliche Mutter 8 SJ f. d. Ölfilterschraube           |                          |
| —  | —                         | 4                      | Federring $\varnothing$ 9X15X3                           |                          |
| —  | —                         | 6                      | Kronenmutter M 12 f. d. Lagerschrauben                   |                          |
| —  | —                         | 6                      | Splint $\varnothing$ 2.5X25                              |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 8 f. d. Ölpumpenschraube            |                          |
| —  | —                         | 2                      | Federring $\varnothing$ 9X15X3                           |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 6 f. d. Flanschschraube             |                          |
| —  | —                         | 2                      | Federring $\varnothing$ 7X11X2                           |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnl. Mutter f. d. Akzeleratorsperrenschraube         |                          |
| —  | —                         | 2                      | Federring $\varnothing$ 7X11X2                           |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter f. d. Stützplattenschraube M 6        |                          |
| —  | —                         | 2                      | Federring $\varnothing$ 7X11X2                           |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 10 f. d. Anlasserschraube           |                          |
| —  | —                         | 2                      | Federring $\varnothing$ 13X19X3                          |                          |
| —  | —                         | 4                      | Gewöhnliche Mutter M 6 f. d. Unterteilschraube           |                          |
| —  | —                         | 4                      | Federring $\varnothing$ 7X11X2                           |                          |
| 17-0208  | 1                         | 1                      | Sicherungssitz f. d. Ventil                              |                          |
| 17-0568  | 1                         | 1                      | Bohr f. d. Schraubenraderschmierung                      |                          |
| 03-2333  | —                         | 1                      | Pfropfen f. Ölzuleitungsrohrchen d. Filters              |                          |
| 17-0803  | 1                         | 3                      | Sicherungsstift f. d. Schale                             |                          |
| 17-0598  | —                         | 1                      | Dichtung f. d. Ölfilter                                  |                          |
| 03-3736  | 1                         | 1                      | Vordere Büchse f. d. Nockenwelle                         |                          |
| 03-3735  | 1                         | 2                      | Mittlere u. rückwärtige Büchse f. d. Nockenwelle         |                          |
| 03-3737  | 1                         | 1                      | Pfropfen f. d. rückwärtigen Nockenwellenlager            |                          |
| <b>11. Kurbelgehäuse-Unterteil.</b>                            |                           |                        |  |                          |
| 17-0776  | 1                         | —                      | Kompletter Kurbelgehäuse-Unterteil                       |                          |
| 17-0766  | 1                         | 1                      | Kurbelgehäuse-Unterteil                                  |                          |
| 11-1888  | 1                         | 1                      | Büchse f. d. Ablasspfropfen d. Unterteils                |                          |
| 17-0804  | 1                         | 1                      | Dichtung unter d. Filtrierblech                          |                          |
| <b>12. Deckel f. d. Schwungradkammer mit Schrauben.</b>        |                           |                        |  |                          |
| 17-0714  | 1                         | 1                      | Deckel f. d. Schwungrad                                  |                          |
| 6/13 s   | —                         | 2                      | Schraube f. d. Schwungradkammer u. Kurbelge-<br>häuse    |                          |
| —  | —                         | 4                      | Federring $\varnothing$ 7X11X2                           |                          |
| 6/21 s   | —                         | 2                      | Schraube f. d. Deckel d. Schwungradkammer                |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 6                                   |                          |
| <b>13. Filtrierblech d. Kurbelgehäusekammer mit Schrauben.</b> |                           |                        |  |                          |
| 17-1083  | 1                         | —                      | Kompletter Filtrierblech d. Unterteils:                  |                          |
| 17-1082  | 1                         | 1                      | Filtrierblech d. Unterteils                              |                          |
| 17-0222  | 1                         | 1                      | Filtrierblechsieb  |                          |
| 6/13 s   | —                         | 9                      | Schraube f. d. Filtrierblech                             |                          |
| —  | —                         | 9                      | Federring $\varnothing$ 7X11X2                           |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.                             | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe  | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>14. Kurbelkammer-Stirnteil.</b>             |                           |                          |  |                          |
| 17-1138  | 1                         | —                        | Kompletter Kurbelgehäuse-Stirnteil:  |                          |
| 17-1136  | 1                         | 1                        | Kurbelgehäuse-Stirnteil  |                          |
| 17-0728  | 1                         | 1                        | Versteifung d. Kurbelgehäuse-Stirnteils  |                          |
| 17-0910  | 1                         | 1                        | Abstreifblech d. Vordeckels  |                          |
| 17-1135  | 1                         | 1                        | Dichtung f. d. Kurbelkammerstirnteil   |                          |
| <b>15. Deckel f. d. Kurbelwellenlager.</b>     |                           |                          |  |                          |
| 17-0763  | 1                         | 1                        | Deckel f. d. Vorderlager d. Kurbelwelle  |                          |
| 17-0803  | 1                         | 1                        | Sicherungsstift f. d. Schale   |                          |
| 17-0811  | 1                         | 1                        | Deckel f. d. mittlere Lager d. Kurbelwelle   |                          |
| 17-0803  | 1                         | 1                        | Sicherungsstift f. d. Schale   |                          |
| 17-0778  | 1                         | 1                        | Deckel f. d. rückwärt. Lager d. Kurbelwelle  |                          |
| 17-0557  | 1                         | 2                        | Dichtungseinlage f. d. Deckel  |                          |
| 6/13 dz  | —                         | —                        | Schraube f. d. Deckel u. Unterteil   |                          |
| —  | —                         | —                        | Gewöhnliche Mutter M 6   |                          |
| —  | —                         | —                        | Federring  |                          |
| <b>16. Lagerschalen d. Kurbelwelle.</b>        |                           |                          |  |                          |
| 11-1861  | 1                         | 1                        | Obere Lagerschale f. d. Vorderlager d. Kurbelwelle                                     |                          |
| 11-1862  | 1                         | 1                        | Untere Lagerschale f. d. Vorderlager d. Kurbelwelle                                    |                          |
| 17-0223  | 1                         | 1                        | Obere Lagerschalenhälfte f. d. Mittellager d. Kurbelwelle                              |                          |
| 17-0224  | 1                         | 1                        | Untere Lagerschalenhälfte f. d. Mittellager d. Kurbelwelle                             |                          |
| 11-1956  | 1                         | 1                        | Obere Lagerschalenhälfte f. d. rückw. Lager der Kurbelwelle                            |                          |
| 11-1957  | 1                         | 1                        | Untere Lagerschalenhälfte f. d. rückw. Lager der Kurbelwelle                           |                          |
| <b>17. Zwischenschrauben u. Pfropfen.</b>      |                           |                          |  |                          |
| 6/13 s   | —                         | 5                        | Schraube f. d. Kurbelgehäuse-Stirn- u. Unterteil                                       |                          |
| —  | —                         | 5                        | Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$   |                          |
| 8/12 s   | —                         | 1                        | Schraube f. d. Kanalreinigungsöffnung bei dem Schraubenrad                             |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 8 \times 11 \times 2$   |                          |
| 31-0855  | 1                         | 2                        | Pfropfen f. d. Hauptkanal in d. Oberteil   |                          |
| —  | —                         | 2                        | Dichtung f. d. Pfropfen $\varnothing 14 \times 20 \times 2$                            |                          |
| 00845  | 1                         | 1                        | Pfropfen f. d. Unterteil f. d. Ölabbau   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Dichtung f. d. Pfropfen $\varnothing 24 \times 32 \times 2$                            |                          |
| 6/24 s   | —                         | 13                       | Schraube f. d. Unter- u. Oberteil d. Kurbelgehäuses                                    |                          |
| —  | —                         | 13                       | Gewöhnliche Mutter M 6   |                          |
| —  | —                         | 13                       | Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$   |                          |
| —  | —                         | 23                       | Glatte Unterlage $\varnothing 6,2 \times 12 \times 1,5$                                |                          |
| <b>18. Leiste f. d. Ventilfederdeckel.</b>     |                           |                          |  |                          |
| 17-0341  | 1                         | 1                        | Leiste f. d. Ventilfederdeckel   |                          |
| 6/10 on  | —                         | 5                        | Schraube f. d. Leiste u. Oberteil  |                          |
| 17-0849  | 1                         | 1                        | Dichtung unter d. Leiste d. Ventilfederdeckel  |                          |
| <b>19. Dichtung u. Packung f. d. Oberteil.</b> |                           |                          |  |                          |
| 17-0767  | 1                         | 1                        | Dichtung f. d. Unterteil d. Kurbelgehäuses   |                          |
| 11-9835  | —                         | 1                        | Filzdichtung f. d. Oberteil u. d. rückwärt. Lager $\varnothing 8 \times 12 \times 270$ |                          |
| 03-4561  | —                         | 1                        | Papierdichtung unter d. Zylinder   |                          |





| Bezeichnung<br>Nr.  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1000 | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                             | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| <b>20. Kurbelwelle mit Schwungrad, Zahnrad,<br/>Riemenscheibe u. Andrehkurbelklaue.</b> |                           |                       |   |                          |
| 17-0749   | 1                         | 1                     | Kurbelwelle . . . . .   |                          |
| 17-0225   | 1                         | 1                     | Büchse f. d. Kurbelwelle . . . . .                                    |                          |
| 03-4136   | 1                         | 1                     | Schwungrad . . . . .  |                          |
| 17-0226   | 1                         | 6                     | Schraube f. d. Schwungrad . . . . .                                   |                          |
| —   | —                         | 6                     | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                                      |                          |
| 17-0564   | 1                         | 1                     | Schraubenrad f. d. Nockenwellenantrieb . . . . .                      |                          |
| 17-0572   | 1                         | 1                     | Abspritzblech . . . . .   |                          |
| 17-0579   | 1                         | 3                     | Sicherung f. d. Schwungradschrauben . . . . .                         |                          |
| 17-1119   | —                         | —                     | Komplette Riemenscheibe: . . . . .                                    |                          |
| 17-0570   | 1                         | 1                     | Vorderhälfte d. Riemenscheibe . . . . .                               |                          |
| 17-0571   | 1                         | 1                     | Rückwärtige Hälfte d. Riemenscheibe . . . . .                         |                          |
| —   | —                         | 4                     | Niet f. d. Riemenscheibe d. Ventilators mit Klaue<br>Ø 5×14 . . . . . |                          |
| 17-0912   | 1                         | 1                     | Andrehkurbelklaue . . . . .   |                          |
| 141   | —                         | 1                     | Keil f. d. Riemenscheibe u. Schraubenrad . . . . .                    |                          |
| 4 f   | —                         | 1                     | Konischer Stift . . . . .   |                          |
| 17-0916   | 1                         | 1                     | Distanzring f. d. Andrehkurbelklaue . . . . .                         |                          |
| <b>21. Pleuelstange.</b>  |                           |                       |   |                          |
| 17-0321   | 1                         | 4                     | Pleuelstange . . . . .  |                          |
| 17-0322   | 1                         | 4                     | Pleuelstangendeckel . . . . .   |                          |
| 06-4750   | 1                         | 4                     | Büchse f. d. Pleuelstange . . . . .                                   |                          |
| 03-3840   | 1                         | 8                     | Schraube f. d. Pleuelstangendeckel . . . . .                          |                          |
| 03-3841   | —                         | 8                     | Mutter f. d. Pleuelstangendeckel . . . . .                            |                          |
| —   | —                         | 8                     | Splint Ø 2×20 . . . . .   |                          |
| <b>22. Kolben mit Ringe u. Bolzen.</b>  |                           |                       |   |                          |
| 17-0329   | 1                         | 4                     | Kolben „Bohnalitte“ Ø 70 . . . . .                                    |                          |
| 06-4770   | 1                         | 4                     | Kolbenring mit rechtem Schnitt . . . . .                              |                          |
| 06-4771   | 1                         | 4                     | Kolbenring mit linkem Schnitt . . . . .                               |                          |
| 06-4753   | 1                         | 4                     | Streifenring f. d. Kolben . . . . .                                   |                          |
| 51-0899   | 1                         | 4                     | Kolbenbolzen . . . . .  |                          |
| 51-0898   | 1                         | 8                     | Sicherung d. Kolbenbolzens „Seeger“ . . . . .                         |                          |
| <b>23. Nockenwelle mit Schraubenrad.</b>  |                           |                       |   |                          |
| 17-0784   | 1                         | 1                     | Nockenwelle . . . . .   |                          |
| 17-0232   | 1                         | 1                     | Stützplatte f. d. Nockenwelle . . . . .                               |                          |
| 17-0345   | 1                         | 1                     | Schraubenrad d. Nockenwelle . . . . .                                 |                          |
| 17-0234   | 1                         | 1                     | Schraubenradnabe . . . . .  |                          |
| 13 c  | —                         | 1                     | Keil f. d. Schraubenrad . . . . .                                     |                          |
| 17-0273   | 1                         | 1                     | Mutter auf d. Nockenwellenende . . . . .                              |                          |
| 17-0272   | 1                         | 1                     | Splint f. d. Mutter . . . . .   |                          |
| <b>24. Dynamo mit Schraubenrad.</b>   |                           |                       |   |                          |
| —   | 6                         | 1                     | Dynamo „Bosch“ RJC 75/6 900 R 6, mit Flansch . . . . .                |                          |
| 11-2187   | 1                         | 1                     | Schraubenrad f. d. Dynamoantrieb . . . . .                            |                          |
| 17-0511   | —                         | 1                     | Dichtung f. d. Dynamoflansch . . . . .                                |                          |
| <b>25. Ölpumpenkammer.</b>  |                           |                       |   |                          |
| 17-0774   | 1                         | 1                     | Ölpumpenkammer . . . . .  | }                        |
| 17-0236   | 1                         | 1                     | Bolzen f. d. treibende Rad d. Ölpumpe . . . . .                       |                          |


| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr.            | Stückzahl<br>für Wagen               | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 17-0235<br>6/15 s<br>—   | 1<br>—<br>—                          | 1<br>4<br>4                          | Deckel f. d.<br>Schraube f. d. Deckel u. Ölpumpenkammer<br>Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$   |                          |
| <b>26. Zahnräder d. Ölpumpe.</b>   |                                      |                                      |   |                          |
| 17-0237<br>17-0258<br>11-2095  | 1<br>1<br>—                          | 1<br>1<br>1                          | Getriebenes Rad d. Ölpumpe<br>Treibendes Rad d. Ölpumpe<br>Keil f. d. treibende Rad   |                          |
| <b>27. Rädchen f. d. Ölpumpenantrieb mit Welle.</b>                        |                                      |                                      |   |                          |
| 17-0805<br>17-0762<br>—  | 1<br>1<br>—                          | 1<br>1<br>1                          | Schraubenrad f. d. Ölpumpenantrieb<br>Welle f. d. treibende Ölpumpenrad<br>Keil f. d. Schraubenrad Kkr $\varnothing 5 \times 24$  |                          |
| <b>28. Ölpumpenröhrchen.</b>   |                                      |                                      |   |                          |
| 03-3742<br>03-3729<br>03-3730<br>6/17 s<br>—<br>03-3731                    | —<br>1<br>1<br>—<br>—<br>1           | —<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2           | Komplettes Ölpumpenröhrchen;<br>Ölpumpenröhrchen<br>Ölpumpenröhrchenflansch f. d. Pumpe<br>Schraube f. d. Ölpumpenflansch<br>Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$<br>Dichtung f. d. Ölpumpenflansch   |                          |
| <b>29. Sicherungsventil d. Ölpumpe.</b>                                    |                                      |                                      |   |                          |
| $\varnothing 7/16''$<br>17-0834<br>17-0240                                 | 1<br>1<br>1                          | 1<br>1<br>1                          | Kugel d. Sicherungsventils<br>Feder f. d. Sicherungsventil<br>Verschluss d. Sicherungsventils   |                          |
| <b>30. Lager f. d. Wasserpumpenwelle mit Deckel und Dichtung.</b>          |                                      |                                      |   |                          |
| 17-0348<br>17-0241<br>—<br>17-0242<br>17-0243<br>17-0244                   | 1<br>1<br>—<br>1<br>1<br>1           | 1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1           | Lager f. d. Wasserpumpenwelle<br>Büchse f. d. Lager d. Wasserpumpenwelle<br>Stauferbüchse Nr. 2<br>Lagerdeckel f. d. Wasserpumpenwelle<br>Sicherung f. d. Lagerdeckel<br>Dichtung unter d. Lager d. Wasserpumpenwelle                                     |                          |
| <b>31. Schaufelrad mit Welle, Kugellager und Stopfbüchse.</b>              |                                      |                                      |   |                          |
| 17-0245<br>Kkr<br>17-0246<br>—<br>17-0247<br>17-0248<br>17-0249<br>8107015 | 1<br>—<br>1<br>—<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Schaufelrad f. d. Wasserpumpe<br>Stift f. d. Schaufelrad $2.5 \times 24$<br>Schaufelradwelle<br>Stopfbüchse f. d. Schaufelradwelle<br>Stopfbüchsendeckel<br>Feder f. d. Stopfbüchse<br>Stützringel f. d. Feder<br>Kugellager f. d. Wasserpumpenwelle B 15 |                          |
| <b>32. Ventilator.</b>   |                                      |                                      |   |                          |
| 03-3812<br>03-4008   | 1<br>1                               | 1<br>1                               | Ventilatornabe<br>Flansch f. d. Riemenscheibe   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.  | Bild auf der<br>Tafel Nr.  | Stückzahl<br>für Wagen  | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe  | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|--|---|--|--------------------------|
| 6/13 s<br>—<br>—<br>11-2095<br>—<br>03-3957<br>03-3958<br>6/15 s<br>—<br>17-0368<br>—                                     | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>1<br>1<br>—<br>—<br>—<br>—                | 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>1<br>—                | Schraube f. d. Flansch<br>Glatte Unterlage $\varnothing 6.2 \times 12 \times 1.5$<br>Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$<br>Keil f. d. Ventilatornabe<br>Stift Kkr $\varnothing 3 \times 22$<br>Ventilatorflügel (oberes)<br>Ventilatorflügel (unteres)<br>Schraube f. d. Ventilatorflügel<br>Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$<br>Ventilatorgummiringen „Dayton“ (keilformig)<br>45x64 l. 29.75"        |                          |
| <b>33. Ölstandzeiger.</b>   |  |   |  |                          |
| 03-4450   | 1  | 1   | Ölstandzeiger  |                          |
| <b>34. Öltreiniger.</b>   |  |   |  |                          |
| 03-3824<br>—<br>03-3825<br>—<br>—<br>17-0807<br>17-0594<br>17-0592<br>17-0593<br>17-0597<br>03-3823<br>03-4257<br>03-4252 | 1<br>—<br>1<br>—<br>—<br>—<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | Deckel f. d. Öltreiniger<br>Pfropfen d. Öltreinigers<br>Schraube f. d. Öltreiniger<br>Gewöhnliche Mutter M 8<br>Splint $\varnothing 1.5 \times 15$<br>Komplettes, gelochtes Ölfilterröhrchen;<br>Gelochtes Ölfilterröhrchen<br>Versteifung d. Röhrchens<br>Sieb f. d. gelochte Röhrchen<br>Filzzyylinder f. d. Öltreiniger<br>Öltreinigungskammer<br>Unterlage f. d. Öltreinigungskammer<br>Dichtung f. d. Öltreinigerdeckel |                          |
| <b>35. Einfüllstutzen.</b>  |  |   |  |                          |
| 03-4022<br>03-3826<br>03-3829<br>03-3830<br>03-3831<br>03-3827<br>03-3828   | —<br>1<br>1<br>1<br>—<br>1<br>1                                    | —<br>1<br>1<br>1<br>—<br>1<br>1                               | Kompletter Einfüllstutzen;<br>Einfüllstutzen<br>Lufttröhrchen f. d. Einfüllstutzen<br>Einfüllstutzensperre<br>Kompletter Deckel f. d. Einfüllstutzen;<br>Deckel f. d. Einfüllstutzen<br>Deckelhütchen f. d. Einfüllstutzen   |                          |
| <b>36. Akzeleratorsperre.</b>   |  |   |  |                          |
| 04-5070<br>04-5071<br>03-2604<br>04-5072<br>04-5073   | 4<br>4<br>4<br>4<br>4  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1   | Kolbenkammer f. d. Akzeleratorsperre<br>Kolben f. d. Akzeleratorsperre<br>Kolbenfeder f. d. Akzeleratorsperre<br>Unterlage f. d. Akzeleratorsperrenhebel<br>Sicherung  |                          |
| <b>37. Zubehör f. d. Akzeleratorsperre.</b>   |  |   |  |                          |
| 03-2719<br>16-5143<br>6/21 s<br>—<br>04-5076  | 4<br>4<br>—<br>—<br>—  | 1<br>1<br>1<br>1<br>1   | Hebelchen f. d. Akzeleratorsperre<br>Büchse f. d. Hebelchen<br>Befestigungsschraube f. d. Büchse in d. Hebel<br>Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$<br>Keil f. d. Kolben d. Akzeleratorsperre   |                          |


| Bezeichnung<br>Nr.                                   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                          | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 17-0801  | 4                         | 1                        | Zugstange zwischen d. Hebel u. Akzelerator                         |                          |
| —  | —                         | 4                        | Glatte Unterlage 5.5×10×1.5  |                          |
| —  | —                         | 4                        | Splint Ø 1.25×12   |                          |
| 04-5075  | 4                         | 1                        | Dichtung f. d. Sperrkammer   |                          |
| <b>38. Akzeleratorübertragung.</b>                   |                           |                          |  |                          |
| 17-0263  | 4                         | 1                        | Welle f. d. Akzeleratorübertragung                                 |                          |
| 17-9959  | 4                         | —                        | Kompl. linker Hebel d. Akzeleratorübertragung                      |                          |
| 17-0264  | 4                         | 1                        | Linker Hebel d. Akzeleratorübertragung                             |                          |
| 17-0265  | 4                         | 1                        | Nabe f. d. linken Hebel d. Akzelerator-<br>übertragung             | geschweisst              |
| 17-0266  | 4                         | 1                        | Klauenkupplung f. d. Akzelerator-<br>übertragung                   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Stift Kkr Ø3×36 f. d. Klauenkupplung                               |                          |
| 04-3018  | 4                         | 1                        | Feder f. d. Klauenkupplung   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint Ø 2.5×25  |                          |
| 17-0563  | 4                         | 1                        | Rechter Übertragungshebel f. d. Karburator                         |                          |
| —  | —                         | 1                        | Stift f. d. Hebel Kkr 3×36   |                          |
| 60514  | 4                         | 1                        | Gabel f. d. Hebel  |                          |
| 60513  | 4                         | 1                        | Bolzen f. d. Gabel   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint Ø 1.5×20  |                          |
| 17-0580  | 4                         | 1                        | Feder f. d. Hebel  |                          |
| 17-0756  | 4                         | 1                        | Zugstange zwischen d. Übertragung u. Akzelerator-<br>sperr         |                          |
| —  | —                         | 4                        | Glatte Unterlage Ø 6.2×12×1.5                                      |                          |
| —  | —                         | 4                        | Splint Ø 1.25×12   |                          |
| <b>39. Unterbrecher mit Ansatz u. Welle.</b>         |                           |                          |  |                          |
| —  | 6                         | 1                        | Unterbrecher mit Verteiler f. Batteriezündung                      |                          |
| 17-0764  | 1                         | 1                        | Welle f. d. Unterbrecherantrieb                                    |                          |
| 17-0270  | 1                         | 1                        | Kupplung mit Welle f. d. Unterbrecher                              |                          |
| —  | 2                         | 1                        | Stift f. d. Unterbrecherwelle                                      |                          |
| 17-0271  | 1                         | 1                        | Unterbrecheransatz   |                          |
| 17-0927  | 6                         | 1                        | Kompletter Kabelsatz f. d. Kerzen:                                 |                          |
| —  | —                         | 4                        | Hochspannungskabel 1.5 mm <sup>2</sup> in d. Gummiisoli-<br>erung: |                          |
| —  | —                         | —                        | Nr. 1 lang 410 mm  |                          |
| —  | —                         | —                        | Nr. 2 lang 315 mm  |                          |
| —  | —                         | —                        | Nr. 3 lang 330 mm  |                          |
| —  | —                         | —                        | Nr. 4 lang 400 mm  |                          |
| —  | —                         | 4                        | Siemens Kabelendstück Ø 7  |                          |
| 04-3101  | —                         | 4                        | Kabelmarke Nr. 1-4   |                          |
| —  | —                         | 4                        | Gummihaube f. d. Unterbrecherkabel                                 |                          |
| <b>40. Verteilerversicherung.</b>                    |                           |                          |  |                          |
| 07-4176  | —                         | 1                        | Schraube f. d. Verteiler   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Glatte Unterlage Ø 8.2×16×2  |                          |
| 07-4175  | —                         | 1                        | Feder f. d. Verteiler  |                          |
| <b>II. KUPPLUNG.</b>                                 |                           |                          |  |                          |
| <b>1. Kupplungsscheibe mit Belag u. Federhalter.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03-3917  | 2                         | —                        | Komplette Kupplungsscheibe m. Belag u. Zubehör:                    |                          |
| 03-3942  | 2                         | 1                        | Kupplungsscheibe   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                          | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 17-0314   | 2                         | 2                        | Kupplungsscheibenbelag   |                          |
| 04-5661   | 2                         | 12                       | Niet f. d. Kupplungsscheibe  |                          |
| 04-4946   | 2                         | 1                        | Anzugsmutter f. d. Kupplungsscheibe                                |                          |
| 04-4948   | 2                         | 3                        | Mitnehmerbolzen d. Kupplung  |                          |
| 07-3438   | 2                         | 6                        | Federhalter d. Kupplungsscheibe                                    |                          |
| <b>2. Kupplungsscheibennabe, Gleitscheibe u. Zubehör.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03-3885   | 2                         | 1                        | Kupplungsscheibennabe  |                          |
| 04-4947   | 2                         | 1                        | Gleitscheibe f. d. Kupplung  |                          |
| 04-4949   | 2                         | 3                        | Verbindungsschraube f. d. Kupplungsnabe                            |                          |
| 07-3441   | 2                         | 3                        | Mutter f. d. Verbindungsschraube                                   |                          |
| —   | —                         | 3                        | Gepresste Unterlage Ø 7.5×17×1.5                                   |                          |
| —   | —                         | 3                        | Splint Ø 1.5×20  |                          |
| 04-4945   | 2                         | 3                        | Feder f. d. Verbindungsschraube                                    |                          |
| 04-4950   | 2                         | 12                       | Feder f. d. Nabe   |                          |
| <b>3. Kupplungsdrücker mit Mitnehmerbolzen u. Feder.</b>  |                           |                          |  |                          |
| 17-0315   | 2                         | 1                        | Kupplungsdrücker   |                          |
| 17-0198   | 2                         | 6                        | Kupplungsfeder   |                          |
| 17-0199   | —                         | 6                        | Unterlage f. d. Kupplungsfeder                                     |                          |
| 08-0242   | 2                         | 3                        | Mitnehmerbolzen d. Drückers  |                          |
| <b>4. Stellschraube f. d. Drücker.</b>                    |                           |                          |  |                          |
| 11-2052   | 2                         | 3                        | Stellschraube f. d. Drücker  |                          |
| 17-0814   | —                         | 3                        | Bolzen f. d. Stellschraube   |                          |
| 11-2049   | 2                         | 3                        | Stützscheibe f. d. Kupplungsübertragungshebel                      |                          |
| 11-2055   | 2                         | 3                        | Mutter f. d. Stellschraube   |                          |
| —   | —                         | 3                        | Splint Ø 2×20  |                          |
| <b>5. Kupplungsübertragungshebel mit Feder.</b>           |                           |                          |  |                          |
| 17-0200   | 2                         | 3                        | Hebel f. d. Kupplungsübertragung                                   |                          |
| 17-0201   | 2                         | 3                        | Feder f. d. Kupplungsübertragungshebel                             |                          |
| <b>6. Zahnkranz mit Stütze u. Schrauben.</b>              |                           |                          |  |                          |
| 17-1095   | 2                         | 1                        | Zahnkranz d. Schwungrades  |                          |
| 17-0317   | 2                         | 1                        | Stütze f. d. Kupplungsübertragungshebel                            |                          |
| 8/27 s  | —                         | 9                        | Befestigungsschraube f. d. Stütze u. Zahnkranz<br>zu d. Schwungrad |                          |
| —   | —                         | 9                        | Federling Ø 9×15×3   |                          |
| <b>7. Ausrückerring d. Kupplung mit Lager.</b>            |                           |                          |  |                          |
| 17-0202   | 2                         | 1                        | Ausrückerring f. d. Kupplung                                       |                          |
| 17-0590   | 2                         | 1                        | Komplette Kupplungslager:  |                          |
| 17-9969   | —                         | 1                        | Kugellager Ø 35  |                          |
| 17-0583   | —                         | 1                        | Kugellagerhülse d. Kupplung  |                          |
| 17-0582   | —                         | 1                        | Stützplatte f. d. Kupplungslager                                   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>III. GETRIEBEGEHÄUSE, HANDHEBEL<br/>UND PEDALE.</b>          |                           |                          |  |                          |
| <b>1. Kammer mit Stiftschrauben u. Bolzen.</b>                  |                           |                          |  |                          |
| 17-0757   | 2                         | 1                        | Kupplungsgehäusekammer u. Getriebegehäuse                |                          |
| 8/16 dz   | 2                         | 4                        | Schraube f. d. oberen Deckel                             |                          |
| 8/16 dz   | —                         | 3                        | Schraube f. d. vorderen Deckel                           |                          |
| 8/22 dz   | —                         | 3                        | Schraube f. d. rückw. Deckel                             |                          |
| 10/28 dz  | —                         | 1                        | Schraube f. d. Anlasser                                  |                          |
| 06-4845   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Handhebelsegment                          |                          |
| 11-2179   | 2                         | 1                        | Bolzen f. d. Bremshebel                                  |                          |
| 03-3745   | 2                         | 1                        | Pedalbolzen  |                          |
| —   | —                         | 4                        | Gewöhnliche Mutter M 8 f. d. oberen Deckel               |                          |
| —   | —                         | 4                        | Federring Ø 9×15×3                                       |                          |
| —   | —                         | 3                        | Gewöhnliche Mutter M 8 f. d. vorderen Deckel             |                          |
| —   | —                         | 3                        | Federring Ø 9×15×3                                       |                          |
| —   | —                         | 3                        | Gewöhnliche Mutter M 8 f. d. rückw. Deckel               |                          |
| —   | —                         | 3                        | Federring Ø 9×15×3                                       |                          |
| —   | —                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter M 10 f. d. Anlasser                   |                          |
| —   | —                         | 1                        | Federring Ø 11×17×3                                      |                          |
| —   | —                         | 2                        | Kronenmutter M 8 f. d. Schraubensegment                  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Splint Ø 2×20  |                          |
| —   | —                         | 1                        | Splint Ø 3×25 f. d. Bolzen d. Handhebels                 |                          |
| —   | —                         | 1                        | Splint Ø 3.5×30  |                          |
| <b>2. Kammerdeckel d. Getriebegehäuses.</b>                     |                           |                          |  |                          |
| 17-0359   | 2                         | —                        | Kompletter Kammerdeckel d. Getriebegehäuses              |                          |
| 17-0274   | —                         | 1                        | Oberer Deckel f. d. Getriebegehäuse mit Kulissee         |                          |
| 17-0280   | —                         | 1                        | Ständer f. d. Schalthebel                                |                          |
| 17-0281   | —                         | 1                        | Büchse f. d. Ständer d. Schalthebels                     | geschw.                  |
| 17-0282   | —                         | 2                        | Sicherungsstift f. d. Schalthebel                        |                          |
| 17-0306   | 2                         | 1                        | Vorderdeckel d. Getriebegehäuse                          |                          |
| 17-0768   | 2                         | 1                        | Rückw. Deckel f. d. Getriebegehäuse                      |                          |
| <b>3. Zwischenschrauben u. Federhalter<br/>d. Akzelerators.</b> |                           |                          |  |                          |
| 8/42 s  | —                         | 6                        | Schraube f. d. Getriebegehäuse mit Motor                 |                          |
| 8/48 s  | —                         | 1                        | Lange Schraube f. d. Getriebegehäuse u. Motor            |                          |
| —   | —                         | 9                        | Gewöhnliche Mutter M 8                                   |                          |
| 03-3788   | 2                         | 1                        | Sperre f. d. Kupplungsausrücker                          |                          |
| —   | —                         | 8                        | Federring Ø 9×15×3                                       |                          |
| <b>4. Pfropfschrauben.</b>                                      |                           |                          |  |                          |
| 60451   | 2                         | 2                        | Einfüll- u. Ablasspfropfen                               |                          |
| —   | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Pfropfen Ø 20×28×2                       |                          |
| <b>5. Dichtungen u. Stopfbüchsen.</b>                           |                           |                          |  |                          |
| 17-9948   | —                         | 1                        | Papierdichtung f. d. oberen Deckel d. Getriebegehäuses   |                          |
| 17-9949   | —                         | 1                        | Papierdichtung f. d. vorderen Deckel d. Getriebegehäuses |                          |
| 17-9950   | —                         | 1                        | Papierdichtung f. d. rückw. Deckel d. Getriebegehäuses   |                          |
| 03-3352   | 2                         | 1                        | Ledermanschette f. d. rückw. Deckel d. Getriebegehäuses  |                          |







Výroba dobového příslušenství, profilových těsnění na historická vozidla  
a náhradních dílů na vozy Aero a Tatra

| Bezeichnung<br>Nr.                                  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 03-3884<br>03-3747                                  | 2<br>2                    | 1<br>1                 | Manschettenfeder . . . . .<br>Stopfbüchsendeckel f. d. Keilwelle . . . . .  |                          |
| <b>6. Vorderwelle mit Büchse.</b>                   |                           |                        |   |                          |
| 17-0772<br>17-0808                                  | 2<br>2                    | 1<br>1                 | Vorderwelle . . . . .<br>Büchse f. d. Vorderwelle . . . . .   |                          |
| <b>7. Keilwelle mit Kugellager.</b>                 |                           |                        |   |                          |
| 8101030<br>17-9947                                  | 1<br>1                    | 1<br>1                 | Kugellager A 30 . . . . .<br>Kugellagerbeilage . . . . .  |                          |
| <b>8. Keilwelle mit Räder.</b>                      |                           |                        |   |                          |
| 03-3980<br>17-0192<br>03-3786<br>03-3748            | 2<br>2<br>2<br>1          | 1<br>1<br>1<br>1       | Keilwelle . . . . .<br>Zahnrad d. I. Geschwindigkeit u. d. Rücklaufes . . . . .<br>Zahnrad d. II. u. III. Geschwindigkeit . . . . .<br>Gleitring d. Keilwelle . . . . .   |                          |
| <b>9. Kugellager d. Keilwelle mit Beilagen.</b>     |                           |                        |   |                          |
| 8107025<br>17-9946                                  | 1<br>2                    | 1<br>1                 | Kugellager f. d. Keilwelle B 25 . . . . .<br>Beilage f. d. Kugellager . . . . .   |                          |
| <b>10. Rad f. d. Tachometerantrieb.</b>             |                           |                        |   |                          |
| 03-3097<br>03-3098                                  | 2<br>2                    | 1<br>1                 | Treibendes Rad f. d. Tachometerantrieb . . . . .<br>Getriebenes Rad f. d. Tachometerantrieb . . . . .   |                          |
| <b>11. Büchse f. d. Tachometerantriebsrad.</b>      |                           |                        |   |                          |
| 17-0300<br>03-3797<br>—                             | 2<br>2<br>1               | 1<br>1<br>1            | Büchse f. d. Tachometerantriebsrad . . . . .<br>Sicherungsschraube f. d. Büchse . . . . .<br>Federring Ø 7x11x2 . . . . .   |                          |
| <b>12. Gelenksterne f. d. Getriebegehäuse.</b>      |                           |                        |   |                          |
| 03-3130<br>17-0191<br>08-0412<br>17-0304<br>03-4480 | 2<br>2<br>1<br>2<br>1     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1  | Vordergelenksterne d. Vordergelenkes . . . . .<br>Kugelmutter f. d. Gelenksterne . . . . .<br>Sicherung f. d. Kugelmutter . . . . .<br>Rückwärtiges Gelenksterne d. Vordergelenkes . . . . .<br>Schmierbüchse f. d. rückw. Gelenk . . . . . |                          |
| <b>13. Federnde Scheibe mit Schrauben.</b>          |                           |                        |   |                          |
| 17-0206<br>03-2994<br>—<br>—                        | 2<br>2<br>1<br>1          | 1<br>6<br>6<br>6       | Federnde Kupplung . . . . .<br>Kupplungsschraube . . . . .<br>Kronmutter 10 SJ . . . . .<br>Splint Ø 2x25 . . . . .   |                          |
| <b>14. Übertragungsräder.</b>                       |                           |                        |   |                          |
| 17-0773<br>17-0297<br>17-0812                       | 2<br>2<br>2               | 1<br>2<br>1            | Übertragungsräder . . . . .<br>Büchse f. d. Vorgelegerräder . . . . .<br>Bolzen f. d. Vorgelegerräder . . . . .   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                               | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                       | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>15. Rücklaufgrad mit Bolzen u. Sicherung.</b> |                           |                          |   |                          |
| 17-0294  | 2                         | 1                        | Rücklaufgrad  |                          |
| 17-0298  | 2                         | 1                        | Büchse f. d. Rücklaufgrad                                       |                          |
| 17-0291  | 2                         | 1                        | Bolzen f. d. Rücklaufgrad u. Bolzen f. d. Vorgelege-<br>geräder |                          |
| 17-0406  | 2                         | 1                        | Sicherung d. Rücklaufwelle                                      |                          |
| 8/16 s   | —                         | 1                        | Schraube f. d. Sicherungen                                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$                    |                          |
| <b>16. Schaltgabel.</b>                          |                           |                          |   |                          |
| 17-0353  | 2                         | 2                        | Schaltgabel   |                          |
| —  | —                         | 2                        | Sicherungskugel $\varnothing \frac{5}{16}$ "                    |                          |
| 17-0404  | —                         | 2                        | Feder f. d. Sicherungskugel                                     |                          |
| <b>17. Schaltgabelstangen.</b>                   |                           |                          |   |                          |
| 17-0292  | 2                         | 1                        | Schaltgabelstange f. d. I. Gang u. Rücklauf                     |                          |
| 17-0293  | 2                         | 1                        | Schaltgabelstange f. d. II. u. III. Geschwindigkeit             |                          |
| 17-0402  | 2                         | 1                        | Sicherung f. d. Schaltgabel                                     |                          |
| 8/16 s   | —                         | 1                        | Schraube f. d. Sicherung  |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$                    |                          |
| <b>18. Schalthebel.</b>                          |                           |                          |   |                          |
| 03-4135  | 2                         | —                        | Kompletter Handhebel  |                          |
| 03-4129  | 2                         | 1                        | Schalthebel   |                          |
| 17-0573  | 2                         | 1                        | Schalthebelrad } geschweisst                                    |                          |
| 03-2274  | 2                         | —                        | Handgriff f. d. Schalthebel                                     |                          |
| 03-2275  | 2                         | 1                        | Büchse f. d. Handgriff  |                          |
| 17-0407  | 2                         | 1                        | Aussenteil d. Ständerdeckels d. Handhebels                      |                          |
| 17-0577  | 2                         | 1                        | Innenteil d. Ständerdeckels d. Handhebels                       |                          |
| 17-0405  | 2                         | 1                        | Feder f. d. Ständerdeckel d. Schalthebels                       |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$                    |                          |
| <b>19. Bremshebel f. d. Zahnsegment.</b>         |                           |                          |   |                          |
| 03-3606  | 2                         | 1                        | Bremshebel  |                          |
| 03-3607  | 2                         | 1                        | Schnäpperzugstange d. Bremshebel                                |                          |
| —  | —                         | 1                        | Glatte Unterlage $\varnothing 5 \times 10 \times 1,5$           |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint $\varnothing 1,25 \times 12$                             |                          |
| 03-3318  | 2                         | 1                        | Bremshebelknopf   |                          |
| 06-3446  | 2                         | 1                        | Feder f. d. Bremshebelknopf                                     |                          |
| 11-2182  | 2                         | 1                        | Schnäpper f. d. Bremshebel                                      |                          |
| 11-2188  | 2                         | 1                        | Schnäpperbolzen f. d. Bremshebel                                |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint $\varnothing 1,5 \times 20$                              |                          |
| 11-2184  | 2                         | 1                        | Zahnsegment d. Bremshebels                                      |                          |
| 03-3300  | —                         | 1                        | Unterlage unter d. Feder d. Bremshebels                         |                          |
| <b>20. Bremspedal.</b>                           |                           |                          |   |                          |
| 03-3404  | 4                         | —                        | Kompletter Bremspedal   |                          |
| 03-3687  | 4                         | 1                        | Bremspedal  |                          |
| 03-3379  | 4                         | 1                        | Bremspedaltrittplatte } geschweisst                             |                          |
| 17-0446  | 4                         | 1                        | Büchse f. d. Bremspedal   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                        | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                          | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>21. Kupplungspedal.</b>                |                           |                          |  |                          |
| 03-3403                                   | 4                         | —                        | Kompletter Bremspedal  |                          |
| 03-3688                                   | 4                         | 1                        | Kupplungspedal   |                          |
| 03-3379                                   | 4                         | 1                        | Kupplungspedaltrittplatte } geschweisst                            |                          |
| 17-0446                                   | 4                         | 1                        | Büchse f. d. Kupplungspedal  |                          |
| <b>22. Kupplungsübertragung.</b>          |                           |                          |  |                          |
| 17-0401                                   | 4                         | 1                        | Bolzen f. d. Kupplungsausrückungshebel                             |                          |
| —   | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 13 \times 19 \times 3$                      |                          |
| 17-0403                                   | 4                         | 1                        | Feder f. d. Kupplungsausrückungshebel                              |                          |
| —   | —                         | 1                        | Gepresste Unterlage Nr. 1  |                          |
| —   | —                         | 1                        | Splint $\varnothing 2,5 \times 20$                                 |                          |
| 17-0613                                   | 4                         | 1                        | Kupplungsausrückungshebel  |                          |
| 17-0447                                   | 4                         | 1                        | Zugstange f. d. Ausrückungshebel                                   |                          |
| 17-0448                                   | 4                         | 1                        | Bolzen f. d. Zugstange   |                          |
| 16-0205                                   | —                         | 1                        | Mutter f. d. Bolzen  |                          |
| —   | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$                       |                          |
| 15-0545                                   | 4                         | 1                        | Feder f. d. Zugstange d. Kupplungspedals                           |                          |
| —   | —                         | 1                        | Glatte Unterlage $\varnothing 10 \times 20 \times 2$               |                          |
| 17-0518                                   | 4                         | 1                        | Reguliermutter f. d. Zugstange                                     |                          |
| <b>23. Anlasserpedal.</b>                 |                           |                          |  |                          |
| 03-3962                                   | 4                         | 1                        | Anlasserpedal  |                          |
| 11-2191                                   | 4                         | 1                        | Trittplatte f. d. Anlasserpedal $\varnothing 9 \times 15 \times 3$ |                          |
| —   | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$                       |                          |
| 11-2185                                   | 4                         | 1                        | Linkes Lager f. d. Anlasserpedal                                   |                          |
| 17-0545                                   | 4                         | 1                        | Rückschlagventil f. d. Pedal                                       |                          |
| 11-2192                                   | 4                         | 1                        | Rechtes Lager f. d. Anlasserpedal                                  |                          |
| —   | —                         | 1                        | Geriffelter Stift Kkr 4x36   |                          |
| 11-2190                                   | 4                         | 2                        | Band f. d. Anlasserzugstange                                       |                          |
| 11-2188                                   | 4                         | 2                        | Bolzen f. d. Pedal u. Anlasser                                     |                          |
| —   | —                         | 2                        | Splint $\varnothing 2 \times 15$                                   |                          |
| 8/20 s                                    | —                         | 2                        | Schraube f. d. rechte Lager  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Glatte Unterlage $\varnothing 8 \times 16 \times 2$                |                          |
| —   | —                         | 2                        | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$                       |                          |
| <b>IV. HINTERACHSE.</b>                   |                           |                          |  |                          |
| <b>1. Kardanwelle.</b>                    |                           |                          |  |                          |
| 03-4130                                   | 3                         | —                        | Komplette Kardanwelle  |                          |
| 03-4132                                   | 3                         | 1                        | Röhrchen f. d. Kardanwelle   |                          |
| 03-4131                                   | 3                         | 1                        | Vorderansatz f. d. Kardanwelle                                     |                          |
| 03-4134                                   | 3                         | 1                        | Vorderstern d. rückw. Gelenkes                                     |                          |
| 03-3722                                   | 3                         | 1                        | Hülse f. d. Kugelnzapfen d. rückw. Gelenkes                        |                          |
| 17-0290                                   | 3                         | 1                        | Deckröhrchen f. d. Kardanwelle                                     |                          |
| —   | —                         | 2                        | Geriffelter Nagel $5 \times 13$ KN 1e                              |                          |
| <b>2. Federnde Scheibe mit Schrauben.</b> |                           |                          |  |                          |
| 17-0206                                   | 3                         | 1                        | Federnde Kupplung  |                          |
| 03-2994                                   | 3                         | 6                        | Kupplungsschraube  |                          |
| —   | —                         | 6                        | Kronenmutter 10 SJ   |                          |
| —   | —                         | 6                        | Splint $\varnothing 2 \times 25$                                   |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                         | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>3. Hinterachsbrücke mit Halter<br/>u. Bremsbackenbolzen.</b>          |                           |                          |   |                          |
| 03—3935  | 3                         | —                        | Komplette Hinterachsbrücke mit angeschweissten<br>Prätzen:        | geschweisst u. genietet  |
| 03—3922  | 3                         | —                        | Komplette blanke Brücke:  |                          |
| 03—3455  | 3                         | 2                        | Brückenhälfte d. Hinterachse . . . . .                            |                          |
| 03—4845  | —                         | 8                        | Einviertel d. Innenversteifung d. Hinter-<br>achsbrücke . . . . . |                          |
| 08—0171  | 3                         | 2                        | Rückwärtige Federhälfte . . . . .                                 |                          |
| 03—3197  | 3                         | 2                        | Bremsbackenhalter . . . . .                                       |                          |
| 03—4731  | 3                         | 2                        | Büchse f. d. Backenhalter d. Bremsschlüssels . . . . .            |                          |
| 03—3211  | 3                         | 2                        | Bolzen f. d. Hinterbremsschlüssel . . . . .                       |                          |
| 03—3451  | 3                         | 2                        | Deckel f. d. Bremsscheibe . . . . .                               |                          |
| —  | —                         | 12                       | Aluminiumniet $\varnothing 4 \times 12$ f. d. Deckel . . . . .    |                          |
| 03—3843  | —                         | 1                        | Ansatzring f. d. Ablasspfropfen d. Hinterachse . . . . .          |                          |
| <b>4. Bremsbackenhalter u. Hinterachsbrücke.</b>                         |                           |                          |   |                          |
| 03—4480  | —                         | 4                        | Schmierbüchse f. d. Bremsbackenhalter . . . . .                   |                          |
| 03—3816  | 3                         | 2                        | Stopfbüchsenring u. Hinterachswelle . . . . .                     |                          |
| 03—3817  | —                         | 2                        | Dichtung f. d. Hinterachswelle . . . . .                          |                          |
| 41104  | 3                         | 1                        | Pfropfen . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 1                        | Fiberring $\varnothing 18 \times 26 \times 2$ . . . . .           |                          |
| <b>5. Vorderdeckel d. Hinterachse mit Schrauben<br/>und Lagerdeckel.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03—3950  | 3                         | —                        | Kompletter Vorderdeckel d. Hinterachsbrücke:                      | eingesetzte<br>Schrauben |
| 03—3926  | 3                         | 1                        | Vorderdeckel d. Hinterachsbrücke . . . . .                        |                          |
| 03—3732  | 3                         | 4                        | Schraube f. d. Kegelrollenlagerdeckel . . . . .                   |                          |
| —  | —                         | 4                        | Kronenmutter M 10 . . . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 4                        | Splint $\varnothing 2 \times 25$ . . . . .                        |                          |
| 03—3937  | 3                         | 2                        | Kegelrollenlagerdeckel . . . . .                                  |                          |
| <b>6. Sicherungsmutter f. d. Kegelrollenlager<br/>d. Hinterachse.</b>    |                           |                          |   |                          |
| 03—2979  | 3                         | 2                        | Mutter f. d. Kegelrollenlager . . . . .                           |                          |
| 03—2987  | 3                         | 2                        | Sicherung f. d. Stellschraube . . . . .                           |                          |
| 6/13 s   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Sicherungsmutter . . . . .                         |                          |
| —  | —                         | 2                        | Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$ . . . . .            |                          |
| <b>7. Rückwärtiger Deckel d. Hinterachse.</b>                            |                           |                          |   |                          |
| 03—3943  | 3                         | 1                        | Rückwärtiger Deckel d. Hinterachse . . . . .                      |                          |
| <b>8. Zwischenschrauben u. Pfropfen.</b>                                 |                           |                          |   |                          |
| 8/24 s   | —                         | 10                       | Schrauben f. d. Vorderdeckel d. Brücke . . . . .                  |                          |
| —  | —                         | 10                       | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$ . . . . .            |                          |
| 10/70 s  | —                         | 1                        | Spannschraube f. d. Oberteil d. Vorderdeckels . . . . .           |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter . . . . .                                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring $\varnothing 11 \times 17 \times 3$ . . . . .           |                          |
| 8/18 s   | —                         | 10                       | Schraube f. d. Hinterdeckel d. Brücke . . . . .                   |                          |
| —  | —                         | 10                       | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$ . . . . .            |                          |
| —  | —                         | 10                       | Glatte Unterlage $\varnothing 20 \times 10,2 \times 2$ . . . . .  |                          |


| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                    | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 60845  | 3                         | 1                      | Pfropfen f. d. Einfüllstutzen                                |                          |
| —  | —                         | 1                      | Fiberring f. d. Pfropfen $\varnothing 24 \times 32 \times 2$ |                          |
| 50127  | 3                         | 1                      | Pfropfen f. d. Überlaufsöffnung                              |                          |
| —  | —                         | 1                      | Fiberring $\varnothing 20 \times 14 \times 2$                |                          |
| <b>9. Dichtung f. d. Hinterachsdeckel.</b>   |                           |                        |  |                          |
| 03-3720  | —                         | 1                      | Dichtung f. d. Vorderdeckel d. Brücke                        |                          |
| 03-3733  | —                         | 1                      | Dichtung f. d. Hinterdeckel d. Brücke                        |                          |
| <b>10. Differentialgehäuse.</b>  |                           |                        |  |                          |
| 03-3940  | 3                         | 1                      | Differentialgehäuse  |                          |
| 03-3944  | 3                         | 2                      | Zentralrad d. Differentials                                  |                          |
| 03-3739  | 3                         | 2                      | Satellit d. Differentials                                    |                          |
| 03-3721  | 3                         | 1                      | Satellitbolzen   |                          |
| 08-0178  | —                         | 2                      | Sicherungsstift f. d. Satellitbolzen                         |                          |
| 03-3740  | 3                         | 2                      | Beilage f. d. Differentialgehäuse                            |                          |
| <b>11. Kegelräder.</b>   |                           |                        |  |                          |
| 03-3140  | 3                         | 1                      | Kleines Kegelrad   |                          |
| 17-0191  | 3                         | 1                      | Kugelmutter f. d. kleine Kegelrad                            |                          |
| 08-0412  | —                         | 1                      | Sicherungsblech f. d. Kugelmutter                            |                          |
| 03-3946  | 3                         | 1                      | Grosses Kegelrad   |                          |
| 03-3719  | 3                         | 6                      | Schraube f. d. grosse Kegelrad                               |                          |
| —  | —                         | 6                      | Kronenmutter 10 SJ   |                          |
| —  | —                         | 6                      | Splint $\varnothing 2 \times 25$                             |                          |
| <b>12. Lager f. d. Differentialgehäuse u. kleines<br/>Kegelrad.</b>                          |                           |                        |  |                          |
| 8203040  | —                         | 2                      | Kegelrollenlager f. d. Differentialgehäuse                   |                          |
| 8107030  | —                         | 1                      | Innenkugellager f. d. kleine Kegelrad                        |                          |
| 8201025  | —                         | 1                      | Zweireihen, schräges Kugellager f. d. kleine Kegel-<br>rad   |                          |
| <b>13. Kugellagerhülse d. kleinen Kegelrad mit Deckel,<br/>Stopfbüchse u. Distanzbüchse.</b> |                           |                        |  |                          |
| 03-3941  | 3                         | 1                      | Büchse f. d. doppelte Kugellager d. kleinen Kegel-<br>rades  |                          |
| 03-3723  | 3                         | 1                      | Hülsendeckel d. Kugellagers                                  |                          |
| 03-2988  | 3                         | 1                      | Sicherung f. d. Hülsendeckel d. kleinen Kegelrades           |                          |
| 03-3232  | 3                         | 1                      | Ledermanschette f. d. Lager d. Kegelrades                    |                          |
| 03-3231  | 3                         | 1                      | Stopfbüchsenring d. kleinen Kegelrades                       |                          |
| 03-3238  | 3                         | 1                      | Federring f. d. Feder  |                          |
| 03-3234  | 3                         | 1                      | Beilage f. d. Lager d. kleinen Kegelrades                    |                          |
| 03-2986  | 3                         | 1                      | Distanzbüchse f. d. Kugellager                               |                          |
| <b>14. Rückwärtiger Gelenksterne mit Deckel<br/>und Unterlage.</b>                           |                           |                        |  |                          |
| 03-9926  | 3                         | —                      | Kompl. rückwärtiger Stern d. rückw. Gelenkes:                |                          |
| 03-3130  | 3                         | 1                      | Rückwärtiger Stern d. rückw. Gelenkes                        | gepresst                 |
| 03-2984  | 3                         | 1                      | Deckel f. d. Stern d. rückw. Gelenkes                        |                          |
| 03-2991  | 3                         | 1                      | Unterlage f. d. rückw. Gelenksterne                          |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe         | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>15. Hinterradwelle mit Mutter.</b>                                |                           |                          |   |                          |
| 03-3456  | 3                         | 2                        | Hinterradwelle                                    |                          |
| 42-0361  | —                         | 2                        | Mutter f. d. Aussenwellenende                     |                          |
| —  | —                         | 2                        | Splint $\varnothing$ 3×35                         |                          |
| 03-2967  | 3                         | 2                        | Unterlage f. d. Mutter                            |                          |
| 03-9935  | —                         | 2                        | Pilzdichtung f. d. Keilnute $\varnothing$ 6×8×12  |                          |
| <b>16. Hinterradnabe mit Bremsscheibe.</b>                           |                           |                          |   |                          |
| 03-3449  | 3                         | 2                        | Hinterradnabe                                     |                          |
| 03-3452  | 3                         | 2                        | Bremsscheibe                                      |                          |
| 15 k   | —                         | 2                        | Keil f. d. Hinterradnabe                          |                          |
| 6/10 z   | —                         | 4                        | Schraube f. d. Bremsscheibe u. Nabe               |                          |
| <b>17. Deckel f. d. Bremsbackenhalter mit Radnabenstopfbüchse.</b>   |                           |                          |   |                          |
| 03-3226  | 3                         | 2                        | Deckel f. d. Backenhalter d. Hinterbremse         |                          |
| 03-3215  | 3                         | 2                        | Befestigungsbloch f. d. Deckelmanschette          |                          |
| 03-3214  | 3                         | 2                        | Ledermanschette f. d. Deckel                      |                          |
| 03-2997  | 3                         | 2                        | Feder f. d. Manschette                            |                          |
| <b>18. Kugellager f. d. Hinterradnabe mit Bellagen und Mutter.</b>   |                           |                          |   |                          |
| 8101040  | —                         | 2                        | Kugellager f. d. Hinterradnabe A 40               |                          |
| 03-3222  | 3                         | 2                        | Beilage d. Kugellagers bei d. Hinterradnabe       |                          |
| 14-0940  | 3                         | 2                        | Mutter f. d. Lager d. Hinterradnabe               |                          |
| 37-0126  | 3                         | 2                        | Splint f. d. Mutter                               |                          |
| <b>19. Dichtung u. Schrauben f. d. Deckel d. Bremsbackenhalters.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-3220  | —                         | —                        | Dichtung f. d. Deckel                             |                          |
| 03-3221  | —                         | —                        | Dichtung f. d. Deckel                             |                          |
| 8/33 s   | —                         | 8                        | Schraube f. d. Deckel u. Backenhalter             |                          |
| —  | —                         | 8                        | Federring $\varnothing$ 9×15×3                    |                          |
| <b>20. Bremsbacken mit Belag u. Feder.</b>                           |                           |                          |   |                          |
| 03-3470  | —                         | 4                        | Kompletter Bremsbacken                            |                          |
| 03-3447  | 3                         | 4                        | Bremsbacken                                       |                          |
| 03-3448  | 3                         | 4                        | Bremsbackenbelag                                  |                          |
| 03-1234  | —                         | 28                       | Aluminiumniet $\varnothing$ 5×11 f. d. Belag      |                          |
| 03-3224  | 3                         | 4                        | Bremsbackenhalter                                 |                          |
| <b>21. Hinterbremssschlüssel mit Hebel.</b>                          |                           |                          |   |                          |
| 03-3213  | 3                         | 2                        | Hinterbremssschlüssel                             |                          |
| 03-3218  | 3                         | 1                        | Rechter Hebel f. d. Bremssschlüssel               |                          |
| 03-3219  | 3                         | 1                        | Linker Hebel f. d. Bremssschlüssel                |                          |
| 8/30 s   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Hebel                              |                          |
| —  | —                         | 2                        | Federring $\varnothing$ 9×15×3                    |                          |
| <b>22. Schrauben u. Muttern f. d. Räder.</b>                         |                           |                          |   |                          |
| 03-3223  | 3                         | 4                        | Schraube f. d. Radnabe u. Rad mit rechtem Gewinde |                          |
| 03-3225  | 3                         | 4                        | Schraube f. d. Radnabe u. Rad mit linkem Gewinde  |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                                | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe               | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 03-3230   | —                         | 8                        | Sicherungsstift f. d. Schraube                          |                          |
| 03-3239   | 3                         | 8                        | Innenmutter f. d. Schraube                              |                          |
| 04-1333   | 3                         | 4                        | Aussenmutter f. d. Schrauben mit rechtem Gewinde        |                          |
| 04-2779   | 3                         | 4                        | Aussenmutter f. d. Schraube mit linkem Gewinde          |                          |
| <b>23. Räder mit Pneus.</b>                       |                           |                          |   |                          |
| 03-3155   | 6                         | 2                        | Rad mit vertieftem Reifen W. B. 3.5×18                  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Schlauch W. B. 4.75×18                                  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Gummimantel W. B. 4.75×18                               |                          |
| —   | —                         | 2                        | Gummieinlage unter d. Schlauch mit Loch                 |                          |
| <b>24. Radnabendeckel.</b>                        |                           |                          |   |                          |
| 03-9924   | 3                         | 2                        | Kompletter Radnabendeckel                               |                          |
| 03-3156   | 3                         | 2                        | Radnabendeckel  |                          |
| 04-3006   | 3                         | 2                        | Schild f. d. Radnabendeckel                             |                          |
| —   | —                         | 4                        | Kupferniet Nr. 0  |                          |
| <b>V. VORDERACHSE.</b>                            |                           |                          |   |                          |
| <b>1. Vorderachse.</b>                            |                           |                          |   |                          |
| 03-3463   | 3                         | 1                        | Vorderachse   |                          |
| <b>2. Achsschenkel mit Büchsen.</b>               |                           |                          |   |                          |
| 03-9908   | 3                         | 1                        | Kompletter rechter Achsschenkel                         |                          |
| 03-3160   | 3                         | 1                        | Rechter Achsschenkel                                    |                          |
| 08-0112   | 3                         | 2                        | Büchse f. d. Achsschenkel                               |                          |
| 03-0909   | 3                         | 1                        | Kompletter linker Achsschenkel                          |                          |
| 03-3161   | 3                         | 1                        | Linker Achsschenkel                                     |                          |
| 08-0112   | 3                         | 2                        | Büchse f. d. Achsschenkel                               |                          |
| 42-0361   | 3                         | 2                        | Mutter f. d. Achsschenkel                               |                          |
| 03-1274   | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Mutter                                  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Splint $\varnothing$ 3×35                               |                          |
| 03-4480   | —                         | 2                        | Schmierbüchse   |                          |
| <b>3. Bolzen f. d. Vorderachsauge.</b>            |                           |                          |   |                          |
| 08-0109   | 3                         | 2                        | Bolzen f. d. Vorderachsauge                             |                          |
| —   | —                         | 2                        | Stift f. d. Bolzen Kkr 8×32                             |                          |
| 08-0114   | 3                         | 2                        | Deckel f. d. Bolzen d. Vorderachsauge                   |                          |
| 06-2123   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Bolzendeckel                             |                          |
| 08-0119   | 3                         | 2                        | Unterlage f. d. Bolzen                                  |                          |
| <b>4. Bremsbackenhalter mit Bedeck u. Bolzen.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-3501   | 3                         | 2                        | Kompletter Bremsbackenhalter                            |                          |
| 03-3464   | 3                         | 2                        | Bremsbackenhalter                                       |                          |
| 03-3211   | 3                         | 2                        | Bolzen f. d. Bremsbackenhalter                          |                          |
| 03-3451   | 3                         | 2                        | Bedeck f. d. Bremsscheibe                               |                          |
| —   | —                         | 12                       | Aluminiumniet f. d. Bedeck u. Halter $\varnothing$ 4×12 |                          |
| 03-4731   | 3                         | 2                        | Büchse f. d. Bremsbackenhalter d. Vorderbremse          |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>5. Schrauben f. d. Backenhalter u. Schmierbüchse.</b>           |                           |                          |  |                          |
| 10/22 s  | —                         | 8                        | Schraube f. d. Backenhalter . . . . .                                    |                          |
| —  | —                         | 8                        | Federring $\varnothing 11 \times 17 \times 3$ . . . . .                  |                          |
| 03—4480  | —                         | 2                        | Schmierbüchse SN 2311 . . . . .  |                          |
| <b>6. Bremsbacke mit Belag u. Feder.</b>                           |                           |                          |  |                          |
| 03—3470  | 3                         | 4                        | Komplette Bremsbacke: . . . . .  |                          |
| 03—3447  | 3                         | 4                        | Bremsbacke . . . . .   |                          |
| 03—3448  | 3                         | 4                        | Bremsbackenbelag . . . . .   |                          |
| 03—1234  | 3                         | 28                       | Aluminiumniet $\varnothing 5 \times 11$ f. d. Belag . . . . .            |                          |
| 03—3224  | 3                         | 4                        | Feder f. d. Bremsbacke . . . . .   |                          |
| <b>7. Vorderbremsschlüssel mit Hebel.</b>                          |                           |                          |  |                          |
| 03—3213  | 3                         | 2                        | Vorderbremsschlüssel . . . . .   |                          |
| 03—3242  | 3                         | 2                        | Hebel f. d. Vorderbremsschlüssel . . . . .                               |                          |
| 8/30 s   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Hebel d. Vorderbremsschlüssel . . . . .                   |                          |
| —  | —                         | 2                        | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$ . . . . .                   |                          |
| <b>8. Vorderradnabe mit Deckel u. Bremsscheibe.</b>                |                           |                          |  |                          |
| 03—3457  | 3                         | 2                        | Vorderradnabe . . . . .  |                          |
| 03—3032  | 3                         | 2                        | Aussendeckel f. d. Radnabe . . . . .                                     |                          |
| 03—3036  | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Aussendeckel . . . . .                                   |                          |
| 03—3452  | 3                         | 2                        | Bremsscheibe . . . . .   |                          |
| 6/10 z   | —                         | 4                        | Schraube f. d. Bremsscheibennabe . . . . .                               |                          |
| <b>9. Kegellager f. d. Vorderrad u. Beilage.</b>                   |                           |                          |  |                          |
| 8203036  | —                         | 2                        | Innenkegelrollenlager 30206 . . . . .                                    |                          |
| 8204020  | —                         | 2                        | Aussenkegelrollenlager 30304 . . . . .                                   |                          |
| <b>10. Ring f. d. Innenkegelrollenlager d. Radnabe und Büchse.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03—3249  | 3                         | 2                        | Ring f. d. Innenkegelrollenlager . . . . .                               |                          |
| 03—3250  | 3                         | 2                        | Ring f. d. Aussenkegelrollenlager . . . . .                              |                          |
| 03—3251  | 3                         | 2                        | Ledermanschette f. d. Lager . . . . .                                    |                          |
| 03—3252  | 3                         | 2                        | Innenring f. d. Stopfbüchse . . . . .                                    |                          |
| 03—3254  | 3                         | 2                        | Feder f. d. Ledermanschette . . . . .                                    |                          |
| 03—3253  | 3                         | 2                        | Beilage f. d. Stopfbüchse . . . . .                                      |                          |
| <b>11. Schrauben m. Radmuttern.</b>                                |                           |                          |  |                          |
| 03—3223  | 3                         | 4                        | Schraube f. d. Radnabe mit rechtem Gewinde . . . . .                     |                          |
| 03—3225  | 3                         | 4                        | Schraube f. d. Radnabe mit linkem Gewinde . . . . .                      |                          |
| 03—3230  | —                         | 8                        | Sicherungsstift f. d. Schraube . . . . .                                 |                          |
| 03—3239  | 3                         | 8                        | Innenmutter f. d. Radschraube . . . . .                                  |                          |
| 04—1333  | 3                         | 4                        | Aussenmutter f. d. Radschraube mit rechtem Gewinde . . . . .             |                          |
| 04—2779  | 3                         | 4                        | Geschlossene Aussenmutter f. d. Radschraube mit linkem Gewinde . . . . . |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.                              | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe         | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>12. Rad mit Pneus.</b>                       |                           |                          |   |                          |
| 03—3155   | 6                         | 2                        | Rad mit vertieftem Reifen W. B. 3.5×18 . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Schlauch W. B. 4.75×18 . . . . .                  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Gummimantel W. B. 4.75×18 . . . . .               |                          |
| —   | —                         | 2                        | Gummieinlage unter d. Schlauch, m. Loch f. Ventil |                          |
| <b>13. Radnabenzierdeckel.</b>                  |                           |                          |   |                          |
| 03—9924   | 3                         | 2                        | Kompletter Radnabenzierdeckel:                    |                          |
| 03—3156   | 3                         | 2                        | Radnabendeckel . . . . .                          |                          |
| 04—3006   | 3                         | 2                        | Schild f. d. Radnabendeckel . . . . .             |                          |
| —   | —                         | 4                        | Kupferniet N. 0 . . . . .                         |                          |
| <b>14. Vorderbremshebel mit Bolzen.</b>         |                           |                          |   |                          |
| 03—3471   | 3, 4                      | 1                        | Rechter Vorderbremshebel . . . . .                |                          |
| 03—3472   | 3, 4                      | 1                        | Linker Vorderbremshebel . . . . .                 |                          |
| 03—3248   | 3                         | 2                        | Büchse f. d. Bremsübertragungsbolzen              |                          |
| 03—3247   | 3                         | 2                        | Bolzen f. d. Vorderbremshebel . . . . .           |                          |
| 03—4480   | —                         | 2                        | Schmierbüchse SN. 2311 . . . . .                  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Stift f. d. Bolzen Kkr 4×32 . . . . .             |                          |
| <b>15. Lenkungslager u. Kugzapfen.</b>          |                           |                          |   |                          |
| 03—3162   | 3                         | 1                        | Hebel f. d. rechten Lenkschenkel . . . . .        |                          |
| 03—3163   | 3                         | 1                        | Hebel f. d. linken Lenkschenkel . . . . .         |                          |
| 14 f  | —                         | 2                        | Keil f. d. Hebel d. Lenkschenkels . . . . .       |                          |
| 14—1016   | 3                         | 2                        | Mutter f. d. Hebel . . . . .                      |                          |
| —   | —                         | 2                        | Glatte Unterlage Ø 10.5×32×3 . . . . .            |                          |
| —   | —                         | 2                        | Splint Ø 3×30 . . . . .                           |                          |
| 03—0223   | 3                         | 3                        | Kugzapfen f. d. Hebel d. Vorderachse . . . . .    |                          |
| 07—0768   | 3                         | 3                        | Mutter f. d. Kugzapfen . . . . .                  |                          |
| —   | —                         | 3                        | Splint Ø 2.5×25 . . . . .                         |                          |
| <b>16. Verbindungstange mit Kopf u. Schale.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03—3484   | 3                         | 1                        | Verbindungstange . . . . .                        |                          |
| 03—3048   | 3                         | 2                        | Kopf f. d. Verbindungstange . . . . .             |                          |
| 8/27 s  | —                         | 2                        | Schraube f. d. Verbindungstangenkopf              |                          |
| —   | —                         | 2                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .                      |                          |
| 03—0219   | 3                         | 2                        | Obere Kugzapfenpfanne . . . . .                   |                          |
| 03—0220   | 3                         | 2                        | Untere Kugzapfenpfanne . . . . .                  |                          |
| 03—3049   | 3                         | 2                        | Feder f. d. Kugzapfenpfanne . . . . .             |                          |
| 03—3050   | 3                         | 2                        | Kompletter Deckel f. d. Verbindungstangenkopf     |                          |
| 03—3051   | 3                         | 2                        | Deckel f. Verbindungstangenkopf . . . . .         |                          |
| 03—3236   | 3                         | 2                        | Feder f. d. Kugel . . . . .                       |                          |
| —   | —                         | 2                        | Kugel f. d. Kopfdeckel . . . . .                  |                          |
| 03—3052   | 3                         | 2                        | Unterlage f. d. Deckel . . . . .                  |                          |
| 03—3053   | 3                         | 2                        | Deckel f. d. Verbindungstangenkopf . . . . .      |                          |
| 03—4488   | —                         | 2                        | Feder f. d. Deckel d. Kopfes . . . . .            |                          |
| <b>VI. LENKUNG.</b>                             |                           |                          |   |                          |
| <b>1. Lenkungsgehäuse mit Büchse.</b>           |                           |                          |   |                          |
| 03—9917   | 2                         | 1                        | Komplette Lenkungsgehäuse . . . . .               |                          |
| 03—3164   | 2                         | 1                        | Lenkungsgehäuse . . . . .                         |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                                   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                    | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 03-2631<br>10/24 kz                                  | —                         | 2                        | Büchse f. d. Gehäuse u. Welle d. rückw. Lenkhebel            |                          |
| —  | —                         | 2                        | Schraube f. d. Deckel  |                          |
| —  | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter 10 SJ                                     |                          |
| —  | —                         | 2                        | Federring $\varnothing$ 11×17×3                              |                          |
| <b>2. Deckel f. d. Lenkungsgehäuse u. Stützrohr.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03-3172  | 2                         | 1                        | Kompletter oberer Deckel f. d. Lenkungsgehäuse mit Stützrohr |                          |
| 03-3023  | 2                         | 1                        | Oberer Deckel f. d. Lenkungsgehäuse                          |                          |
| 03-3024  | 2                         | 1                        | Stützrohrchen f. d. Lenkung                                  |                          |
| 03-3025  | —                         | 1                        | Selbstschmierende Büchse „Jurid“                             |                          |
| 03-3026  | 2                         | 1                        | Seitendeckel f. d. Lenkungsgehäuse                           |                          |
| <b>3. Deckel- u. Gehäuse-Zubehör.</b>                |                           |                          |  |                          |
| 8/18 s   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Deckel  |                          |
| —  | —                         | 2                        | Federring $\varnothing$ 9×15×3                               |                          |
| 03-1073  | 2                         | 1                        | Stellschraube f. d. Deckel d. Lenkungsgehäuses               |                          |
| 03-1634  | 2                         | 1                        | Mutter f. d. Stellschraube                                   |                          |
| 50127  | 2                         | 1                        | Einfüllstutzen   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Dichtung f. d. Einfüllstutzen                                |                          |
| <b>4. Dichtung f. d. Lenkungsgehäusedeckel.</b>      |                           |                          |  |                          |
| 03-3027  | —                         | 1                        | Dichtung f. d. Seitendeckel d. Lenkungsgehäusedeckels        |                          |
| 03-9915  | —                         | 1                        | Dichtung f. d. oberen Deckel d. Lenkungsgehäusedeckels       |                          |
| <b>5. Lenkungsgehäuselager.</b>                      |                           |                          |  |                          |
| 03-3165  | 2                         | 1                        | Lenkungsgehäuselager   |                          |
| 10/55 s  | —                         | 1                        | Spannschraube d. Lagers                                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter 10 SJ                                     |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring $\varnothing$ 11×17×3                              |                          |
| <b>6. Welle mit Schraubensegment.</b>                |                           |                          |  |                          |
| 03-3166  | 2                         | 1                        | Welle d. Schraubensegment                                    |                          |
| 03-3167  | 2                         | 1                        | Schraubensegment   |                          |
| 14 f   | —                         | 1                        | Keil f. d. Schraubensegment                                  |                          |
| —  | —                         | 1                        | Kronenmutter 8 SJ  |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint $\varnothing$ 2×20                                    |                          |
| 03-1357  | —                         | —                        | Lederunterlage f. d. rückw. Lenkhebel                        |                          |
| 03-2325  | —                         | —                        | Lederunterlage f. d. rückw. Lenkhebel                        |                          |
| 14-1016  | —                         | 1                        | Mutter f. d. Wellenende                                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Glatte Unterlage $\varnothing$ 16,5×32×3                     |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint $\varnothing$ 3×30                                    |                          |
| 03-3718  | 2                         | 1                        | Montagebeilage d. Schraubensegments                          |                          |
| 03-1363  | 2                         | 1                        | Spannschraube f. d. Schraubensegmentnabe                     |                          |
| <b>7. Rückwärtiger Lenkhebel mit Kugelzapfen.</b>    |                           |                          |  |                          |
| 03-3045  | 2                         | 1                        | Rückwärtiger Lenkhebel                                       |                          |
| 14 f   | —                         | 1                        | Keil f. d. rückw. Lenkhebel                                  |                          |
| 03-0223  | 2                         | 1                        | Kugelzapfen f. d. Lenkhebel                                  |                          |
| 07-0768  | 2                         | 1                        | Mutter f. d. Kugelzapfen                                     |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint $\varnothing$ 2,5×25                                  |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>8. Steuerradwelle mit Schraube.</b>                                     |                           |                          |   |                          |
| 03-3170  | 2                         | 1                        | Komplette Steuerradwelle:                                   |                          |
| 03-3183  | 2                         | 1                        | Steuerradwelle  |                          |
| 03-3168  | 2                         | 1                        | Steuerradschraube } gepresst                                |                          |
| <b>9. Kegelrollenlager mit Beilagen.</b>                                   |                           |                          |   |                          |
| 03-3351  | —                         | 2                        | Kegelrollenlager 30205, ohne Innenring, mit spezi. Körbchen |                          |
| 50-0105  | 2                         | 2                        | Regulierunterlage d. Kegelrollenlagers                      |                          |
| 50-0109  | —                         | 1                        | Regulierunterlage d. Kegelrollenlagers                      |                          |
| <b>10. Steuerrad mit Büchse, Mutter u. Keil.</b>                           |                           |                          |   |                          |
| 03-9914  | 2                         | 1                        | Komplettes Steuerrad:                                       |                          |
| 03-3153  | 2                         | 1                        | Steuerrad   |                          |
| 03-3008  | 2                         | 1                        | Sperrenführung f. d. Fahrtrichtungszeigerhebel              | } unge-<br>klossen       |
| 11-2079  | —                         | 1                        | Keil f. d. Steuerrad  |                          |
| 03-3017  | 2                         | 1                        | Mutter f. d. Wellenende                                     |                          |
| <b>11. Sperre d. Fahrtrichtungszeigerhebels.</b>                           |                           |                          |   |                          |
| 03-3007  | 2                         | 1                        | Sperre d. Fahrtrichtungszeigerhebels                        |                          |
| 06-3393  | —                         | 1                        | Feder f. d. Sperre  |                          |
| 04-5913  | 2                         | 1                        | Mutter f. d. Sperre   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Sicherung f. d. Mutter                                      |                          |
| <b>12. Sperre f. d. Richtungszeigersegment.</b>                            |                           |                          |   |                          |
| 03-9913  | 2                         | 1                        | Komplette Sperre f. d. Richtungszeiger:                     |                          |
| 03-3009  | 2                         | 1                        | Röhrchen f. d. Sperre-Richtungszeigersegment                | } geschw.                |
| 03-3003  | 2                         | 1                        | Sperrensegment f. d. Fahrtrichtungszeiger                   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Stift f. d. Röhrchen Kkr 5×36                               |                          |
| <b>13. Segmentteller f. d. Fahrtrichtungszeiger mit Röhrchen u. Hebel.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-3169  | 2                         | 1                        | Kompl. Segmentteller f. d. Fahrtrichtungszeiger:            |                          |
| 03-3010  | 2                         | 1                        | Röhrchen f. d. Segmentteller                                |                          |
| 03-3001  | 2                         | 1                        | Segmentteller f. d. Sperre d. Richtungszeigers              | } geschweisst            |
| 03-3005  | —                         | 1                        | Feder f. d. Hebelschnapper d. Richtungszeigers              |                          |
| —  | —                         | 2                        | Eisenniet Nr. 3 f. d. Feder u. Teller                       |                          |
| —  | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Niet Nr. 3                                  |                          |
| 03-3006  | —                         | 1                        | Hebelschnapper f. d. Fahrtrichtungszeiger                   | } geschweisst            |
| 03-3206  | —                         | 1                        | Führungsring  |                          |
| 03-3002  | —                         | 1                        | Segment f. d. Sperre d. Richtungszeigers                    |                          |
| —  | —                         | 1                        | Fahrtrichtungshebel „Bosch“ SHE 36/1 Z                      |                          |
| 03-3022  | —                         | 3                        | Schraube f. d. Hebel u. Teller                              |                          |
| —  | —                         | 3                        | Federring $\varnothing$ 3,5                                 |                          |
| 03-3004  | —                         | 1                        | Unterlage f. d. Teller d. Sperrensegments                   |                          |
| <b>14. Röhrchen f. d. Lichtschalterhebel mit Hupenhebel u. Drücker.</b>    |                           |                          |   |                          |
| 03-9912  | 2                         | 1                        | Komplettes Röhrchen f. d. Lichtschalterhebel:               |                          |
| 03-3018  | 2                         | 1                        | Röhrchen f. d. Hebel d. Lichtschalters                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Hebel d. Lichtschalters mit Hupendrucker                    | } geschw.                |
| —  | —                         | —                        | „Bosch“   |                          |




| Bezeichnung<br>Nr.                                      | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                 | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| <b>15. Lichtschaltkästchen u. Fahrtrichtungszeiger.</b> |                           |                        |   |                          |
| 03-3171   | 2                         | 1                      | Lichtschaltkästchen u. Fahrtrichtungszeiger . . .                         |                          |
| 03-3019   | —                         | 1                      | Kupplung f. d. Lichtschaltkästchen u. Lichtschalt-<br>hebelröhrchen . . . |                          |
| 03-3021   | —                         | 1                      | Sicherungsschraube f. d. Kupplung . . .                                   |                          |
| 03-3020   | —                         | 1                      | Kupplungsfeder d. Schaltkästchens . . .                                   |                          |
| 6/13 s  | —                         | 2                      | Schraube f. d. Schaltkästchen . . .                                       |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring $\varnothing 7 \times 11 \times 2$ . . .                        |                          |
| <b>VII. AKZELERATOR-PEDAL<br/>UND BREMSÜBERTRAGUNG.</b> |                           |                        |   |                          |
| <b>1. Akzelerator-Pedal mit Zugstange.</b>              |                           |                        |   |                          |
| 03-3760   | 4                         | 1                      | Kompletter Pedal d. Akzelerators:   |                          |
| 03-3756   | 4                         | 1                      | Pedal d. Akzelerators . . .   |                          |
| 11-2200   | 4                         | 1                      | Scharnier f. d. Pedal d. Akzelerators . . .                               | } Geschweisst            |
| 11-2301   | 4                         | 1                      | Scharnierdraht f. d. Akzelerator-Pedal . . .                              |                          |
| 03-3757   | 4                         | 1                      | Zugstangenlager f. d. Akzelerator-Pedal . . .                             |                          |
| 03-3056   | 4                         | 1                      | Zugstange f. d. Akzelerator-Pedal . . .                                   |                          |
| —   | —                         | 1                      | Splint $\varnothing 1.5 \times 20$ . . .                                  |                          |
| <b>2. Bremsübertragungslager.</b>                       |                           |                        |   |                          |
| 03-3674   | 4                         | 2                      | Bremsübertragungslager . . .  |                          |
| <b>3. Bremsübertragungswelle mit Hebel.</b>             |                           |                        |   |                          |
| 03-4667   | 4                         | 1                      | Komplette Übertragungswelle d. Vorderbremse . . .                         |                          |
| 03-4151   | 4                         | 1                      | Wellenröhrchen f. d. Vorderbremsübertragung . . .                         | } Geschw.                |
| 03-4452   | 4                         | 2                      | Wellenbolzen f. d. Vorderbremsübertragung . . .                           |                          |
| 03-3046   | 4                         | 1                      | Innenhebel f. d. Vorderbremsübertragung . . .                             |                          |
| 03-4668   | 4                         | 1                      | Komplette Übertragungswelle d. Hinterbremse:                              |                          |
| 03-4152   | 4                         | 1                      | Wellenröhrchen f. d. Hinterbremsübertragung . . .                         | } Geschw.                |
| 03-4452   | 4                         | 2                      | Wellenbolzen f. d. Hinterbremsübertragung . . .                           |                          |
| 03-3047   | 4                         | 2                      | Innenhebel f. d. Hinterbremsübertragung . . .                             |                          |
| 03-4451   | 4                         | 4                      | Kugelpfanne f. d. Bremswellenlager . . .                                  |                          |
| 03-3713   | 4                         | 2                      | Aussenhebel f. d. Vorderbremsübertragung . . .                            |                          |
| 8/30 s  | —                         | 2                      | Schraube f. d. Nabe d. Hebels . . .                                       |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$ . . .                        |                          |
| 03-3711   | 4                         | 1                      | Rechter Aussenhebel d. Hinterbremsübertragung . . .                       |                          |
| 03-3712   | 4                         | 1                      | Linker Aussenhebel d. Hinterbremsübertragung . . .                        |                          |
| 8/30 s  | —                         | 2                      | Schraube f. d. Nabe d. Hebels . . .                                       |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$ . . .                        |                          |
| <b>4. Zwischenübertragungshebel d. Vorderbremse.</b>    |                           |                        |   |                          |
| 03-3063   | 4                         | 2                      | Bolzen f. d. Übertragungshebel . . .                                      |                          |
| —   | —                         | 2                      | Mutter f. d. Bolzen M 10 . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring $\varnothing 11 \times 17 \times 3$ . . .                       |                          |
| —   | —                         | 2                      | Glatte Unterlage . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Splint $\varnothing 2 \times 20$ . . .                                    |                          |
| 03-3227   | 4                         | 2                      | Zwischenübertragungshebel d. Vorderbremse . . .                           |                          |
| <b>5. Zwischenübertragungshebel d. Hinterbremse.</b>    |                           |                        |   |                          |
| 03-3063   | 4                         | 2                      | Bolzen f. d. Zwischenübertragungshebel . . .                              |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                           | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 10 . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 2                      | Federring $\varnothing 11 \times 17 \times 3$ . . .                 |                          |
| —  | —                         | 2                      | Glatte Unterlage $\varnothing 10 \times 20 \times 2$ . . .          |                          |
| —  | —                         | 2                      | Splint $\varnothing 2 \times 20$ . . .                              |                          |
| 03-3228  | 4                         | 1                      | Rechter Hebel d. Hinterbremse . . .                                 |                          |
| 03-3229  | 4                         | 1                      | Linker Hebel d. Hinterbremse . . .                                  |                          |
| <b>VIII. RAHMEN, FEDER, TRITTBRETT-<br/>HALTER U. AUSPUFFTOPF.</b>                     |                           |                        |   |                          |
| <b>1. Längs- u. Querträger.</b>  |                           |                        |   |                          |
| 03-3925  | 5                         | 1                      | Kompletter Rahmen . . .   |                          |
| 03-3923  | 5                         | 1                      | Rechter Rahmenlängsträger . . .                                     |                          |
| 03-3924  | 5                         | 1                      | Linker Rahmenlängsträger . . .                                      |                          |
| 03-3411  | 5                         | 1                      | Erste Rahmenquere . . .   |                          |
| 03-3052  | 5                         | 1                      | Zweite Rahmenquere . . .  |                          |
| 03-3413  | 5                         | 1                      | Dritte Rahmenquere . . .  |                          |
| 03-3414  | 5                         | 1                      | Vierte Rahmenquere . . .  |                          |
| —  | —                         | 12                     | Kesselniet $\varnothing 10 \times 23$ f. d. Querenbefestigung . . . |                          |
| —  | —                         | 12                     | Kesselniet $\varnothing 10 \times 12$ f. d. Querenbefestigung . . . |                          |
| <b>2. Motoraufhängung u. Stossdämpfer.</b>   |                           |                        |   |                          |
| 03-3473  | 5                         | 1                      | Rechte vordere Motoraufhängung . . .                                |                          |
| 03-3474  | 5                         | 1                      | Linke vordere Motoraufhängung . . .                                 |                          |
| 03-3953  | 5                         | 2                      | Rückwärtige Motoraufhängung . . .                                   |                          |
| 03-3055  | 5                         | 2                      | Halter f. d. Vorderstossdämpfer . . .                               |                          |
| —  | —                         | 4                      | Niet $\varnothing 10 \times 27$ d. Vorderstossdämpfers . . .        |                          |
| 03-3070  | 5                         | 1                      | Rechter, oberer Halter d. Hinterstossdämpfer . . .                  |                          |
| 03-3071  | 5                         | 1                      | Linker oberer Halter . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                      | Kesselniet $\varnothing 10 \times 25$ f. d. Halter . . .            |                          |
| —  | —                         | 4                      | Gitterniet $\varnothing 8 \times 22$ f. d. zweite Quere . . .       |                          |
| —  | —                         | 4                      | Kesselniet $\varnothing 10 \times 14$ f. d. Halter . . .            |                          |
| <b>3. Aufhängungspratze f. d. Auspufftopf u. Reserve-<br/>radhalter.</b>               |                           |                        |   |                          |
| 03-3563  | 5                         | 1                      | Aufhängungspratze f. d. Auspufftopf . . .                           |                          |
| —  | —                         | 3                      | Gitterniet f. d. Pratze u. Rahmen $\varnothing 8 \times 18$ . . .   |                          |
| 04-4503  | 5                         | 2                      | Pratze f. d. Reserveradhalter . . .                                 |                          |
| —  | —                         | 6                      | Kesselniet $\varnothing 10 \times 30$ f. d. Halter . . .            |                          |
| 12/47 s  | —                         | 2                      | Schraube f. d. Pratze d. Reserveradhalters . . .                    |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 12 . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 2                      | Federring $\varnothing 13 \times 19 \times 3$ . . .                 |                          |
| <b>4. Rahmenversteifung u. Andrehkurbelführung<br/>f. d. Halter d. Stop-Schalters.</b> |                           |                        |   |                          |
| 03-2343  | 5                         | 2                      | Rahmenversteifung f. d. Vorderhalter d. Hinter-<br>feder . . .      |                          |
| —  | —                         | 2                      | Kesselniet $\varnothing 10 \times 23$ f. d. Versteifung . . .       |                          |
| 03-3954  | 5                         | 1                      | Versteifung f. Rahmen bei d. Lenkung . . .                          |                          |
| —  | —                         | 2                      | Kesselniet $\varnothing 8 \times 20$ . . .                          |                          |
| 03-3301  | —                         | 1                      | Andrehkurbelführung . . .   |                          |
| —  | —                         | 2                      | Kesselniet $\varnothing 10 \times 16$ f. d. Führung . . .           |                          |
| 03-3202  | 5                         | 1                      | Halter f. d. Stopzeiger . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gitterniet $\varnothing 6 \times 14$ . . .                          |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                       | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>5. Pedalfussbodenpratze u. Konsole<br/>f. d. Karosseriebefestigung.</b>          |                           |                          |   |                          |
| 03-4121   | 5                         | 1                        | Komplette rechte Pratze d. Pedalfussbodenkonsole                | } geschweisst            |
| 03-4056   | 5                         | 1                        | Rechte Pratze d. Pedalfussbodenkonsole                          |                          |
| 03-3838   | 5                         | 1                        | Ansatz f. d. Pratze   | } geschweisst            |
| 03-4122   | 5                         | 1                        | Komplette linke Pratze d. Pedalfussbodenkonsole                 |                          |
| 03-4057   | 5                         | 1                        | Linke Pratze d. Pedalfussbodenkonsole                           | } geschweisst            |
| 03-3838   | 5                         | 1                        | Ansatz f. d. Pratze   |                          |
| 03-4099   | 5                         | 2                        | Unterlage f. d. Konsole   |                          |
| 03-3707   | 5                         | 8                        | Gitterniet $\varnothing 8 \times 23$ f. d. Pratze               |                          |
| 03-3750   | 5                         | 2                        | Konsole f. d. Karosseriebefestigung                             |                          |
| —   | —                         | 4                        | Gitterniet $\varnothing 8 \times 23$ f. d. Konsolen             |                          |
| —   | —                         | 2                        | Mittlere Konsole f. d. Karosseriebefestigung                    |                          |
| —   | —                         | 4                        | Gitterniet $\varnothing 8 \times 23$ f. d. Konsolenbefestigung  |                          |
| <b>6. Batterieanhängung.</b>  |                           |                          |   |                          |
| 03-3560   | 5                         | 1                        | Komplette Batterieaufhängung:                                   |                          |
| 03-3561   | 5                         | 1                        | Batterieaufhängung  |                          |
| 03-3562   | 5                         | 1                        | Konsole f. d. Batterieaufhängung                                |                          |
| —   | —                         | 3                        | Gitterniet $\varnothing 6 \times 14$ f. d. Konsole              |                          |
| —   | —                         | 3                        | Gitterniet $\varnothing 6 \times 14$ f. d. Aufhängung mit Quere |                          |
| —   | —                         | 3                        | Gitterniet $\varnothing 8 \times 18$ f. d. Konsole u. Rahmen    |                          |
| <b>7. Vorderfeder.</b>  |                           |                          |   |                          |
| 03-4011   | 5                         | 2                        | Komplette Vorderfeder:  |                          |
| 03-4993   | 5                         | 2                        | Vorderfeder   |                          |
| 03-3810   | 5                         | 4                        | Büchse f. d. Vorderfederauge                                    |                          |
| 08-0104   | 5                         | 2                        | Schraube f. d. Vorderfeder                                      |                          |
| —   | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8  |                          |
| 03-1373   | 5                         | 2                        | Vorderfederlasche   |                          |
| —   | —                         | 2                        | Niet f. d. Lasche $\varnothing 6.5 \times 16$                   |                          |
| <b>8. Vorderfederhalter mit Büchse u. Versteifung<br/>f. d. vordere Rahmenende.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-3419   | 5                         | 1                        | Kompletter rechter Vorderfederhalter:                           |                          |
| 03-3421   | 5                         | 1                        | Rechter Vorderhalter d. Vorderfeder                             |                          |
| 03-3810   | 5                         | 1                        | Büchse f. d. Halter   |                          |
| 03-3420   | 5                         | 1                        | Kompletter linker Vorderfederhalter                             |                          |
| 03-3422   | 5                         | 1                        | Linker Vorderhalter d. Vorderfeder                              |                          |
| 03-3810   | 5                         | 1                        | Büchse f. d. Vorderhalter                                       |                          |
| —   | —                         | 2                        | Kürzerer Kesselniet $\varnothing 10 \times 25$                  |                          |
| —   | —                         | 1                        | Längerer Kesselniet $\varnothing 10 \times 47$                  |                          |
| 03-3423   | 5                         | 1                        | Versteifung f. d. Rahmenvorderende                              |                          |
| 03-3073   | 5                         | 2                        | Niet f. d. Versteifung  |                          |
| 03-3965   | 5                         | 2                        | Rückwärtiger Vorderfederhalter                                  |                          |
| —   | —                         | 6                        | Kesselniet $\varnothing 10 \times 23$                           |                          |
| <b>9. Anhängung u. Bolzen d. Vorderfeder.</b>                                       |                           |                          |   |                          |
| 03-3765   | 5                         | 2                        | Vorderfederaufhängung   |                          |
| 03-3759   | 5                         | 6                        | Kompletter Vorderfederhalter:                                   |                          |
| 03-3762   | 5                         | 6                        | Bolzen f. d. Vorderfeder  |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.                                 | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe           | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 03—3246  | 5                         | 6                        | Deckel f. d. Schmierbüchse . . . . .                |                          |
| —  | 5                         | 6                        | Verschlußskugel Ø 5/32" . . . . .                   |                          |
| 03—3236  | 5                         | 6                        | Feder f. d. Verschlußskugel . . . . .               |                          |
| 03—3798  | 5                         | 2                        | Verlängerte Bolzenunterlage f. d. Feder . . . . .   |                          |
| 03—3761  | 5                         | 2                        | Sicherung f. d. Bolzen d. Feder . . . . .           |                          |
| —  | —                         | 6                        | Gewöhnliche Mutter M 10 . . . . .                   |                          |
| <b>10. Hinterfeder.</b>                            |                           |                          |   |                          |
| 03—4012  | 5                         | 2                        | Komplettes Hinterfeder besteht:                     |                          |
| 03—4007  | 5                         | 2                        | Hinterfeder . . . . .                               |                          |
| 03—3811  | 5                         | 2                        | Büchse f. d. Hinterfederauge . . . . .              |                          |
| 03—3075  | 5                         | 2                        | Schraube f. d. Hinterfeder . . . . .                |                          |
| —  | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                    |                          |
| <b>11. Hinterfederhalter mit Büchsen.</b>          |                           |                          |   |                          |
| 03—3967  | 5                         | 2                        | Vorderhalter d. rückw. Feder . . . . .              |                          |
| —  | —                         | 4                        | Kesselniet Ø 10×30 f. d. Halter . . . . .           |                          |
| 03—3427  | 5                         | 1                        | Kompletter, rechter rückwärtiger Halter:            |                          |
| 03—3461  | 5                         | 1                        | Rechter Hinterfederhalter . . . . .                 |                          |
| 03—3811  | 5                         | 1                        | Büchse f. d. Halter d. rückw. Feder . . . . .       |                          |
| 03—3428  | 5                         | 1                        | Kompletter linker rückw. Halter:                    |                          |
| 03—3462  | 5                         | 1                        | Linker Hinterfederhalter . . . . .                  |                          |
| 03—3811  | 5                         | 1                        | Büchse f. d. Hinterfederhalter . . . . .            |                          |
| —  | —                         | 2                        | Längerer Kesselniet Ø 10×55 f. d. Halter . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                        | Kesselniet Ø 10×27 f. d. Halter . . . . .           |                          |
| <b>12. Aufhängung u. Bolzen f. d. Hinterfeder.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03—3766  | 5                         | 2                        | Hinterfederaufhängung . . . . .                     |                          |
| 03—3759  | 5                         | 6                        | Kompletter Bolzen f. d. Hinterfeder:                |                          |
| 03—3762  | 5                         | 6                        | Bolzen f. d. Hinterfeder . . . . .                  |                          |
| 03—3246  | 5                         | 6                        | Schmierbüchsendeckel . . . . .                      |                          |
| —  | 5                         | 6                        | Verschlußkugeln Ø 5/32" . . . . .                   |                          |
| 03—3236  | 5                         | 6                        | Feder f. d. Verschlußkugeln . . . . .               |                          |
| 03—3798  | 5                         | 2                        | Verlängerte Unterlage . . . . .                     |                          |
| 03—3761  | 5                         | 2                        | Sicherung f. d. Aufhängung d. Hinterfederbolzens    |                          |
| —  | —                         | 6                        | Gewöhnliche Mutter f. d. Bolzen M 10 . . . . .      |                          |
| <b>13. Auspufftopf mit Stirn- u. Querwand.</b>     |                           |                          |   |                          |
| 03—3537  | 5                         | 1                        | Kompletter Auspufftopfmantel:                       |                          |
| 11—0727  | 5                         | 1                        | Auspufftopfmantel . . . . .                         |                          |
| 11—1231  | 5                         | 1                        | Querwand d. Auspufftopfmantel . . . . .             | } geschweisst            |
| 03—3538  | 5                         | 1                        | Vorderstirnteil d. Auspufftopfes . . . . .          |                          |
| 03—3539  | 5                         | 1                        | Rückw. Stirnteil d. Auspufftopfes . . . . .         |                          |
| 03—3540  | 5                         | 1                        | Innenrohr d. Auspufftopfes . . . . .                |                          |
| 03—3277  | 5                         | 1                        | Querwand f. d. Innenrohr d. Auspufftopfes . . . . . |                          |
| <b>14. Auspufftopfaufhängung mit Halter.</b>       |                           |                          |   |                          |
| 03—3541  | 5                         | 2                        | Aufhängung d. Auspufftopfes . . . . .               |                          |
| 8/24 s   | —                         | 2                        | Befestigungsschraube f. d. Aufhängung . . . . .     |                          |
| —  | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                    |                          |
| —  | —                         | 2                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .                        |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>15. Rohr hinter d. Auspufftopf mit Halter.</b>                  |                           |                          |   |                          |
| 03-3542  | 5                         | 1                        | Rohr hinter d. Auspufftopf . . . . .  |                          |
| 8/22 s   | —                         | 1                        | Schraube f. d. Halter . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .  |                          |
| 03-3278  | 5                         | 1                        | Rohrhalter hinter d. Auspufftopf . . . . .                                  |                          |
| 8/18 s   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Halter u. Rahmen . . . . .                                   |                          |
| —  | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 1                        | Splint f. d. Rohr Ø 4,5×50 . . . . .  |                          |
| <b>16. Trittbretthalter.</b>                                       |                           |                          |   |                          |
| 03-4068  | 5                         | 2                        | Vorderer Trittbretthalter . . . . .   |                          |
| 03-4069  | 5                         | 2                        | Rückwärtiger Trittbretthalter . . . . .                                     |                          |
| —  | —                         | 12                       | Gitterniet Ø 8×20 . . . . .   |                          |
| <b>IX. KÜHLER, HAUBE, SPRITZWAND USW.</b>                          |                           |                          |   |                          |
| <b>1. Kühlermantel, Kühlerblock, Versteifung u. Kühlerstützen.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-4055  | 5                         | 1                        | Kompletter Kühlerblockmantel:   |                          |
| 03-4053  | 5                         | 1                        | Rechtes Seitenblech d. Kühlerblockmantels . . . . .                         |                          |
| 03-4054  | 5                         | 1                        | Linkes Seitenblech d. Kühlerblockmantels . . . . .                          |                          |
| 03-3577  | 5                         | 1                        | Boden f. d. Kühlerblockmantel . . . . .                                     |                          |
| 03-3578  | 5                         | 1                        | Mantel d. oberen Behälters . . . . .  |                          |
| 03-3579  | 5                         | 1                        | Boden f. d. Mantel d. Behälters . . . . .                                   |                          |
| 03-3290  | 5                         | 2                        | Versteifung f. d. Mantel d. Behälters . . . . .                             |                          |
| 17-0481  | 5                         | 1                        | Rechte Stütze f. d. oberen Kühlerbehälter . . . . .                         |                          |
| 17-0482  | 5                         | 1                        | Linke Stütze f. d. oberen Kühlerbehälter . . . . .                          |                          |
| 03-3293  | 5                         | 1                        | Hülse f. d. Andrehkurbelführung . . . . .                                   |                          |
| 03-3294  | 5                         | 1                        | Versteifung f. d. oberen Behälter neben d. Ver-<br>bindungsstange . . . . . |                          |
| 17-0478  | 5                         | 1                        | Halter f. d. Distanzstange . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 6                        | Kupferniet Nr. 6 f. d. Halter . . . . .                                     |                          |
| 17-0467  | 5                         | 1                        | Rechte Versteifung d. unterer Kühlerecke . . . . .                          |                          |
| 03-3580  | 5                         | 1                        | Querwand oberhalb d. Zuleitungsstützens . . . . .                           |                          |
| 03-3295  | 5                         | 1                        | Deckel f. d. Überfallröhrchen . . . . .                                     |                          |
| 03-3296  | 5                         | 1                        | Oberer Kühlerstützen . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 4                        | Kupferniet Nr. 0 f. d. Deckel . . . . .                                     |                          |
| 03-3297  | 5                         | 2                        | Unterlage f. d. Schraube d. Kühlers . . . . .                               |                          |
| 03-3581  | 5                         | 1                        | Entlüftungsröhrchen f. d. Kühler . . . . .                                  |                          |
| 03-3767  | 5                         | 1                        | Unterer Kühlerstützen . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 3                        | Kupferniet Nr. 5 f. d. Stützen . . . . .                                    |                          |
| 14-0523  | 5                         | 1                        | Einfüllstützen d. Kühlers . . . . .   |                          |
| 03-3299  | 5                         | 1                        | Kühlerblock . . . . .   |                          |
| 04-4405  | 5                         | 1                        | Oberer Kühlermantelhalter . . . . .   |                          |
| 03-3291  | 5                         | 1                        | Linke Versteifung d. unterer Kühlerecke . . . . .                           |                          |
| 03-5003  | —                         | 1                        | Versteifung f. d. Andrehkurbelführung . . . . .                             |                          |
| <b>2. Kühlerzubehör.</b>   |                           |                          |   |                          |
| 11-9907  | 5                         | 1                        | Kompletter Ablasshahn:  |                          |
| 06-1386  | 5                         | 1                        | Ablasshahn (komplett.) } angeschweisst . . . . .                            |                          |
| 03-0257  | 5                         | 1                        | Röhrchen f. d. Hahn . . . . .   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                                     | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe              | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| —  | —                         | 1                        | Fiberring Ø 18×26×2 . . . . .                          |                          |
| 07-1162  | 5                         | 1                        | Sieb f. d. Einfüllstützen . . . . .                    |                          |
| 03-3794  | 5                         | 1                        | Deckel f. d. Einfüllstützen . . . . .                  |                          |
| 11-9906  | —                         | 1                        | Komplette Marke „Praga“:                               |                          |
| 04-3703  | —                         | 1                        | Fabriksmarke . . . . .                                 |                          |
| 11-9922  | —                         | 4                        | Draht Ø 2,2 f. d. Marke „Praga“ . . . . .              |                          |
| <b>3. Abnehmbarer Kühlermantel.</b>                    |                           |                          |  |                          |
| 03-4110  | 5                         | 1                        | Kompletter abnehmbarer Kühlermantel . . . . .          |                          |
| 03-4021  | 5                         | 1                        | Abnehmbarer Kühlermantel . . . . .                     |                          |
| 03-3285  | 5                         | 1                        | Längsversteifungsband . . . . .                        |                          |
| 03-3286  | 5                         | 1                        | Querversteifungsband . . . . .                         |                          |
| 03-3763  | 5                         | 2                        | Blech f. d. Haube . . . . .                            |                          |
| —  | —                         | 4                        | Niet Nr. 3 f. d. Blech u. Mantel . . . . .             |                          |
| —  | —                         | 1                        | Lederband f. d. abnehmbaren Mantel . . . . .           |                          |
| <b>4. Emblem samt Löwleinmarke u. Schrauben.</b>       |                           |                          |  |                          |
| 03-5253  | 5                         | 1                        | Kompl. Oberteil d. Emblem, bestehend:                  |                          |
| 03-5250  | 5                         | 1                        | Oberer Emblemteil } gelötet . . . . .                  |                          |
| 03-5009  | 5                         | 1                        | Schraube f. d. Oberteil . . . . .                      |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .                       |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                           |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gepresste Unterlage Nr. 1 . . . . .                    |                          |
| 03-5254  | 5                         | 1                        | Kompl. Unterteil d. Emblem, bestehend:                 |                          |
| 03-5251  | 5                         | 1                        | Unterer Emblemteil } gelötet . . . . .                 |                          |
| 03-5252  | 5                         | 1                        | Untere Emblemversteifung } . . . . .                   |                          |
| 6/15 s   | —                         | 1                        | Schraube f. d. Kühlermantel u. Emblem . . . . .        |                          |
| —  | —                         | 1                        | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                           |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gepresste Unterlage Nr. 1 . . . . .                    |                          |
| —  | —                         | 1                        | Löwleinmarke . . . . .                                 |                          |
| 06-4478  | 5                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .                       |                          |
| <b>5. Andrehkurbeldeckel u. Befestigungsschrauben.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03-3573  | 5                         | 1                        | Kompl. Andrehkurbeldeckel, bestehend aus:              |                          |
| 03-3444  | 5                         | 1                        | Andrehkurbel-Lochdeckel . . . . .                      |                          |
| 03-3207  | 5                         | 1                        | Aufhängerahmen d. Andrehkurbel- } gelötet . . . . .    |                          |
| —  | —                         | —                        | Lochdeckel . . . . .                                   |                          |
| 04-4431  | —                         | 7                        | Schraube f. d. abnehmbaren Kühlermantel . . . . .      |                          |
| —  | —                         | 7                        | Löwenherzmutter Ø 5 . . . . .                          |                          |
| <b>6. Haube.</b>                                       |                           |                          |  |                          |
| 03-4960  | 5                         | 1                        | Komplette Haube, bestehend aus:                        |                          |
| 03-4027  | 5                         | 1                        | Kompletter oberer Haubenteil, bestehend aus:           |                          |
| 03-4028  | 5                         | 1                        | Oberer Haubenteil . . . . .                            |                          |
| 03-4029  | 5                         | 1                        | Vordere Versteifung d. oberen Haubenteil . . . . .     |                          |
| 03-4030  | 5                         | 1                        | Rückwärtige Versteifung d. oberen Haubenteil . . . . . |                          |
| —  | —                         | 1                        | Filzband f. d. rückwärtige Versteifung . . . . .       |                          |
| —  | —                         | 1                        | Filzband f. d. vordere Versteifung . . . . .           |                          |
| 03-4031  | 5                         | 2                        | Oberer Scharnierteil d. Haube . . . . .                |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.        | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                      | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 03-4023                   | 5                         | 1                        | Kompl. rechter Seitenteil d. Haube, besteht aus:                               |                          |
| 03-4024                   | 5                         | 1                        | Rechter Seitenteil d. Haube . . . . .  |                          |
| 03-4032                   | 5                         | 1                        | Unterer Scharnierteil d. Haube . . . . .                                       |                          |
| 03-3336                   | 5                         | 2                        | Halter f. d. Haubenschliessersanschlag . . . . .                               |                          |
| 16-1201                   | 5                         | 2                        | Unteres Stützblech d. Seitenteiles . . . . .                                   |                          |
| 04-1591                   | 5                         | 1                        | Oberes Stützblech d. Seitenteiles . . . . .                                    |                          |
| 03-4033                   | 5                         | 1                        | Scharnierdraht d. Haube . . . . .  |                          |
| 03-4941                   | 5                         | 1                        | Kompl. linker Seitenteil d. Haube, bestehend aus:                              |                          |
| 03-4942                   | 5                         | 1                        | Linker Seitenteil d. Haube . . . . .   |                          |
| 03-4032                   | 5                         | 1                        | Unterer Scharnierteil d. Haube . . . . .                                       |                          |
| 03-3336                   | 5                         | 2                        | Halter f. d. Haubenschliessersanschlag . . . . .                               |                          |
| 16-1201                   | 5                         | 2                        | Unteres Stützblech f. d. Hauben-Seitenteil . . . . .                           |                          |
| 04-1591                   | 5                         | 1                        | Oberes Stützblech f. d. Hauben-Seitenteil . . . . .                            |                          |
| 03-4033                   | 5                         | 1                        | Scharnierdraht d. Haube . . . . .  |                          |
| 03-4800                   | 5                         | 1                        | Versteifung d. Haubenleiste . . . . .  |                          |
| <b>7. Spritzwand.</b>     |                           |                          |  |                          |
| 03-3524                   | 5                         | 1                        | Komplette Spritzwand, bestehend aus:   |                          |
| 03-3525                   | 5                         | 1                        | Spritzwand . . . . .   |                          |
| 03-3526                   | 5                         | 1                        | Rechter Seitenteil d. Spritzwand . . . . .                                     |                          |
| 03-3527                   | 5                         | 1                        | Linker Seitenteil d. Spritzwand . . . . .                                      |                          |
| 03-3528                   | 5                         | 1                        | Rechte Unterecke f. d. Versteifung d. Seitenwand . . . . .                     |                          |
| 03-3529                   | 5                         | 1                        | Linke Unterecke f. d. Versteifung d. Seitenwand . . . . .                      |                          |
| 03-3530                   | 5                         | 1                        | Oberer Pedalfussboden . . . . .  |                          |
| 03-3271                   | 5                         | 2                        | Verbindungswinkelisen d. Pedalfussboden f. d. Oberteil u. Seitenwand . . . . . |                          |
| 03-3327                   | 5                         | 1                        | Rechtes Winkelisen d. Pedalfussbodens . . . . .                                |                          |
| 03-3328                   | 5                         | 1                        | Linkes Winkelisen d. Pedalfussbodens . . . . .                                 |                          |
| 03-3272                   | 5                         | 2                        | Versteifung f. d. Winkelisen d. Pedalfussbodens . . . . .                      |                          |
| 03-3273                   | 5                         | 2                        | Oberer Versteifung f. d. Spritzwand u. d. Benzinbehälterband . . . . .         |                          |
| 03-3274                   | 5                         | 2                        | Untere Versteifung f. d. Spritzwand u. d. Benzinbehälterband . . . . .         |                          |
| 03-1417                   | 5                         | 2                        | Kabelführung . . . . .   |                          |
| 03-3329                   | 5                         | 1                        | Kabelführung . . . . .   |                          |
| 03-3894                   | 5                         | 1                        | Mittlere Versteifung f. d. Spritzwand . . . . .                                |                          |
| 03-1417                   | 5                         | 2                        | Kabelführung . . . . .   |                          |
| <b>8. Pedalfussboden.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03-3534                   | 5                         | 1                        | Pedalfussboden . . . . .   |                          |
| 03-3793                   | —                         | 4                        | Schraube f. d. Pedalfussboden . . . . .  |                          |
| —                         | —                         | 4                        | Glatte Unterlage Ø 6×12×1,5 . . . . .  |                          |
| 03-3090                   | 5                         | 2                        | Pedal Gummipuffer . . . . .  |                          |
| <b>9. Schalttafel.</b>    |                           |                          |  |                          |
| 03-4126                   | 5                         | 1                        | Komplette Schalttafel . . . . .  |                          |
| 03-3601                   | 5                         | 1                        | Schalttafel . . . . .  |                          |
| 03-3891                   | 5                         | 1                        | Lichtlaternenhülse f. d. Schalttafel . . . . .                                 |                          |
| 6/30 kz                   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Schaltkasten . . . . .  |                          |
| —                         | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .   |                          |
| —                         | —                         | 2                        | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |

Geschweisst


| Bezeichnung<br>Nr.                  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>10. Benzinbehälter.</b>          |                           |                          |   |                          |
| 03-3533                             | 5                         | 1                        | Kompletter Benzinbehälter, bestehend:   |                          |
| 03-3554                             | 5                         | 1                        | Benzinbehältermantel . . . . .  |                          |
| 03-3303                             | —                         | 1                        | Schwimmer d. Benzinstandzeigers mit Stange, Endstück, Gelenk u. Zugstange . . . . . |                          |
| 03-3555                             | —                         | 2                        | Stirn d. Benzinbehälters . . . . .  |                          |
| 03-3556                             | —                         | 1                        | Linke Versteifung d. Benzinbehältermantels . . . . .                                |                          |
| 03-3557                             | 5                         | 2                        | Benzinbehälterband . . . . .  |                          |
| 03-1728                             | 5                         | 6                        | Stützblech f. d. Benzinbehälterbefestigung . . . . .                                |                          |
| —                                   | —                         | 6                        | Kupferniet Nr. 5 zum Füllstutzen . . . . .  |                          |
| 50997                               | 5                         | 1                        | Ablaststutzen . . . . .   |                          |
| —                                   | —                         | 3                        | Kupferniet Nr. 3 f. d. Ablaststutzen . . . . .                                      |                          |
| 03-3693                             | —                         | 1                        | Rechte Versteifung d. Benzinbehälters . . . . .                                     |                          |
| 50938                               | 5                         | 1                        | Halter f. d. Tachometerwelle . . . . .  |                          |
| 03-4883                             | —                         | 1                        | Füllstutzen d. Benzinbehälters . . . . .  |                          |
| <b>11. Benzinbehälter-Zubehör.</b>  |                           |                          |   |                          |
| 14-1202                             | 5                         | 1                        | Sieb f. d. Einfüllstutzen . . . . .   |                          |
| 04-0427                             | 5                         | 1                        | Einfüllstutzendeckel . . . . .  |                          |
| —                                   | —                         | 1                        | Lederdichtung f. d. Einfüllstutzendeckel . . . . .                                  |                          |
| 03-0944                             | 5                         | 1                        | Kompletter Pantof-Hahn, bestehend aus:  |                          |
| 04-4289                             | 5                         | 1                        | Pantof-Hahn mit Korkdichtung . . . . .  |                          |
| 07-1329                             | 5                         | 1                        | Röhrchen bei d. Benzinablasshahn . . . . .  |                          |
| —                                   | —                         | 1                        | Fiberring Ø 15×19×3 . . . . .   |                          |
| <b>12. Rechter Vorderkotflügel.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-4113                             | 6                         | 1                        | Kompletter rechter Vorderkotflügel, bestehend aus:                                  |                          |
| 03-4049                             | 6                         | 1                        | Rechter Vorderkotflügel . . . . .   |                          |
| 03-4050                             | 6                         | 1                        | Vorderkotflügeltasche . . . . .   |                          |
| 03-3552                             | 6                         | 1                        | Draht bei d. Vorderkotflügelbord . . . . .  |                          |
| 03-4035                             | 6                         | 1                        | Vorderkotflügelaufhängung . . . . .   |                          |
| 8/16 s                              | —                         | 2                        | Schraube f. d. Vorderkotflügel u. Halter . . . . .                                  |                          |
| —                                   | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .  |                          |
| —                                   | —                         | 2                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .  |                          |
| 03-3837                             | —                         | 1                        | Versteifungsband d. Vorderkotflügels . . . . .                                      |                          |
| 03-3755                             | —                         | 1                        | Arretierungswinkelisen d. Haube . . . . .   |                          |
| 03-3819                             | —                         | 2                        | Reserverad-Unterlage . . . . .  |                          |
| —                                   | —                         | 6                        | Kupferniet Nr. 3 . . . . .  |                          |
| —                                   | —                         | 6                        | Unterlage . . . . .   |                          |
| <b>13. Linker Vorderkotflügel.</b>  |                           |                          |   |                          |
| 03-4982                             | 6                         | 1                        | Kompletter Vorderkotflügel (liefern zusammen mit 03-4946 Gruppe X.27) . . . . .     |                          |
| 03-4940                             | 6                         | 1                        | Linker Vorderkotflügel . . . . .  |                          |
| 03-4050                             | 6                         | 1                        | Vorderkotflügeltasche . . . . .   |                          |
| 03-3552                             | 6                         | 1                        | Draht bei d. Vorderkotflügelbord . . . . .  |                          |
| 03-4035                             | 6                         | 1                        | Vorderkotflügelaufhängung . . . . .   |                          |
| 8/16 s                              | —                         | 2                        | Schraube f. d. Vorderkotflügel u. Halter . . . . .                                  |                          |
| —                                   | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .  |                          |
| —                                   | —                         | 2                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .  |                          |
| 03-3837                             | —                         | 1                        | Versteifungsband d. Vorderkotflügel . . . . .                                       |                          |
| 03-3755                             | —                         | 1                        | Arretierungswinkelisen d. Haube . . . . .   |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.                | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe           | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 03-3819                           | —                         | 2                        | Reserverad-Unterlage . . . . .                      |                          |
| —                                 | —                         | 6                        | Kupferniet Nr. 3 . . . . .                          |                          |
| —                                 | —                         | 6                        | Unterlage . . . . .                                 |                          |
| <b>14. Vorderkotflügelhalter.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-4036                           | 6                         | 2                        | Vorderkotflügelhalter . . . . .                     |                          |
| <b>15. Trittbrettleche.</b>       |                           |                          |   |                          |
| 03-4115                           | 6                         | 1                        | Komplettes rechtes Trittbrett, bestehend aus:       |                          |
| 03-4060                           | —                         | 1                        | Rechtes Trittblech . . . . .                        |                          |
| 03-4058                           | —                         | 1                        | Aussere Versteifung d. Trittblechtes . . . . .      |                          |
| 03-4059                           | —                         | 1                        | Innere Versteifung d. Trittblechtes . . . . .       |                          |
| 03-4070                           | —                         | 1                        | Deckel f. d. rechte Trittblech . . . . .            |                          |
| 03-4044                           | —                         | 1                        | Aussere Randleiste d. Trittblechtes . . . . .       |                          |
| 03-4084                           | —                         | 1                        | Innere Randleiste d. Trittblechtes . . . . .        |                          |
| —                                 | —                         | 20                       | Aluminiumniet Nr. 3 . . . . .                       |                          |
| 03-4116                           | 6                         | 1                        | Komplettes linkes Trittbrett, bestehend aus:        |                          |
| 03-4061                           | —                         | 1                        | Linkes Trittblech . . . . .                         |                          |
| 03-4058                           | —                         | 1                        | Aussere Versteifung d. Trittblechtes . . . . .      |                          |
| 03-4059                           | —                         | 1                        | Innere Versteifung d. Trittblechtes . . . . .       |                          |
| 03-4071                           | —                         | 1                        | Bedeck f. d. linke Trittblech . . . . .             |                          |
| 03-4045                           | —                         | 1                        | Aussere Randleiste d. Trittblechtes . . . . .       |                          |
| 03-4085                           | —                         | 1                        | Innere Randleiste . . . . .                         |                          |
| —                                 | —                         | 20                       | Aluminiumniet Nr. 3 . . . . .                       |                          |
| <b>16. Rahmendeckbleche.</b>      |                           |                          |   |                          |
| 03-4117                           | 6                         | 1                        | Komplettes rechtes Rahmendeckblech, bestehend aus:  |                          |
| 03-4066                           | —                         | 1                        | Rechtes Rahmendeckblech . . . . .                   |                          |
| 06-4209                           | —                         | 1                        | Arretierungswinkelisen d. Haube . . . . .           |                          |
| 03-4118                           | 6                         | 1                        | Komplettes linkes Rahmendeckblech . . . . .         |                          |
| 03-4067                           | —                         | 1                        | Linkes Rahmendeckblech . . . . .                    |                          |
| 06-4209                           | —                         | 1                        | Arretierungswinkelisen d. Haube . . . . .           |                          |
| <b>17. Schutzbleche.</b>          |                           |                          |   |                          |
| 03-3618                           | 4                         | 1                        | Komplettes Motor Schutzblech, bestehend aus:        |                          |
| 03-3619                           | 4                         | 1                        | Rechtes seitliches Motorschutzblech . . . . .       |                          |
| 03-3620                           | 4                         | 1                        | Linkes seitliches Motorschutzblech . . . . .        |                          |
| 03-3621                           | 4                         | 1                        | Vorderes Motorschutzblech . . . . .                 |                          |
| 03-3622                           | 4                         | 1                        | Schutzblech unter d. Getriebegehäuse . . . . .      |                          |
| 03-3961                           | 6                         | 1                        | Deckblech v. d. Rahmenende . . . . .                |                          |
| <b>X. MONTAGETEILE.</b>           |                           |                          |   |                          |
| <b>1. Motor.</b>                  |                           |                          |   |                          |
| 04-4916                           | 2                         | 4                        | Gummi-Unterlage f. d. vordere Motorpratze . . . . . |                          |
| 04-4917                           | 2                         | 2                        | Feller f. d. Unterlage . . . . .                    |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                     | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                       | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 14/105 s                               | —                         | 1                        | Schraube f. d. vordere Motorpratze . . . . .                    |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter 14 M . . . . .                               |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Federring Ø 15×23×4 . . . . .                                   |                          |
| 03-3204                                | 2                         | 2                        | Unterlage f. d. rückwärtige Motorpratze . . . . .               |                          |
| 14/110 s                               | —                         | 2                        | Schraube f. d. rückwärtige Motorpratze . . . . .                |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 14 . . . . .                               |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Federring Ø 15×23×4 . . . . .                                   |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Glatte Unterlage Ø 14×28×2,5 . . . . .                          |                          |
| —                                      | —                         | 1                        | Kautschukschlauch Ø 55×45 f. d. oberen Kühlerstützen . . . . .  |                          |
| —                                      | —                         | 1                        | Kautschukschlauch Ø 35×45 f. d. unteren Kühlerstützen . . . . . |                          |
| —                                      | —                         | 4                        | Kautschukschlauchscheile . . . . .                              |                          |
| 03-4746                                | 2                         | —                        | Regulierungunterlage unter d. Motorpratze . . . . .             |                          |
| <b>2. Hinterachse.</b>                 |                           |                          |   |                          |
| 03-3084                                | 3                         | 4                        | Hinterfederbügel . . . . .                                      |                          |
| —                                      | —                         | 8                        | Gewöhnliche Mutter M 10 . . . . .                               |                          |
| —                                      | —                         | 8                        | Federring Ø 11×17×3 . . . . .                                   |                          |
| 08-0298                                | 3                         | 2                        | Unterlage f. d. Hinterfederbügel . . . . .                      |                          |
| 03-3083                                | 3                         | 2                        | Unterer rückwärtiger Dämpferhalter . . . . .                    |                          |
| 08-0292                                | 3                         | 2                        | Unterlage f. d. Hinterfeder . . . . .                           |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Reibungsdämpfer . . . . .                                       |                          |
| <b>3. Vorderachse.</b>                 |                           |                          |   |                          |
| 03-1438                                | 3                         | 4                        | Vorderfederbügel . . . . .                                      |                          |
| —                                      | —                         | 8                        | Gewöhnliche Mutter M 10 . . . . .                               |                          |
| —                                      | —                         | 8                        | Federring Ø 11×17×3 . . . . .                                   |                          |
| 03-4493                                | 3                         | 2                        | Unterlage f. d. Vorderfeder . . . . .                           |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Reibungsdämpfer . . . . .                                       |                          |
| <b>4. Kupplungspedal.</b>              |                           |                          |   |                          |
| 15-0274                                | 4                         | 1                        | Wendefeder d. Kupplungspedals . . . . .                         |                          |
| <b>5. Lenkung.</b>                     |                           |                          |   |                          |
| 03-4730                                | —                         | 2                        | Schraube f. d. Lenkung . . . . .                                |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 10 . . . . .                               |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Federring Ø 11×17×3 . . . . .                                   |                          |
| 03-4838                                | 2                         | 1                        | Bügel zur Lenkbefestigung an d. Schalttafel . . . . .           |                          |
| 03-4839                                | 2                         | 1                        | Unterlage f. d. Bügel . . . . .                                 |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                                |                          |
| —                                      | —                         | 2                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .                                    |                          |
| 03-3758                                | 2                         | 3                        | Schraube f. d. Lenkkonsole . . . . .                            |                          |
| —                                      | —                         | 3                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                                |                          |
| —                                      | —                         | 3                        | Federring Ø 9×15×3 . . . . .                                    |                          |
| 03-4969                                | 2                         | 1                        | Lenkkonsole . . . . .   |                          |
| 03-4840                                | —                         | 1                        | Büchse bei d. Lenkkonsole . . . . .                             |                          |
| <b>6. Lenkungsstange mit Kopf etc.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-3426                                | 2                         | 1                        | Lenkungsstange . . . . .  |                          |
| 03-3048                                | 2                         | 2                        | Kopf f. d. Verbindungsstange . . . . .                          |                          |
| 8/27 s                                 | —                         | 2                        | Schraube f. d. Verbindungsstangekopf . . . . .                  |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                                | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                               | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 03-0219   | 2                         | 2                      | Federring $\varnothing 9 \times 15 \times 3$                            |                          |
| 03-0220   | 2                         | 2                      | Obere Kugelnzapfenpfanne  |                          |
| 03-3049   | 2                         | 2                      | Untere Kugelnzapfenpfanne   |                          |
| 03-3050   | 2                         | 2                      | Feder f. d. Kugelpfanne   |                          |
| 03-3051   | 2                         | 2                      | Komplette Lenkungsstangenkopfdeckel, bestehend aus:                     |                          |
| 03-3236   | 2                         | 2                      | Lenkungsstangenkopfdeckel   |                          |
| 03-3052   | 2                         | 2                      | Feder f. d. Kugelnchen  |                          |
| 03-3053   | 2                         | 2                      | Kugelnchen f. d. Kopfdeckel $\varnothing 5/32"$                         |                          |
| 03-3053   | 2                         | 2                      | Unterlage f. d. Kopfdeckel  |                          |
| 03-4488   | 2                         | 2                      | Deckel f. d. Verbindungsstangenkopfloch                                 |                          |
| 03-4488   | 2                         | 2                      | Feder f. d. Lochdeckel  |                          |
| <b>7. Akzelerator-Pedal.</b>                      |                           |                        |   |                          |
| 4 6/25 hz   | —                         | 3                      | Schraube f. d. Pedalscharnier u. d. Pedalfussboden                      |                          |
| <b>8. Lager d. Übertragungsbremse.</b>            |                           |                        |   |                          |
| 10/22 s   | —                         | 4                      | Schraube f. d. Bremslager zum Rahmen                                    |                          |
| —   | —                         | 4                      | Gewöhnliche Mutter M 10   |                          |
| —   | —                         | 4                      | Federring $\varnothing 11 \times 17 \times 3$                           |                          |
| <b>9. Übertrag d. Vorderbremse.</b>               |                           |                        |   |                          |
| 03-3744   | 4                         | 1                      | Stange zum Vorderbremsübertrag  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Sicherungsmutter M 8  |                          |
| 03-3037   | 4                         | 2                      | Gabel zu der Stange   |                          |
| 03-3080   | 4                         | 1                      | Bolzen f. d. Gabel  |                          |
| 03-3082   | 4                         | 1                      | Bolzen f. d. Gabel  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Splint $\varnothing 2 \times 15$  |                          |
| 16-5208   | 4                         | 1                      | Feder zwischen d. Vorderbremse-Übertrag und d. Quere                    |                          |
| <b>10. Übertragungsstelle d. Hinterradbremse.</b> |                           |                        |   |                          |
| 03-3703   | 4                         | 1                      | Komplette Stange zwischen Pedal u. Hinterradbremse, bestehend aus:      |                          |
| 03-3702   | 4                         | 1                      | Stange zwischen Pedal u. Hinterradbremse                                |                          |
| 03-3087   | 4                         | 1                      | Stangenkulisie  |                          |
| 03-3705   | 4                         | 1                      | Komplette Stange zwischen Bremshebel u. Hinterradbremse, bestehend aus: |                          |
| 03-3704   | 4                         | 1                      | Stange zwischen Handhebel u. Hinterradbremse                            |                          |
| 03-3087   | 4                         | 1                      | Stangenkulisie  |                          |
| 03-3037   | 4                         | 2                      | Sicherungsmutter M 8  |                          |
| 03-3080   | 4                         | 1                      | Gabel f. d. Stange  |                          |
| 03-3080   | 4                         | 2                      | Bolzen f. d. Gabel  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Splint $\varnothing 2 \times 15$  |                          |
| 03-4843   | 4                         | 1                      | Gabel zu der Handhebelstange  |                          |
| 06-0344   | —                         | 1                      | Bolzen f. d. Gabel  |                          |
| —   | —                         | 1                      | Splint $\varnothing 2 \times 20$  |                          |
| 03-3082   | 4                         | 1                      | Bolzen f. d. Kulisie  |                          |
| —   | —                         | 1                      | Splint $\varnothing 2 \times 15$  |                          |
| 16-5208   | 4                         | 1                      | Feder zwischen d. Übertrag d. Vorderbremse und d. Quere                 |                          |
| <b>11. Zwischen-Übertrag d. Vorderbremse.</b>     |                           |                        |   |                          |
| 03-3091   | 4                         | 2                      | Vorderstange d. Vorderbremse  |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.                              | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>pro Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                       | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 03—3092<br>6/17 s                               | 4                         | 2                      | Feder f. d. Anschlag . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Schraube f. d. Anschlag . . . . .   |                          |
| —   | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .  |                          |
| 07—2172   | 4                         | 2                      | Feder f. d. Stange . . . . .  |                          |
| —   | 4                         | 4                      | Gepresste Unterlage Nr. 2 . . . . .   |                          |
| 03—3039   | 4                         | 2                      | Reguliermutter . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Sicherungsmutter M 8 . . . . .  |                          |
| 03—3037   | 4                         | 2                      | Gabel zu d. Vorderstange . . . . .  |                          |
| 03—3080   | 4                         | 2                      | Bolzen bei d. Gabel . . . . .   |                          |
| —   | —                         | 2                      | Splint Ø 2×15 . . . . .   |                          |
| 03—3743   | 4                         | 2                      | Rückwärtige Stange d. Vorderbremsen-Zwischen-<br>übertrag . . . . .             |                          |
| 03—3037   | 4                         | 4                      | Gabel f. d. rückwärtige Stange d. Zwischenübertrag                              |                          |
| 03—3080   | 4                         | 4                      | Bolzen f. d. Gabel . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 4                      | Splint Ø 2×15 . . . . .   |                          |
| <b>12. Zwischenübertrag d. Hinterradbremse.</b> |                           |                        |   |                          |
| 03—3706   | 4                         | 2                      | Vordere Zwischenübertragstange d. Hinterrad-<br>bremse . . . . .                |                          |
| 03—3092<br>6/17 s                               | 4                         | 2                      | Anschlag f. d. Feder . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Schraube f. d. Anschlag . . . . .   |                          |
| —   | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .  |                          |
| 07—2172   | 4                         | 2                      | Feder zu d. vorderen Zwischenübertragstange                                     |                          |
| —   | 4                         | 4                      | Gepresste Unterlage Nr. 2 . . . . .   |                          |
| 17—0518   | 4                         | 2                      | Reguliermutter d. Stange . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Sicherungsmutter M 8 . . . . .  |                          |
| 03—3037   | 4                         | 2                      | Gabel zu d. vorderen Zwischenübertragstange                                     |                          |
| 03—3080   | 4                         | 2                      | Bolzen f. d. Gabel . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                      | Splint Ø 2×15 . . . . .   |                          |
| 03—3095   | 4                         | 2                      | Rückwärtige Stange f. d. Hinterradbremseübertrag                                |                          |
| —   | —                         | 4                      | Sicherungsmutter M 8 . . . . .  |                          |
| 03—3037   | 4                         | 2                      | Gabel zu d. rückwärtigen Stange . . . . .                                       |                          |
| 03—3080   | 4                         | 4                      | Bolzen bei d. Gabel . . . . .   |                          |
| —   | —                         | 4                      | Splint Ø 2×15 . . . . .   |                          |
| 03—3715   | 4                         | 2                      | Gabel zu d. rückwärtigen Stange . . . . .                                       |                          |
| <b>13. Auspufftopf.</b>                         |                           |                        |   |                          |
| 03—3968   | 5                         | 1                      | Komplettes Auspuffrohr zwischen Motor u. Aus-<br>pufftopf, bestehend: . . . . . |                          |
| 03—3544   | 5                         | 1                      | Auspuffrohr zwischen Motor u. Auspufftopf . . . . .                             |                          |
| 17—0490   | 5                         | 1                      | Flansche f. d. Auspuffrohr . . . . .  |                          |
| 17—0491   | —                         | 1                      | Dichtung f. d. Auspuffrohrflansch . . . . .                                     |                          |
| 8/33 s  | —                         | 3                      | Schraube f. d. Auspuffrohr . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 3                      | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 3                      | Federring Ø 9×15×3 . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 1                      | Splint Ø 4,5×65 . . . . .   |                          |
| <b>14. Kühler.</b>                              |                           |                        |   |                          |
| 17—0487   | 5                         | 2                      | Schraube f. d. Kühler . . . . .   |                          |
| —   | —                         | 2                      | Kronenmutter M 10 . . . . .   |                          |
| 11—1436   | —                         | 2                      | Feder f. d. Kühlerschraube . . . . .  |                          |
| 03—3302   | —                         | 1                      | Linke Kühlerunterlage 145×50 . . . . .  |                          |
| 03—3866   | —                         | 1                      | Rechte Kühlerunterlage 145×50 . . . . .   |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.                       | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe             | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| <b>15. Haubenschliesser.</b>             |                           |                         |   |                          |
| 03-3738                                  | —                         | 4                       | Komplette Haubenschliesser, bestehend aus:            | }                        |
| 03-3400                                  | —                         | 4                       | Haubenschliesser . . . . .                            |                          |
| 03-3399                                  | —                         | 4                       | Bügel f. d. Haubenschliesser . . . . .                |                          |
| 03-3398                                  | —                         | 4                       | Haubenschliesseranschlag . . . . .                    |                          |
| 4/20 Lkn                                 | —                         | 8                       | Schraube zum Haubenschliesserhalter . . . . .         |                          |
| —  | —                         | 8                       | Löwenherz Mutter 4 . . . . .                          |                          |
| —  | —                         | 8                       | Federring Ø 4,5×7,5×1,5 . . . . .                     |                          |
| <b>16. Spritzwand u. Pedalfussboden.</b> |                           |                         |   |                          |
| 03-3390                                  | 2                         | 1                       | Verbindungsstange zwischen d. Kühler u. d. Spritzwand |                          |
| 04-4478                                  | —                         | 1                       | Schraube zur Verbindungsstange . . . . .              |                          |
| —  | —                         | 1                       | Kronenmutter M 8 . . . . .                            |                          |
| —  | —                         | 2                       | Gepresste Unterlage Nr. 1 . . . . .                   |                          |
| 8/20 s                                   | —                         | 4                       | Schraube f. d. Spritzwand u. Rahmen . . . . .         |                          |
| —  | —                         | 4                       | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                      |                          |
| —  | —                         | 4                       | Federring Ø 9×15×3 . . . . .                          |                          |
| —  | —                         | —                       | Filz auf d. Spritzwand . . . . .                      |                          |
| —  | —                         | —                       | Filzband unter d. Spritzwand 40×280 . . . . .         |                          |
| —  | —                         | 1                       | Knopf f. d. Filz . . . . .                            |                          |
| 03-2693                                  | 2                         | 2                       | Gummieinlage bei d. Spritzwand . . . . .              |                          |
| —  | —                         | 1                       | Splint Ø 2×20 . . . . .                               |                          |
| —  | —                         | 2                       | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                      |                          |
| 03-2706                                  | 2                         | 1                       | Gummieinlage f. d. Spritzwand . . . . .               |                          |
| 04-5029                                  | 2                         | 1                       | Auge f. d. geöffnete Haube . . . . .                  |                          |
| 4/17 Lkn                                 | —                         | 1                       | Schraube f. d. Auge . . . . .                         |                          |
| —  | —                         | 1                       | Gewöhnliche Löwenherz Mutter 4 . . . . .              |                          |
| 07-4828                                  | —                         | 1                       | Gummieinlage f. d. Spritzwand . . . . .               |                          |
| <b>16.a Schalttafel-Stütze.</b>          |                           |                         |   |                          |
| 03-5227                                  | —                         | 1                       | Schalttafelstütze . . . . .                           |                          |
| 6/13 s                                   | —                         | 1                       | Schraube f. d. Schalttafel-Stütze . . . . .           |                          |
| —  | —                         | 1                       | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .                      |                          |
| —  | —                         | 1                       | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                          |                          |
| <b>17. Firma u. Typentafel.</b>          |                           |                         |   |                          |
| 04-5092                                  | —                         | 1                       | Firma u. Typentafel . . . . .                         |                          |
| —  | —                         | 4                       | Niet Nr. 0 f. d. Tafel . . . . .                      |                          |
| <b>18. Benzinfilter.</b>                 |                           |                         |   |                          |
| 04-9985                                  | —                         | 1                       | Kompletter Benzinfilter . . . . .                     |                          |
| 03-3964                                  | 4                         | 1                       | Hupe- u. Benzinfilterhalter . . . . .                 |                          |
| 6/13 s                                   | —                         | 3                       | Befestigungsschraube f. d. Hupe u. Filter . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 3                       | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .                      |                          |
| —  | —                         | 3                       | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                          |                          |
| 6/13 s                                   | —                         | 2                       | Befestigungsschraube f. d. Benzinfilter . . . . .     |                          |
| —  | —                         | 2                       | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                          |                          |
| <b>19. Benzinfilter-Anschluss.</b>       |                           |                         |   |                          |
| 04-5036                                  | 4                         | 2                       | Anschluss f. d. Benzinfilterkopf . . . . .            |                          |
| 03-2996                                  | 4                         | 4                       | Dichtung f. d. Anschluss . . . . .                    |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                                      | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                        | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 04-5037   | 4                         | 1                       | Lange Schraube f. d. Benzinleitungsröhrchen-Anschluss . . . . .  |                          |
| 06-1986   | —                         | 1                       | Aufspannschraubenmutter . . . . .                                |                          |
| 04-5038   | 4                         | 1                       | Kurze Schraube f. d. Benzinableitung-Anschlag . . . . .          |                          |
| <b>20. Anlassbehelf „Athmos“.</b>                       |                           |                         |  |                          |
| —   | —                         | 1                       | Kompl. Anlassbehelf „Athmos“ JE Malivert . . . . .               |                          |
| 07-3837   | 4                         | 1                       | Anlassbehelfknopf . . . . .                                      |                          |
| —   | —                         | 1                       | Sicherungstift f. d. Knopf . . . . .                             |                          |
| 04-5062   | 4                         | 2                       | Befestigungsschraube f. d. Anlassbehelf u. Schalttafel . . . . . |                          |
| —   | —                         | 2                       | Gewöhnliche Löwenherz Mutter 5 . . . . .                         |                          |
| —   | —                         | 2                       | Federring Ø 5,5×9,5×2 . . . . .                                  |                          |
| <b>21. Anlassbehelf-Rohrleitung.</b>                    |                           |                         |  |                          |
| 17-9923   | —                         | 1                       | Benzinsaugröhrchen f. d. Anlassbehelf . . . . .                  |                          |
| 06-4129   | 4                         | 1                       | Anschlusskonus f. d. Benzinsaugröhrchen . . . . .                |                          |
| 06-4128   | 4                         | 1                       | Schraube f. d. Saugröhrchenanschluss . . . . .                   |                          |
| 16-1417   | 4                         | 1                       | Halter f. d. Saug- u. Druckröhrchen . . . . .                    |                          |
| 5/12 Lkn  | —                         | 1                       | Schraube f. d. Halter . . . . .                                  |                          |
| —   | —                         | 1                       | Gewöhnliche Löwenherz Mutter 5 . . . . .                         |                          |
| —   | —                         | 1                       | Federring Ø 5,5×9,5×2 . . . . .                                  |                          |
| 11-0720   | —                         | 1                       | Band f. d. Saug- u. Druckrohr-Befestigung . . . . .              |                          |
| 03-1504   | —                         | 1                       | Benzinröhrchenhaften . . . . .                                   |                          |
| 11-0473   | 4                         | 4                       | Halter zum Benzinröhrchenbefestigung . . . . .                   |                          |
| 5/12 Lkn  | —                         | 4                       | Schraube f. d. Halter . . . . .                                  |                          |
| —   | —                         | 4                       | Gewöhnliche Löwenherz Mutter 5 . . . . .                         |                          |
| —   | —                         | 4                       | Federring Ø 5,5×9,5×2 . . . . .                                  |                          |
| <b>22. Handzündmomentverstellung.</b>                   |                           |                         |  |                          |
| 04-5063   | 4                         | 1                       | Aufspannflansch f. d. Zündmomentverstellung . . . . .            |                          |
| 04-5062   | 4                         | 2                       | Schraube f. d. Flansche . . . . .                                |                          |
| —   | —                         | 2                       | Gewöhnliche Löwenherz Mutter 5 . . . . .                         |                          |
| —   | —                         | 2                       | Federring Ø 5,5×9,5×2 . . . . .                                  |                          |
| 03-4699   | 4                         | 1                       | Kompl. Handzündmomentverstellung . . . . .                       |                          |
| 03-4723   | 4                         | 1                       | Halter d. Zündmomentübertragungswelle . . . . .                  |                          |
| 03-4724   | 4                         | 1                       | Zündmomentübertragungswelle . . . . .                            |                          |
| 03-4725   | 4                         | 1                       | Oberes Hebelchen zum Zündmomentverstellung . . . . .             |                          |
| —   | —                         | 1                       | Splint Ø 1,5×15 . . . . .  |                          |
| 03-4728   | 4                         | 1                       | Kurze Zündmomentregulierstange . . . . .                         |                          |
| 07-3836   | 4                         | 1                       | Schiebestangenknopf . . . . .                                    |                          |
| 03-4727   | 4                         | 1                       | Lange Zündmomentregulierstange . . . . .                         |                          |
| —   | —                         | 6                       | Splint Ø 1,5×15 . . . . .  |                          |
| 03-4766   | —                         | 1                       | Unterlage f. d. lange Stange . . . . .                           |                          |
| 6/15 s  | —                         | 2                       | Schraube zum Halter . . . . .                                    |                          |
| —   | —                         | 2                       | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .                                 |                          |
| —   | —                         | 2                       | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                                     |                          |
| <b>23. Regulierung durch Anlassdüse d. Karburators.</b> |                           |                         |  |                          |
| 03-4398   | 4                         | 1                       | Kompl. Regulierstangenführung . . . . .                          |                          |
| 03-4399   | 4                         | 1                       | Rohr f. d. Regulierstangenführung . . . . .                      |                          |
| 03-4396   | 4                         | 1                       | Stangenführung . . . . .   |                          |
| 06-3257   | 4                         | 1                       | Mutter f. d. Stangenführung . . . . .                            |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.             | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe  | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 03-4400                        | 4                         | 1                      | Regulierstange . . . . .   |                          |
| 03-4837                        | 4                         | 1                      | Regulierstangenknopf . . . . .   |                          |
| 03-4401                        | —                         | 1                      | Schutzrohr f. Bowdseil aus Draht . . . . .   |                          |
| 03-4402                        | 4                         | 1                      | Bowdseil Ø 1,5 mm f. d. Regulierung . . . . .                                      |                          |
| <b>24. Umschalter „Stop“.</b>  |                           |                        |  |                          |
| 04-5683                        | 6                         | 1                      | Umschalter f. d. Stoplampe . . . . .   |                          |
| 03-3292                        | 4                         | 1                      | Stange zum Umschalter Stop . . . . .   |                          |
| 6/13 s                         | —                         | 2                      | Schraube f. d. Umschalter . . . . .  |                          |
| —                              | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 2                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |
| <b>25. Benzinbehälter.</b>     |                           |                        |  |                          |
| 8/18 s                         | —                         | 4                      | Befestigungsschraube f. d. Benzinbehälter und die<br>Spritzwand . . . . .          |                          |
| —                              | —                         | 4                      | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 4                      | Federring Ø 9×15×3 . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 2                      | Filzunterlage f. d. Benzinbehälter . . . . .                                       |                          |
| —                              | —                         | 2                      | Filzunterlage zwischen Spritzwand und Benzin-<br>behälter . . . . .                |                          |
| —                              | —                         | 2                      | Filz unter d. Benzinbehälter . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 2                      | Einlage unter d. Befestigungsband . . . . .  |                          |
| <b>26. Benzinleitungsrohr.</b> |                           |                        |  |                          |
| 03-3558                        | —                         | 1                      | Benzinleitungsrohrchen zwischen Benzinbehälter<br>u. Benzinfilter . . . . .        |                          |
| 03-3559                        | —                         | 1                      | Benzinleitungsrohrchen zwischen Benzinfilter und<br>Karburator . . . . .           |                          |
| 06-4130                        | 4                         | 4                      | Röhrchenanschlusskonus . . . . .   |                          |
| 04-5039                        | 4                         | 4                      | Mutter f. d. Röhrchenanschluss d. Benzinfilters<br>u. d. Benzinbehälters . . . . . |                          |
| <b>27. Schutzbleche.</b>       |                           |                        |  |                          |
| 03-3330                        | 4                         | 5                      | Halter d. Motor-Schutzbleche . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 5                      | Unterlage f. d. Halter Ø 15×15×1 . . . . .   |                          |
| 6/13 s                         | —                         | 5                      | Schraube f. d. Halter u. Schutzbleche . . . . .                                    |                          |
| —                              | —                         | 5                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 5                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |
| 6/13 s                         | —                         | 9                      | Schraube f. d. Schutzbleche u. d. Rahmen . . . . .                                 |                          |
| —                              | —                         | 9                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 9                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |
| 6/13 s                         | —                         | 6                      | Befestigungsschraube f. d. Schutzbleche u. Wechsel-<br>getriebe . . . . .          |                          |
| —                              | —                         | 6                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 6                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |
| 03-4946                        | 4                         | 1                      | Kompl. Deckel f. d. rückwärtigen Lenkhebel beste-<br>hend aus: . . . . .           |                          |
| 03-4801                        | 4                         | 1                      | Deckel f. d. rückwärtigen Lenkhebel . . . . .                                      |                          |
| 03-4802                        | 4                         | 1                      | Rechtes Stirnblech f. d. Deckel . . . . .  |                          |
| 03-4803                        | 4                         | 1                      | Linkes Stirnblech f. d. Deckel . . . . .   |                          |
| 5/12 Lkn                       | —                         | 3                      | Schraube f. d. Deckel . . . . .  |                          |
| —                              | —                         | 3                      | Löwenherz Mutter 5 . . . . .   |                          |
| —                              | —                         | 3                      | Federring Ø 5,5×9,5×2 . . . . .  |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                       | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| <b>28. Vorderkotflügel.</b>                                    |                           |                        |   |                          |
| 03-3281  | —                         | 2                      | Unterlage f. d. Vorderkotflügelhalter . . . . .                                 |                          |
| 10/24 s  | —                         | 4                      | Schraube f. d. Halter u. Rahmen . . . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 4                      | Gewöhnliche Mutter M 10 . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 4                      | Federring Ø 11×17×3 . . . . .   |                          |
| 03-3289  | 4                         | 8                      | Schraube f. d. Kotflügel u. d. Rahmen . . . . .                                 |                          |
| 03-3288  | —                         | 8                      | Unterlage f. d. Kopfschraube . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                      | Filzunterlage zwischen Kotflügel u. Rahmen . . . . .                            |                          |
| 6/13 s   | —                         | 6                      | Schraube f. d. Deckbleche u. Rahmen . . . . .                                   |                          |
| —  | —                         | 6                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 6                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .  |                          |
| 6/15 s   | —                         | 6                      | Schraube f. d. Vorderkotflügel u. Trittbleche . . . . .                         |                          |
| —  | —                         | 6                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 6                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .  |                          |
| 03-3746  | 4                         | 2                      | Schraube f. d. Rahmendeckblech . . . . .  |                          |
| 03-3289  | 4                         | 2                      | Schraube f. d. Querdeckblech . . . . .  |                          |
| 03-3288  | —                         | 2                      | Unterlage f. d. Kopfschraube . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                      | Filzunterlage zwischen d. Rahmen u. Karosserie . . . . .                        |                          |
| —  | —                         | 1                      | Stoffeinlage zwischen d. Rahmenquere u. d. Deck-<br>bleche . . . . .            |                          |
| —  | —                         | 2                      | Stoffeinlage zwischen d. Kotflügel u. d. Rahmen . . . . .                       |                          |
| 5/10 Lkn   | —                         | 2                      | Kürzere Schraube f. d. Kotflügelseitenteil und dem<br>Rahmendeckblech . . . . . |                          |
| 5/12 Lkn   | —                         | 2                      | Längere Schraube f. d. Kotflügelseitenteil und dem<br>Rahmendeckblech . . . . . |                          |
| —  | —                         | 4                      | Loewenherz gewöhnliche Mutter 5 . . . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 4                      | Federring Ø 5×9,5×2 . . . . .   |                          |
| <b>29. Trittblech.</b>   |                           |                        |   |                          |
| 8/14 s   | —                         | 8                      | Befestigungsschraube f. d. Trittblech u. Halter . . . . .                       |                          |
| —  | —                         | 8                      | Federring Ø 9×15×3 . . . . .  |                          |
| 03-3267  | —                         | 8                      | Mutter f. d. Schraube . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 2                      | Fabrikoidband 25×1100 mm . . . . .  |                          |
| 6/15 s   | —                         | 12                     | Verbindungsschraube f. d. Trittdeckblech . . . . .                              |                          |
| —  | —                         | 12                     | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 12                     | Federring Ø 7×11×2 . . . . .  |                          |
| 6/15   | —                         | 6                      | Verbindungsschraube f. d. Trittblech u. Hinterkot-<br>flügel . . . . .          |                          |
| —  | —                         | 6                      | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 6                      | Federring Ø 7×11×2 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                      | Gummidichtung zwischen Trittblech u. rückwärti-<br>gen Kotflügel . . . . .      |                          |
| —  | —                         | 2                      | Dichtung zwischen Trittblech u. Rahmendeckbleche . . . . .                      |                          |
| <b>XI. ELEKTRISCHE ANLAGE, RESERVETEILE<br/>UND WERKZEUGE.</b> |                           |                        |   |                          |
| <b>1. Scheinwerfer.</b>  |                           |                        |   |                          |
| —  | 6                         | 2                      | Scheinwerfer „Bosch“ E 200×2 CS 134 mit Rieffel-<br>glas . . . . .              |                          |
| —  | —                         | 2                      | Osram Billux Glühbirne 25/15 W 6 V . . . . .                                    |                          |
| —  | —                         | 2                      | Scheinwerferglühbirne 6 V . . . . .   |                          |
| <b>2. Scheinwerfer Querhalter.</b>                             |                           |                        |   |                          |
| 03-4125  | 6                         | 1                      | Kompl. Scheinwerfer Querhalter, bestehend aus:                                  |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                             | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 03-4040  | —                         | 1                       | Scheinwerfer Querhalter . . . . .  | }                        |
| 03-3268  | —                         | 2                       | Befestigungsunterlage d. Querhalters . . . . .                           |                          |
| 03-3269  | 6                         | 2                       | Unterlage unter d. Querhalter . . . . .                                  |                          |
| 03-3520  | 6                         | 2                       | Unterlage zwischen d. Halter u. Kotflügel . . . . .                      |                          |
| 10/24 s  | 6                         | 4                       | Schraube f. d. Querhalter u. d. Kotflügel . . . . .                      |                          |
| —  | —                         | 4                       | Federring Ø 11×17×3 . . . . .  |                          |
| <b>3. Vordere Nummertafel.</b>                 |                           |                         |  |                          |
| 03-5219  | 6                         | 1                       | Vordere Nummertafel . . . . .  |                          |
| 6/13 s   | —                         | 2                       | Schraube f. d. Nummertafel . . . . .                                     |                          |
| —  | —                         | 2                       | Glatte Unterlage Ø 6×12×1,5 . . . . .                                    |                          |
| —  | —                         | 2                       | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |
| <b>4. Rückwärtige Nummertafel samt Halter.</b> |                           |                         |  |                          |
| —  | —                         | 1                       | Kompletter Halter f. d. rückw. Nummertafel . . . . .                     | }                        |
| 04-4865  | 6                         | 1                       | Halter f. d. Stoplampe u. Nummertafel . . . . .                          |                          |
| 04-3944  | 6                         | 1                       | Boden f. d. Stoplampenhalter . . . . .                                   |                          |
| 03-5220  | 6                         | 1                       | Rückwärtige Nummertafel . . . . .  |                          |
| 03-3393  | 6                         | 1                       | Versteifungsunterlage d. Halters . . . . .                               |                          |
| 06-5096  | 6                         | 1                       | Gummiunterlage f. d. Stoplampenhalter . . . . .                          |                          |
| 6/19 s   | —                         | 3                       | Schraube f. d. Halter . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 3                       | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 3                       | Gewöhnliche Mutter . . . . .   |                          |
| 03-3392  | —                         | 1                       | Spreizstange zwischen Kotflügel und rückwärtige<br>Nummertafel . . . . . |                          |
| 03-3391  | —                         | 1                       | Schraube f. d. rückwärtige Nummertafel . . . . .                         |                          |
| —  | —                         | 1                       | Gepresste Unterlage Nr. 0 . . . . .                                      |                          |
| —  | —                         | 1                       | Federring Ø 7×11×2 . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 1                       | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .   |                          |
| <b>5. Stoplampe mit Befestigung.</b>           |                           |                         |  |                          |
| 03-3571  | 6                         | 1                       | Stoplampe mit Befestigungsschraube . . . . .                             |                          |
| <b>6. Batterie samt Klemme.</b>                |                           |                         |  |                          |
| 03-3157  | 6                         | 1                       | Batterie 6 V 60 Amp. st. . . . .   |                          |
| 04-5230  | 6                         | 1                       | Kompl. Klemme f. d. Positivpol, bestehend aus:                           | }                        |
| 04-5224  | 6                         | 1                       | Klemme f. d. Batterie Positivpol . . . . .                               |                          |
| 04-5226  | 6                         | 1                       | Schraube f. d. Batterieklemme . . . . .                                  |                          |
| 04-5227  | 6                         | 1                       | Schraubenmutter f. d. Batterieklemme . . . . .                           |                          |
| 04-5231  | —                         | 1                       | Kompl. Batterieklemme f. d. Negativpol, bestehend<br>aus: . . . . .      |                          |
| 04-5225  | —                         | 1                       | Batterieklemme f. d. Negativpol . . . . .                                |                          |
| 04-5226  | 6                         | 1                       | Schraube f. d. Batterieklemme . . . . .                                  |                          |
| 04-5227  | 6                         | 1                       | Schraubenmutter f. d. Batterieklemme . . . . .                           |                          |
| <b>7. Batteriebefestigung.</b>                 |                           |                         |  |                          |
| 11-1589  | —                         | 1                       | Unterlage f. d. Batterieaufhängung . . . . .                             |                          |
| 03-3282  | —                         | 2                       | Befestigungsschraube f. d. Batterie . . . . .                            |                          |
| —  | —                         | 4                       | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 4                       | Federring Ø 9×15×3 . . . . .   |                          |
| 03-3770  | —                         | 2                       | Unterlage f. d. Batterieaufhängung . . . . .                             |                          |
| <b>8. Schaltkästchen mit Kontrollampe.</b>     |                           |                         |  |                          |
| —  | 6                         | 1                       | Schaltkästchen „Bosch“ HB 7 . . . . .                                    |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                                 | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                 | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| 03-3893  | 6                         | 1                       | Unterlage f. d. Schaltkästchen . . . . .                                  |                          |
| 03-3892  | 6                         | 2                       | Bügel f. d. Schaltkästchen . . . . .                                      |                          |
| —  | —                         | 1                       | Kontrollampe „Bosch“ JJ 5/1 . . . . .                                     |                          |
| —  | —                         | 1                       | Osram Glühbirne . . . . .   |                          |
| <b>9. Uhr.</b>                                     |                           |                         |   |                          |
| 03-3896  | —                         | 1                       | Uhr VDO, 8tägige . . . . .  |                          |
| <b>10. Tachometer mit biegsamer Welle.</b>         |                           |                         |   |                          |
| 03-3895  | —                         | 1                       | Tachometer VDO bis 100 km mit zweifach. Zähler-<br>werk . . . . .         |                          |
| 03-4886  | —                         | 1                       | Biegsame Welle für d. Tachometerantrieb VDO,<br>1500 mm lang . . . . .    |                          |
| —  | —                         | 2                       | Plombe f. d. Tachometer . . . . .   |                          |
| 04-3117  | —                         | 2                       | Halter f. d. biegsamer Welle . . . . .                                    |                          |
| 06-2078  | —                         | 1                       | Halter f. d. biegsamer Welle . . . . .                                    |                          |
| 5/10 Lrn   | —                         | 1                       | Schraube f. d. Halter . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 1                       | Federring Ø 5×9,5×2 . . . . .   |                          |
| <b>11. Uhr f. d. Benzinstandzeiger.</b>            |                           |                         |   |                          |
| 03-3304  | —                         | 1                       | Prema Benzinstandzeiger . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 1                       | Schwimmer f. d. Benzinstandzeiger . . . . .                               |                          |
| <b>12. Lampe f. d. Beleuchtung d. Schalttafel.</b> |                           |                         |   |                          |
| 04-5061  | 6                         | 1                       | Hülse f. d. Lampe . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 1                       | Kugelglühbirne 6 V 3 W . . . . .  |                          |
| <b>13. Armaturen Schild.</b>                       |                           |                         |   |                          |
| 03-4127  | —                         | 1                       | Kompl. Armaturen Schild . . . . .   |                          |
| 03-3934  | —                         | 1                       | Armaturen Schild . . . . .  |                          |
| 04-5006  | —                         | 6                       | Befestigungsschraube zu d. Schild . . . . .                               |                          |
| 04-5297  | —                         | 6                       | Band zu d. Schild . . . . .   |                          |
| —  | —                         | 6                       | Gewöhnliche Löwenherz Mutter 4 . . . . .                                  |                          |
| —  | —                         | 6                       | Glatte Unterlage Ø 4×8×1 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 1                       | Dichtung zwischen Schild u. Schalttafel . . . . .                         |                          |
| <b>14. Sicherungsdose.</b>                         |                           |                         |   |                          |
| 04-5710  | 6                         | 1                       | Sicherungsdose mit 8 Sicherungen u. zwar:<br>5 Sicherungen 15 A . . . . . |                          |
| —  | —                         | —                       | 3 Sicherungen 40 A . . . . .  |                          |
| 03-5005  | —                         | 2                       | Unterlage f. d. Sicherungsdose . . . . .                                  |                          |
| 5/25 Lz  | —                         | 2                       | Befestigungsschraube f. d. Sicherungsdose . . . . .                       |                          |
| —  | —                         | 2                       | Mutter Ø 5 Löwenherz . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                       | Glatte Unterlage Ø 5×10×1,5 . . . . .                                     |                          |
| <b>15. Induktionspule.</b>                         |                           |                         |   |                          |
| —  | 6                         | 1                       | Induktionspule für Batteriezündung „Bosch“<br>6 V TR 6/1 . . . . .        |                          |
| 8/18 s   | —                         | 2                       | Befestigungsschraube f. d. Induktionspule an die<br>Spritzwand . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                       | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .  |                          |
| —  | —                         | 2                       | Federring Ø 9×15×3 . . . . .  |                          |




| Bezeichnung<br>Nr.                | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| —                                 | 6                         | 1                      | Hochspannungskabel mit Gummiisolierung zwischen d. Induktionspule u. d. Verteiler . . . |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Gummikäpchen f. d. Hochspannungskabel . . .   |                          |
| —                                 | 6                         | —                      | Kompletter Kabel Nr. 1 zwischen Induktionspule u. d. Unterbrecher, bestehend aus:       |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kabel, Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , in Bougieisolierschlauch eingelagert . . .    |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Kabelauge „Bosch“ WKS 33/1x . . .   |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Isolierschlauch „Bosch“ . . .   |                          |
| <b>16. Anlasser.</b>              |                           |                        |   |                          |
| —                                 | 6                         | 1                      | „Bosch“ Anlasser, GG 0,6 G, 6 V, linkslaufend . . .                                     |                          |
| <b>17. Hupe samt Befestigung.</b> |                           |                        |   |                          |
| —                                 | 6                         | 1                      | Elektrische Hupe „Bosch“ FG 6 B 1 G V . . .   | 8/30 s                   |
| —                                 | —                         | 2                      | Befestigungsschraube f. d. Hupe . . .   |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 8 . . .  |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Federring Ø 9×15×3 . . .  |                          |
| <b>18. Kabel.</b>                 |                           |                        |   |                          |
| 03—4465                           | 6                         | 1                      | Kompl. Batteriekabel Nr. 30 zum Schaltkästchen . . .                                    |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kabel in Bougieisolierschlauch eingelagert, Durchschnitt 6 mm <sup>2</sup> . . .        |                          |
| 04—3101                           | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 30 . . .   |                          |
| 03—4466                           | 6                         | 1                      | Kompl. Batteriekabel Nr. 30 zum Anlasser . . .  |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kabel in Bougieisolierschlauch eingelagert, Durchschnitt 2,5 mm <sup>2</sup> . . .      |                          |
| 17—0846                           | —                         | 1                      | Kabelauge . . .   |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Gummikäpchen auf d. Anlasserklemme . . .  |                          |
| 04—3737                           | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 30 . . .   |                          |
| 03—4467                           | 6                         | 1                      | Kompl. Dynamokabel Nr. 51 zum Schaltkästchen, bestehend aus:                            |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierröhrchen, Durchschn. 6 mm <sup>2</sup> . . .                   |                          |
| 04—3101                           | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 51 . . .   |                          |
| 03—4468                           | 6                         | 1                      | Kompl. Dynamokabel Nr. 61 zum Kontrollatoppe, bestehend aus:                            |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierschlauch Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> eingelagert . . .    |                          |
| 03—2644                           | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 61 . . .   |                          |
| 03—4469                           | 6                         | 1                      | Kompletter Kontrollampen-kabel Nr. 61 zum Schaltkästchen, bestehend aus:                |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierschlauch Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> eingelagert . . .    |                          |
| 03—2644                           | —                         | 1                      | Kabelmarke + . . .  |                          |
| 03—2644                           | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 15 . . .   |                          |
| 03—4470                           | 6                         | 1                      | Kompl. Sicherungsdosekabel Nr. 56 zum Lichtschalter, bestehend aus:                     |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierschlauch Durchschn. 6 mm <sup>2</sup> eingelagert . . .        |                          |
| 04—3101                           | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 56 . . .   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr. | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe  | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--------------------|---------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 03—4471            | 6                         | 1                      | Kompl. Schaltkästchenkabel Nr. 15 zu d. Sicherungen:   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierschlauch Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> eingelagert . . .                                       |                          |
| 03—2644            | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 15 . . .  |                          |
| 03—4472            | 6                         | 1                      | Kompl. Schaltkästchenkabel Nr. 54 zu d. Sicherungsdose, bestehend aus:   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierschlauch, Durchschn. 6 mm <sup>2</sup> . . .  |                          |
| 04—3101            | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 54 . . .  |                          |
| 03—4473            | 6                         | 1                      | Kompl. Schaltkästchenkabel Nr. 56 zu d. Sicherungsdose   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierschlauch, Durchschn. 6 mm <sup>2</sup> . . .  |                          |
| 04—3101            | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 56 . . .  |                          |
| 03—4475            | 6                         | 1                      | Kompl. Scheinwerferkabel Nr. 56b zu d. Sicherungsdose, bestehend aus:  |                          |
| 03—2644            | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 56b . . .   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierröhrchen, Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> . . .  |                          |
| 03—4476            | 6                         | 1                      | Kompl. linker Scheinwerferkabel zu d. Sicherungsdose, bestehend aus:   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierröhrchen eingelagert, Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> . . .                                      |                          |
| 03—2644            | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 56b . . .   |                          |
| 03—4477            | 6                         | 1                      | Kompl. Induktionspulen-Kabel Nr. 15 zu d. Sicherungsdose, besteht aus:   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierröhrchen eingelagert, Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> . . .                                      |                          |
| 03—2644            | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 15 . . .  |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Bosch Kabelmarke WKS 33/1x . . .   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Bosch Isolierschlauch f. d. Kabel GU3 V1 . . .   |                          |
| —                  | 6                         | 1                      | Kabel zwischen d. Sicherungsdose und d. Fahrtrichtungsanzeiger, Durchschnitt 1 mm <sup>2</sup> . . .                       |                          |
| —                  | —                         | 6                      | Kabel zwischen Hupe u. Sicherungsdose in d. Bougieisolierröhrchen eingelagert . . .  |                          |
| —                  | 6                         | 1                      | Kabel zwischen Hupe u. Drücker in d. Bougieisolierröhrchen eingelagert, Durchschnitt 1 mm <sup>2</sup> . . .               |                          |
| —                  | —                         | 2                      | Kupferdraht zur Klemmeverbindung . . .   |                          |
| —                  | 6                         | 1                      | Kabel zwischen Sicherung u. Wischer, Durchschn. 1,5 mm <sup>2</sup> . . .  |                          |
| 03—4478            | 6                         | 1                      | Kompl. Sicherungsdosenkabel zum rückw. Lampe . . .   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel in d. Bougieisolierröhrchen eingelagert, Durchschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> . . .                                      |                          |
| 04—3101            | —                         | 1                      | Kabelmarke Nr. 58 . . .  |                          |
| —                  | 6                         | 1                      | Kabel Nr. 58 zwischen Sicherungen u. Schaltlampe in d. Bougieisolierröhrchen eingelagert . . .                             |                          |
| —                  | —                         | 6                      | Kabel zwischen Umschalter u. Stoptlampe . . .  |                          |
| —                  | 6                         | 1                      | Kabel zwischen Sicherungen u. d. Umschalter Stop in d. Bougieisolierröhrchen eingelag., Durchschn. 1 mm <sup>2</sup> . . . |                          |
| —                  | —                         | 6                      | Kabel zwischen Sicherungsdose und Decklampe Durchschn. 1,5 mm <sup>2</sup> in Bougieisolierröhrchen eingelagert . . .      |                          |
| 03—4479            | 6                         | 1                      | Kompl. Kabel Nr. 31 zwischen Batterie u. Masse, bestehend aus:   |                          |
| —                  | —                         | 1                      | Kabel Durchschn. 2,5 mm <sup>2</sup> in Bougieisolierröhrchen eingelagert, 300 mm lang . . .                               |                          |
| 04—3737            | —                         | 1                      | Kabelmarke . . .   |                          |
| 16—3858            | —                         | 1                      | Kabelklemme zu d. Masse . . .  |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 03-2264                              | —                         | 1                      | Schraube f. d. Klemme . . . . .   |                          |
| —                                    | —                         | 1                      | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .  |                          |
| —                                    | —                         | 1                      | Federring Ø 9X15X3 . . . . .  |                          |
| —                                    | 6                         | 1                      | Kabel Nr. 56 zwischen Sicherungsdose u. rechten<br>Scheinwerfer                                 |                          |
| —                                    | 6                         | 1                      | Kabel Nr. 56a zwischen Sicherungsdose u. linken<br>Scheinwerfer                                 |                          |
| —                                    | 6                         | 1                      | Kabel Nr. 57 zwischen Sicherungsdose u. rechten<br>Scheinwerfer, Durchschnitt 1 mm <sup>2</sup> |                          |
| —                                    | 6                         | 1                      | Kabel Nr. 57 zwischen Sicherungen und linken<br>Scheinwerfer, Durchschnitt 1 mm <sup>2</sup>    |                          |
| 03-4733                              | 6                         | 1                      | Kompl. Kabel Nr. 56a zwischen Sicherungen und<br>Umschalter                                     |                          |
| —                                    | —                         | 1                      | Kabel Dschnt. 6 mm <sup>2</sup> in Bougieeröhrchen eingela-<br>gert                             |                          |
| 04-3101                              | —                         | 2                      | Kabelmarke Nr. 56a . . . . .  |                          |
| 03-4734                              | 6                         | 1                      | Kompl. Kabel Nr. 56b zwischen Umschalter u. Si-<br>cherungen, bestehend aus:                    |                          |
| —                                    | —                         | 1                      | Kabel Dschnt. 2,5 mm <sup>2</sup> in Bougieeröhrchen einge-<br>lagert                           |                          |
| 04-3101                              | —                         | 2                      | Kabelmarke Nr. 56b . . . . .  |                          |
| 03-4735                              | 6                         | 1                      | Kompl. Kabel Nr. 57 zwischen Umschalter u. Si-<br>cherungen, bestehend aus:                     |                          |
| —                                    | —                         | 1                      | Kabel Dschnt. 1,5 mm <sup>2</sup> in Bougieeröhrchen einge-<br>lagert                           |                          |
| 03-2644                              | —                         | 2                      | Kabelmarke Nr. 57 . . . . .   |                          |
| 03-4742                              | 6                         | 1                      | Kompl. „L“ Kabel zum linken Fahrtanzeiger, be-<br>stehend aus:                                  |                          |
| —                                    | —                         | 1                      | Kabel Dschnt. 1 mm <sup>2</sup> in d. Bougieeröhrchen einge-<br>lagert                          |                          |
| 03-2644                              | —                         | 1                      | Kabelmarke „L“ . . . . .  |                          |
| 03-4742                              | 6                         | 1                      | Kompl. „P“ Kabel zum rechten Fahrtanzeiger, be-<br>stehend aus:                                 |                          |
| —                                    | —                         | 1                      | Kabel Dschnt. 1 mm <sup>2</sup> in d. Bougieeröhrchen einge-<br>lagert                          |                          |
| 03-2644                              | —                         | 1                      | Kabelmarke „P“ . . . . .  |                          |
| <b>19. Isolieröhrchen u. Halter.</b> |                           |                        |   |                          |
| 03-4722                              | —                         | 1                      | Kompl. Isolieröhrchen f. d. Batteriekabel, beste-<br>hend aus:                                  |                          |
| 04-1452                              | —                         | 1                      | Isolieröhrchen . . . . .  |                          |
| —                                    | —                         | 2                      | Isolieröhrchen-Kupferendstück Ø 34 . . . . .  |                          |
| 03-4246                              | —                         | 1                      | Kompl. Isolieröhrchen f. d. Sicherungen u. Um-<br>schalterkabel, bestehend aus:                 |                          |
| 03-0463                              | —                         | 1                      | Isolieröhrchen . . . . .  |                          |
| —                                    | —                         | 2                      | Isolieröhrchen-Kupferendstück Ø 34 . . . . .  |                          |
| 03-4481                              | —                         | 1                      | Kompl. Isolieröhrchen f. d. Umschalter u. Schein-<br>werferkabel, bestehend aus:                |                          |
| 04-4514                              | —                         | 1                      | Isolieröhrchen . . . . .  |                          |
| —                                    | —                         | 2                      | Isolieröhrchen-Kupferendstück . . . . .   |                          |
| 03-4721                              | —                         | 1                      | Kompl. Isolieröhrchen f. d. rechten Scheinwerfer,<br>bestehend aus:                             |                          |
| 03-4492                              | —                         | 1                      | Isolieröhrchen . . . . .  |                          |
| —                                    | —                         | 2                      | Isolieröhrchen-Kupferendstück . . . . .   |                          |
| 06-2080                              | —                         | 4                      | Halter f. d. Isolieröhrchen . . . . .   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                                  | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 5/15 Lkn                          | —                         | 5                      | Schraube f. d. Halter . . . . .  |                          |
| —                                 | —                         | 5                      | Gewöhnliche Löwenherz Mutter Ø 5 mm . . . . .                              |                          |
| —                                 | —                         | 5                      | Federring Ø 5,5X9,5X2 . . . . .  |                          |
| —                                 | —                         | 5                      | Bougieeröhrchen f. d. Kabel . . . . .                                      |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Bougieeröhrchen f. d. Umschalter-Stopkabel . . . . .                       |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Bougieeröhrchen f. d. Hupenkabel . . . . .                                 |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Bougieeröhrchen f. d. Scheinwerfer und Dynamo-<br>kabel . . . . .          |                          |
| 03-4341                           | —                         | 4                      | Band f. d. Kabelbefestigung . . . . .                                      |                          |
| 11-0720                           | —                         | 1                      | Band f. d. Kabelbefestigung zu d. Lenkung . . . . .                        |                          |
| 03-1504                           | —                         | 1                      | Bandschalle . . . . .  |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Scheinwerferkabel Gummischlauch . . . . .                                  |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Dynamokabel Gummischlauch . . . . .  |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Batteriekabel Gummischlauch . . . . .                                      |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Kabel-Metallbiegsamenschlauch Ø 12/14 . . . . .                            |                          |
| 03-2706                           | —                         | 2                      | Gummieinlage zum Kühlermantel f. d. Metallbieg-<br>samenschlauch . . . . . |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Bougieeröhrchen f. d. rückw. Stoplaternenkabel . . . . .                   |                          |
| 03-4741                           | —                         | 1                      | Schaltkästchenmanschette . . . . .   |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Kupferdraht zur Manschettezusammenziehung . . . . .                        |                          |
| 11-0133                           | —                         | 1                      | Halter f. d. Isolieröhrchen . . . . .                                      |                          |
| 03-4815                           | —                         | 1                      | Komplette Dynamobiegsamenschlauch, bestehend<br>aus:                       |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Metallbiegsamenschlauch Ø 12/14X180 mm . . . . .                           |                          |
| —                                 | —                         | 1                      | Metallbiegsamenschlauchendstück . . . . .                                  |                          |
| 03-4816                           | —                         | 5                      | Befestigungsband f. d. Kabel . . . . .                                     |                          |
| <b>20. Reserverad samt Pneus.</b> |                           |                        |  |                          |
| 03-3155                           | 6                         | 2                      | Reserverad mit Tiefbettfelge WB 3,5/18 . . . . .                           |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Schlauch WB 4,75/18 mit geraden Ventil . . . . .                           |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Gummimantel WB 4,75/18 . . . . .   |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Gummieinlage f. d. Ventil . . . . .  |                          |
| <b>21. Reserveradhalter.</b>      |                           |                        |  |                          |
| 03-4123                           | 6                         | 1                      | Kompl. rechte Reserveradhalter, bestehend aus:                             |                          |
| 03-4037                           | —                         | 1                      | Rechter Reserveradhalter . . . . .   |                          |
| 04-3682                           | —                         | 1                      | Reserverad-Spreizplatte . . . . .  |                          |
| 03-4124                           | 6                         | 1                      | Kompl. linke Reserveradhalter:   |                          |
| 03-4038                           | —                         | 1                      | Linker Reserveradhalter . . . . .  |                          |
| 04-3682                           | —                         | 1                      | Reserverad-Spreizplatte . . . . .  |                          |
| 04-3667                           | 6                         | 2                      | Reserverad-Spreizplatte . . . . .  |                          |
| 04-4922                           | 6                         | 2                      | Mutter f. d. Reserveradhalter . . . . .                                    |                          |
| 06-4183                           | 6                         | 2                      | Drahttring f. d. Spreizplattenmutter . . . . .                             |                          |
| <b>22. Andrehkurbel.</b>          |                           |                        |  |                          |
| 17-9933                           | 1                         | 1                      | Kompl. Andrehkurbel, bestehend aus:  |                          |
| 17-0606                           | 1                         | 1                      | Andrehkurbel . . . . .   |                          |
| 17-0195                           | 1                         | 1                      | Stift f. d. Andrehkurbel . . . . .   |                          |
| 17-0194                           | 1                         | 1                      | Andrehkurbelhandgriff . . . . .  |                          |
| <b>23. Reserveteile.</b>          |                           |                        |  |                          |
| 11-0975                           | —                         | 1                      | Kasten mit reserve Glühbirnen enthält:                                     |                          |
| —                                 | —                         | 2                      | Sicherungen 40 Amp. WSG 500/12 . . . . .                                   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.              | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe         | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| —                               | —                         | —                        | 2 Sicherungen 15 Amp. WSG 500/12                  |                          |
| —                               | —                         | —                        | 1 Glühbirne 15 Amp. WSG 25/15 W 6 V               |                          |
| —                               | —                         | —                        | 1 Glühbirne f. d. Stoplampe 6 V 5 W               |                          |
| —                               | —                         | —                        | Champion 13 Zündkerze                             |                          |
| 17-0597                         | 1                         | 1                        | ÖlfILTER Zylinder                                 |                          |
| 04-1333                         | 3                         | 1                        | Aussere Radschraubenmutter m. rechten Gewinde     |                          |
| 04-2779                         | 3                         | 1                        | Aussere Radschraubenmutter mit linken Gewinde     |                          |
| —                               | —                         | 4                        | Verschiedene Schrauben à 1 Stück u. zwar:         |                          |
| —                               | —                         | —                        | 6/15 s, 6/17 s, 8/24 s, 10/28 dz                  |                          |
| —                               | —                         | 6                        | Verschiedene Kronenmutter à 2 Stück u. zwar:      |                          |
| —                               | —                         | —                        | Ø 6, 8, 10  |                          |
| —                               | —                         | 3                        | Verschiedene glatte Unterlagen à 1 Stück u. zwar: |                          |
| —                               | —                         | —                        | Ø 6, 8, 10  |                          |
| —                               | —                         | 6                        | Verschiedene Federringe à 2 Stück Ø 6, 8, 10      |                          |
| —                               | —                         | 6                        | Verschiedene Splinten à 2 Stück u. zwar Ø 1.5×15, |                          |
| —                               | —                         | —                        | Ø 2×20, 2×25                                      |                          |
| —                               | —                         | 2m                       | Eisendraht Ø 1 mm                                 |                          |
| —                               | —                         | 2m                       | schwarzes Isolierband                             |                          |
| <b>24. Schlüssel.</b>           |                           |                          |   |                          |
| 04-5508                         | 1                         | 1                        | Flacher Doppelschlüssel # 10×14                   |                          |
| 04-5381                         | 1                         | 1                        | Flacher Doppelschlüssel # 17×20                   |                          |
| 03-2956                         | 1                         | 1                        | Innerer Steckschlüssel # 17                       |                          |
| 04-5502                         | 1                         | 1                        | Innerer Steckschlüssel # 20                       |                          |
| 03-2064                         | 1                         | 1                        | Innerer Steckschlüssel # 26×150 mm                |                          |
| 04-5383                         | 1                         | 1                        | Steckschlüsselstange Ø 12×200 mm                  |                          |
| 04-5504                         | 1                         | 1                        | Kleiner Universalschlüssel # 30 mm                |                          |
| 04-5733                         | 1                         | 1                        | Grosser Universalschlüssel # 60 mm                |                          |
| 04-5727                         | 1                         | 1                        | Brustleier f. d. Radschraubenmutter               |                          |
| 50-0441                         | 1                         | 1                        | Schlüssel f. d. Radnabendeckel                    |                          |
| 03-4821                         | 1                         | 1                        | Schlüssel f. d. Ventilstößel                      |                          |
| 03-4822                         | 1                         | 1                        | Schlüssel f. d. Ventilstößel                      |                          |
| <b>25. Geräte u. Werkzeuge.</b> |                           |                          |   |                          |
| —                               | 1                         | 1                        | Ölspritzkanne                                     |                          |
| 03-5215                         | 1                         | 1                        | Druckschmierpumpe „Tecalemit“                     |                          |
| 04-5510                         | 1                         | 1                        | Stahlhammer ¼ kg                                  |                          |
| 04-5506                         | 1                         | 1                        | Flachmeisel                                       |                          |
| 04-5635                         | 1                         | 1                        | Schraubenzieher                                   |                          |
| 04-5503                         | 1                         | 1                        | Halbrunde Feile                                   |                          |
| 04-5501                         | 1                         | 1                        | Kombinierte Zange                                 |                          |
| 11-2691                         | 1                         | 1                        | Ventilfederzange                                  |                          |
| 04-5505                         | 1                         | 1                        | Durchschlag Ø 2 mm                                |                          |
| 03-3040                         | 1                         | 1                        | Mutter f. d. Radnabeabzug                         |                          |
| 06-0621                         | 1                         | 1                        | Schraube f. d. Mutter                             |                          |
| 04-5365                         | 1                         | 1                        | Blechlehre f. d. Ventilstößeleinstellung          |                          |
| —                               | 1                         | 1                        | Edco Manometer mit Lederhülle                     |                          |
| 04-5731                         | 1                         | 1                        | Luftpumpe Ø 35                                    |                          |
| 04-5509                         | 1                         | 1                        | Luftpumpenschlauch mit Anschluss                  |                          |
| 03-4860                         | 1                         | 1                        | Levator Wagenheber für 800 kg                     |                          |
| 03-4861                         | 1                         | 1                        | Wagenheberstange                                  |                          |
| 04-5841                         | 2                         | 2                        | Pneumontierhebel WB                               |                          |





| Bezeichnung<br>Nr.                | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe           | Preis per<br>Stück<br>Kč      |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|
| —                                 | —                         | 1                        | Aräometer . . . . .                                 |                               |
| —                                 | —                         | 1                        | Werkzeugtasche . . . . .                            |                               |
| —                                 | —                         | 1                        | Zertifikattasche . . . . .                          |                               |
| —                                 | —                         | 1                        | Blech-Arztengkasten mit Zubehörteile . . . . .      |                               |
| <b>XII. AUSSTATTUNG.</b>          |                           |                          |   |                               |
| (Für geschlossenen Wagen.)        |                           |                          |   |                               |
| <b>1. Vordere Stoßstange.</b>     |                           |                          |   |                               |
| 03—4675                           | 6                         | 1                        | Kompl. vordere Stoßstange, bestehend aus:           |                               |
| 03—3609                           | 6                         | 1                        | Ausseres Stoßstangenband . . . . .                  |                               |
| 03—3610                           | 6                         | 1                        | Inneres Stoßstangenband . . . . .                   |                               |
| 8/20 s                            | —                         | 4                        | Verbindungsschraube f. d. Stoßstangenband . . . . . |                               |
| 07—0781                           | —                         | 4                        | Schraubenmutter . . . . .                           |                               |
| 03—3320                           | 6                         | 1                        | Stoßstangenspanne . . . . .                         |                               |
| 8/18 kz                           | —                         | 1                        | Schraube f. d. Spange . . . . .                     |                               |
| —                                 | —                         | 1                        | Mutter f. d. Schraube M 8 . . . . .                 |                               |
| 10/22 s                           | —                         | 2                        | Befestigungsschraube . . . . .                      |                               |
| —                                 | —                         | 2                        | Glatte Unterlage Ø 10×20×2 . . . . .                |                               |
| —                                 | —                         | 2                        | Federring Ø 11×17×3 . . . . .                       |                               |
| <b>2. Rückwärtige Stoßstange.</b> |                           |                          |   |                               |
| 03—4682                           | 6                         | 1                        | Kompl. rückwärtige Stoßstange . . . . .             |                               |
| 03—3612                           | 6                         | 1                        | Ausseres Stoßstangenband . . . . .                  |                               |
| 03—3613                           | 6                         | 1                        | Inneres Stoßstangenband . . . . .                   |                               |
| 8/20 s                            | —                         | 4                        | Verbindungsschraube f. d. Stoßstangenband . . . . . |                               |
| 07—0781                           | 6                         | 4                        | Schraubenmutter . . . . .                           |                               |
| 03—3320                           | 6                         | 1                        | Stoßstangenspanne . . . . .                         |                               |
| 8/18 kz                           | —                         | 1                        | Schraube f. d. Spange . . . . .                     |                               |
| —                                 | —                         | 1                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                    |                               |
| 10/24 s                           | —                         | 2                        | Befestigungsschraube . . . . .                      |                               |
| —                                 | —                         | 2                        | Glatte Unterlagscheibe Ø 10×20×2 . . . . .          |                               |
| —                                 | —                         | 2                        | Federring Ø 11×17×3 . . . . .                       |                               |
| <b>3. Gepäckträger.</b>           |                           |                          |   |                               |
| 03—4625                           | —                         | 1                        | Kompl. Gepäckträger . . . . .                       |                               |
| 03—3517                           | —                         | 1                        | Rechter Halter f. d. Gepäckträger . . . . .         |                               |
| 03—3518                           | —                         | 1                        | Linker Halter f. d. Gepäckträger . . . . .          |                               |
| 03—5231                           | 6                         | 2                        | Spreize f. d. Gepäckträgerplatte . . . . .          |                               |
| 03—3331                           | 6                         | 2                        | Bolzen f. d. Gepäckträgerspreize . . . . .          |                               |
| 03—3334                           | 6                         | 2                        | Messingunterlage . . . . .                          |                               |
| —                                 | —                         | 2                        | Stift Kkr 2,5×26 . . . . .                          |                               |
| 03—3270                           | 6                         | 2                        | Bolzen f. d. Gepäckträgerhalter . . . . .           |                               |
| 03—3334                           | 6                         | 2                        | Messingunterlage . . . . .                          |                               |
| 03—3332                           | 6                         | 2                        | Drehbolzen f. d. Gepäckträgerplatte . . . . .       |                               |
| 03—3333                           | 6                         | 2                        | Unterlage zwischen Spreize u. Platte . . . . .      |                               |
| 04—4986                           | 6                         | 2                        | Mutter f. d. Bolzen . . . . .                       |                               |
| 04—4984                           | 6                         | 2                        | Sicherungsring f. d. Mutter . . . . .               |                               |
| 03—3623                           | 6                         | 1                        | Kompl. Gepäckträgerplatte, bestehend aus:           |                               |
| 03—3515                           | 6                         | 1                        | Gepäckträgerplatte . . . . .                        |                               |
| 03—3264                           | 6                         | 2                        | Spreizbolzenführung . . . . .                       | } vernietet und<br>geschweißt |
| 03—3265                           | 6                         | 2                        | Unterlage zum Gepäckträgerbolzen . . . . .          |                               |
| 04—4985                           | 6                         | 4                        | Riemenschnalle . . . . .                            |                               |

| Bezeichnung<br>Nr.   | End auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe  | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| 8/27 s   | —                        | 8                      | Eisenniet Nr. 7  |                          |
| —  | —                        | 4                      | Schraube f. d. Gepäckträgerhalter  |                          |
| —  | —                        | 2                      | Gewöhnliche Mutter M 8   |                          |
| —  | —                        | 6                      | Gepresste Unterlage Ø 8×21×1,7   |                          |
| —  | —                        | 4                      | Federring Ø 9×15×3   |                          |
| <b>4. Fahrtrichtungsanzeiger.</b>                              |                          |                        |  |                          |
| 03—3627  | 6                        | 2                      | Fahrtrichtungsanzeiger   |                          |
| —  | —                        | 1                      | Kabel zum Fahrtrichtungsanzeiger Dschn. 1 mm <sup>2</sup><br>in d. Bougieöhrchen eingelagert                     |                          |
| —  | —                        | 1                      | Kabel zum Fahrtrichtungsanzeiger Dschn. 1 mm <sup>2</sup><br>in d. Bougieöhrchen eingelagert                     |                          |
| —  | —                        | 2                      | Kabel zwischen Fahrtrichtungsanzeiger u. d. Masse  |                          |
| 03—3314  | —                        | 4                      | Befestigungsschraube f. d. Fahrtrichtungsanzeiger  |                          |
| <b>5. Scheibenwischer.</b>                                     |                          |                        |  |                          |
| 03—3847  | 6                        | 1                      | Scheibenwischer 6 V  |                          |
| —  | 6                        | 1                      | Kabel zwischen Scheibenwischer und der Masse,<br>Dschn. 1,5 mm <sup>2</sup> in d. Bougieöhrchen eingelagert      |                          |
| —  | —                        | 6                      | Kabel zwischen Scheibenwischer u. Sicherungen<br>in d. Bougieöhrchen eingelagert                                 |                          |
| —  | —                        | —                      | Kleine Klammer f. d. Scheibenwischerkabel  |                          |
| —  | —                        | —                      | Isolierungspapier f. d. kleine Klammer   |                          |
| <b>6. Decklampe samt Befestigung.</b>                          |                          |                        |  |                          |
| 03—3795  | 6                        | 1                      | Runde Decklampe samt Deckel u. Umschalter  |                          |
| —  | —                        | 1                      | Osram Glühbirne 6 V f. d. Decklampe  |                          |
| 2/20 hz  | —                        | 4                      | Schraube f. d. Decklampe   |                          |
| —  | 6                        | 1                      | Kabel zwischen Decklampe u. Sicherungen, Durch-<br>schnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , in d. Bougieöhrchen eingelagert |                          |
| —  | —                        | 6                      | Kabel zwischen Decklampe u. d. Masse, Durch-<br>schnitt 1,5 mm <sup>2</sup> in d. Bougieöhrchen eingelagert      |                          |
| <b>7. Rückblickspiegel.</b>                                    |                          |                        |  |                          |
| —  | —                        | 1                      | Rückblickspiegel samt Befestigung  |                          |
| <b>8. Aschenbüchse samt Befestigung.</b>                       |                          |                        |  |                          |
| —  | —                        | 1                      | Kompl. Aschenbüchse  |                          |
| <b>9. Kleiderhacken samt Befestigung.</b>                      |                          |                        |  |                          |
| —  | —                        | 1                      | Kleiderhacken samt Befestigungsschrauben   |                          |
| <b>10. Fenster Vorhang</b>                                     |                          |                        |  |                          |
| —  | —                        | 1                      | f. hinteres Fenster — Rollen-Vorhang samt Be-<br>festigung   |                          |
| <b>11. Karosserie-Firmentafel.</b>                             |                          |                        |  |                          |
| 03—1190  | —                        | 1                      | Karosserie-Firmentafel   |                          |
| <b>12. Gummifussbodenteppich<br/>d. Karosserie-Vorderteil.</b> |                          |                        |  |                          |
| 03—3686  | —                        | 1                      | Gummiteppich   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                      | End auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe             | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| <b>13. Cellon-Ablendscheibe.</b>        |                          |                        |   |                          |
| 98—0359                                 | —                        | 1                      | Cellon-Ablendscheibe bestehend aus:                   |                          |
| 98—0469                                 | —                        | 1                      | Cellonscheibe   |                          |
| 98—0468                                 | —                        | 1                      | Rahmen f. d. Cellonscheibe                            |                          |
| 98—0470                                 | —                        | 2                      | Halter f. d. Rahmen                                   |                          |
| 98—0471                                 | —                        | 2                      | Lager Unterteil                                       |                          |
| 98—0472                                 | —                        | 2                      | Lager Oberteil  |                          |
| 3/7 Lkn                                 | —                        | 6                      | Verbindungsschraube f. d. Cellonscheibe u. Rahmen     |                          |
| 5/7 Lkn                                 | —                        | 6                      | Gewöhnliche Löwenherz Mutter 3                        |                          |
| 5/30 hz                                 | —                        | 4                      | Spannschraube f. d. Lager Oberteil                    |                          |
| —                                       | —                        | 4                      | Befestigungsschraube f. d. Ablendscheibe              |                          |
| <b>XIII. KAROSSERIE — GESCHLOSSENE.</b> |                          |                        |   |                          |
| <b>1. Rechte Ventilationsklappe.</b>    |                          |                        |   |                          |
| 03—3481                                 | —                        | 1                      | Kompl. rechte Ventilationsklappe, bestehend aus:      |                          |
| 03—3374                                 | —                        | 1                      | Ventilationsklappe                                    |                          |
| 03—3376                                 | —                        | 1                      | Rückwärtiger Scharnierteil d. Ventilations-<br>klappe | zusammen-<br>geschweis   |
| 03—3370                                 | —                        | 1                      | Scharnierdraht f. d. Klappe                           |                          |
| 03—3375                                 | —                        | 1                      | Ventilationsklappenfeder                              |                          |
| 07—4425                                 | —                        | 1                      | Ventilationsklappenhandgriff                          |                          |
| 07—4426                                 | —                        | 1                      | Befestigungsband f. d. Handgriff                      |                          |
| <b>2. Linke Ventilationsklappe.</b>     |                          |                        |   |                          |
| 03—3499                                 | —                        | 1                      | Kompl. linke Ventilationsklappe, bestehend aus:       |                          |
| 03—3374                                 | —                        | 1                      | Ventilationsklappe                                    |                          |
| 03—3376                                 | —                        | 1                      | Rückwärtiger Scharnierteil                            | zusammen-<br>geschweis   |
| 03—3370                                 | —                        | 1                      | Scharnierdraht f. d. Ventilationsklappe               |                          |
| 03—3375                                 | —                        | 1                      | Feder f. d. Klappe                                    |                          |
| 07—4425                                 | —                        | 1                      | Handgriff d. Ventilationsklappe                       |                          |
| 07—4426                                 | —                        | 1                      | Befestigungsband zu d. Handgriff                      |                          |
| <b>3. Türschloss samt Befestigung.</b>  |                          |                        |   |                          |
| 03—3437                                 | —                        | 2                      | Rechtes Türschloss samt Sicherungen                   |                          |
| 03—3438                                 | —                        | 2                      | Linkes Türschloss samt Sicherungen                    |                          |
| 03—3768                                 | —                        | 4                      | Innere Klinkenführung                                 |                          |
| 03—3820                                 | —                        | 1                      | Aussere Türenklinke mit Schloss                       |                          |
| 03—3821                                 | —                        | 1                      | Aussere Türenklinke ohne Schloss                      |                          |
| <b>4. Rückwärtige Türe-Schnäpper.</b>   |                          |                        |   |                          |
| 03—3807                                 | —                        | 2                      | Linker Türschloßschnäpper                             |                          |
| 03—3808                                 | —                        | 4                      | Mutter f. d. Schraube d. Türschloßschnäppers          |                          |
| 03—4382                                 | —                        | 2                      | Rechter Türschloßschnäpper                            |                          |
| 03—4730                                 | —                        | 8                      | Befestigungsschraube f. d. Türschloßschnäpper         |                          |
| <b>5. Türführung samt Befestigung.</b>  |                          |                        |   |                          |
| 03—3790                                 | —                        | 4                      | Büchse f. d. Türführung                               |                          |
| 03—3366                                 | —                        | 8                      | Gummieinlage zu d. Führung                            |                          |
| 03—3367                                 | —                        | 8                      | Einlagebacken   |                          |
| 03—3773                                 | —                        | 4                      | Deckbleche f. d. Führung                              |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                             | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                       | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>6. Türen Puffer.</b>                        |                           |                          |   |                          |
| 03—3805  | —                         | 2                        | Gummipuffer zu d. Säule . . . . .                               |                          |
| 03—3314  | —                         | 2                        | Befestigungsschraube f. d. Puffer . . . . .                     |                          |
| 03—3806  | —                         | 2                        | Unterlage zu d. Puffer . . . . .                                |                          |
| <b>7. Türangel.</b>                            |                           |                          |   |                          |
| 03—3775  | —                         | 2                        | Obere Türangel . . . . .  |                          |
| 03—3776  | —                         | 1                        | Untere rechte Türangel . . . . .                                |                          |
| 03—3858  | —                         | 1                        | Untere linke Türangel . . . . .                                 |                          |
| 03—3912  | —                         | 1                        | Hintere rechte Türangel . . . . .                               |                          |
| 03—3913  | —                         | 1                        | Hintere linke Türangel . . . . .                                |                          |
| 03—3725  | —                         | 12                       | Schraube zur unteren Türangel . . . . .                         |                          |
| <b>8. Fenster.</b>                             |                           |                          |   |                          |
| 03—3859  | —                         | 1                        | Fenster vor d. Lenker . . . . .                                 |                          |
| 03—3791  | —                         | 4                        | Türenfenster . . . . .  |                          |
| 03—3860  | —                         | 1                        | Fenster f. d. Hinterwand . . . . .                              |                          |
| <b>9. Aussere Fensterrahmen vor d. Lenker.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03—3865  | —                         | 1                        | Aussere Fensterrahmenleiste vor d. Lenker . . . . .             |                          |
| <b>10. Gummidichtung u. Rinnenführung.</b>     |                           |                          |   |                          |
| 03—3646  | —                         | 2                        | Fenster-Rinnenführung bei d. Säulchenangel . . . . .            |                          |
| 03—3647  | —                         | 2                        | Fenster-Rinnenführung bei d. Säulchenangel . . . . .            |                          |
| 03—4048  | —                         | 4                        | Blechwinkel zum Gummidichtung-Befestigung . . . . .             |                          |
| <b>11. Fenster-Senkvorrichtung.</b>            |                           |                          |   |                          |
| 03—3982  | —                         | 2                        | Rechte Fenster-Senkvorrichtung . . . . .                        |                          |
| 03—3983  | —                         | 2                        | Linke Fenster-Senkvorrichtung . . . . .                         |                          |
| 03—3364  | —                         | 4                        | Führungsleiste d. Fenster-Senkvorrichtung . . . . .             |                          |
| 03—3769  | —                         | 4                        | Befestigungspratze f. d. Senkvorrichtung u. d. Querre . . . . . |                          |
| <b>12. Innenklinke f. d. Senkvorrichtung.</b>  |                           |                          |   |                          |
| —  | —                         | 4                        | Innenklinke f. d. Senkvorrichtung . . . . .                     |                          |
| 03—1987  | —                         | 4                        | Unterlage f. d. Senkvorrichtungsklinke . . . . .                |                          |
| <b>13. Türenband samt Befestigung.</b>         |                           |                          |   |                          |
| 03—4868  | —                         | 4                        | Schraube f. d. Türbandschelle . . . . .                         |                          |
| 04—3830  | —                         | 4                        | Schelle f. d. Türband . . . . .                                 |                          |
| —  | —                         | 4                        | Türband . . . . .   |                          |
| <b>14. Rechter rückwärtiger Kotflügel.</b>     |                           |                          |   |                          |
| 03—4119  | 6                         | 1                        | Kompl. rechter rückw. Kotflügel . . . . .                       |                          |
| 6/15 s   | —                         | 5                        | Befestigungsschraube f. d. Kotflügel . . . . .                  |                          |
| 03—3382  | 6                         | 5                        | Unterlagscheibe . . . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 3                        | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                                    |                          |
| <b>15. Linker rückwärtiger Kotflügel.</b>      |                           |                          |   |                          |
| 03—4120  | 6                         | 1                        | Kompl. linker rückw. Kotflügel . . . . .                        |                          |
| 6/15 s   | —                         | 5                        | Befestigungsschraube f. d. Kotflügel . . . . .                  |                          |
| 03—3382  | 6                         | 5                        | Unterlagscheibe . . . . .                                       |                          |
| —  | —                         | 3                        | Federring Ø 7×11×2 . . . . .                                    |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                              | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe   | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>16. Rückwärtige Deckbleche.</b>              |                           |                          |   |                          |
| 03—3519   | 6                         | 1                        | Rückwärtiges Deckblech . . . . .  |                          |
| <b>XIV. KAROSSERIE.</b>                         |                           |                          |   |                          |
| (Für Zweitüren Cabriolet — gilt.)               |                           |                          |   |                          |
| <b>1. Schalttafel.</b>                          |                           |                          |   |                          |
| 03—4645   | —                         | 1                        | Kompl. Schalttafel . . . . .  |                          |
| <b>2. Fensterabwischer samt Befestigung.</b>    |                           |                          |   |                          |
| 03—4714   | —                         | 1                        | Fensterabwischer 6 V . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 1                        | Kabel zwischen Fensterabwischer und der Masse, Dschnt. 1,5 mm <sup>2</sup> , in d. Bougieröhrchen eingelagert |                          |
| <b>3. Decklampe samt Befestigung.</b>           |                           |                          |   |                          |
| —   | —                         | 1                        | Decklampe . . . . .   |                          |
| —   | —                         | 1                        | Osram Glühbirne 6 V 5 W . . . . .   |                          |
| —   | —                         | 1                        | Umshalter f. d. Decklampe . . . . .   |                          |
| <b>4. Ablendscheibe.</b>                        |                           |                          |   |                          |
| 04—5886   | —                         | 1                        | Kompl. Ablendscheibenrahmen . . . . .   |                          |
| 04—5884   | —                         | 1                        | Ablendscheibe vor d. Lenker . . . . .   |                          |
| 04—5956   | —                         | 1                        | Kompl. Ablendscheibenaufhängung . . . . .   |                          |
| <b>5. Ventilationsklappe.</b>                   |                           |                          |   |                          |
| 03—3481   | —                         | 1                        | Kompl. rechte Ventilationsklappe . . . . .  |                          |
| 03—3499   | —                         | 1                        | Kompl. linke Ventilationsklappe . . . . .   |                          |
| 03—4585   | —                         | 1                        | Kompl. obere Ventilationsklappe . . . . .   |                          |
| <b>6. Türenschlossbefestigung.</b>              |                           |                          |   |                          |
| 03—4553   | —                         | 1                        | Rechtes Türschloss mit Stange . . . . .   |                          |
| 03—4554   | —                         | 1                        | Linkes Türschloss mit Stange . . . . .  |                          |
| <b>7. Aussere Türenklinke.</b>                  |                           |                          |   |                          |
| 03—4701   | —                         | 1                        | Aussere Türenklinke mit Schloss . . . . .   |                          |
| 03—4498   | —                         | 1                        | Aussere Türenklinke ohne Schloss . . . . .  |                          |
| <b>8. Innere Türenklinke.</b>                   |                           |                          |   |                          |
| 06—4406   | —                         | 2                        | Innere Türenklinke . . . . .  |                          |
| 07—3071   | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Klinke . . . . .  |                          |
| 07—3072   | —                         | 2                        | Distanzröhrchen f. d. Ring . . . . .  |                          |
| 07—3073   | —                         | 2                        | Befestigungsring . . . . .  |                          |
| <b>9. Türenschloßschnapper u. Türenführung.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03—4296   | —                         | 2                        | Türenschloßschnapper . . . . .  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Kompl. Türenführung . . . . .   |                          |
| 03—4297   | —                         | 2                        | Türenführung Deckbleche . . . . .   |                          |
| <b>10. Türenpuffer.</b>                         |                           |                          |   |                          |
| 04—5078   | —                         | 2                        | Gummi-Türenpuffer . . . . .   |                          |
| 03—4298   | —                         | 2                        | Gummi-Türenpuffer . . . . .   |                          |
| 03—1981   | —                         | 2                        | Türenpuffer . . . . .   |                          |
| 03—2058   | —                         | 8                        | Gummi-Fensterpuffer . . . . .   |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                                 | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe                   | Preis per<br>Stück<br>Kē |
|--|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>11. Türangel.</b>                               |                           |                          |   |                          |
| 03-4204  | —                         | 2                        | Kompl. obere Türangel . . . . .                             |                          |
| 03-4207  | —                         | 1                        | Kompl. untere rechte Türangel . . . . .                     |                          |
| 03-4210  | —                         | 1                        | Kompl. untere linke Türangel . . . . .                      |                          |
| 03-4213  | —                         | 4                        | Kompl. Bolzen f. d. Türangel . . . . .                      |                          |
| 03-4223  | —                         | 4                        | Schraube zur oberen Türangel-Befestigung . . . . .          |                          |
| 03-4224  | —                         | 4                        | Schraube zur unteren Türangel-Befestigung . . . . .         |                          |
| 03-4301  | —                         | 2                        | Unterlagscheibe f. d. Schraube . . . . .                    |                          |
| <b>12. Senkvorrichtung samt Befestigung.</b>       |                           |                          |   |                          |
| —  | —                         | 1                        | Rechte Senkvorrichtung d. Fenster . . . . .                 |                          |
| —  | —                         | 1                        | Linke Senkvorrichtung d. Fenster . . . . .                  |                          |
| <b>13. Senkvorrichtungsklinke.</b>                 |                           |                          |   |                          |
| —  | —                         | 2                        | Senkvorrichtungsklinke . . . . .                            |                          |
| —  | —                         | 2                        | Unterlage, dreiteilig . . . . .                             |                          |
| <b>14. Türen-Glaßscheibenfenster mit Dichtung.</b> |                           |                          |   |                          |
| 03-4309  | —                         | 2                        | Türen-Glaßscheibenfenster . . . . .                         |                          |
| —  | —                         | —                        | Gummidichtung f. d. Fenster-Senkvorrichtung . . . . .       |                          |
| —  | —                         | —                        | Gummidichtung f. d. Fensterleiste Senkvorrichtung . . . . . |                          |
| <b>15. Glaßscheibe vor d. Lenker.</b>              |                           |                          |   |                          |
| 03-4317  | —                         | 1                        | Glaßscheibe vor d. Lenker . . . . .                         |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gummidichtung f. d. Glaßscheibe . . . . .                   |                          |
| <b>16. Äusserer Fensterrahmen.</b>                 |                           |                          |   |                          |
| 03-4445  | —                         | 1                        | Äussere Fensterrahmenleiste . . . . .                       |                          |
| 03-4446  | —                         | 1                        | Obere Leiste d. äusseren Fensterrahmens . . . . .           |                          |
| 03-3373  | —                         | 3                        | Pratze zu d. Befestigung d. oberer Leiste . . . . .         |                          |
| <b>17. Rechter rückwärtiger Kotflügel.</b>         |                           |                          |   |                          |
| 03-4119  | 6                         | 1                        | Kompl. rechter rückwärtiger Kotflügel . . . . .             |                          |
| <b>18. Linker rückwärtiger Kotflügel.</b>          |                           |                          |   |                          |
| 03-4120  | 6                         | —                        | Kompl. linker rückwärtiger Kotflügel . . . . .              |                          |
| <b>19. Rückwärtiges Deckblech.</b>                 |                           |                          |   |                          |
| 03-3519  | —                         | 1                        | Rückwärtiges Deckblech . . . . .                            |                          |
| <b>20. Erster Bogenbeschlag d. Kippdaches.</b>     |                           |                          |   |                          |
| 98-0418  | —                         | 2                        | Erste Bogen-Führungsbolzen . . . . .                        |                          |
| —  | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                            |                          |
| —  | —                         | 1                        | Gummidichtung d. ersten Bogen . . . . .                     |                          |
| 03-4519  | —                         | 1                        | Gummidichtung-Deckbleche . . . . .                          |                          |
| 03-4276  | —                         | 2                        | Kompl. Kofferspange . . . . .                               |                          |
| 03-4277  | —                         | 6                        | Schraube f. d. Kofferspange . . . . .                       |                          |
| <b>21. Obere Spreize d. Kippdaches.</b>            |                           |                          |   |                          |
| 03-4278  | —                         | 2                        | Kompl. Spreizeröhrchen bestehend aus: . . . . .             |                          |
| 03-4509  | —                         | 2                        | Spreizeröhrchen . . . . .                                   |                          |
| 04-5552  | —                         | 2                        | Spreizengabel . . . . .                                     |                          |
| —  | —                         | 2                        | Niet zur Gabel u. Röhrchenverbindung . . . . .              |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.                              | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe              | Preis per<br>Stück<br>Kē |
|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>22. Zugstange u. Kolben.</b>                 |                           |                          |  |                          |
| 03-4279   | —                         | 2                        | Kompl. Zugstange, bestehend aus: . . . . .             |                          |
| 03-4214   | —                         | 2                        | Kolbenstange . . . . .                                 |                          |
| 03-4215   | —                         | 2                        | Kolben . . . . .                                       |                          |
| —   | —                         | 2                        | Niet zum Kolben u. Stangenverbindung . . . . .         |                          |
| 04-5540   | —                         | 2                        | Mutter f. d. Spreize . . . . .                         |                          |
| 04-5541   | —                         | 2                        | Dichtung f. d. Mutter . . . . .                        |                          |
| 04-5543   | —                         | 2                        | Sicherungsschraube . . . . .                           |                          |
| <b>23. Montagefeile u. Spreize.</b>             |                           |                          |  |                          |
| 03-4507   | —                         | 2                        | Feder f. d. obere Spreize . . . . .                    |                          |
| 03-4242   | —                         | 2                        | Auge f. d. obere Spreize . . . . .                     |                          |
| 04-5553   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Gabelspreize . . . . .                  |                          |
| —   | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                       |                          |
| 04-5544   | —                         | 2                        | Schraube f. d. Kolbenstange . . . . .                  |                          |
| 03-4173   | —                         | 1                        | Rechte Versteifung d. Spreizenaugē . . . . .           |                          |
| 03-4174   | —                         | 1                        | Linke Versteifung d. Spreizenaugē . . . . .            |                          |
| <b>24. Angel f. d. Dachlängsträger.</b>         |                           |                          |  |                          |
| 03-4520   | —                         | 1                        | Kompl. rechte Angel d. Dach . . . . .                  |                          |
| 03-4521   | —                         | 1                        | Kompl. linke Angel d. Dach . . . . .                   |                          |
| <b>25. Zweiter Bogenbeschlag d. Kippdaches.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03-4522   | —                         | 1                        | Rechter vernieteter Bogenbeschlag . . . . .            |                          |
| 03-4523   | —                         | 1                        | Linker vernieteter Bogenbeschlag . . . . .             |                          |
| <b>26. Cabriolet-Dach-Hauptlager.</b>           |                           |                          |  |                          |
| 03-4240   | —                         | 2                        | Dach-Hauptlager . . . . .                              |                          |
| 03-4241   | —                         | 4                        | Bolzen f. d. Hauptlager . . . . .                      |                          |
| 10/31 s   | —                         | 4                        | Befestigungsschraube d. Hauptlager . . . . .           |                          |
| —   | —                         | 4                        | Gewöhnliche Mutter M 10 . . . . .                      |                          |
| —   | —                         | 8                        | Glatte Unterlage Ø 10×20×2 . . . . .                   |                          |
| —   | —                         | 4                        | Pederring Ø 11×17×3 . . . . .                          |                          |
| <b>27. Halter d. dritten Bogens.</b>            |                           |                          |  |                          |
| 03-4162   | —                         | 2                        | Halter d. Kippdachbogens . . . . .                     |                          |
| 03-4268   | —                         | 4                        | Unterlage d. Halters . . . . .                         |                          |
| <b>28. Halterführung d. Kippdachbogens.</b>     |                           |                          |  |                          |
| 03-4247   | —                         | 2                        | Führungsleiste f. d. Gummidichtung . . . . .           |                          |
| —   | —                         | 2                        | Gummieinlage f. d. Führungsleiste . . . . .            |                          |
| <b>29. Kippdachbogen Eckbeschläge.</b>          |                           |                          |  |                          |
| 03-4524   | —                         | 1                        | Kompl. rechter Eckenbeschlag, bestehend aus: . . . . . |                          |
| 03-4163   | —                         | 1                        | Rechter Eckenbeschlag d. dritte Bogen . . . . .        |                          |
| 03-4160   | —                         | 1                        | Rechte Dritte-Bogenstange . . . . .                    |                          |
| —   | —                         | 1                        | Bolzen f. d. Stange . . . . .                          |                          |
| 03-4525   | —                         | 1                        | Kompl. linker Eckenbeschlag, bestehend aus: . . . . .  |                          |
| 03-4164   | —                         | 1                        | Linker Eckenbeschlag d. Bogen . . . . .                |                          |
| 03-4161   | —                         | 1                        | Linke Bogenstange . . . . .                            |                          |
| —   | —                         | 1                        | Bolzen f. d. Stange . . . . .                          |                          |
| 03-4268   | —                         | 4                        | Unterlage f. d. Stange . . . . .                       |                          |
| 04-5571   | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Eckenbeschlag . . . . .                |                          |
| 04-5573   | —                         | 2                        | Mutter f. d. Eckenbeschlag . . . . .                   |                          |



| Bezeichnung<br>Nr.                                   | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe              | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>30. Untere Spreize f. d. Kippdach.</b>            |                           |                          |  |                          |
| 03-4526  | —                         | 2                        | Kompl. äussere Spreize . . . . .                       |                          |
| 03-4527  | —                         | 2                        | Kompl. innere Spreize . . . . .                        |                          |
| 04-5553  | —                         | 2                        | Schraube f. d. Gabel . . . . .                         |                          |
| 04-5947  | —                         | 2                        | Schraube f. d. Gabel . . . . .                         |                          |
| 03-4508  | —                         | 2                        | Feder f. d. Spreize . . . . .                          |                          |
| <b>31. Dritter Bogenbeschlag.</b>                    |                           |                          |  |                          |
| 03-4182  | —                         | 1                        | Kompl. rechter Bogenbeschlag . . . . .                 |                          |
| 03-4183  | —                         | 1                        | Kompl. linker Bogenbeschlag . . . . .                  |                          |
| <b>32. Vierter u. Fünfter Kippdachbogenbeschlag.</b> |                           |                          |  |                          |
| 03-4528  | —                         | —                        | Kompl. Kippdachbogenbeschlag, bestehend aus:           |                          |
| 03-4181  | —                         | 1                        | Vierter Kippdachbogen . . . . .                        |                          |
| 03-4177  | —                         | 1                        | Rechter Fünftebogenarm . . . . .                       |                          |
| 03-4178  | —                         | 1                        | Linker Fünftebogenarm . . . . .                        |                          |
| 03-4205  | —                         | 2                        | Hülsen f. d. Bogenarm . . . . .                        |                          |
| 03-4248  | —                         | 2                        | Fünfter Bogen-Lagerarm . . . . .                       |                          |
| 03-4249  | —                         | 2                        | Bolzen f. d. Lager . . . . .                           |                          |
| 03-4250  | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Bogen . . . . .                        |                          |
| 03-5502  | —                         | 2                        | Unterlage f. d. Bogen . . . . .                        |                          |
| <b>33. Rechte u. linke äussere Spreize.</b>          |                           |                          |  |                          |
| 03-4529  | —                         | —                        | Kompl. rechte u. linke äussere Spreize, bestehend aus: |                          |
| 03-4197  | —                         | 2                        | Oberteil d. Kippdachspreize . . . . .                  |                          |
| 03-4198  | —                         | 2                        | Unterteil d. Kippdachspreize . . . . .                 |                          |
| 04-5565  | —                         | 2                        | Niet f. d. Spreize . . . . .                           |                          |
| —  | —                         | 2                        | Glatte Unterlage $\varnothing$ 28×14×2,5 . . . . .     |                          |
| 04-5905  | —                         | 2                        | Mittlere Auge f. d. Spreize-oberteil . . . . .         |                          |
| <b>34. Montageteile d. äussere Spreize.</b>          |                           |                          |  |                          |
| 04-5564  | —                         | 4                        | Mutter f. d. Spreize . . . . .                         |                          |
| 04-5566  | —                         | 2                        | Emballage f. d. Halter d. Spreizes . . . . .           |                          |
| 04-5567  | —                         | 2                        | Emballage f. d. unteren Halter . . . . .               |                          |
| <b>35. Unterer Halter d. innere Spreize.</b>         |                           |                          |  |                          |
| 03-4511  | —                         | 1                        | Rechter unterer Halter . . . . .                       |                          |
| 03-4512  | —                         | 1                        | Linker unterer Halter . . . . .                        |                          |
| 8/70 v   | —                         | 8                        | Befestigungsschraube f. d. Halter . . . . .            |                          |
| —  | —                         | 8                        | Gewöhnliche Mutter M 8 . . . . .                       |                          |
| —  | —                         | 8                        | Glatte Unterlage $\varnothing$ 14×28×2,5 . . . . .     |                          |
| <b>36. Sicherungsschnäpper f. d. Kippdach.</b>       |                           |                          |  |                          |
| 03-4280  | —                         | 1                        | Kompl. rechter Winkelschnäpper u. Bolzen . . . . .     |                          |
| 03-4281  | —                         | 1                        | Kompl. linker Winkelschnäpper u. Bolzen . . . . .      |                          |
| 03-3890  | —                         | 2                        | Sicherungsschnäpper . . . . .                          |                          |
| 03-4274  | —                         | 1                        | Rechtes Feder f. d. Sicherungsschnäpper . . . . .      |                          |
| 03-4275  | —                         | 1                        | Linkes Feder f. d. Sicherungsschnäpper . . . . .       |                          |
| —  | —                         | 2                        | Glatte Unterlage $\varnothing$ 6×12×1,5 . . . . .      |                          |
| —  | —                         | 2                        | Gewöhnliche Mutter M 6 . . . . .                       |                          |

| Bezeichnung<br>Nr.  | Bild auf der<br>Tafel Nr. | Stückzahl<br>für 1 Wagen | Benennung des Gegenstandes und der Gruppe         | Preis per<br>Stück<br>Kč |
|---|---------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>37. Gummipuffer u. Dachdeckplatte.</b>                 |                           |                          |   |                          |
| 04-5592   | —                         | 2                        | Gummipuffer d. Dachlängsträger . . . . .          |                          |
| 04-5575   | —                         | 2                        | Puffer f. d. dritten Dachbogen . . . . .          |                          |
| 03-4443   | —                         | 3                        | Puffereinlage f. d. dritten Bogen . . . . .       |                          |
| 4.6/25 hz   | —                         | 6                        | Schraube f. d. Bogenpuffer . . . . .              |                          |
| 03-4266   | —                         | 2                        | Rechte Deckplatte f. d. Dachlängsträger . . . . . |                          |
| 03-4267   | —                         | 2                        | Linke Deckplatte f. d. Dachlängsträger . . . . .  |                          |
| 3.8/25 hz   | —                         | 12                       | Schraube zur Deckplattenbefestigung . . . . .     |                          |
| <b>38. Rückwärtiges Fenster u. Vorhang.</b>               |                           |                          |   |                          |
| 98-0244   | —                         | 1                        | Rückwärtiger Fensterrahmen . . . . .              |                          |
| 98-0149   | —                         | 1                        | Rückwärtiges Fensterglas . . . . .                |                          |
| —   | —                         | 12                       | Schraube f. d. Fensterrahmen . . . . .            |                          |
| —   | —                         | 12                       | Unterlage f. d. Schraube . . . . .                |                          |
| —   | —                         | 1                        | Fenster Gummidichtung . . . . .                   |                          |
| —   | —                         | —                        | Stoff-Vorhang f. d. rückwärtige Fenster . . . . . |                          |
| <b>39. Spannriemen samt Schnalle.</b>                     |                           |                          |   |                          |
| —   | —                         | 1                        | Dach Spannriemen . . . . .                        |                          |
| —   | —                         | 1                        | Schnalle f. d. Spannriemen . . . . .              |                          |
| 34-5923   | —                         | 1                        | Schelle f. d. Spannriemen . . . . .               |                          |
| <b>40. Beschlageteile d. Spannriemen.</b>                 |                           |                          |   |                          |
| 04-5617   | —                         | 1                        | Dachschelle f. d. Spannriemen . . . . .           |                          |
| 04-5618   | —                         | 1                        | Bogenschelle f. d. Spannriemen . . . . .          |                          |
| <b>41. Äusserer u. innerer Dachüberzug u. Emballagen.</b> |                           |                          |   |                          |
| —   | —                         | —                        | Äusserer Dachüberzug . . . . .                    |                          |
| —   | —                         | —                        | Innerer Dachüberzug . . . . .                     |                          |
| —   | —                         | —                        | Emballage f. d. Kippdach . . . . .                |                          |