BESTANDTEIL-VERZEICHNIS für die Type 75



TATRA - WERKE

Automobil- und Waggonbau A.-G. Zentrale: Prag-Smichov, Kartouzská 3 WERK: KOPŘIVNICE (MÄHREN)

Kaufet nur Original-Tatra-Ersatzteile!

Es bedarf keiner Worte, daß nur Original-Tatra-Ersatzteile nach dem Einbau einen Tatra-Wagen auf die ursprüngliche Höhe seiner Leistung bringen können, daß nur Original-Tatra-Ersatzteile ihres festgesetzten Preises wegen vor unnützen Geldausgaben schützen. Bedenken Sie, daß oft genug von der Qualität der Bestandteile nicht nur die Fahrannehmlichkeit, sondern sogar die Sicherheit für Ihr Leben abhängt! Es liegt daher in Ihrem Interesse und in dem Ihres Wagens, Zweifelsfälle zu vermeiden. Bestehen Sie deswegen stets mit Nachdruck darauf, daß Ihnen bei Reparaturen nur Original-Tatra-Ersatzteile eingebaut werden.

Wir sind daran, das Vertreternetz und die Anzahl der autorisierten Werkstätten weiter zu erhöhen, damit Sie überall raschest zu Ihrer Zufriedenheit bedient werden können. Falls Sie irgendwelche Mängel bemerken, wären wir Ihnen verbunden, wenn Sie uns darauf gef. aufmerksam machen, damit wir den Service Ihren Wünschen anpassen können.

Offerten auf Original-Tatra-Ersatzteile kann Ihnen außer unseren Verkaufsfilialen jede autorisierte Tatra-Werkstätte jederzeit kostenlos abgeben.

Weisungen für Bestellungen von Bestandteilen.

Die Bestellungen müssen folgende Angaben enthalten: Stückzahl, Nummer und Bezeichnung des gewünschten Teiles sowie die Fabrikationsnummer des Wagens. Falls vom Besteller eine besondere Art des Versands nicht vorgeschrieben wird, behalten wir uns die Wahl der günstigsten Beförderungsart vor. Die Bezeichnung gewisser Teile mit "rechts" und "links" oder mit "vorne" und "rückwärts" sind in der Fahrtrichtung zu verstehen.

Bei telegraphischer Bestellung sind die in der Bestandteilliste zu jedem Teil gehörigen Nummern und die Stückzahlen (diese in Worten) anzugeben. Für die Versanddispositionen wolle man folgende Code-Worte anwenden:


	Versand	als	Poststück								posta.
	"	"	Postexpreß								postex
	22	22	Engut								fraile
	"	33	Frachtgut						4	į,	fragu
	17	**	Frachtgut	mi	t 1	rer	sic	he	rte	r	- 70
		17.00	Lieferzeit						•		frasi
	97	mit	Begleitman	n	٠		•		***		beglai
ner:	######################################	tu gost	40.400AD								

ferner:

Monteurentsendung gewünscht . . . menter Lieferfrist termin Die vorrätigen Teile sind sofort abzusenden, der Rest nach Fertigstellung . . presto

Telephonische oder telegraphische Bestellungen bitten wir nachträglich noch schriftlich zu bestätigen.

Es empfiehlt sich, die Augabe der Versandadresse genauest anzugeben.



Tafel 1.

750100 Motorgehäuse

750190	Kompl. Motorgehäuse bestehend aus:
	750101 Motorgehäuse
	Z 5010 Stiftschraube z. Anlasser
	Z 4008 Stiftschraube z. Getriebegehäuse
	Z 3508 Stiftschraube z. Ventilator mit Ölpumpe
17	750109 Stiftschraube z. Ventilator
	Z 2512 Stiftschraube z. unteren Federblech
	Z 2808 Stiftschraube z. Ölpumpe
	750106 Stiftschraube z. Zylinderbefestigung
	Z 3012 Stiftschraube z. oberen Federgehäuse
	Z 1808 Stiftschraube z. Schaulochdeckel
	Z 5008 Stiftschraube z. Lenkgehäuse
	Z 3008 Stiftschraube z. Zahnstangenlager
	Z 1506 Stiftschraube z. Ölsieb
	Z 2806 Stiftschraube z. Luftführungsblech
	Z 1206 Stiftschraube z. Luftführungsblech
	B 10 Pfropfen
10. 10	B 12 Pfropfen
100000	B 16 Pfropfen
M 6	Mutter
M 8	Mutter
M 10	Mutter
M 12	Mutter
Mn 8	Niedere Mutter
Mk 12	Kronenmutter
S 12	Splint
P 6	Unterlagscheibe
Pn 8	Niedere Unterlagscheibe
Pn 12	Niedere Unterlagscheibe
P 10	Unterlagscheibe nur bei "Scintilla" Anlasser
750422	Unterlagscheibe
	- A 3

Tafel 1.

F 6	Federring
F8	Federring
F 10	Federring
F 12	Federring
R 24	Verschlußschraube für Ölablaß
E 1624	Dichtung
750103	Schaulochdeckel
750104	Dichtung
570185	Verschlußschraube zum Öleinfüllen
E 1630a	Dichtung
570191	Kompletter Entlüfter
750193	Komplettes Ölsieb
750135	Dichtung zum Ölsieb
301297	Elektrischer Ölkontroller
E 1610	Dichtung
750195	Ölstandmesser
750140	Flansch für Gleitlager
750141	Dichtung z. Flansch
750142	Lager für Kurbelwelle, rückwärts
750132	Dichtungsring
570192	Lager für Kurbelwelle, vorne
570153	Sicherungsstift
570143	Büchse für Nockenwelle

Tafel 1.

750200 Kurbelwelle

750290	Komplette Kurbelwelle; bestehend aus:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	750201 Kurbelwelle
	K 1008 Schraube
	E 1608h Dichtung
	750202 Verschlußschraube
	E 1612ª Dichtung
	750203 Verschlußdeckel
	Z 6008 Stiftschraube z. 750203
	750204 Verschlußdeckel
	750205 Dichtung
	750206 Geschlossene Mutter
	750209 Dichtung
	Z 6508 Stiftschraube z. Kurbelwelle
	750241 Stiftschraube z. Schwungrad
	"Hyatt" Federrollenlager Nr. 16850
750208	Druckring
750226	Schraubenrad z. Nockenwelle
E 6064/60	Keil
750230	Schwungrad mit:
TOULDO	Z 1508 Stiftschraube z. Kupplung
F 10	Federring
M 10	Mutter
570231	Mitnehmer f. Schwungrad
570232	Deckscheibe
F 8	Federring
M 8	Mutter
570222	Abspritzblech
570223	Flansch z. Riemenscheibe
750224	Riemenscheibe
K 2206	Kopfschraube
F 6	Federring
M 6	Mutter


Tafel 1

750300 Pleuel und Kolben


750392	Kompl. Pleuelstange, bestehend aus:
	750326 Pleuelstange samt Deckel
	750328 Kolbenbolzenbüchse
	750304 Pleuellagerschale
	750309 Pleuelschraube
	310305 Kronenmutter
	S 8 Splint
750330	Kolben BHB Ø 80 dazu:
	750331 Kolbenbolzen
	750321 Kolbenring
	750322 Ölabstreifring
750340	Kolben "Bohnalit" Ø 80 dazu:
	750341 Kolbenbolzen
	Seeger-Innenring Nr. 22

750400 Zylinder

750490	Kompl. Zylinderblock, bestehend aus: 750430 Zylinderblock
750422 F 12 750408 750402	750406 Stiftschraube zum Zylinderkopf Unterlagscheibe Federring Mutter Dichtung



TAFEL 2



Tafel 2.

750491	Kompl. Zylinderkopf bestehend aus:
	750440 Zylinderkopf (siehe Tafel 1) Ab Fabr. Nr.
	Z 3508 Stiftschraube zum Auspuff 20586—20779
	770412 Saugventilsitz und
	750412 Auspuffventilsitz 22800—23005
750492	Kompl. Zylinderkopf bestehend aus:
	750450 Zylinderkonf (siehe Tafel 1)
	750409 Stiftschraube zum Auspuff \ 2015 Ao Faor. Nr.
	750451 Saug- u. Auspuffventilsitz 30155
	Gemeinsame Teile für 750491 u. 750492:
	Z 2510 Stiftschraube zum Saugrohr
	Z 6008 Stiftschraube zum Deckel
	750407 Zündkerzensitz
	750404 Ventilführung
F 10	Federring
M10	Mutter
750423	Mutter
571116	Messingmutter
750416	Dichtung zwischen Zylinderkopf u. Block
750421	ab Fabr. Nr. 20586—20779 Distanzrohr und 22800—23005
	una 22000 20000
Pn 8 M 8	Niedrige Unterlagscheibe Mutter
110970	Zündkerze, mit dieser wird geliefert:
110310	E 1218 Dichtung
570412	Äußere Ventilfeder
570411	Innere Ventilfeder
0.0000000000000000000000000000000000000	ab Fabr. Nr. 20586—20779
750414	Saugventil und 22800-23005
750434	Saugventil ab Fabr. Nr. 30155
750415	Auspuffventil ab Fabr. Nr. 20586—20779 und 22800—23005
750435	Auspuffventil ab Fabr. Nr. 30155
100100	mit diesem wird geliefert:
	770407 Ventilkappe
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tafel 2.

120416	Ventilkonus	
750418	Ventilfederteller,	unten
750425	Ventilfederteller,	oben

750500 Steuerung

537	
750590	Kompl. Stösselgehäuse bestehend aus: 750501 Stösselgehäuse
	Z 2208 Stiftschraube
750502	Dichtung zwischen Stösselgehäuse und Motorgeh.
750503	Dichtung zwischen Stösselgehäuse u. Zylinderkopf
750555	Ventilhebelachse, mit dieser wird geliefert:
	P 8 Unterlagscheibe
	754957 Nippel
Mn 8	Niedrige Mutter
750595	
	warts
750596	Kompl. Ventilhebel, links vorn und rechts rück-
	warts, bestehend aus:
	750551 Ventilhebel
	750552 Ventilhebelbüchse
	750537 Stellschraube
	570511 Gegenmutter
750597	Kompl. Ventilhebel, links rückwärts und rechts
	vorn, Bund der Büchse auf Seite des Schmier-
	loches
750598	Kompl. Ventilhebel, links rückwärts und rechts
	vorn, Bund der Büchse auf entgegengesetzter
10.4	Seite des Schmierloches, bestehend aus:
	750550 Ventilhebel
	750552 Ventilhebelbüchse

Tafel 2.

	750537 Stellschraube	8.5	2.0
	570511 Gegenmutter		
570513	Feder		
750510	Deckel zum Zylinderkopf mit:		
307.0.00000	750512 Entlüftungsrohr		+
750511	Dichtung zwischen Zylinderkopf	und	Deckel
750521	Achse der Steuerhebel	7	
750522	Achse der Steuerhebel		
570529	Sicherungsstift		
750524	Steuerhebel		
750525	Drahtring		
750571	Distanzbüchse		
750572	Distanzbüchse		
750516	Distanzblech mit:		
	750517 Haltedraht		
	750518 Haltedraht		
750533	Stoßstange mit:		
	750534 Kugelkopf		
	750535 Kugelpfanne		
750542	Nockenwelle mit:		
	KL 2005 Keil		
	KL 1005 Keil		
750594	Kompl, Steuerrad		
750546	Mutter		
S 12	Splint		

750600 Ventilator

750691	Kompl. 750601	Ventilatorgehäuse bestehend aus: Ventilatorgehäuse
	Z 805	Stiftschraube zum Abdeckblech
	Z 2810	Stiftschraube zum Stoßdämpfer
	Z 1508	Stiftschraube zur Stoßstange

Tafel 2.


	Z 2210 Stiftschr. z. Kothlechstütze
	Z 1006 Stiftschr. z. Luftführungsblech und Halter
	der Zentralschmierung
	571506 Bolzen für Lichtmaschine "Bosch"
	(21206 Bolzen für Lichtmasching Scintilla"
	o71011 Distanzrohr für Lichtmaschine "Rosch"
	5/151/ Distanzrohr für Lichtmaschine "Scintilla"
F 5	Federring
M 5	Mutter
S 10	Splint
F 10	Federring
M 10	Mutter
750606	Dichtung
750692	Komplettes Schaufelrad, bestehend aus:
	750603 Ventilatorscheibe
	750602 Ventilatorschaufel
	750604 Ventilatorkranz
	8 Ø 3 Niete
750605	Abdeckblech
750620	Oberes Zylinderverschalungsblech, rechts
750621	Oberes Zylinderverschalungsblech, links
750611	Unteres Zylinderverschalungsblech, rechts
750613	Untares Zelindenverschaltungsbiech, rechts
750614	Unteres Zylinderverschalungsblech, links Filzstreifen
P 6	
F 6	Unterlagscheibe
M 6	Federring
TAY O	Mutter

Bei Kettenantrieb der Nockenwelle /ab Motor No 176312/:

750625 /Dichtung/ Ersatz für 750606

750565

750215






750593

Bei Kettenantrieb der Nockenwells /ab Motor No 176312/:

750215 kleines Kettenrad 750565 grosses " 750593 Kette 750560 /Nockenwelle/ Ersatz für 750542



Tafel 3.

750700 Ölpumpe

	M commence and a comm	
570701	Ölpumpengehäuse	
570720	Olpumpendeckel	
570707	Dichtung z. Druckkanal	
570709	Dichtung z. Saugkanal	
570706	Dichtung z. Deckel	
570704	Zahnrad	
570703	Zahnrad, mit	
-	570708 Büchse	
570705	Bolzen	
570714	Welle f. Schraubenrad	
570721	Schraubenrad f. Verteileran	ntrieb
Stk 2404	Konischer Stift	
750714	Büchse z. Ölventil	
E 1614 ^b	Dichtung	
750717	Kolben z. Ölventil	
422153	Feder	
750715	Verschlußschr. z. Ölventil	
E 14275	Dichtung	
750718	Verbindungsstück) ab Fal	or.
750719	Dichtung Nr. 20	586-20645
750702	Zwischenstück	1
750703	Nippel	
E 1611	Dichtung	
E 1612ª	Dichtung	
E 1608	Dichtung	ab Fabr.
Mu 8	Geschlossene Mutter	Nr. 30155
750728	Rechtes Schmierrohr	
750729	Linkes Schmierrohr, mit	
	754954 Verschlußschraube	
	754955 Anschlußhülse)
+- ,		

Bei Kettenantrieb der Nockenwelle /ab Motor No 176312/:

750705 /Oelpumpengehäuse/ Ersatz für 570701 750706 /Dichtung/ Ersatz für 570706

750800 Vergaser und Saugleitung


750890 <u>a</u>	Komplettes Saugrohr bestehend aus:		
	750893ª Saugrohr, rechts		
	750894ª Saugrohr, links		
	750840 Kniestück, mit:		
	Z 2208 Stiftschraube z. Saugrohr		
	Z 1808 Stiftschraube z. Vergaser		
	750895 Heizrohr, rechts		
	750896 Heizrohr, links		
750835	Dichtung zwischen Zylinderkopf u. Saug	rohrfl	ansch
E 1430°	Dichtung zwischen Vergaser u. Kniesti	äck -	
570876	Dichtung z. Heizrohr		
	Kopfschraube		
K 3008	Messingmutter		
238829	Unterlagscheibe		
P 8	Federring		
F 8		**	
Mn 8	Niedrige Mutter Kompletter Vergaser "Solex" ⊘ 30		
750892	Kompletter vergaser "Solex & 90		
570894	Winkelhebel		
Pn 8	Unterlagscheibe	84	
S 8	Splint		
750812	Betätigungsstange		
775350	Federade Unterlage		
S 6	Splint		
750813	Rückziehfeder		
750815	Stange z. Gaspedal	112	
P 6	Unterlage		

750900 Zündung

*70000	Verteiler Rosch" VF 4 AS 48	r
		nur für
- UP-0500 1500 1500 1100 1100 1100 1100 1100		Bosch"-
940998	den Zündkerzen)	Anlage
570916	Kompl. Hochspannungskabel)
	Verteiler "Scintilla" BP 4	1
	Zündspule "Scintilla" BP 22	Nur für
	Kompl. Hochspannungskabel (zu	} "Scintilla"-
0.000	den Zündkerzen)	Anlage
570917	Kompl. Hochspannungskabel	,
	Kompl. Kurzschlußkabel	
		70
	Kabelhalter	
	Verteilerhülse	
	Kopfschraube	
(4) To 10 (1) 10 (1) 10 (1)	622 (2.2 %))	
200000000000000000000000000000000000000		
	570992 570998 570998 570996 570991 570995 570917 570915 570924 300987 570919 K 1206 750911 570910 S 12 C 1506 P 6 F 6 M 6 750991	Zündspule "Bosch" 6 Volt Kompl. Hochspannungskabel (zu den Zündkerzen) Kompl. Hochspannungskabel Verteiler "Scintilla" BP 4 Zündspule "Scintilla" BP 22 Kompl. Hochspannungskabel (zu den Zündkerzen) Kompl. Hochspannungskabel (zu den Zündkerzen) Kompl. Hochspannungskabel Kompl. Kurzschlußkabel Kompl. Kurzschlußkabel Schutzrohr 300987 Kabelhalter 570919 Verteilerhülse K 1206 Kopfschraube Verteilerwelle Klaue für Verteilerantrieb S 12 Splint C 1506 Zylinderkopfschraube P 6 Unterlagscheibe F 6 Federring M 6 Mutter

751100 Auspuffleitung

751190 . 751191 751192 751193 751105 571115 K 3008	Kompl. vorderes Auspuffrohr, rechts Kompl. vorderes Auspuffrohr, links Kompl. rückwärtiges Auspuffrohr, rechts Kompl. rückwärtiges Auspuffrohr, links Dichtung Dichtung Drosselflansch Kopfschraube	ab FabrNr. 20586 bis 20779 und 22800 bis 23005
571116	Messingmutter	ੰਦ ਹੈ



T	a	f	e	1	3.
					-

751195	Kompl. vord. Auspuffrohr, rechts	1.10
751194	Kompl. vord. Auspuffrohr, links	155
751196	Kompl. rückw. Auspuffrohr, rechts	301
751197	Kompl. rückw. Auspuffrohr, links	0.5-520
751130	Dichtung	Z.
751132	Dichtung	i =
751131	Drosselflansch	Fabr.
K 3510	Kopfschraube	
231129	Messingmutter	1 2
	\$100 to \$100 t	


751400 Andrehkurbel

751490	Kompl. Andrehkurbel, mit
	571401 Andrehkurbelnabe
	E 969™ Kugel
	571403 Ring
-	571404 Sprengring
571405	Welle mit Andrehklaue
E 1624ª	Dichtung

Tafel 4.

751500 Lichtmaschine

571590	Kompl. Lichtmaschine "Bosch" RJC, 6 Volt, 75 Watt mit: 751503 Bolzen	bei "Bosch" Anlage
571510		Anlage
571592	2 Kompl. Lichtmaschine "Scintilla" R 62	bei
571510	751503 Bolzen	"Scintilla" Anlage
571518	,	
751502		
751502 751512	2 Riemenscheibe	



Tafel 4.

FS	Federring
M 8	Mutter
571519	Unterlagscheibe
S 10	Splint
571591	Kompl. Spannschloß, bestehend aus:
0.1002	571507 Spannschloß
	571508 Auge mit Rechtsgewinde
	571509 Auge mit Linksgewinde
	Mn 10 Niedrige Mutter

751600 Kupplung

571691	Kompl	lette "Mecano K 10" Kupplung bestehend aus:
0.1307	751619 751620	Kupplung Kupplungsscheibe mit Belag und Nabe Kupplungshülse Graphitring

Tafel 5.

752000 Getriebe

752100 Getriebekasten

752190	Kompl. Getriebegehäuse bestehend aus:
	752101 Getriebegehäuse
	Z 3014 Stiftschr. z. rückw. Teil d. Getriebegehäuse
	Z 6010 Stiftschr. z. rückw. Teil d. Getriebegehäuse
	Z 2510 Stiftschr. z. rückw. Teil d. Getriebegehäuse
	Z 2208 Stiftschraube z. vorderem Deckel
	Z 1508 Stiftschraube z. Schaulochdeckel
	Z 4008 Stiftschraube z. Freilaufgehäuse
	Z 2508 Stiftschraube z. Freilaufgehäuse
	Z 1806 Stiftschraube z. Deckblech
	Z 1208 Stiftschraube z. Halter für Rückzugfeder
	(nur bei "Bosch" Starter)

Tafel 5.

Pn 6	Unterlagscheibe			
F 6	Federring			
M 6	Mutter			
F 8	Federring			
M 8	Mutter			
F 10	Federring			
M 10	Mutter			
F 14	Federring			
M 14	Mutter			
R 18	Verschlußschraube			
E 1418b	Dichtung			
E 52a	Verschraubung			
E 1552	Dichtung			
752103	Schaulochdeckel			
752104	Dichtung			
752117	Vorderer Deckel zum Getriebegehäuse			
Nr. 72	Seeger-Innenring			
752106	Dichtung			
752107	Kugellagerbüchse			
752108	Stützblech zum Kugellager			
752110	Kugelkäfig			
E .9691	Sicherungskugel 5/8"			
752111	Führungsbüchse			
752112	Führungsbüchse			
572227	Feder			
E 969≗	Kugel '			
752102	Rückwärtiger Teil des Getriebegehäuses mit:			
	755107 Stiftschraube zum Befestigen des			
	Karosserieträgers			
	Z 2508 Stiftschraube zum Lager des Schalt-			
	hebels			
	Z 1508 Stiftschraube zum Handbremssegment			
20	Z 9514 Stiftschraube zur Stoßstange			
Pn 14	Unterlagscheibe			
K 1508	Kopfschraube zur Führung des Freilaufhebels			
	,			

Tafel 5.

And the state of t	
752113	Klemmbolzen
Mf 14	Mutter
E 315₫	Unterlagscheibe
S 12	Splint
752191	Kompl. Sicherung
H 1506	Schraube
752134	Kupplungshebelhälfte, rechts
752135	Kupplungshebelhälfte, links
752136	Bolzen
752137	Kugelpfanne
572335	Sicherungsdraht
K 2506	Kopfschraube
752139	Kugelbolzen
752140	Druckstange
Mn 10	Niedrige Mutter
752348	Halteblech
572347	Rückziehfeder
752144	Halteblech z. Rückziehfeder
752143	Pedalachse mit
	754957 Anschlußnippel
Stk 5005	Konischer Stift
Nr. 24	"Seeger" Außenring
Carrier +	-


752200 Getrieberäder und Wellen

AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	
752244	Treibwelle
752247	Büchse in Treibwelle
	Kugellager $\frac{72\times30}{19}$
	Kugellager $\frac{62\times30}{16}$
752245	Distanzbüchse
492223	Abspritzblech
Nr. 30	"Seeger"-Außenring
752246	Druckplatte
752205	Nutenwelle
E 9695	Kugel 5/16"

Tafel 5.

752206	Büchse
752217	Sicherungsring
752208	Kupplungshülse
752209	Zahnrad der I. Geschwindigkeit
	Zahnrad der II. Geschwindigkeit mit
752210	E 608/15 Keil
752211	Zahnrad der III. Geschwindigkeit
Md 45	Nutmutter
752212	Abspritzblech
752213	Sicherungsblech
102210	85×45
	Kugellager 85×45
752220	Vorgelegewelle
752221	Zahnrad mit
	E 608/40 Keil
752222	Zahnrad der II. Geschwindigkeit
752223	Zahnrad der IV. Geschwindigkeit
	Kugellager $\frac{52\times20}{15}$
	15
752214	Rückfahrtzahnrad mit
	752215 Büchse
752216	Welle z. Rückfahrtzahnrad
752260	Freilaufgehäuse
102200	
	Kugellager $\frac{72 \times 35}{17}$
	62×30
	Kugellager $\frac{62\times30}{16}$
====	
752262	Mutter
361706	Hakenspringring
S 16	Splint
752281	Freilaufnabe mit
	Kl 2505 Keil
Nr. 82	"Seeger" Innenring
	35×15
+17	Kugellager <u>35×15</u> 11
752267	Distanzring
752284	Zahnrad z. Tachometerantrieb
102204	Mannad E. Tachometerantico





Tafel 6.

51.7 Year			
752282	Freilaufstern		
752283	Freilaufsperre		
752285	Führungsring		
752286	Klemmstück		
752287	Rolle		
772243	Feder		
752275	Bolzen für Schaltgabel		
752276	Schaltgabel	10	
752277	Stein zur Schaltgabel		
86	Splint .		
752278	Federführung	9.7	
752279	Distanzrohr		
E 1618 b	Dichtung		25
E 969 °	Kugel 7/16''		
K 2006	Kopischraube		
F 6	Federring		+
572227	Feder		
752230	Schaltgabel der I. und II. Geschwindig	rloit	
752238	Schaltgabel der III. und IV. Geschwin	dialor	+
752239	Schaltgabel zum Rückwärtsgang	uigke	10
752233	Schaltstange der I. und II. Geschwind	inbeit	
752240	Schaltstange der III. und IV. Geschwi	ndiek	oi e
752241	Schaltstange zum Rückwärtsgang	naigke	516
P8	Unterlagscheibe	25	
F8	Federring		
M 8	Mutter		
752295	. Kompl. Tachometerantrieb, bestehend	mer	
	752250 Büchse zur Tachometerwelle	aus,	
	752251 Tachometerwelle		
	752255 Zahnrad zum Tachometer		
	752253 Büchse		
	390823 Sicherungsring		
	Stk 1602.5 Konischer Stift	500	
	E 5 ° b/10 Sicherungsschraube		
E 1623	Dichtung		
Elector .			
100 P. C.			

752300 Pedale

Bremspedal mit:
752308 Büchse
Verbindungsstange mit Platte zum Bremspedal
Bolzen .
Kopfschraube
Unterlagscheibe
Splint
Federring
Mutter
Kupplungspedal mit:
752308 Büchse
Verbindungsstange mit Platte zum Kupplungspedal
'Halter zum Hauptbremszylinder mit:
Z 2008 Stiftschraube
Konischer Stift
Gaspedal
Lager des Gaspedals
Bolzen
Splint


752400 Schaltmechanismus

	* T
752401	Schalthebel m.
	572407 Stift für Rückgangsicherung
572402	Lagerdeckel
572404	Feder
752402	Lager zum Schalthebel mit:
	572105 Führungsstift
572403	Kugelpfanne
572405	Griff zum Schalthebel
752403	Kulisse der Schaltung

302420	Handbremshebel mit:
002320	E215≗/ ₃₀ Büchse
302452	Bremssegment mit:
00220-	752409 Stift
122440	Arretierungsstange mit:
	112441 Druckknopf
112450	Feder
122455	Arretierungsplatte
122441	Gummischlauch
118510	Seillasche mit Rohr
E 511/23	Bolzen
Pn 12	Unterlagscheibe
S 10	Splint
752406	Schalthebel für Freilauf
752407	Führung des Schalthebels
752408	Führungsbolzen
123502	Bremsseil zur Handbremse
E 1010°	Klemmhälfte
K 2006	Kopfschraube
CM647400 Mg	

752500 Anlasser

752590	Anlasser "Bosch" $CG\frac{0.6}{6}$ R 12 z 9 Flansch	Nor für
752505	Flansch	"Bosch"
752502	Halteblech	Änlasser
110822	Rückziehfeder	
752591	Anlasser "Scintilla" RA 0.6 HP-F	'-6 Volt



Tafel 7.

753000 Hinterachse

753100 Verbindungsrohr und Kardanwelle


753191	Kompl. Tragrohr, bestehend aus:
340	753101 Tragrohr
	753139 Kugellagerbüchse
	753107 Keilsegment
	123117 Dichtung
	E 6 ^k /₂0 Schraube
752191	Kompl. Sicherung, bestehend aus:
	752114 Sicherungsbolzen
	113121 Platte
H 1206	
F 6	Federring
753194	Kompl. Kardanwelle, bestehend aus:
	753150 Kardanwelle
	753151 Anschlußhülse
	753153 Differentialgehäuse
	753152 Hülse f. Kugellager
	E406ª/64 Stift
	753141 Stift
	753142 Stift
753136	Kugellagerbüchse
Nr. 100	"Seeger" Innenring
Nr. 55	Seeger" Außenring
753138	Dichtungsring
753147	Nippel mit
	754957 Einschranbnippel f Zentralschmiere
	Kugellager $\frac{100\times55}{21}$ Steyer 6211 KW
	21 Diefer OZII AW
	• 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

753300 Hinterachsgehäuse

753390	Kompl. Hinterachsgehäuse, besteht aus:
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	753310 Hinterachsgehäuse
	Z 1808 Stiftschraube
	Z 3008 Stiftschraube
	753324 Stiftschraube zur] ab Fabr. Nr. 20586-
	Hinterfeder 20779 und 22800—23005
	753325 Stiftschraube zur
	Hinterfeder ab Fabr. Nr. 30155
	755107 Stiftschraube zum Karosserieträger
	573839 Sicherungsbolzen
F8	Federring
M 8	Mutter
Mk 12	Kronenmutter
S 12	Splint
R 18	Verschlußschraube
E 1618≗	Dichtung
543339	Verschraubung
E 1552	Dichtung
K 11014	Kopfschraube
F 14	Federring
M 14	Mutter
753303	Lagerring
753304	Rollenlagerbüchse
Nr. 80	"Seeger" Innenring
573323	Hinterachsgehäusedeckel mit:
	Z 1508 Stiftschraube
573303	Dichtung
E 522	Verschraubung
573340	Sicherungsstift
R 10	Verschraubung
E 1610.	Dichtung
123326	Unterlage
573328	Lagerbüchse
753311	Stellbüchse

573313	Gewindering
573315	Sicherungsring
753312	Sicherungsblech
573320	Verschlußkappe
573321	Dichtung
7533953	Vamal Schwinggahal rachte)
7533955	Kompl. Schwinggabel, links bestehend aus:
100000-	753350 Schwinggabel
	753320 Hinterachsrohr
	523460 Bremsbackenträger
	E 610/90 Keil
A.	504198 Bramchackenholzen
	Stk 3603 Kon. Stift Siehe Tafel 8.
	Zk 5510 Stiftschraube
	Z 1508 Stiftschraube
	303331 Drucklinse
	573346 Ledermanschette, rechts
	573346a Ledermanschette, links
	18 Ø 6 Niete
SKF 30208	Kegelrollenlager $\frac{80\times40}{18}$
753323	Beilagring
753322	Dichtungsring
523336	Diehtungsring
02000	

TAFEL 8



Tafel 8.

753200 Differential und Antrieb

573202	Differentialrad
573138	Bolzen
S 12	Splint
753240	Treibwelle
753292	Kompl. großes Ritzel, bestehend aus:
100201	753220 Großes Ritzel
	753222 Büchse
	753224 Büchse
Fu. S)	80×40
NUL 40°	ZVIIIDerrolleniager ————
	18
753226	Abspritzblech
753225	Büchse z. Differentialgehäuse
753227	Sicherungsring
753223	Unterlagscheibe
753250	Kleines Ritzel
PBB30	Kugellager
753313	Beilagring
-753314	Beilagring
753241	Nutmutter
753204	Differentialrad
ु [°] 753205	Unterlagscheibe
Mk 14	Kronenmutter
753221	Großes Tellerrad
753231	Kleines Tellerrad
573220	Kopfschraube
Mp 10	Niedrige Kronenmutter
S 10	Splint
No.	71. • NUMBER
A Property of the Control of the Con	10 miles


753400 Bremse und Hinterradnabe

523464	Hinterachsrohrverschluß
Mk 10	Kronenmutter
523419	Hebel z. Handbremse
523467	Unterlage

Tafel 8.

Stk 2805	Konischer Stift Öler mit:
123395	753461 Nippel
753413	Beilagring
523494 a	Bremszylinder 1''
523465	Kopfschr. z. Bremszylinder
Pn 8	Unterlagscheibe
F 8	Federring
523462	Beilage
523461	Lederbeutel
M 8	Mutter
523468	Distanzhülse
Kk 6508	Kopfschraube
Mp 8	Kronenmutter
P 8	Unterlage
88	Splint
P 16	Unterlage
S 16	Splint
524137	Lasche
524145	Federnde Unterlage
523497	Kompl. Bremsbacke, bestehend aus:
	523470 Bremsbacke
	303471 Bremsbackenbelag
	113474 Niete
	523473 Bremsbackenplatte T 1506 Schraube
523477	Federaufhängung
173474	Feder
524173	Druckpfanne
433504	Seilauge
E 511/23	Bolzen
Pn 12	Unterlagscheibe
753412	Stützplatte
753416	Bolzen
S 22	Splint

753448	Hinterachswelle, links
753449	Hinterachswelle, rechts
P 18	Unterlagscheibe
753414	Mutter
753418	Sicherung
573423	Schutzring
C 1004	Schraube
F 4	Federring
753410	Hinterradnabe, links
753411	Hinterradnabe, rechts
573440	Abschlußblech
E 10145	Sicherungsdraht
erite er	90×50
SKF 30210	Kegelrollenlager 21.5
524295	Bremstrommel
T 1006	Schraube
114210	Schraube z. rechten Rad
114211	Schraube z. linken Rad
114212	Einfache Mutter
114218	Geschlossene Mutter z. rechten Rad
114214	Geschlossene Mutter z. linken Rad




Tafel 9.

753900 Lockheedbremse

523936	Hauptbremszylinder "Lockheed" 1" mit;
	523947 Nippel für Stopplicht
	E 1610 Dichtung
<u> </u>	523905 Verschlußschraube
753901	Halter zum Hauptzylinder
E 1612ª	Dichtung
753920	Verteiler
753905	Zwischenstückhalter, rechts
753906	Zwischenstückhalter, links
523927	Zwischenstück
F 12	Federring
523911	Mutter
753909	Durchgangstück
233155	Rohrhalter
K 2506	Kopfschraube
F 6	Federring
523930	Verteiler
523995	Kompl. Entlüfterschraube, bestehend aus:
	523950 Entlüfterschraube
	523951 Kopfschraube
	F 5 Federring
523931	Eckanschluß
523932	Halter zum Zwischenstück
K 1206	Kopfschraube
523956	Einschraubnippel
E 1614c	Dichtung
523929	Rohrhalter
K 2206	Kopfschraube
753921	Dichtung
753902	Rohrleitung: Hauptzylinder - Verteiler vorn
7 53903	Rohrleitung: Verteiler - Zwischenstück
PERODO I	rechts vorn
753904	Rohrleitung: Verteiler — Zwischenstück
	links vorn

Tafel 9.

7 539 08	Rohrleitung, HauptzylDurchgangsstück	
753910	Rohrleitung, Durchgangsstück-Verteiler, rückwärt	27
753911	Ronriettung, ruckw. Verteiler-Eckansching	S
	Jedes Rohr wird geliefert mit:	
	523917 Rohranschlußmutter	
523996	Kompl. Verbindungsrohr, Zwischenstück - rechtes Hinterrad mit:	
	523957 Verbindungsrohr	
	523955 Ringnippel	
	523917 Rohranschlußmuiter	
523997	Koppl Vonbindungster 7	
020001	Kompl. Verbindungsrohr, Zwischenstück - linkes Hinterrad mit:	
	523958 Verbindungsrohr	
	523955 Ringnippel	
750007	523917 Rohranschlußmutter	
753907	Verbindungsschlauch (f. Vorderachse)	
753918	Verbindungsschlauch (f. Hinterachse)	
523938	Ergänzungsbehälter	
753915	Halter	
K 4506	Kopfschraube	
M 6	Mutter	
753993	Kompl. Rohrleitung: Ergänzungsbehälter-Haupt-	
	zylinder, bestehend aus:	
	758914 Rohrleitung	
	523941 Ringnippel	
	523945 Rohranschlußmutter	
523942	Nippel	
523944	Dichtung	
803930	Entlüfterschlauch samt Schraube	
	Promotionation some Conference	



Tafel 10.

754000 Vorderachse

754100 Vorderachse und Achsstummel

574165	Achsstummel mit:
TO HARRY	574153 Büchse
E 1155±	Dichtung
	Kugellager $\frac{72\times30}{19}$
114202	Distanzhülse z. Vorderrad
	Kugellager $\frac{52\times20}{15}$
574110	Unterlagscheibe
Mk 14	Kronenmutter
S 12	Splint
754190	Komplette vordere Wagenfeder, oben
754191	Komplette vordere Wagenfeder, unten mit:
	754112 Federbolzen
	574157 Büchse
M 10	Mutter
754111	Platte für Vorderfeder
574164	Unterlagblech f. d. Feder
754120	Federkasten
Pn 12	Unterlagscheibe
F 6	Federring
754155	Verbindungszapfen der Vorderfeder mit:
	KL2505 Keil
	754957 Nippel
574148	Bolzen z. Vorderfedergabel
Pn 8	Niedrige Unterlagscheibe
S 8	Splint
754171	Bolzen
Mp 10	Niedrige Kronenmutter
S 10	Splint
574149	Schutzring
574150	Ring
574151	Ring
574178	Ring

Tafel 10.


574163	Sicherungsbügel
754146	Vorderfedergabel
754172	Vorderfederbolzen
K 8508	Kopfschraube
F 8	Federring
М 8	Mutter
754138	
	Distanzhülse
754194	Kompl. Stoßdämpfer, rechts
754195	Kompl. Stoßdämpfer, links, mit:
	754109 Hebel
	K 4508 Kopfschraube
	F 8 Federring
	M S Mutter
	525224 Gummibüchse
	525226 Stahlbüchse
525223	Bolzen
525221	
	Federring
525222	Mutter
754196	Kompl. Verbindungslasche
754104	Verbindungsstück
	1000

754200 Vorderradnabe

754134	Bremsabdeckscheibe
754137	Bolzen
754139	Sicherung
524136	Führungsbolzen
524139	Federade Unterlage
Pn 10	Niedrige Unterlagscheibe
F 10	Federring
M 10	Mutter
S 10	Splint
754136	Exzenter bolzen
524144	Knebel

Tafel 10.

Pn 12	Niedrige Unterlagscheibe
Mk 8	Kronenmutter
S 8	Splint
754135	Bremsbackenbolzen
S 16	Splint
524170	Bremsbacke mit:
022210	303471 Bremsbelag
	113474 Niete
524173	Pfanne
173474	Feder
523494	Kompl. Bremszylinder 1" mit Nippel für
	Schlauchanschluß
523465	Kopischraube zum Bremszylinder
124207	Vorderradnabe
124203	Verschlußkappe
T 1006	Schraube
114210	Schraube zum rechten Rad
114211	Schraube zum linken Rad
114212	Einfache Mutter
114213	Geschlossene Mutter zum rechten Rad
114214	Geschlossene Mutter zum linken Rad
524295	Kompl. Bremstrommel
754609	Lenkhebel
K 6512	Kopfschraube
F 12	Federring
M 12	Mutter
WI 12.	Distance




Tafel 11.

754600 Lenkung

	(for any company of the property leads of
754695	Kompl. Lenkgehäuse, bestehend aus:
	754650 Lenkgehäuse
	574633 Stiftschraube für Schutzhülse
	Z 2008 Stiftschraube
	Z 1508 Stiftschraube
	754956 Nippel für Zentralschmierung
F 8	Federring
M 8	Mutter
754696	Kompl. Zahnstangenlager, bestehend aus:
	754651 Zahnstangenlager
	574653 Stiftschraube
574619	Deckel zum Lenkgehäuse
754652	Zahnstange zur Lenkung
754692	Kompl. Lenkverbindungsstange mit:
	754641 Kugelbolzen
	754642 Kugelbolzen
++	Mpf 10 Niedrige Kronenmutter
	S 10 Splint
754653	Nippel mit:
37	754969 Knienippel zur Zentralschmierung
574690	Kompl. linke Schutzhülse
754693	Kompl. rechte Schutzhülse
574697	Kompl. Lenkrohr, bestehend aus:
0.200.	574660 Lenkrohr
	574649 Lenkritzel
	574647 Federndes Ritzel
	574648 Distanzbüchse
- 12	Stk 2805 Konischer Stift
	574653 Niete
754698	Kompl. Lenkrad
804662	Schraube zum Lenkrad
314626	Mutter
F 10	Federring
I 10	10001.108

Tafel 11.

754629	0.1
C 806	Schutzblech z. Zahnstange
F 6	Schraube
574640	Federring
574641	Halter f. Lenksäule
	Lagerring
K 5008	Kopfschraube
K 3008	Kopfschraube
K 3508	Kopfschraube
P 8	Unterlagscheibe
F 8	Federring
M 8	Mutter
754621	Stange z. Gasregulierung mit:
	574646 Gasverstellhebel
	Stk 2002.5 Kon. Stift
574644	Distauzrohr
Sk 1402 ⁻⁸	Kon. Stift
574635	Gummischlauch
114617	Nockenscheibe
Stk 2802.5	Kon. Stift
754622	Rosette
754623	Klemmstück
K 3506	Kopfschraube
Pn 6	Niedrica Untarla and 12
F 6	Niedrige Unterlagscheibe Federring
M 6	Mutter
754624	
754654	Halter z. Stange d. Gasregulierung
TOOL	Hebelhalter mit Bolzen



Tafel 12.


754900 Zentralschmierung System "Vogel"

ab Fabr. Nr. 20586-20779 und 22800-23005

	754910	Pumpe P X	
	K 2206	Kopfschraube	
	F 6	Federring	
	M 6	Mutter	
	754911	Verteiler VS 60	
	754912	Verteiler VS 40	
	274903	T-Stück ab Fabr. Nr. 20586-20685	
	754936	(ah Pahr Nr 20000 20770	
	+	T-Stück und 22800—23005 mit:	
		754937 Dichtung	
	754913	Durchgangstück	
	F 18	Federring	
	Mf 18	Mutter	
	754904	Halter z. rückw. Verteiler	
	K 1806	Kopfschraube	
	754903	Kopischraube Halteblech f. Durchgangsnippel	
	754931	Durchgangsnippel	
	754932	Federring	
	754933	Mutter	
	754902	Halter z. Durchgangsnippel	
	754901	Halter z. Durchgangsnippel	
	754905	Rohrhalter	
	754935	Kniestück	
	754921	Einschraubnippel mit Gewinde M 8×0.75 st	
Š	754920	Einschraubnippel mit Gewinde M 10×1 st	
	754914	Rohr (Pumpo-T-Stiigh)	
	754915	Rohr (T-Stijek-Durchgangetijek) (av raur. IVI.	_
	754925	Rohr (T-Stück-Verteiler, vorn) 20586—2068	0
	754940	Rohr (Pumpe-Verteiler) - (ab Fabr. Nr.	
8	754941	Doby Westerley Dunch 18 al 120080-20779	
2 ·	754909	Rohr (Verteiler-Durchgangstück (u. 22800—2300) Rohr (Durchgangstück — rückw. Verteiler))
	. 0 1000	Zu jedem dieser Rohre gehört:	
		2d Johann dieser moine genore.	

Tafel 12.

	officer II disabout
	274907 Verschraubung
	274908 Dichtungskonus
754924	Rohr (rückw. Verteiler - Kardanlagerschmierung)
754928	Rohr (Verteiler vorn - Schmierung der Lenkung)
	Rohr (Verteiler vorn - Schlauch z. rechten Vorderrad)
754929	Molli (Verseller vorm Collington Section Verdormad)
754930	Rohr (Verteiler vorn - Schlauch z. linken Vorderrad)
754927	Rohr (Verteiler vorn - Lenkgehäuse)
754926	Rohr (Verteiler vorn - Pedalwelle)
	zu jedem dieser Rohre gehört:
	754919 Verschraubung
	754918 Dichtungskonus
754917	Schlauch (zur Bremsabdeckscheibe, rückwärts)
754934	Schlauch (zur Lenkung)
754938	Schlauch (zur Vorderachse)
.0200-	zu jedem Schlauch gehört:
	754919 Verschraubung
č*	754918 Dichtungskonus
	.0.2020



Tafel 12a.


745900 Zentralschmierung System "Friedmann"

ab Fabr. Nr. 30155

554000	Pumpe TI, 7058
754960	Kopfschraube
K 2206	Federring
F 6	Mutter
M 6	Verteiler V (vorn)
754961	
754963	Halter
K 3006	Kopfschraube
754962	Verteiler III (rückw.), mit:
	754969 Knienippel
	754965 Blindpfropfen
754964	Halter
754913	Durchgangsstück
F 18	Federring
Mf 18	Mutter William M 10×1 st
754956	Einschraubnippel mit Gewinde M 10×1 st
754957	Pinechranhninnel mit Gewinde M Ono is
754903	Halteblech für Durchgangsmpper
754958	Durchgangsnippel
754967	Federnde Zahnscheibe
754959	Mutter
754901	Halter zum Durchgangsnippel
754902	Halter zum Durchgangsnippel
754905	Pohrhalter
754942	Rohr (Pumpe-Verteiler vorn)
754943	
754944	Pohr (Durchgangsstuck - Verteiler ruoka)
101011	we jedem dieser Kollre genote.
	754951 Anschlußverschraubung
	a = a I L I - Philiphea
754950	Dalay (mideny Verteller - Karuamagorgommorano)
754945	
754946	Rohr (Verteiler vorn — Schlauch zum rechten
104940	Vorderrad)
ř.	A MANUAL COM

Tafel 12a.

754947	Rohr (Verteiler vorn - Schlauch z. linken Vorderrad)
754948	Rohr (Verteiler vorn - Lenkgehäuse)
754949	Rohr (Verteiler vorn - Pedalwelle)
	zu jedem dieser Rohre gehört;
	754954 Anschlußverschraubung
	754955 Anschlußbüchse
754966	Schlauch (z. Bremsabdeckscheibe rückw.)
754968	Schlauch (z. Lenkung)
754970	Schlauch (z. Vorderachse)
	zu jedem Schlauch gehört:
	754954 Anschlußverschraubung
*	754955 Anschlußbüchse



Tafel 13.

755100 Karosserieträger	755100	Karosserieträger
-------------------------	--------	------------------


FFFTAAA		the second secon
755190 755191 755106	Kompletter Querträger, rückwärts Kompletter Querträger, vorn Unterlage	rträger, rückwärts rträger, vorn
575118	Schutzbügel zum Bremsseil	Bremsseil

755200 Hinterfeder

755291	Komplette Hinterfeder mit: 755208 Federschraube	
575202 125248	M 8 Mutter Federplatte Lederbeutel	

755400 Auspufftopf

1		1	1
1	755494	Kompletter Auspufftopf	
ł	755495	Memmring	43
ł	K 2210	Kopfschraube	
ı	F 10	Federring	
ĺ	M 10	Mutter	
Ī	K 2008	Kopfschraube	
ı	F 8	Podowin	
ſ	M 8	Federring	
	755424	Mutter	
	755427	Rückw. Auspuffrohr	
	100427	Halter des rückw. Auspuffrohres	
	755492	Kompl Anometron (ab Fabrik Nr 2030e po	779
	755496		
	K 3008	TOWNER AND UNITED IT BY BY DWIF M. OAVER	
	571116	arolusout anne	X
		Mutter	
	755452	Bügel { ab Fabrik Nr. 20586—20779 und 22800—23005	4
	755454	Birmal at 1722200—23005	
	F 6	west an using he stres	
	M 6	reserring	10
	K 3510	Mutter	
	231129	Kopfschraube	550
	TOT 159	Messingmutter	
		A Charles and A	




Tafel 14.

755500 Benzinbehälter

755590	Kompletter Benzinbehälter	
525511	Einfüllverschlußkappe'	
105592	Komplettes Sieb	
K 2008	Kopfschraube	
F 8	Federring	
M 8	Mutter	
755594	Zweiweg-Benzinhahn mit Kork und Sieb	
575595	Ablaßhahn mit Korkdichtung	
575544	Stange z. Benzinhahn, dazu gehört:	
	575540 Verbindungsstück	
	S 10 Splint	à.
755541	Dichtung	
755593	Kompl. Benzinleitungsrohr v. Benzinbehälter	Z.
	Vergaser, bestehend aus:	
131	755508 Leitungsrohr	
	NK 8 Dichtungskegel	
	NM 8 Überwurfmutter	
	755545 Ringnippel	

756500 Stoßstange

756590	Kompl.	Stoßstange, bestehend	aus:
	756501	Stoßstange	
	756502	Abstützrohr, rechts	
	756502a	Abstützrohr, links	
	Z 1810	Stiftschraube	
	K 2210	Kopfschraube	
	F 10	Federring	
	Mu 10	Hutmutter	
	H 2206	Schraube	
756510		lungslasche	
100000			



Tafel 15.

758500 Werkzeuge

	그는 그 그는	
128501	Mutterschlüssel 8/9	
128503	Mutterschlüssel 11/14	
128504	Mutterschlüssel 17/22	
128515	Mutterschlüssel 11 mit Schraubenzieher	
758523	Spezialschlüssel ab Fabr. Nr. 20586—20779 und zum Zylinder 22800—23005	
758524	Spezialschlüssel ab Fabr. Nr. 30155	
528514	Schlüssel zum Stoßdämpfer	
118519	Aufsteckschlüssel 14	
128517	Aufsteckschlüssel 17/22	
578518	Aufsteckschlüssel für Kerze 26	
578511	Aufsteckschlüssel für 571405	
528511	Aufsteckschlüssel für Lockheed-Bremse	
578528	Griffstange für Aufsteckschlüssel	
578529	Griffstange für Aufsteckschlüssel	
578530	Griffstange für Aufsteckschlüssel	
118520	Radkappenschlüssel	
578521	Gabelschlüssel	
578522	Hakenschlüssel	
118533	Französischer Schlüssel	
118530	Ventilschleifer	
118532	Schraubenzieher	
118526	Durchschlag	
118529	Dorn	
118528	Meißel	
118531	Hammer	
118534	Feile samt Heft	
108549	Kombinationszange	
128540	Montierhebel	
118539	Brustleier	

Tafel 15.

758600 Ausrüstung

118605	Luftpumpe
128601	Werkzeugtasche
108611	Blechdose mit diversen Schrauben, Muttern,
	Unterlagscheiben u. s. w.
758695	Wagenheber
118602	Spritzkanne
578610	Öleinfülltrichter
0.0020	Montagelampe "Tenga"
	Zündkerze mit:
	E 1218 Dichtung
	Zündkabel "Bosch" oder "Scintilla"
	Handapotheke

Liefer- und Verkaufsbedingungen für Bestandteile und Reparaturen.

Wir übernehmen sämtliche Automobilreparaturen zur Durchführung derselben an eigenen Fabrikaten oder eventuell an fremden Wagen, ferner die Lieferung von Ersatzteilen für eigene Wagen unter den nachstehenden Bedingungen:

1. Unsere Preise verstehen sich rein netto, ab unserer Fabrik Kopfivnice, resp. ab unseren Verkaufstellen, exklusive Verpackung. Die Verpackung wird separat berechnet und nicht zurückgenommen. Voranschläge werden von uns, wenn gewünscht, gemacht, und sind unverbindlich. Sonst werden die aufgelaufenen Kosten berechnet.

2. Die Zahlung hat in der Weise zu erfolgen, daß eine Anzahlung in einer von uns festzustellenden Höhe bei Auftragserteilung, während die endgültige Abrechnung und Zahlung vor Ablieferung, bezw. nach erfolgter Übernahme im Werke zu erfolgen hat. Wir sind berechtigt, die reparierten Automobile oder die bestellten Teile so lange zurückzubehalten, bis die volle Bezahlung erfolgt ist.

3. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Smichov.

4. Die Lieferung erfolgt ab unserer Fabrik Kopřivnice oder unseren Werkstätten und der Versand geschieht stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Für Beschädigungen und Entwendungen auf dem Transporte wird keinerlei Haftung übernommen.

5. Die Übernahme der reparierten Gegenstände und der sonstigen Bestandteile hat immer durch den Besteller oder seinen Bevollmächtigten in unserer Fabrik Kopfivnice oder in unseren Werkstätten zu erfolgen und sind von dem Übernahmsorgan die von uns geleisteten Arbeiten und verwendeten Materialien auf die richtige Ausführung zu kontrollieren und ist uns deren Richtigkeit zu bestätigen. Erfolgt die Übernahme nicht in unserer Fabrik bezw. unseren Werkstätten, so gilt mit der Ablieferung der reparierte Wagen, respektive die bestellten Teile als ordnungsgemäß übernommen und werden nachträgliche Reklamationen nicht anerkannt. Die Kosten der Übernahme gehen zu Lasten des Bestellers.

6. Der Versand der Automobilbestandteile erfolgt ausnahmslos gegen Nachnahme oder gegen Vorausbezahlung. Ins Ausland gegen Akkreditiv oder durch den Spediteur, welcher den Betrag nachnimmt. Es muß stets eine ordnungsgemäße, schriftliche Bestellung vorliegen, um Mystifikationen und unbefugte Bestellungen durch Dritte hintanzuhalten. Mündlich uns durch Chauffeure, Boten etc. erteilte Aufträge können nicht berück-

sichtigt werden.

7. Die von uns bekanntgegebenen Lieferfristen sind vollkommen unverbindlich und gelten erst vom Tage des Erhaltes der ersten Anzahlung. Wir bleiben bemüht, die Lieferfristen nach Möglichkeit einzuhalten, müssen jedoch Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art wegen verspäteter Lieferung ablehnen. Vis major und Vorfälle jeder Art, die Verspätungen der Lieferung zur Folge haben, berechtigen den Besteller nicht, den Auftrag zu stornieren oder eine Verzinsung der geleisteten Anzahlung zu verlangen.

8. Die Reparaturen werden von unseren Arbeitern unter Aufsicht gewissenhaftest besorgt und für Ersatzteile nur zweckentsprechende und verläßliche Materialien verwendet. Eine Garantie für die Reparaturarbeiten oder für gelieferte neue Bestandteile wird aber nicht geleistet. Bei Automobilreparaturen hat uns der Besteller das Objekt mit einem genauen Verzeichnis aller Teile zu übergeben und sich deren Empfang von uns bestätigen zu lassen. Nach durchgeführter Reparatur werden alle Teile von uns wieder vollzählig retourniert. Unterläßt der Besteller sich die Übernahme der Teile von uns bestätigen zu lassen, so können wir keine Haftung für dieselben übernehmen und etwaige Reklamationen nicht anerkennen. Die von uns anläßlich der Durchführung der Reparatur ausgewechselten alten Teile gehen kostenlos in unser Eigentum über, soferne der Besteller über dieselben nicht gleich bei Auftragserteilung verfügt.

9. Die reparierten Objekte sind sofort nach durchgeführter Reparatur vom Besteller zu übernehmen, und eine Einstellung derselben in unserer Fabrik kann nur nach Maßgabe des vorhandenen Raumes und nur gegen Vergütung entsprechender

Einstellgebühr erfolgen.

10. In Streitfragen ist für beide Parteien das für Smichov

zuständige Gericht maßgebend.