


LISTE

DES PIÈCES DE RECHANGE POUR LA MOTOCYCLETTE





FABRIQUE D'ARMES TCHEQUE STRAKONICE - ENTREPRISE NATIONALE - TCHECOSLOVAQUE

TABLE DES MATIÈRES:

Page:

IMPORTANT!

Dans chaque commande de nos pièces de rechange il faut écrire:

- 1. numéro du moteur,
- 2. nombre des pièces,
- 3. numéro de fabrique des pièces,
- 4. dénomination des pièces,
- 5. mode de l'expédition,
- 6. lisiblement son nom et adresse précise.

Prière de n'écrire jamais dans les lettres, par lesquelles on fait commandes pour les pièces de rechange, les communications se rapportant aux autres affaires.

Il ne sera admise aucune réclamation après huit jours de la réception des marchandises.

Nous n'envoyons la marchandise que contre le remboursement.


L'emballage est facturé au prix de revient.

Servez vous seulement des pièces de rechange de la marque ČZ, ils vous protègent contre tout dommage.

FABRIQUE D'ARMES TCHEQUE STRAKONICE

8
9
1
3
5
.7
9
21
23
25
27
29
31
33
35
36

3



4

MOTEUR: a) carter, cylindre, culasse.

No de la pièce	Désignation	Nombre de pièces	
			54 14
200-01.112	Cylindre	1	
200-01.146	Joint sous le cylindre	1	
200-01.118	Culasse	1	
200-01.150	Vis de culasse	4	
P 7	Rondelle sous la vis 200-01.150	4	
134	Bougie	1	
135	Joint sous la bougie	1	
200-01/19	Décompresseur complet	1	
200-01.118	Joint sous le décompresseur	1	
200-01.54	Corps du décompresseur	1	8
200-01.55	Soupape	1	
102779/6	Ressort	1 .	
801163	Appui de ressort	1	i
Mnš 5 ·	Écrou	1	1.0
801160	Vis à decompresseur	1	
P 5	Rondelle sous la vis à decompresseur	1	
200-01/1	Carter seul, sans couvercles	ī	200
200-01.114	Couvercle de la partie gauche du carter	1	
200-01.122	Couvercle de la partie droite du carter	ī	
200-01.3	Douille de sûreté	2	
200-01.83	Vis M 6×64	5	
80112	Vis M 6×25	2 5 3 2 6	
80111	Vis M 6×38	2	
200-01.117	Vis M 6×30	6	
200-01.145	Vis M 6×20	3	
80113	Rondelle élastique	19	
80114	Rondelle	19	

2

44

4

12

23

31

1

1

1

1


1

3

80115 200-01.4 Mnš 8 Po 8 200-01.123 200-01.130 200-01.131 50118 40109 Šp 6×10 200-01.127 101107 101108 200-01.128 200-01.62 HgN 15211

Douille de sûreté Vis de fixation du cylindre Écrou pour vis 200-01.4 Rondelle souple sous vis 200-01.4 Recouvrement de la magnéto Vis de magnéto Rondelle de sûreté Vis de vidange d'huile Joint pour vis 50118 Vis de niveau d'huile Joint Bouchon de remplissage d'huile Joint Bouchon Eclisse de la poche à huile Clou d'enfoncement

MOTEUR: b) vilebrequin, accouplement.



6

MOTEUR: b) v	ilebrequin,	accoup	lement.
--------------	-------------	--------	---------

No do la pièce		Nombre le pièces	
200-01/2	Piston	1	1
200-01.111	Segments de piston	2	T.
200-01.6	Goujon de sureté pour le segment	2	
200-01.109	Axe de piston	1	10.00
200-01.110	Sûreté de l'axe de piston	2	
200-01/4	Vilebrequin complétement pressé	1	-
200-01/3	Bielle avec douille	1	
200-01.8	Douille de bielle	1	
200-01.13	Axe de palier de manivelle	1	10
131	Rouleau 3×8	26	±11
200-01.9	Bras de vilebrequin	2	
200-01.10	Axe gauche du vilebrequin	1	
200-01.11	Axe droit du vilebrequin	1	1
200-01.12	Cale Woodruff	2	1
200-01.82	Eclisse .	2	Ö.
80144	Écrou de l'axe gauche et droit	2	1
80179	Rondelle d'écrou de l'axe gauche	1	
P 10	Rondelle d'écrou de l'axe droit	1 .	8
80141	Cale pour roue 200-01.88	1	S - 1
80140	Cale du volant de la magnéto	1	
SKF 6304 Z	Palier à billes	2	
200-01.86	Eclisse du palier à billes	2	
200-01.144	Joint-papier pour éclisse	4	
200-01/16	Joint-papier pour éclisse Eclisse-joint complète	2	
Šv 5×12-	Vis d'éclisse 200-01/16	8	
200-01.50	Plateau de l'éclisse-joint	2	5
Stefa 2035	Pièce-joint-	2	š
200-01.149	Bague d'éclaboussement pour roue 200-01.88	. 1	1
200-01.88	Roue à chaine	1	1
200-01/5	Roue à chaîne de l'accouplement, avec étui	1	
200-01.14	Roue à chaîne seule	1	
200-01.151	Chaine 3/8"×3/8" — 50 maillons	1	1
200-01.15	Etui d'accouplement	-1	1
Ø.4×10	Rivet	6	1
200-01/6	Douille d'accouplement complète	1	1.1
200-01.18	Coussinet en bronze	1	
80155	Cale pour douille d'accouplement	1	1 14
200-01.94	Eclisse de douille d'accouplement	1	1.1
200-01.96	Rondelle à l'écrou 200-01.97	1	
200-01.97	Ecrou à la douille d'accouplement 200-01/6	6	1
200-01.19	Axe de ressort d'accouplement	0	1
206-01.20	Entraîneur d'accouplement	3 5	1
200-01.21	Lamelle de friction de l'accouplement	4	
200-01.99	Lamelle en acier de l'accouplement	4	1
200-01.100	Plateau d'appui	6	1
200-01.101	Appui de ressort		
200-01.102	Ressort d'accouplement	6 6	-
200-01.103	Rondelle de ressort	6	1
200-01.143	Ecrou de tourillon		- 1


7

MOTEUR: b) vilebrequin, accouplement.

	Nombro de pièces		No de la pièce
28	1	Écrou de vis 80166	Mnš '6
63 (d)	1 .	Tige d'accouplement	200-01.98
		Axe de la manette de débrayage	200-01.91
	1	d'accouplement	haussianess 1
	1	Joint	200-01.92
	1 1	Vis	80199
	ī	Manette de débrayage	200-01/15
	1	Ecrou de la vis de réglage avec bille	Mnš 8
	1	Rondelle de ressort	Po 8
	1	Vis de réglage avec la bille	S 200-01,104
59 C	1	forrou de la vis de réglage achines dès le numéro de fabrication 159236 (rempl.	* Mnš 8

12. .

MOTEUR: e) transmission.



8

MOTEUR: c) transmission.

1.2.

No de la pièce	Désignation	Nombre de pièces	
202259 005500 54	A second s		
200-01.70	Arbre denté 12 Z	.1	1
200-01.71	Roue dentée 19 Z		1
200-01.73	Roue dentée 23 Z	1	
80153	Cale de roue 200-01.73	1	1
200-01.74	Arbre à rainure	1	4
200-01.75	Roue dentée 37 Z	1	
200-01.76	Roue dentée 30 Z	1	1
200-01.77	Roue dentée 27 Z	1	1 =
200-01.106	Roue à chaîne 17 Z	1	
200-01.108	Vis pour roue 200-01.106	1	
200-01.107	Rondelle avec entraîneur		
Seger A 12	Süreté Seger	1	1
Seger A 17	Süreté Seger	1	
SKF 6203	Paller à billes	1	1
SKF 6203 z	Palier à billes	1	
SKF 6202	Palier à billes	1	-
SKF 6201	Palier à billes	1 1	1.
SKFE 12	Palier à billes	1	1-
80154	Bague-ressort pour palier SKF 6201	2	
200-01.59	Bague-ressort pour palier SKF 6202	2	1.1
200-01.142	Eclisse pour palier SKF 6203	1 1	
200-01/14	Boitier complet pour roue 200-01.106	î	(e)
200-01.46	Boitier cache-poussière	I	

9


1

1111312111111111


1

200-01.47 200-01.48 200-01.34 Fermeture de boîtier Joint de boîtier Arbre de starter 200-01.78 Roue de starter 200-01.35 Entraîneur de starter 200-01.32 Ressort d'entraîneur Rondelle d'appui 200-01.37 200-01.38 Rondelle-ressort 200-01.38 200-01.79 200-01.81 200-01/12 200-01.39 Ressort de starter Vis de déclanchement Levier de starter complet Levier de starter seul 200-01.120 Vis de levier 200-01.40 Pédale de levier du starter 200-01.41 Axe de pédale Ressort de pression 200-01.42 Bille Ø 5 mm

MOTEUR: d) sélecteur de vitesse,




CARBURATEUR.




CARBURATEUR.

No de la pièce	Désignation	Nombre de pièces	
2914-19.14	Tendeur de bowden	1	1
2914-20.14	Écrou de tendeur	1	
2914-21.14	Couvercle de la chambre de piston	1	
2916-12.12	Corps carburateur	1	ar 5 -
2914-22.14	Ressort de piston	1	
2914-25.34	Sūreté	2	
2914-26.14	Aiguille de piston	1	2.5
2916-24.14	Piston	1	
2914-09.14	Vis de gicleur	1 .	
2914-53	Vis avec tamis (2914-S4)	1 1	100
2914-11.34	Joint	1	
2914-10.14	Gicleur	1	
2914-27.14	Vis	2	1.15
2431	Epurateur d'air	111	* * P
2914-18.14	Cône	1	
2914-17.14	Écrou de raccord	1 1	1.1
2914-28.34	Tamis	1.	
2914-16.14	Couvercle de la chambre de flotteur	î t	
2914-13.14	Goujon de réservoir	ī	
2914-15.14	Ressort	Î	
Čsn' 1008/1	Goupille de bouton	1 i	
2914-85	Flotteur '(2914-S5)	ĩ	
2914-29.14	Aiguille de flotteur	1	

and provide the



RÉFLECTEUR, câbles électriques et commutateur de lumière.



RÉFLECTEUR, câbles électriques et commutateur de lumière.

No de la pièce	Désignation	Nombro de pièces	
200-02/21	Réflecteur sans ampoules et indicateur de vitesse		
200-02/33	Miroir avec cadre et verre sans douille	- 1 1	
200-02,166	Couvercle de réflecteur	I I I	
200-02.136	Vis de couvercle	i i	
200-02.258	Bague de sûreté	ī	
200-02.168	Verre	1	
200-02.271	Joint- caoutchouc du verre	1	
200-02.169	Miroir	īl	
200-02.177	Attache de miroir	1.	
200-02/35	Douille d'ampoule complète	1	
Osram 7321	Ampoule 6 V 15/15 W	ī	
Osram 3795	Ampoule 6 V 1.5 W	1	· . +
200-02.176	Ressort	1	
200-02.175	Vis pour bornes		
200-02/36	Plaque de borne de contact	1	
Ø 2.5×6	Rivet à tête demi-ronde	2	S 82
200-02/22	Boitier de réflecteur, seul	ī	
200-02/27	Redresseur	1	
So 4×8 .	Vis de redresseur	1	
200-02/29	Bobine de réactance	1 1	
Šp 3×8	Vis	2	
MS	Ecron	a l	

1

1

1111

1

2

1

1

1

1

11

1

3

3


1

1 1


3

11


200-02/32	Plaquette de borne du commutateur
Wickman FN	Coupe-circuit 0.75 A
200-02/51	Contact de commutation
R 150-34 -	Ressort de commutateur
R 150-35	Manette de commutateur
200-02,178	Sortie caoutchouc pour les câbles
- 200-02.180	Sortic caoutchouc p. l'arbre flexible de l'indicateur de vitesse
Ša 8×15	Vis de fixation du reflecteur
200-02/44	Câble du réflecteur à la magnéto
200-02.248	Câble du réflecteur à la lampe arrière
200-02/50	Câble du réflecteur à la batterie
200-02/46	Cable à trois brins au commutateur
200-02.251	Câble du commutateur vers
	l'avertisseur
200-02/48	Câble de la batterie vers l'avertisseur
200-02/49	Càble de la batterie au cadre de la machine
50236	Cosse de câble
50237	Protection en caoutohouc
106125	Commutateur de lumière
Šp 4×6	Vis de fixation du commutateur
106149	Manette
Šs 3×3.5	Vis de borne
200-02.256	Tuyu de protection de bougie
200-02.257	Attache



BATTERIE, LAMPE ARRIÈRE, AVERTISSEUR ÉLECTRIQUE.



2.5.1



RÉSERVOIR, ÉCHAPPEMENT.

12.0

No de la pièce	Désignation	Nombre de pièces	
			2.2
200-05/8	Réservoir	1	
200-05/2	Tamis de réservoir		1.1
200-05/3	Couvercle de tubulure		
200-05.12	Joint caoutchouc	1	
Ša 6×45	Vis de suspension du réservoir (arrière)	1	
Ša 6×50	Vis de suspension du réservoir (avant)	i	
Po 6	Rondelle-ressort	2	
Mnš 6	Ecrou	2	
200-05.28	Support de réservoir avant	2	
80524	Bouchon de la tubulure d'écoulement	1 1	
80526	Rondelle en feutre sous le réservoir	1	
50530	Robinet à deux niveaux	1	
102123/23	Rondelle-joint sous le robinet	2	
50532	Piston de robinet	2	
50533/36	Tige de piston	1 1	
50534	Écrou de tige	1 1	
50535		1 1	
 	Rondelle en caotchouc pour le piston	1 -	= 10.,
50537	Vis de butée pour le piston	1	100
200-03/1	Tube d'amenée à deux cônes et écrous	1 · 1	
50538	Cône d'étanchéité pour le robinet	1 1	ł.
50539	Écrou de raccord	1.1	
200-03.1	Cône d'étanchéité pour le carburateur	1	1.1
200-03.2	Ecrou de raccord	1	
200-04.2	Tube d'échappement	2	
200-04.1	Douille du tube d'échappement droit	1	
200-04.16	Douille du tube d'échappement gauche	1	
Šv 6×16	Vis de douille	2	1. C. M.
000 04 /4	Cilomoiouur manaba		

1

1

2

2


2


4

2

Šv 6×16 200-04/4 Vis de douille Silencieux gauche Silencieux droit 200-04/5 Douille de serrage des silencieux 200-04.15 Vis de douille des silencieux Ša 6×18 Vis de fixation des silencieux sur le Ša 6×10 cadre Po 6 Rondelle-ressort Mnš 6 Écrou

CADRE, INDICATEUR DE VITESSE.






FOURCHE AVANT.


12 .:

No de la pièce	Désignation	Nombre de pièces	
200-07.1	Capsule	2	
5 Ø	Bille	42 .	
200-07.2	Pièce conique	2	
200-07.48	recouvrement du palier supérieur	1	
200-07/1	colonne de fourche	1	
80728	Douille en bronze des axes des balanciers	8	
A 6 M 6	Graisseur à pression	- 5	
80746	Rondelte sous le graisseur du balancier supérieur	1	
200-07.57	Butée de colonne de fourche - droit	1	
200-07.58	Butée de colonne de fourche - gauche	1	
200-07/2	Rallonge de tête avec attache	1 '	
200-07.11	Attache de rallonge de tête	1	
200-07.50	Vis d'attache	2	
Po 8	Rondelle-ressort	2	
40914	Douille de cale	2	
40915	Vis	1 ī	
Po 8 .	Rondelle-ressort /	Î	133
Mnš 8	Ecrou	1	
200-07.46	Bouchon à filet	ī	
200-07.47	Rondelle	ī	
200-07.38	Tête de vis de l'amortisseur	ī	- 134
200-07.39	Vis de l'amortisseur	ī	5 av T
Mnš 8	Écrou	1 - G - 1	
200-07/11	Rosace en bakélite de l'amortisseur	9	
200-07.59	Rondelle de rosage de l'amortisseur	ĩ	
30716	Distance de roodge de l'amorciasem	-	

l



ROUE AVANT ET ARRIÈRE avec freins.




ROUE AVANT ET ARRIÈRE avec freins.

No de la pièco	Désignation	Nombro de pièces	2
200-10.0	Roue avant complète, avec axe et frein, sans pneo	1	
200-09.0	Roue arrière complèle, avec axe et freid, sans gaen	1	8219
200-10/3	Roue avant seule (jante, moyeu, fils)	1	1.00
200-09/2	Roue arrière seule (jante, moyeu, fils)	1	1
200-09.38	Jante	2	
	Fils Ø 3×190 (côté droit)	36	1. 1. 1.
INS SOMETICS	Fils Ø 3×218 (côté gauche)	36	
51105	Écrou M3 pour les fils	72	1
200-10/1	Moyeu de la roue avant .	1.	
200-09/1	Moyeu de la roue arrière	: 1	3 × 1
200-09.25	Roue de transmission	1	ē
200-10.1	Couvercle de frein de la roue avant	1	
200-09.14	Couvercle de frein de la roue arrière	1	
200-09/9	Mâchoire de frein avec garniture (51015)	4	0
51026	Ressort de mâchoire (200-01.22)	4	9
200-09.21	Garniture de frein (51025)	4	0.18
51016	Rivet de garniture (200-09.39)	28	1
200-10.07	Axe de mâchoire	2	16 1
200-09.28	Rondelle de l'axe	2	
200-09.20	Boulon d'écartement	2	S
200-10/6	Manette du frein avant	1	
200-09/6	Manette du frein arrière	1	S 6259
200-09.27	Bague en caoutchouc	2	2.00
P 8	Rondelle	2	192
Berma M 8	Écrou de boulons (200-09.20)	2	
200-10.5	Axe avant	1	S
200-09.15	Écrou intérieur de l'axe, avant	2	3 < 1
200-09.7	Axe arrière	1	16 - L.
200-09.18	Ecrou intérleur de l'axe arrière	2	
200-09.16	Écrou extérieur des axes	4	
200-09/3	Tendeur de chaîne	2	
51057/9	Recouvrement compl, contre la pousière	.4	9 (B) (B)
51059	Joint pour recouvrement	4	
51044	Bague d'écartement	2	8 8 1
809504	Recouvrement extérieur contre la pousière	2	
200-10.6	Tube d'écartement de l'axe avant	1	1
200-09.23	Tube d'écartement de l'axe arrière	1	14
SKF 6301	Palier à billes	.4	1. 1.
200-09.36	Tige du frein arrière	1	5
50939	Cosse de la tige arrière (200-09.33)	1	
50930	Rondelle (200-09.35)	1	8. ×
50931	Goupille Ø 1.5×10	1	
80942	Ressort	1	1.1
200-09.30	Axe	1	
103775	Écrou de réglage	1.	14.0
200-06.20	Pédale du frein arrière	1	0.18
200-06.21	Ressort de pédale	1	1
Seger A 20	Súreté	1	
	Pneu 2.5×19"	2	N. 18
	Chambre à air 2.5×19"	2	
	Pièce-support sur la jante	2	

.

29


· · · · · · · ·




19.20

GARDE-BOUE, GARDE-CHAÎNE, CHAÎNE,

No de la pièce	Désignation	Nombre de pièces	
3		-	27
200-12/1	Garde-boue avant avec entretoises	1	10
200-12/2	Garde-boue arrière avec entretoises	î	
200-12.8	Pont des garde-boues	3	
200-12.11	Entretoise du garde-boue avant.		22
000 10.11	inférieure	2	ŗ.,
200-12.22	Entretoise du garde-boue avant,		
	supérieure	2 .	
200-12.12	Entretoise du garde-boue arrière	2	
200-12.4	Angle du garde-boue avant	1 .	
Ša 6×12	Vis pour angle du garde-boue avant	1	
Ša 6×25	Vis des entretoises du garde-boue avant	1	
Ša 6×18	Vis des entretoises du garde-boue arrière	2	
Ša 6×12	Vis attachant le garde-boue arrière au	-	
	tube inférieur du cadre	1 .	
Šp 6×10	Vis attachant le garde-boue arrière au	.	
op or an	tube supérieur du cadre	1	
Po 6	Rondelle-ressort	6	
Mnš 6	Ecrou .	3	
200-12.9	Plaque de police avant	1	Ι.
200-12.10	Plaque de police arrière	. î	ĉ
50511	Support en caoutchouc de la plaque	- 1 A	
CONSIGNAL IN A	de police arrière	1	
Šp 5×10	Vis de la plaque de police avant	2	
So 5×12	Vis de la plaque de police arrière	2.	
Po 5	Rondelle-ressort	4	
Mnš 5	Ecrou	4	
200-12/4	Verre de réflexion (81461)	1	2
200-12/3	Porte-bagage	1	
200-12.14	Entretoise du porte-bagage	2	
200-12.13	Cadre du porte-bagage	1	12
Šp 6×10	Vis de fixation du porte-bagage au garde-boue	4	
Po 6	Rondelle-ressort	4	
. Mnš 6	Écrou	4	
200-13/1	Garde-chaîne	1	
200-13/2	Support de la pompe	2	
Šv 6×12	Vis de la suspension avant du garde- chaîne	1	
Po 6	Rondelle-ressort	i	
200-13/4	Chaine ½×5.2 - 110 maillons	1	
81321	maillon de jonction de chaîne	i	
81311	Süreté des maillons de jonction	i	
OLOLL	and the second of Jestochors		




EQUIPEMENT, ACCESSPOIRES.



EQUIPEMENT, ACCESSPOIRES.

No de la plèce	Désignation	Nombro de pièces	
	-		t
200-15/1	Selle		
200-15.1	Douille d'écartement de la suspension	1	
III State and the state of the	avant	1	2
Ša.8×45	Vis de la suspension avant	1	
Sa.8×18	Vis de suspension des ressorts de		
	pression	2	55
Po 8	Rondelle-ressort	3	
Mnš 8	Ecrou	3	- E.
200-15.53	Ressort de la suspension avant de la		
1046/01/02/24/01/	selle	1	
Ø 5×14	Rivet à tête demi-ronde	2	
81401a	Ressort de selle, de pression	2	
81401b	Ressort de selle avant, de tirage Ø 7/9×50	3	
81401c	Ressort de selle arrière, de tirage	\$	
2121 Point COV.	Ø 6.5/8×111	11	
81401d	Demi-lune pour la fixation des ressorts	1	
- 81401f	Recouvrement de la selle	1.	
81401g .	Rondelle en caoutchouc sous le recouvrement	1	- 18
200-15/13	Selle tandem	1	
200-06/8	Marche-pied tandem	2	
200-06.53	Caoutchouc du marche-pied	2	
S 200-06 51	Axe du marche-pied	1	
200-15/11	Protège-jambe gauche	1	
200-15/12	Protège-jambe droit	1	
51509	Pompe avec tube en caoutchouc	1	
200-15/8	Tube caoutchouc your pompe	1	
200-15/3	Boite à outils	2	
Ša 6×12	Vis de la suspension de la boîte	2	
Po 6	Rondelle-ressort	2	
Mnš 6	Ecrou	1	
200-15/10	Outils avec emballage, complet	ĩ	
51551	Toile d'emballage des outils	ī	
51552	Torchon	Ĩ	
200-15/9	Clef 6/7 pour les contacts	ĩ	
102390/1	Clef 9/11	ī	
200-15.19	Clef 10/12	ĩ	
200-15.20	Clef 14/17	Ī	
200-15.21	Clef 19/22	î	
200-15/5	Clef pour bougie	î	
1981	Clef pour le carburateur	î	
200-15.16	Clef à douille S-10	ĩ	
81422	Bras pour la clef tubulaire	î	
51528	Tournevis	î	
51566	Leviers de montage	2	
200-15/47	presse de montage	ĩ	
200-15.47	Tube flexible de presse, avec extrémités	î	

33



154

COUPE DU MOTEUR:

1. Bougie

14.0

2. Culasse

3. Cylindre

4. Piston

5. Vilebrequin

6. Volant d'allumage

7. Boîte de vitesse

8. Transmission de tachomètre

9. Sélecteur de vitesse

10. Starter

11. Accouplement

12. Transmission primaire

Imprimé en Tchécoslovaquie - "Svoboda" Strakonice



IMAGE DE LA MOTOCYCLETTE ČZ 125 cmc mod, B.