A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

# SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ VOZU

"ŠKODA 420"



## ASAP

AKCIOVÁ SPOLEČNOST PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

MLADÁ BOLESLAV

OBSAH:	Str
Pokyny pro objednávky náhradních dílů	
SKUPINY:	
Motor.	
Blok válců se zátkami a zavrtanými šrouby. Půnve u zadní ložisko klikového hřídele. Klikové hřídel s ojnicemi a písty. Rozvodové kolečko, Řemenice k pohou ventilátoru a dynama. Setrvačník. Vačkový hřídel se zdvihátky ventilů a ventily, Rozvodové kolečko a řetěz Olejová pumpa. Čístič oleje s olejovým potrubím a redukč. olej. ventilkem. Plnící hrdlo pro olej s uzávěrkou a větrací trubkou. Měřítko oleje. Ulava bloku válců. Zapalovací svičky. Odváděcí vodní trubku. Držúk dynama a rozdělovač proudu. Rozdělovač proudu s hřídelem. Čelo klikové skříně. Víko vodního prostoru a rozvod. komory (ventilů) Nassávací a výfuk. potrubí, karburátor, čístič vzduchu a benzinu a benzinové potrubí. Dynamo s ventilátorem a kolébkou.	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
	-
Spojka a převodová skříň.	
Spojka Převodová skříň se zavrt. šrouby, pouzdry a vložkami Víka převodové skříně Dzubená kola předlohová, zpětného chodu, hnací kolo s hřídelem a po- suvná kola s drážk, hřídelem a uložením. Náboj pro pružný kloub Fřídel k pohonu rychloměru se šroubovým kolečkem	222
Zasouvací ústrojí	2 2 5 5 5
Spojovací hřídel (kardan.) a zadní náprava.	
Spojovací hřídel Skříň zadní nápravy se šrouby Kuželový pastorek s uložením a utěsněním Diferenciál s tulíř, kužel, kolem, kurdan, kloubem, hřídelem zadního	3 3 5

Spojovací hřídel (kardan Spojovací hřídel	.) (								
špojovaci hřidel Skříň zadní nápravy se šrouby	•		•	•	2.0	+ 5		•	
Kuželový pastorek s aložením a utěsněním		1			3.5	70	3.5	•	
Diferenciál s talíř, kužel, kolem, kurdun.	kl	onh	em,	h	fide	lem	za	dní	ho
kola a postranním víkem skříně zadní					-		+		
Polonáprava s vidlicí a držákem čelisti brzd	y		+			*20		43	135
Brzdové ústrojí						433			
Náboj zadního kola s brzdovým bubnem a	ul	ože:	ním		250	700		50	
Zadní vozové pero s uložením a upevněním	+	+					٠	- 6	
Přední náprava	s i	ize	ním.			er e uza			
Přední nápravu se sedly vozových per Čep předního kola, páky spojovací tyče, ule	žei	ní č	epu	př	edn	iho	kol	n, č	ep
přední nápravy (svislý), spojovací tyč s l	cul.	. če	py (	u	pev	nění	m		

, 2016. L	Strans
Držáky čelistí přední brzdy s upevněním a brzdové ústrojí	41
ního kola	42
ního kola  Přední vozová pera s upevněním  Skříň řízení s víkem, šnekové kolo s hřídelem, uložením a hlavní pákou  Snek s hřídelem uložením a hlavní pákou	43
Skříň řízení s víkem, šnekové kolo s hřídelem, uložením a hlavní pákou	44
Hřídel řidícího kola s nábojem, kontaktem elektrické houkačky ložisko	43
řidicího kola, upevnění a kontakt elektrické houkačky	+6
Rídici tyč s hlavami, zátkami a kulové čepy řídicích tyčí	47
Pedál brzdy, ruční páka brzdy, převodový hřidel brzd s táhly a k akcelerátor a táhlo spouštěče (starteru) karburátoru.	tny,
Pedál brzdy	48
Ruční páka brzdy	49
Pedál brzdy Ruční páku brzdy Převodový hřídel brzd s pákemi, táhty a uložením	50
Brzdova lana, nowdeny s upevnenim a upnutim	51
Akcelerátor Táhlo spouštěče karburátoru	52
Táhlo spouštěče karburátora	52
Rám, tlumič výfuku, tlumiče per, držáky předních blatníků, chla ochranné kryty a kola s oráfováním. Přední nárazník.	adič,
Rám Tlumič výfuku Tlumiče per	55
Tlumiče výfuku Tlumiče per	
Tlumice per	54
Chludia a nambana takhan	54
Ochranné kryty	27
Kola a oráfování	55
Tlumiče per Držáky předních blatniků Chladič s rozpěrací tyčkou Ochranné kryty Kola u orůfování Přední núruzník	56
Dynamo s ventilátorem. Rozdělovuč s indukční civkou, kabely k z lovacím svíčkám se svíčkami, houkačky, benzinová nádržka a akumulátorová baterie.	apa-
Benzinová nádržka s upevněním, čističem benzinu a benz, vedením	57
Dynamo s ventuatorem	58
Chladië et a de la constant de la co	58
Rozdělovně s indukční civkou a kutoly te canalog cuištám	58
Elektrická a ruční houkačka	59
Akumulátorová baterie s upevněním .	60
Chladič Kapota Rozdělovač s indukční civkou a kabely k zapalov, svíčkám Elektrická a ruční houkačku Akumulátorová baterie s upevněním  Přístroje, řídící kolo s tlačitkem houkačky, kapota pevná a odkiáj snímatelný plášť chladiče, reflektory do svítilny, blatníky a stupa rozpěraci tyč předních blatníků s držáky reflektorů, značkové tahu a držák zásobního kola.	očci,
Přístrojová deska a elektrické přístroje	61
Kapota pevná a odklápěcí Snímatelný plášť chladiče Blutniky a stupačky Rozpěrací tyč předních blatníků s držáky reflektorů	62
Blutniky a stupačky	63
Blatníky a stupačky Rozpěrací tyč předních blatníků s držáky reflektorů Reflektory a svítilny se žárovkami Značkové tabulky	64
Reflektory a svítilny se žárovkami	65
Znučkové tabulky	66
Drzak zasobnino kola	66
Výbava vozu Norvádní matice podlažky a závlažky	67
Normaint matice hodiczky a zagładzy	6. 13

## Pokyny pro objednávky náhradních dílů.

Abychom Vás mohli rychle a spolchlivě obsloužiti, potřebujeme nutně věděti:

- Typ vozu a číslo motoru, které jest vyraženo na pravé strané bloku válců a současně uvedeno na druhé stránce typového úředního osvědčení.
  - 2. Přesné pojmenování a objednací číslo dílu podle tohoto seznamu.
  - Počet objednaných součástí.
- Přesnou firmu nebo adresu objednatele. (Jméno, příjmení, bydliště, poštovní a železniční stanici.
  - Způsob odeslání.

Při zjišťování potřebného náhrad, dílu postupujte následovně:

- 1. Určete si strojní skupinu, ke které potřebný díl náleží.
- Dle vnějšího vzhledu a tvaru dílu najděte v tabulce příslušné strojní skupiny dotyčný díl.
- Dle zapsaného čísla dílu v tabulce určíte v textové části přesné pojmenování dílu.

Popsaným způsobem určíte v každém případě veškeré díly, ze kterých jest ůz sestaven.

Nemůžete-li ani takto zjistiti potřebný náhradní díl, doporučujeme zaslati s objednávkou núčrtek nebo starý díl na vzorek.

Starý díl zašlete na vzorek i v případě, byl-li zaslán jiný díl místo žádaného.

Zádáte-li nábradu za vadný díl, pokud je Váš vůz v garuncii, prosíme, aby takový díl byl očištěn a reklamovaná vada byla popsána na připevněném lístku.

Mimo to jest nutné, abyste ještě náležitým způsobem popsali vadu ve zvláštním přípise.

Náhradní díly, opatřené hvězdičkou, nejsou v tabulkách vyobrazeny, a jest nutno je určiti zvláště pečlivě dle popisu v textu. Pravidelně jsou takové díly obdobné dílům vyobrazeným, avšak v důsledku změněné konstrukce mají jiné rozměry.

Na zvláště důležitých dílech jest objednací číslo přímo vyraženo (pisty, ozubená kola).

U náhradních dílu, které nejsou naším výrobkem, prosíme, aby nám při objednávce byla udána jejich originální označení. To platí zejména o karburátoru, dynamu, spouštěči atd.

Všechny díly, které jsou spolu nerozehíratelně spojeny, t. j. svařeny, snýtovány, slisovány atd., dodáváme výhradně jen o celku, což jest vždy u příslušného montážního celku zvláště podotknuto.

Při telegrafických nebo telefonických objednávkách doporučujeme seřadití objednávací úduje takto: Typ, čís. motoru, pojmenování, objednací číslo a počet kusů.

Na př.: (Typ) 420, (čís. mot.) 29885, (pojmen.) Píst, (číslo objedn.) 196-1052, (počet kusů) 4.

Součástí uvedené v tomto seznamu a vyobrazené na tabulkách platí výhradně jen pro typ "420".

Změnu konstrukce si vyhražujeme.

Pro vůz "Škoda" používejte výhradně jen originálních náhrad, dílú "Škoda". Náhradní díly ve všech našich prodejnách.

### Prodejní a dodací podmínky.

Objednávky vyřizujeme pouze za níže uvedených podmínek. Jiné podmínky, případně udané na Vašich objednacích listech, žúdankách atd., neuznáváme.

Možnost dodání si plně vyhražujeme, což platí zejména o dílech, které naše továrna přímo nevyrábí a které jsou cizího původu.

Ceny účtujeme vždy podle přiloženého ceníčku a rozumějí se za 1 kus loko továrna, bez dopravného, bez obalu, bez daně z obratu a bez daně luxusní, pokud se tato vyskytuje.

Způsob placení jest obvykle dobírkou nebo za hotové.

Veškeré objednávky vyřizují se na účet a nebezpečí objednatele, a to i tehdy, když v nákladním listě nebo na objednávce jest jinak uvedeno.

Není-li objednutelem jinak určeno, odesíláme pravidlem zásilky do váhy 25 kg poštou a těžší zásilky drahou jako rychlozboží.

Zásilky pojišťujeme jenom na výslovné přání objednatele. Rovněž musí nám býti zvláště oznámeno, žádáte-li vypravení poštou express, drahou jako rychlozboží nebo jako zboží s pojištěnou dodací lhůtou.

Telegrafické a telefonické objednávky nutno v každěm případě písemně potvrditi.

Objednávky, které nebyly zadány z místa stálého pobytu, buďtež vždy doplněny dodatečně písemnou objednávkou s udáním přesné adresy, kam má býti zásilka odeslána.

Vyšlete-li pro zboží vlastního posla, jest nutně zapotřebí, aby předložil vždy písemnou objednávku.

Za zdržení zásilky nebo poškození zboží při dopravě nezodpovídáme. Naše zodpovědnost končí odevzdáním zboží poště, dráze nebo jiné dopravní společnosti.

Dodržení určité dodací lhůty zprošíují nás nepředvídané překážky, jako jsou vyšší moc, závady ve výrobě a dopravních prostředků, stávky, výluky, nepokoje, úřední opatření atd.

Veškeré zboží, které se núm vraci z jakýchkoliv důvodů, budiž dodáno franko do nušeho závodu v Mladé Boleslavi, stanice Mladá Boleslav — místní dráha.

Současně k vrácenému zboží vyprošujeme si vyrozumění, z jakého důvodu se vrací.

Zboží, odesílané z ciziny jako vzor nebo k opravě, budíž zasíláno vždy prostřednictvím zasílatele v celním záznamu, aby se docílilo ela prostého odbavení.

Zhoží vrácené jako vadné připíše se jenom tehdy k dobru, byla-li na něm zjištěna vada materiálu nebo zpracování a byla-li stížnost učiněna včas.

Zboží vrácené jako nehodící se vyměníme jenom tehdy, bylo-li vráceno v bezvadném stavu a jest schopno opětného prodeje za plnou hodnotu.


Stížnosti jakéhokoli druhu buďtež podány nejdéle do Smi dnů po obdržení zásilky. Na pozdější reklamace může býti vzat zřetel výhradně dle našeho volného uvážení.

#### Seznam ozubených kol typu "420".

Strojní skupina a núzev dílu	Objednací číslo	Počet kusů
Motor:		
Rozvodové kolečko na klik. hřídeli	106-1221	19
Rozvodové kolečko na vačk. hřídeli	107—1222	38
Šroubové kolečko na vačk. hřídeli (vačkový hřídel)	102-7011	12
Sroubové kolečko na hřídeli olej, pumpy, bnané	106-1224	12
Hnané a čerpací kolečko olej, pumpy	107—1227	12
Unací a čerpací kolečko olej. pumpy	103-7017	12
Ozubený věnec setrvačníku pro spouštěč "Bosch" -	101-1024	83
Ozubený věnec setrvačníku pro spouštěč "Scintilla".	104-1024	83
Přepodopá skříň:	- 4	
Hnací kolo ve stálém záběru	129-7103	15
Posuvné kolo I. rychl. a zpětného chodu	149-1731	28
Posuvné kolo II. a III. rychlosti	150-1731	21
Kolo zpětného chodu	109-7102	13
Předlohová kola	114-7101	29 23 16
Hnaci kolečko rychloměru	131-1802	1 12
Hnací kolečko rychloměru	139—1802	4
Hnané kolečko rychloměru	131—1803	10
Hnané kolečko rychloměru	139-1803	11
9-3-9-33		5
Zadní náprava: Kuželový pastorek	141-2011	9
Kuželový pastorek	142-2011	8
Tulířové kuželové kolo	141-2013	52
Tulířové kuželové kolo	142-2013	44
Planetové kolo diferenciálu	107-2071	23
Sutclit diferenciálu	105-2072	13
Spouštěč:		
Postorek spouštěče "Bosch"	107—1230	30
Pastorek spouštěče "Scintilla"	108-1230	10

Seznam valivých ložisek pro typ "420".

Druh ložiska	Uložení	Rozměry	Obj. číslo
Váleč pérové lož.	Hnací hřídel	Ø 1"/%" × 1"	102—5802
Axiál, kul, lož.	Vysouvací objímka spojky	Ø 35/55 × 16	136—5641
Axiál. kul. lož.	Dtto. se sraženou hranou	Ø 35/55 × 16	102—5775
Radiál, kul. lož.	Hnací hřídel	Ø 25/52 × 15	125—5602
Radiál. kul. lož. osazené	Hnaci hřídel	Ø 25/52/58 × 15	125—5612
Radiál, kul. lož.	Drážkový hřídel	Ø 30/62 × 16	150—5602
Radiál, kul. lož. osazené	Drážkový hřídel	Ø 50/62/68 × 16	150—5612
Kuželové Iož.	Kuželový pastorek	Ø 50/72 × 20.5	150—5747
Kuželové lož.	Kuželový pastorek	Ø 25/62 × 18	135—5747
Radiál. kul. lož.	Skříň diferenc.	Ø 50/90 × 20	150—5602
Radiálně-axiální kul. ložisko	Skříň diferenc.	Ø 50/90 × 26	150—5787
Radiál, kul. lož. s pluicím otvorem	Náboj zad, kola	Ø 40/80 × 18	141—5602
Kužel, ložisko	Náhoj. před. kola	Ø 30/62 × 17	150—5746
Kužel. ložisko	Náboj, před. kola	Ø 17/47 × 15	117—5747
Kužel. ložisko	Náboj, před, kola	Ø 19/49 × 25	101—5781
Radiál, kul. lož,	Šnek. řízení	Ø 17/40 × 12	117—5602
Radiál. kul. lož.	šnek. řízení	Ø 20/47 × 14	120-5602
			,
6			



#### Blok válců se zátkami a zavrtanými šrouby Pánye a zadní ložisko klik. hřídele.

Název součásti	Objednací číslo
Zadní těsnící víčko klik. hřídele Ø 142 mm	102-1075
Zadní těsníci víčko klik. hřídele, Ø 145 mm	103-1075
Zadní ložisko klik. hřídele	101-1091
Zadní ložisko klik. hřídele pro uložení motoru na patky	102-1091
Přední pánev lož, klik. hřídele, vylitá komposicí .	160-1241
Zadní pánev lož. klik. hřídele, vylitá komposicí	162-1241
Zudní pánev ložiska klik, hřídele, vylitá komposicí, do ložiska 102—1091!	166—1241
Vedení ventilu	105-1261
Plechová zátku Ø 40	103-5139
Pojišťovací kolík pánve 162-1241!	108-5157
Pojišťovací kolík pánye 166-12411	115-5158
Šroub k upev. zad. ložiska a víčka	192-5201
Zavrt. šroub k up. hlavy bloku, dlouhý	129-5221
Zavrt. šroub k up. hlavy bloku pro hlavu, střední	130-5221
Zavrt, šroub k up, hlavy bloku, krátký .	131-5221
Zavrt. šrouh k up. hlavy bloku, nejkratší	132-5221
Stavěcí šroub pánve 160—1241!	116-5225
Závit. tyčka	104-5231
Matice šroubu k up. hlavy bloku, závit Ø 10	141-5251
Matice šroubu k up. hlavy bloku, závit Ø 8	142-5251
Papírové těsnění víčka, Ø 150/119×05	173-5401
Papírové těsnění víčka, Ø 142/110×0.5	174-5401
Klingeritové těsnění víčka	131-5404
Korkové těsnění zad. ložiska	131-5419
šroub šzp 8×21 k up. nassáv. a výfuk. trubky	195-6081
šroub šzp 8×72 k up. víka rozvod, komory (ventilů)	215-6081
Blok válců se zátkami, zavrt. šrouby, zad. ložiskem a pánvemi	127—7001

Núzev součásti	Objednací číslo
Blok válců se zátkami zavrt, šrouby, zad. ložiskem a	
pánvemi pro uložení motoru na patky	128-7001
Blok válců bez zadního ložiska	129 - 7001
Úplné zadní ložisko s pánví	101-7005
Úplné zadní ložisko s pánví pro uložení motoru na patky	102-7005
Bloky válců přebrušujeme postupně vždy o 0.25 mm nad normální vrtání Ø 6500 mm až do Ø 6600 mm. Další přebrušování válců neprovádíme a také ne- doporučujeme.	
Pro přebroušené válce Ø 65.25 až 66.00 mm dodá- váme příslušné písty a pístní kroužky dle seznamu na str. 12.	
Pro přebroušený klikový břídel (o menším Ø v če- pech) dodáváme abnormální pánve:	
Přední pánev ložiska klik, hřídele, vylitá komposicí, vnitřní, Ø 45.9 mm .	176—1241*
Přední pánev ložiska klik, hřídele, vylitá komposicí, vnitřní, Ø 42.7 mm	178-1241
Zadní pánev lož. klik. hřídele, vylitá komposicí, vnitř- ní Ø 589 mm	1771241*
Zadní pánev lož. klik. hřidele, vylitá komposicí, vnitř- ní Ø 57.7 mm	179—1241
Uplný blok válců č. d. 129-7001, dodávaný bez zudního ložiska pro klikový hřídel, musí míti bezpod- mínečně vždy staré zadní ložisko znovu nalicováno.	

Klikový hřidel s ojnicemi a písty. Rozvodové kolečko. Řemenice k pohonu vent. a dynama. Setrvačník.

Název součásti	Objednaci číslo
Setryačník s dírami Ø 10 mm	112—1023
Setrvačnik s dirami Ø 12 mm	117-1023
	196-1052
Pist pro vrtání válců, Ø 65.00, Nelson-Bohnalite	The same of the same of
Pist pro vrtání válců Ø 65.00, "škoda"	226-1052
Remenice k pohonu ventil, a dynama, Ø 152 mm .	115-1111
Remenice k pohonu ventil, a dynama, Ø 142 mm .	120-1111
Pístní kroužek těsnici pro vrtání válců Ø 65.00	141-1202
Pístní kroužek stírací pro vrtání válců © 65.00 a píst Nelson-Bohnalite	151—1204
Pístní kroužek stíraci pro vrtání válců Ø 65.00 a píst "Škoda"	131-1204
Rozvodové kolečko na klikovém hřídeli	106-1221
Hnaná část spajky roztáčecí kliky se šroubem. Ø záv. 20 mm	103—1299
Hnaná část spojky roztáčeci kliky s dírou, Ø záv. 20 mm	104—1299
Pistni čep	114-5001
Pouzdro do ojnice	123-5031
Pojišťovací kroužek pístního čepu	105—5070
Odstříkovací kroužek klikového hřídele	105-5096
Vyrovnávací podložka rozv. kolečka 0.1 mm	186-5101
Vyrovnávací podložka rozv. kolečka 0.2 mm	187—5101
Vyrovnávací podložka rozv. kolečka 0.5 mm	188-1505
Pojišťovací podložka matice šr. ojnice	105 - 5107
Kolík do spojky pro roztáčecí kliku	104 - 5156
Pero (klín) rozvod. kolečka	115-5173
Šroub k up. setrvačníku, Ø závitu 10 mm	186-5201
Šroub k up. setrvačníku, Ø závitu 12 mm	223-5201
Sroub ojnice	104-5209
Závit. tyčka pro klik. hřídel	101-5231

Název součásti	Objednací číslo
	1
Matice šr. ojnice	115-5251
Válečkové pérové ložisko pro hřídel hnacího kola (Vyobrazení viz na tab. H.)	102-5802
Klikový hřídel se zátkami pro setrvačník 112-1025 s díromi Ø 10 mm	106—7006
Klikový hřídel se zátkami pro setrvačník 117-1025 s dírami Ø 12 mm	1107006
Ojnice vylitá komposicí, s pouzdrem, šrouby, podlož- komi a maticemi	1087007
<ul> <li>*) Mimo normální pístní čepy dodáváme čepy o 0.05 mm na vnějším Ø větší dle obj. č. 151—5001.</li> <li>*) Mimo normální ojniční pouzdra dodáváme pouzdra o 0.04 mm na vnějším Ø větší dle obj. č. 155—5051.</li> <li>*) Mimo normální úplnou ojnici dodáváme ojnici pro přebroušený klikový hřidel dle obj. č. 118—7007.</li> <li>Pro přebroušené bloky válců z normálního vrtání Ø 65.00 mm až do Ø 66.00 mm dodáváme;</li> </ul>	
Pist Nelson-Bohnalite pro vrtání Ø 65,25	197-1052*
Píst Nelson-Bohnalite pro vrtání Ø 65.50	198-1052
Pist Nelson-Bohnalite pro vrtání Ø 65.75	199-1052*
Píst Nelson-Bohnalite pro vrtání Ø 66.00	200-1052*
Pistni kroužek těsníci pro vrtání Ø 65.25	142-1202*
Pistni kroužek těsnící pro vrtání Ø 65.50	143-1202*
Pístní kroužek těsnící pro vrtání Ø 65.75	144-1202*
Pistni kroužek těsnicí pro vrtání Ø 66.00	145-1202*
Pístní kroužek stíraci pro vrtání Ø 65:25	152-1204*
Pístní kroužek stírací pro vrtání Ø 65.50	153—1204*
Pístní kroužek stírací pro vrtání Ø 65.75	154-1204
Pístní kroužek stírací pro vrtání Ø 66.00	155-1204*
RELEASE WITH	
	1 -

#### Vačkový hřídel se zdvihátky ventilů a ventily. Rozvodové kolečko a řetěz,

Název součásti	Objednaci čislo
Přední ložisko vačkového hřídele	101-1092
Nassávací ventil	107-1209
Výfukový ventil	108-1209
Rozvodové kolečko na vačkovém hřídeli	102-1237
Nehlučný rozvod, váleč, řetěz ,	107—1222
Klínek ventilu	102-1355
Zpruha ventilu	213-5051
Podložka matice vačk, hřídele	176-5101
Pojišťovací podložka šr. k up. ložiska vočk. hřídele .	105-5107
Vrchní podložka zpruhy ventilu	132-5111
Spodní podložka zpruhy ventilu	133-5111
Zátka se závitem do vačk, hřídele	126-5136
Zátka plechová do vačk. hřídele	1015139
Stavěcí šroub zdvihátka ventilu	188—5201
šroub k up. ložiska vačk, hřídele	189-5201
Matice stav. šr. zdvihátka ventílu	121-5251
Matice vačk. hřídele	1435251
Pero (klín) rozvod, kolečka Per 6×6×20	163-6352
Vačkový hřídel se zátkou	102-7012
Zdvihátko ventilu s čočkou	105-7012
Za účelem rychlého zamoutování dodáváme:	
Úplné zdvihátko ventilu se stavěcím šroubem a maticí	106-7012*
	1

#### Olejová pumpa,

Název součásti	Objednací čislo
Skřiň olejové pumpy	103-1062
Vičko skříně olejové pumpy vysoké 47 mm .	103-1073
Víčko skříně olejové pumpy vysoké 60 mm	105-1073
šrouhové kolečko olejové pumpy	106-1224
Hnací a čerpací kolečko olejové pumpy	107-1227
Hřídel olejové pumpy	105-1252
Ono ssacího děrovaného koše	102-1282
Čep hnaného a čerpacího kolečka	145 - 5001
Rozpěrací kroužek ssacího koše, vysoký 4-5 mm	135-5076
Rozpěrací truhka ssacího koše, vysoká 165 mm	149-5077
Pojišťovací podložka šroubu k upev. olejové pumpy .	111-5107
šrouh k upevnění víčka a ssacího koše s dirkou pro závlačku	179-5201
šroub k upevnění olejové pumpy	124-5227
Papírové těsnění víčka olejové pumpy	175-5401
śroub ša 6×10 k upevnění koše pro 106-7018	221-6021
śroub ša 6×25 k upevnění koše pro 105→7018 ,    ,	231-6021
Kolík Kkr 4×18	194-6378
Kolik Kkr 4×24	197-6378
Hnané u čerpací kolečko olejové pumpy s pouzdrem .	103 -7017
Uplný ssací koš alejové pumpy se sítem	102-7018
Oplný ssací koš olejové pumpy se sítem a nástavkem	105 - 7018
Úplný ssocí koš olejové pumpy z děrovaného plechu	105-7018
Víčko olej, pumpy s nástavkem pro ssací koš 105—7018	102-7048
*) Mimo jednotlivé díly dodáváme úplnou olejo- rou pumpu se ssacím košem dle obj. č. 105-7020.	

### Čistič oleje s olejovým potrubím a redukčním olejovým ventilkem.

Pístek redukčního olejového ventilku  Plášť čističe oleje  Dno čističe oleje  Pístek čističe oleje  Tyčka čističe oleje  Zpruha redukčního olejového ventilu  Zpruha čističe oleje  Podložka čistící vložky  Stavěcí šroub redukčního olejového ventilku  Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k čističi  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe  Fibrové těsnění tyčky čističe	101—1358 105—4361 108—4364 101—4365 101—4373 103—5051 102—5053 134—5111 101—5225
Plášť čističe oleje	105—4361 108—4364 101—4365 101—4373 103—5051 102—5053 134—5111 101—5225 140—5251
Dno čističe oleje  Pístek čističe oleje  Tyčka čističe oleje  Zpruha redukčního olejového ventilu  Zpruha čističe oleje  Podložka čistící vložky  Stavěcí šroub redukčního olejového ventilku  Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe  Fibrové těsnění čističe	108—4364 101—4365 101—4373 103—5051 102—5053 134—5111 101—5225 140—5251
Pistek čističe oleje  Tyčka čističe oleje  Zpruha redukčního olejového ventilu  Zpruha čističe oleje  Podložka čističí vložky  Stavěcí šroub redukčního olejového ventilku  Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističí  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe	101-4365 101-4373 103-5051 102-5053 134-5111 101-5225 140-5251
Tyčka čističe oleje  Zpruha redukčního olejového ventilu  Zpruha čističe oleje  Podložka čistící vložky  Stavěcí šroub redukčního olejového ventilku  Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe	101-4373 103-5051 102-5053 134-5111 101-5225 140-5251
Zpruha redukčního olejového ventilu  Zpruha čističe oleje  Podložka čistící vložky  Stavěcí šroub redukčního olejového ventilku  Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe  Fibrové těsnění tyčky čističe	103—5051 102—5053 134—5111 101—5225 140—5251
Zpruha čističe oleje	102—5053 134—5111 101—5225 140—5251
Podložka čisticí vložky  Stavěcí šroub redukčního olejového ventilku  Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe	134-5111 101-5225 140-5251
Stavěcí šroub redukčního olejového ventilku  Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe	101—5225 140—5251
Matice tyčky čističe, vrchní  Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe  Fibrové těsnění tyčky čističe	140—5251
Převlečná matice k čističi  Příruba čističe oleje  Těsnící prsten k čističi  Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky  Korkové těsnění čističe  Fibrové těsnění tyčky čističe	
Příruba čističe oleje	
Těsnící prsten k čističi	113-5291
Těsnící prsten k přednímu ložisku  Převlečný šroub olejové trubky	141-5351
Převlečný šroub olejové trubky	110-5360
Korkové těsnění čističe	1115360
Fibrové těsnění tyčky čističe	101-5369
	127-5419
	134-5422
Fibrové těsnění prstenu k přednímu ložisku	135-5422
Čistici vložka	101-5438
Šroub Šča 8×20 k upevnční čističe	132-6001
Uplný čistič oleje smontovaný	106-7019
Uplné hlavní olejové potrubí	109-7021
Úplná olejová trubka od zadního ložíska k čističi	110-7021

#### Plnící hrdlo pro olej s uzávěrkou a větrací trubkou. Měřítko oleje.

Název součásti	Objednaci čislo
Plnici hrdlo pro olej	101—1268
Měřitko oleje	105-1290
Čípek do plnicího hrdla	101-5006
Vzpruha větrací trubky	193-5051
Podložka zpruhy kovová . 1	136-5111
Podložka zpruhy kožená	111-5123
Korkové těsnění plníciho hrdla	102-5419
Scouh Šča 8×15 k upevnění hrdla	131-6001
. Uzávěrka plnícího hrdla s větrací trubkou, ohnutou .	105 - 7032
Uzávěrka plnícího hrdla s větrací trubkou, rovnou .	106-7032
Sito do pluiciho hrdla	101-7042
20	
*	1 .
9 9	
Y 2 444	
The same of the sa	
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	
A	
See P. Second	

Hlava bloku válců. Zapal. svíčky. Odváděcí vodní trubka. Držák dynama a rozdělovače proudu.

Název součásti	Objednaci čislo
Držák rozdělovače proudu	104-1132
Držák dynama	103-1135
Zapalovací svíčka	103 - 4081
Podložka držáku dynama Ø	183-5110
Plechová zátku Ø 50 do hlavy ,	102-5139
Klingeritové těsnění odváděcí vodní trubky	125-5404
Metalloplastické těsnění hlavy	142 - 5407
Metulloplustické těsnění svíčky	157-5407
šroub šzb 8×20 k upevnění držáku rozdělovače	131-6043
šroub šzb 8×35 k upevnění držáku dynama	136-6043
šroub ša 10×50 ku stažení držáku dynamu	293-6021
Uplná hlava bloku válců pro kolébku na dynamo	110 - 7031
Úplná hlava bloku válců pro držák na dynamo.	113-7031
Uplná odváděcí vodní trubka	1077036
Kabel I. válce	037—5918*
Kabel II. válce	032-5918*
Kabel III. válce	032-5918*
Kabel IV. válce	032—5918*
Kabel k indukční cívce	026-5918*
Koncovka kabelu	101—5551*
Mimo vyobrazené součásti dodáváme:	
Sroub k upevnění dynama Ø 10	166-5221
Podložka držáku dynama Ø	236-5101

#### Rozdělovač proudu s hřídelem.

Hřídel rozdělovače	Hřídel rozdělovače		•	101—1173 110—1253 111—1356
Spojka hřídele rozdělovače         111—135           Upevňovací páčka rozdělovače "Bosch"         161—290           Rozdělovač přoudu "Bosch"         162—290           Rozdělovač proudu "Scintilla"         115—402           Rozdělovač proudu "Scintilla"         118—403           Kondensátor rozdělovače "Bosch"         103—407           Kondensátor rozdělovače "Scintilla"         104—407           Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Bosch"         101—506           Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila"         110—506           Kolík do spojky         114—515           Pryžová vývodka kabeln         112—543           Šroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače         193—607           Kolík Kkr 3×18 do spojky         164—637	Spojka hřídele rozdělovače		•	111—1356
Upevňovací páčka rozdělovače "Bosch"	Upevňovací páčka rozdělovače "Bosch" Upevňovací páčka rozdělovače "Scintilla"	*		
Upevňovací páčka rozdělovače "Scintilla"         162—290           Rozdělovač proudu "Bosch"         115—402           Rozdělovač proudu "Scintilla"         118—403           Kondensátor rozdělovače "Bosch"         103—407           Kondensátor rozdělovače "Scintilla"         104—407           Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Bosch"         101—506           Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila"         110—506           Kolík do spojky         114—515           Pryžová vývodka kabeln         112—543           Šroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače         193—607           Kolík Kkr 3×18 do spojky         164—637	Upevňovací páčka rozdělovače "Scintilla"		•	
Rozdělovač proudu "Bosch"		-		161-2901
Rozdělovač proudu "Scintilla"       118—402         Kondensátor rozdělovače "Bosch"       103—407         Kondensátor rozdělovače "Scintilla"       104—407         Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Bosch"       101—506         Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila"       110—506         Kolík do spojky       114—515         Pryžová vývodka kabeln       112—543         Šroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače       193—607         Kolík Kkr 3×18 do spojky       164—637	Rozdělovač proudu "Bosch"			162-2901
Kondensátor rozdělovače "Bosch"       103—407         Kondensátor rozdělovače "Scintilla"       104—407         Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Bosch"       101—506         Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila"       110—506         Kolík do spojky       114—515         Pryžová vývodka kabeln       112—543         Sroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače       193—607         Kolík Kkr 3×18 do spojky       164—637				115-4026
Kondensátor rozdělovače "Scintilla"       104—407         Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Bosch"       101—506         Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila"       110—506         Kolík do spojky       114—515         Pryžová vývodka kabeln       112—543         Šroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače       193—607         Kolík Kkr 3×18 do spojky       164—637         ***) Při objednávce náhradních dílů pro samotný	Rozdělovač proudu "Scintilla"	20.		118-4026
Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Bosch"       101—506         Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila"       110—506         Kolík do spojky       114—515         Pryžová vývodka kabeln       112—543         Sroub Saj 8×14 k upevnění rozdělovače       193—607         Kolík Kkr 3×18 do spojky       164—637	Kondensátor rozdělovače "Bosch"			103-4071
Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila"       110—506         Kolík do spojky       114—515         Pryžová vývodka kabeln       112—543         Šroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače       193—607         Kolík Kkr 3×18 do spojky       164—637         ***) Při objednávce náhradních dílů pro samotný	Kondensátor rozdělovače "Scintilla"	*	20	104-4071
Kolík do spojky	Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Bosch"		•	101-5065
Pryžová vývodka kabeln         112—543           Šroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače         193—607           Kolík Kkr 3×18 do spojky         164—637	Zpruha hlavice (víka) rozdělovače "Scintila" .		•	110-5065
Śroub Śaj 8×14 k upcvnění rozdělovače	Kolík do spojky			114-5156
Kolík Kkr 3×18 do spojky	Pryžová vývodka kabeln	4	83	112-5439
Při objednávce náhradních dílů pro samotný	Šroub Šaj 8×14 k upevnění rozdělovače			193-6072
2) Při objednávce náhradních dílů pro samotný	Kolík Kkr 3×18 do spojky		.07	1646378
rozdelovač proudu udejte vždy originální označení příslušného rozdělovače, které jest udáno přímo na rozdělovači.	rozdělovač proudu udejte vždy originální oz příslušného rozdělovače, které jest udáno pří	mot nače mo	ný mí na	

## Čelo a spodní víko klikové skříně. Víko vodního prostoru a rozvod. komory (ventilů).

Název součásti	Objednací číslo
Přední víko rozvodové komory (ventilů)	108-1071
Podložka měděná (těsnící)	1755101
Zátka vypouštěcího hrdla spodního víka	113-5136
Klingcritové těsnění čela klikové skříně	126-5404
Klingeritové těsnění víka vodního prostoru	127-5404
Korkové těsnění víka rozvodové komory (ventilů)	128-5419
Korkové těsnění spodního víka klikové skříně	129-5419
Fibrové těsnění zátky 113-5156	119-5422
šroub šča S×t5 k upevnění čela a spodního víka klikové skříně	131-6001
šrouh ša 8×15 k upevnění víka vodního prostoru	259-6021
šroub šv 8 × 15 (k upevnění víka vod. prostoru)	348-6033
šroub šaj 8×15 k upevnění spodního víka	1916071*
Spodní víko klikové skříně s hrdlem	104-7026
Úplné čelo klíkové skříně	105-7027
Uplné víko vodního prostoru	103-7034
Úplné zadní víko rozvodové komory (ventilů) pro kar- burátor "Zenith" (trubka vyvedena spodem)	106-7037
Uplné zadní víko rozvodové komory (ventilů) pro kar- burátor "Amul"	108-7037
Úplné zadní víko rozvodové komory (ventilů) pro kar- burátor "Zenith" a čistič vzduchu	110-7037
Uplné zadní víko rozvodové komory (ventilů) pro kar- burátor "Zenith" (trubka vyvedena vrchem)	116—7073*

Nassávací a výfukové potrubí, karburátor, čistič vzduchu a benzinu, a benzinové potrubí.

Název součásti	Objednací čislo
Nassávací a výfukové potrubí	108-1162
Nassávací hrdlo karburátoru pro čístič vzduchu	103-1162
Páčka škrtici klapky karbur. "Zenith"	137-2901
Kurburátor "Zénith", Ø 26 THG se spouštěčem	
	121-4301
	122-4301
Sklenka čističe	101-4343
Síto čističe	102—4344
Víčko čističe benzinu	102-4346
Třmen čističe benzinu	103-4347
Klíček karburátoru "Zenith"	101-4621
Podložka sklenky čističe	1315111
Podložka čističe benzinu, kovová	133-5117
Podložka čističe benzinu, dřevěná	139-5126
Stavěcí šroubek	114-5225
Matice sroubu karburatoru	148 - 5251
Matice šroubu čističe	103—5261
Matice převlečná k čističi	103-5291
Dvojcestný kohout benzinové núdržky	104-5323
Těsnící prsten k čističí	103-5361
Přípojka trubky k čističi	102-5362
Přípojka trubky k čističi	110-5362
Šroub přípojky	102-5370
Těsnění karburátoru	107-5404
Metaloplast, těsnění mezi výfuk, trubkou motoru a tlumiče	102-5407
Těsnění nassávacího a výfukového potrubí	143-5407
Těsnění čističe vzduchu	114-5416
Korkové těsnění sklenky	108-5419
Těsnění přípojky	101-5422

Název součásti	Objednací číslo
Těsnění kohoutu	131 - 5422
šroub ščm 6×20 k upevnění čističe benzinu	102-6005
Sroub Sčm 6×40 k upevnění čističe benzinu	106-6005
šroub ša 6×25 k upevnění hrdla	2316021
šroub ša 6×45 k upevnční hrdla	236-6021
šroub šzp 8×17 k upcv. karburátoru	193-6081
šroub šzp 8×17 k upevnění výfuk, trubky tlumiče .	193-6081
Převlečná matice Mli 16	103-6441
Těsnící persten Ade 8	102-6449
Uplný čistič benzinu	102-7024
Čistič vzduchu	103-7025
Úplná trubka k vedení benzinu z nádržky do čističe, s těsnicím prstenem a převleč. maticí	154-7661
Úplnú trubka k vedení benzinu z čističe do karbura- toru "Zenith"	155—7661
Úplná trubka k vedení benzinu z čističe do karburú- toru "Amal"	156—7661
Úplnú trubka k vedení benzinu z nádržky do čístiče, s těsnícím prstenem, převleč. maticí a přípojkou :	157-7661
Uplná trubka k vedení benzinu z čístiče	158-7661
Uplná trubka k vedení benzinu do karburátoru "Ze- nith"	163 - 7661
Pryžová hadice k vedení benzinu pro dělené potrubí mezi čističem a karburátorem	120—5312
Spona hadice	104-7606
Při objednávce náhradních dílů pro samotný kar- burátor udejte vždy originální označení příslušného karlurátoru, které jest udáno přímo na karburátoru.	

Dynamo s ventilátorem a kolébkou.


Název součásti	Objednac čislo
Křídla ventilátoru	110 100
Náboj ventilátoru s řemenicí	112—1067
•	127—1107
Kolébku dynama	103—1137
Dynamo "Scintilla" R 90 W— 6 V — EXZ	111-4003
TTO A CONTRACT OF THE CONTRACT	113-4003
Upinaci pas dynama	106-405)
Čep upínacího pasu se závitem	101-4052
Čep upínacího pasu bez závitu	102-4052
Napinaci šroub pasu	101-4053
Pojišťovací podložka šroubů	133—5109
Remen ventilátoru	104 - 5435
Šroub Šaj 6×11 k upnutí hřídele	161-6071
tor dle obj. č. 125—7040. Jednotlivé součásti ventilá- toru rovněž dodáváme, ale upozorňujeme na důležitost správného znovuvyvážení, aby nebyl chod dynama trhavý. Při objednávce náhradních dílů pro samotné dynamo udejte vždy originální označení příslušného dynama, které jest udáno přímo na dynamu.	

#### Upevnění motoru.

Název sončásti	Objednac čislo
Čep zadniho pružného uložení	127—5017
Plechové pouzdro "Silenthlocu"	112-5035
Podložka k "Silentblocu"	114-510
Pojišťovací podložka	106-510
Pojišťovací podložka	122-510
Podložka korunové matice	142-511
Pryžová podložka	131-512
šroub k upevnění motoru do rámu	190-520
šroub k upevnění motoru (šč b 10 $\times$ 65)	104-521
Vnitřní matice "Berma" 10, ocelová	110-526
Vnější matice "Berma" M 10	110-526
Pryžový špalik zadního uložení motoru	109-544
Pryžová vložka "Silenthlocu" do oka k ulož. motoru .	110-544
Šroub Ša 10×20 k upevnční zadní patky motoru .  .	289-602
šroub šaj 10×61 k upnutí motoru	241-607
Silentbloc "Bosch" do oka k uložení motoru	101-715
Úplná levá zadní patka motoru	103755
třplná pravá zadní patka motoru	104-755
Specielní matice "Berma" dodáváme výhradně je- nom v páru, t. j. vnější i vnitřní matici současně.	2311
	350

## Spojka.

Název součásti	Objednací čislo
The state of the s	
Setrvučník s dirami Ø 10	112-1023
Setrvačník s dírami Ø 12	117-1023
Ozubený věnec setrvačníku pro spouštěč "Bosch".	101 - 1024
Ozubený věnec setrvačníku pro spouštěč "Scintilla".	104 - 1024
Přítlačný kotouč spojky s 3 dírami pro vysouvací šroub na rozteč Ø 130 mm	111—1511
Přítlačný kotouč spojky s 5 dírami pro vysouvací šroub na rozteč Ø 164 mm .	113—1511
Výsuvná nábojka hnané lamely	110-1519
Víko spojky (setrvačníku), litin., s 3 dírami Ø 28 mm	107-1521
Víko spojky setrvačníku, litinové s 3 obdélnými otvory	108-1521
Vysouvací objímka spojky s ozubením	110-1526
Vysouvací objímka spojky s postranními nosy	114-1526
Obložení lamely	107-1556
Vysouvací páčka spojky, dlouhá 76 mm a vyhnutá .	1061576
Vysouvací páčka spojky, dlouhá 73 mm	105-1576
Vodící hranolek přítlačného kotouče	101—1588
Čep páčky dl. 50 mm	1555001
Čep páčky dl. 44 mm	158 - 5001
Čep páčky s hlavou dl. 42 mm	114-5006
Zpruha vysouvací páčky, ve volném stavu 15 mm dlouhá	118-5051
Zpruha spojky	212-5051
Zpruha vysouv, páčky, ve volném stavu 20 mm dlouhá	235-5051
Pojišťovací drát kuličkového ložiska	113-5069
Pérová podložka matice	105-5130
Kolíček šroubu	121-5156
Nýt k upevnění obložení	104-5168
šroub k upevnění spojky.	187-5201
Vysouvací šroub spojky s čočkovitou hlavou dl. 57 mm	129—5209
Vysouvací šroub spojky s válcovitou hlavou dl. 59 mm	138—5209
of February	



Název součásti	Objednaci číslo
Matice šroubu regulační se zoubkem	136-5286
Matice šroubu regulační s kulovou hlavou	143-5286
Plsť do objímky	138-5410
Axiální kuličkové ložisko objímky Ø 35/55×16	136-5641
Axiální kuličkové ložisko objímky Ø 35/55×16, se sraženou blavou	102—5775
Pérové váleč ložisko HYATT, pro uložení hnacího hřídele (hřídele spojky)	102-5803
Nýt Ntl 6×12 k upevnění náboje	227-6307
Úplná hnaná lamela spojky s obložením a výsuvnou nábojí	107—7053
Úplné plechové víko spojky (setrvačníku) s vidlicemi pro vysouvací páčky	108-7050
Axiúlní kuličkové ložisko dodáváme výhraduč jenom úplné, to jest jednotlivé kroužky a kuličky nedodáváme.	

## Převodová skříň se zavrt. šrouby, pouzdry a vložkami,

	-
4	
Převodová skříň litinová	119-1601
Vložka pro kul. lož. hřídele hnacího ozub. kola	101-1746
Vložka pro kul. lož. drážk. hříd	102-1746
Přední pouzdro pro čep předl. ozub. kol	196-1531
Zadní pouzdro pro čep předl. ozub. kol	197—5031
Litinová zátka Ø 27, plyn. závit	101-5137
Litinová zátka Ø 22, plyn. závit	105-5137
šroub šča 8×20 ku spojení mot. s převod. skříní .   .	132-6001
šroub šaj 8×29 ku spojení mot. s přev. skříní	1996071
šroub šaj 8×26 ku spoj. motoru s převod. skříní	199-6072
Šroub Šzr 6×15 k upev. víčka hnacího kola	162-6083
šroub šzr 6×17 k upev. vrchního víka převod. skříně	164-6083
Úplná převodová skříň hliníková se zavrt. šrouby, pouzdry a vložkami	101-7105

#### Víka převodové skříně.

Název součásti	Objednac čislo
×.	
Vrchní víko převodové skříně s vedením západek za- souvacích vidlic	109—1651
Vrchní víko převodové skříně	110-1651
Víčko hnacího kola se 4 dírami pro upevň. šrouby Ø 6	128-1761
Víčko hnacího kola se 5 dírami pro upevň. šrouby Ø 8	132—176
Zadní víko převod, skříně s 5 dírami pro upevňovací šrouby Ø 6	112-176
Zadní víko převod. skříně se 4 dírami pro upevňov. šrouby Ø 8	115—176
Víčko komory spojky, hladké , , .	104-176
Víčko komory spojky s větracími žábrami	105-176
Patka k zadnímu víku převodové skříně	105-516
Těsnění víčka hnacího kola pro 128-1761	171 - 540
Těsnění zadního víka převodové skříně pro 112-1764	172-540
Těsnění vrchního víka převodové skříně pro 110-1651	192-540
Těsnění víčka bnacího kola pro 152-1761	193-540
Těsnění zadního víku převodové skříně pro 115-1764	194-540
šrouh šča 8×20 k upevnění vrchního víka převo- dové skříně	132—600
śroub ša 6×22 k upevnění zadního víka	230-602
Šroub Šč 6×20 k upevnění víčka	288-602
šroub šp 6×10 k upevnění víčka	316-603
Šroub Šaj 8×16 k upevnění víčka	194607

#### Ozubené kolo předlohové, zpětného chodu, hnací kolo s hřídelem a posuvná kola s drážkovým hřídelem a uložením. Náboj pro pružný kloub.

Název součásti .	číslo Objednac
	4-7
Drážkový hřídel	114-1682
Posuvné ozubené kolo I. rychlosti a zpětného chodu .	149-1731
Posuvné ozubené kolo II. a III. rychlosti	150—1731
Hnaci šroub, kolečko k pohonu rychloměru, počet zubů 4, Ø 448	131-1802
Hnací šroub, kolečko k pohonu rychloměru, počet zubů 4, Ø 43-2	139—1802
Náboj pružného kloubu na drážk, hřídel, s přírubou 6 mm sil.	146-1851
Náboj pružného klouba na drúžk, hřídeli s přírubou 8 mm sil,	159—1851
Čep předloh, ozubených kol, dlouhý 145 mm	122-5011
Čep ozubeného kola zpětného chodu, dlouhý 54 mm .	123-5011
Čep předlohových ozubených kol, dlouhý 150 mm	143-5011
Čep ozubeného kola zpětného chodu, dlouhý 60 mm .	144-5011
Pouzdro do náboje předlohových kol	193-5031
Pouzdro do kola zpětného chodu	194-5031
Pouzdro do hnacího kola	195-5031
Pojišťovací kroužek kuličkového ložiska	115-5070
Rozpěrací trubka kuličkového ložiska	139 5077
Pojišťovací přiložka čepů ozubených kol	120-5120
šroub k upevnění náboje pruž. kloubu	151-5238
Kuličkové ložisko hnacího kola Ø 25/52×15	125-5603
Kuličkové ložisko drážkové hřídele Ø 50/62×16	130-5602
Kuličkové ložisko hnucího kola Ø 25/52/58×15	125-5612
Kuličkové ložisko drážkové hřídele Ø 30/62/68×16	130 - 5612
šroub šča 8×15	131-6001
Zátka do čepn šsb 8×8	182-6049
Úplná předloh, ozubená kola s pouzdry	114-7101
Úplné ozubené kolo zpětného chodu s pouzdrem	109-7109
Uplné hnací ozubené kolo stálého záběru s hřídelem a pouzdrem	129—7103

#### Hřídel k pohonu rychloměru se šroubovým kolečkem.

Název součásti	Objedna čislo
Hztdalth la mahann muchlar "	
Hřídelík k pohonu rychloměru	106—180
Hnané šroubové kolečko k pohonu rychloměru, počet zubů = 10	131—180
Hnané šroubové kolečko k pohonu rychloměru, počet zubů = 11	139—180
Ložisko hřídelíku k pohonu rychloměru	107180
Stavěcí šroub ložiska hřídele k pohonu rychloměru	120-522
Kolík Kkr 2.5×12	131-637
	1
	ò
	i
	1
3	
	4
The state of the s	
Miles and a settlement of the second of the	
8" = 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
#428 m ma	
Care on the transfer of	
141321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Not to the second secon	
449	
(A)	

#### Zasouvaci ústrojí.

Název součásti	Objednací čislo	
Vodící tyč litinové zasouvací vidlice I. rychlosti a zpětného chodu	125—1691	
Vodící tyč litinové zasouvací vidlice II. a III. rychl.	126-1691	
Zasouvací vidlice I. rychlosti a zpět, chodu, plechová .	113-1741	
Zasouvací vidlice II. a III. rychlosti, plechová	114-1741	
Zasouvací vidlice litinová	123—1741	
Kulisa zasouvání pro litinové zasouvací vidlice	1141786	
Vodicí a opěrná deska plechové zasouvací vidlice	101-1788	
Západka plechové zasouvací vidlice	1031811	
Narážkový čípek plechové zasouvací vidlice	124-5011	
Zpruha západky plechové zasouvací vidlice	119—5051	
Zpruha západky zasouvací vidlice litinové	150-5051	
Zpruha zasouvací páky pro plechové zasouvací vidlice	113-5056	
Zpruha zasouvací páky pro litinové zasouvací vidlice	115-5050	
Rozpěrací trubka	146-5077	
Podložka zpruhy	107—5111	
Pojišťovací příložka vodících tyčí litinových zasou- vacích vidlic	106—5120	
Těsnění kulisy a vrchního víka převodové skříně	170 - 5400	
Kulička zúpadky Ø 5/8" pro litinové zasouv, vidlice	112-5791	
Šroub šv 4×10 k upevnění desky	256-6039	
Kolík Kv 4×16	257—6383	
Úplná zasouvací ruční páka pro plech, zasouv, vidlice	113-7111	
Úplnú zasouvací ruční páka pro litin. zasouv. vidlice	116-7111	
Úplná kul. rukojeť zasouvací páky	101-7112	
Uplná kulisa zasouvání pro plech. zasouv. vidlice Převodová skříň hliníková má zasouvací vidlice plechové, vedené v kulise vodící deskou. Převodová skříň litinová má zasouvací vidlice	101-7120	
z temper. litiny, vedené na kulatých vodících tyčích. Uvedené vysvětlení budíž hlavním vodítkem při rozpoznávání jednotlivých dílů pro obě různá pro- vedení.		

29

#### Vysouvací hřidel spojky s pedálem,

Název součásti	Objednací číslo
Vysouvací hřidel spojky se zubem	106-1687
Ložisko hřídele s dírou 🖋 10 a čípkem 🛭 8	108 - 2801
Ložisko hřídele s dírou $\varnothing$ 10 a čípkem $\varnothing$ 10	111—2801
Tyčka šlapky pedálu	158-2851
Páka pedálu spojky s ramenem ohnutým	133-2901
Páka pedálu spojky s ramenem rovným	149-2901
Šlapka pedálu	103-2953
Držák zpruhy kratší	105—2957
Držák zpruhy delší	104-2957
Zpruha pedálu spojky s háčky na pedál a držák	128—5052
Zpruha pedálu spojky na hřídel	136-5052
Stavěcí kroužek hřídele s dírou Ø 10	104-5071
Stavěcí kroužek hřídele s dírou Ø 11	110-5071
Podložka ložiska vyrovnávací s = 0.5, s dírou $\mathcal{G}$ 8.5 -	114-5101
Podložka ložiska vyrovnávací s = 0.2, s dírou Ø 8.5	201-5101
Podložka ložiska vyrovnávací s = 0.5, s dírou Ø 10.5	208-5101
Podložka ložiska vyrovnávací s ${=}0\text{-}2$ s dírou ${\not \boxtimes}$ i0-5 .	209-5101
šroub ščm $8 \times 35$ ku stažení pedálu spojky	135-6005
šroub šaj 8 × 58 ku stažení pedálu	2046072
Klín Klg 5×7.5 pedálu	115-6356
Kolík Kkr 3 × 16 do stavěcího kroužku	163-6378
Kolík Kkr 4 × 18, do stavěcího kroužku	194-6378
Úplný vysouvací hřídel spojky s rozvidlenou pákou	101—7119
Úplná tyčka se šlapkou pedálu	101-7123

#### Nosná příčka převodové skříně s upevněním a uložením.

Název součásti		-		-		Objednac čislo
						= ==
Plechové pouzdro "Silenthlocu"						225—5031
Podložka k "Silentblocu"		4		1		114-5107
šroub k upevnění motoru do rámu .			•			190-5201
šroub k upevnění příčky			701	,		207-5201
Vnitřní matice "Berma" M 10 ocelová						110-5266
Vnější matice "Berma" M 10 ocelová			•	87		110 5267
Pouzdro do hrdla příčky				÷		109-5444
Šroub Še 10 × 25 k upevnění příčky	•		12			350-6023
Úplnú nosná příčka převodové skříně		20		18		102-7049
"Silentbloc" "Boseh" do hrdla příčký				i		101-7151
Specielní matice "Berma" dodávám nom v páru, t. j. vnější i vnitřní matic					je-	

#### Spouštěč s upevněním.

	Scintilla", pod spot									109-4009 213-5101
	upovnění									1035219
	spouštěče									1071230
Pastorek	spouštěče	"Scir	atilla	n	535	 23.	d,	97.		108-1230

#### Spojovací hřídel.

3460	Spojovaci hridel.	
100 Til	Název součásti	Objednací číslo
Ná	boj pro pružný kloub suvný s přirubou 6 mm silnou	147—1851
	boj pro pružný kloub — pevný, s přírubou 6 mm silnou	148—1851
	boj pro pružný kloub — suvný, s přírubou 8 mm ilnou	160—1851
Ná s	boj pro pružný kloub — pevný, s přírubou 8 mm ilnou	161—1851
Dra	iżkový nástavek spojovacího břídele	118—1861
Ko	touč pružného kloubu (à la "HARDY")	105—1871
Por	uzdro do náboje	201-5031
Poj	išťovací podložka šroubu a matice	118-5108
Šro	ub pružného kloubu dl. 46 mm	152-5238
Šro	ub pružného kloubu dl. 48 mm	161-5238
Ma	tice šroubu pružného kloubu	130-5251
Úp	lný spojovací (kardan.) hřídel s pružnými klouby .	121-7200
Up.	lný spojovací (kardan.) hřídel s pružnými klouby .	1327200
Úpl v	ný spojovací (kardan.) hřídel s nábojem a drážko- ým nástavkem (příruba 6 mm silná)	132—7201
	lný spojovací (kardan.) hřídel s nábojem a drážk. ástavkem	137—7201
	ný náboj pro pružný kloub – suvný, s přírubou mm.	101—7208
Úpl	ný náboj pro pružný kloub - suvný, s přírubou	
8	mm	102-7208
	The second state of	



#### Skříň zadní nápravy se šrouby.

Název součásti			Objednac čislo
Podložka delšího šroubu	•		184—5101
Podložka šroubů	100		124-5117
Podložka šroubů	90	11	145-511
Zátka kontrolního otvoru pro olej			102-513
Litinová zátka			101-513
šroub ke staže <mark>ni skříně, delši</mark>	50		205520
Šroub ke stažení skříně, s čepem .    .    .    .	60		109-520
Šroub ke staženi skříně, s čepem	23		110-520
šroub k upevnění zadní nápravy			135-522
Matice šroubu		*	144-525
Matice delšího šroubu	10		147-525
Vnitřní matice "Berma" M 12, ocelová	- 6		112-526
Vačjší matice "Berma" M 12, ocelová			112-526
Těsnění patky			101-542
Šroub Šča 12 × 125 k upevnění zadní nápravy .	73		603-600
šroub ke stažení skříně, kratší, šaj 8 × 50	•	20	211-607
Kolík, Kk 13×24	•		508-637
Uplná skříň zadní nápravy se šrouby	+ 1	18	114-725

## Kuželový pastorek s uložením a utěsněním.

Název součásti				Objednací čislo
Net 1 - Zámbon one použná bloub				149-1851
Náboj s přírubou pro pružný kloub	•	•		162-1851
Kuželový pustorek, počet zubů 9	**	100		141-2011
Kuželový pastorek, počet zubů 8		400		142-2011
Vložka pro kuželové ložisko			2	114-2043
Vnitřní těsnící víčko pastorku				106-2093
Vnější těsnící víčko pastorku			10	107-2093
Zpruliový kroužek těsnění		- RX	7.0 04	105-5066
Stavěcí kroužek kužel. ložiska		2		106-507
Rozpěrací vložka kužel. ložiska	30 32	- 50	4	119—5078
Pojišťovací příložka vložky kužel, ložiska	(§			114-512
šroub k upevnění víček				197—520
Sroub k upevnění náboje	117	90		151-523
Těsnění víčka			400	176-540
Těsnění kuželového pastorku			20	119—541
Kuželové ložisko pastorku Ø 25/62×18 .		- 88	80	125—574
Kuželové ložisko pastorku Ø 50/72 × 20-5				130-574
šroub ša 8 × 10 k upevnění příložky	100	16	•	255602
Sroub Sad 6×4 k pojištční stav. kr				190-605
stone astro X + k pojisteni stati kii	10	388		1
				1
				1.

#### Diferenciál s talířovým kůželovým kolem, kardan, kloubem, hřídelem zadního kola a postranním víkem skříně zadní nápravy.

_	Název součásti	Objedna čislo
Т	čsnici viko kardan, kloubu polonápravy	110—189
	odící hranolek kardanového kloubu	101-190
	alířové kuželové kolo, počet zubů 52	
		141-201
	alířové kuželové kolo, počet zubů 44	142-201
	ostranní víko skříně zadní nápravy	101-203
P	ostranní víko skříně zadní nápravy pro radiálaxiál. ložisko	102-203
11	fidel zadniho kola	113-205
P	lanctové kolo diferenciálu s kulisou	107-207
S	ntelit diferenciálu	105-207
Č	ep satelitů	144-500
Č	ep kardanového kloubu polonápravy	146 - 500
	ouzdro do skříně diferenciálu	109 - 503
Z	pruha tčsnění víka	214-505
Т	řecí kroužek satelitu	108-508
	děřový kroužek kulisy kola	101-509
	odložka matice hřídele zadního kola	101-510
	ojišfovací příložka víka	115-512
	oub ke stažení diferenciálu a upevnění kola	130-520
		Windshield
	estice hřidele zadniho kola	106—525
		139—541
	ésnění do víka č. 110—1897, větší	140-541
	čsnění do víka č. 101—2053	141-541
	ësnëni hřídele zadního kola	147—541
	ěsnění hřídele zadního kola pro hřídel Ø 22	158541
	uličkové ložisko radiální Ø 50×90×20	150-560
	uličkové ložisko radiál-axiální 5 50/90×26	150-578
	evá část skříně diferenciálu s pouzdrem	131-600
	ravá část skříně diferenciálu s pouzdrem	101—726 102—726

#### Polonáprava s vidlicí a držákem čelistí brzdy.

Název součásti	Objednací číslo
Mostová trouba polonápravy	101-2006*
Vidlice polonápravy	101-2007
Levý držák čelistí zadní brzdy	122-2401
Pravý držák čelistí zadní brzdy	123-2401
Víčko držáku čelistí brzdy	101-2455
Ochranný kryt hrzdy	101-2457
Čep čelistí brzdy	125-5011
Přední čep vidlice polonápravy	123—5017
Zadní čep vidlice polonápravy	1245017
Pouzdro do ložiska klíče brzdy	199-5031
Nýt Ntl 5×12	197-6307
Nýt Ntl 8×22 k přinýtování vidlice	292—6307
Silentbloc "Bosch" do vidlice polonápravy	102—7151
Levá polonáprava s ložiskem brzd. kliče vzadu	101-7253
Pravá polonáprava s ložiskem brzd. klíče vzadu	102-7253
Levá polonáprava s ložiskem brzd. klíče vpředu	103—7253
Pravá polonáprava s ložiskem brzd. klíče vpředu	104-7253

#### Brzdové ústrojí.


Obložení čelisti brzdy				٠	•		63		•	111-244
Klíč zadní brzdy			97		٠					105-247
Páka klíče brzdy		10					96		6	115-248
Patka čelisti				,		,				102-249
Zpruha čelistí brzdy .										126-505
Maznice Čaz 10	•						•			101-538
šroub 8čm 8×35 ke staž	ien	í pál	ky s	m	atici	í .	100		2	135-600
Nýt Ntk 4×11 měděný,	k	oblo	ženi	ί.	**:	0.5	•	-3		168-632
Úplná čelist brzdy .										113-745

#### Náboj zadního kola s brzdovým bubnem a uložením.

Název součásti	Objednac číslo
Náboj zadního kola se 4 dírami pro šrouby na rozt.	124—2301
Náboj zadního kola se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø 150 mm	129—2301
Uzávěrka náboje kola	102-2341
Brzdový buben se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø	113-2411
Brzdový buben se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø	115—2411
Víčko držáku čelistí brzdy	101-2455
Zpruhový kroužek těsnění	106-5066
Vnější kroužek těsnění	1385091
Vnitřní kroužek těsnění	139-5091
Kroužek těsnění	143-5091
Podložka kul. ložiska 0.2 mm	1335095
Podložka kul. ložiska 0.5 mm	135-5095
Podložka kul. ložiska 1.0 mm	136-5095
Podložka matice hřídele zudního kola	101-5102
Pojišťovací podložka matice náboje ,	112-5107
Kolíček šroubu Ø 4×7	126-5156
šrouh diskového kola s pravým závitem	1445238
šroub diskového kola s levým závitem	145-5238
Matice náboje ke kulič. ložisku	115-5257
Těsnění náboje kola	120-5413
Těsnění náboje kolu "Burgman", pravé	1305430
Těsnění náboje kola "Burgman", levé	131-5430
Kuličk. ložisko radiální Ø 40/80×18 náboje zad. kola	141-5602
šroub šz 8×12 k upevnění bubnu	438-6037
šroub šaj 8×58 k upevnění víčka drž. čelisti	2046072
Klin Klh 6×6×50	231-6351

#### Zadní vozové pero s uložením a upevněním.

Vrchní podložka pera	Název součásti	Objednac číslo
Vnější spona vozového pera       138—3186         Vnitřní spona vozového pera       106—3186         Čep zadního vozového pera       125—5017         Rozpěrací trubka spony       105—5073         Dřevěná podložka pera       137—5126         Svorník pera       123—5182         Zavrtaný šroub k upevnění pera       133—5221         Šroub Sčm SX65 spony       141—6005         Silentbloc "Bosch" do oka pera a polonúpravy       103—7153         Uplné zadní vozové pero       159—7596         Jednotlivé listy zadního vozového pera objednávejte dle následujícího seznamu:       1. list 419—5051       5. list 415—5051         3. list 417—5051       7. list 415—5051       7. list 415—5051         4. list 416—5051       8. list 412—5051	Závěs zadního vozového pera	109-3151
Vnitřní spona vozového pera       106-3186         Čep zadního vozového pera       125-5017         Rozpěrací trubka spony       105-5077         Dřevěná podložka pera       137-5126         Svorník pera       123-5182         Zavrtaný šroub k upevnění pera       133-5221         Šroub Šěm 8×65 spony       141-6005         Silentbloc "Bosch" do oka pera a polonúpravy       103-7151         Uplné zadní vozové pero       159-7595         Jednotlivé listy zadního vozového pera objednávejte dle následujícího seznamu:       1. list 419-5051         1. list 419-5051       5. list 415-5051         2. list 418-5051       6. list 414-5051         3. list 417-5051       7. list 415-3051         4. list 416-5051       8. list 412-5051	Vrchní podložka pera	118-3163
Čep zadního vozového pera       125—5017         Rozpěrací trubka spony       105—5073         Dřevěná podložka pera       137—5126         Svorník pera       123—5182         Zavrtaný šroub k upevnění pera       133—5221         šroub Sěm 8×65 spony       141—6003         Silentbloc "Bosch" do oka pera a polonúpravy       103—7151         Uplné zadní vozové pero       159—7593         Jednotlivé listy zadního vozového pera objednávejte dle následujícího seznamu:       1. list 419—5051       5. list 415—5051         1. list 417—5051       6. list 414—5051       5. list 415—5051         4. list 416—5051       8. list 412—5051	Vnější spona vozového pera	138-3186
Rozpěrací trubka spony       105-5077         Dřevěná podložka pera       137-5126         Svorník pera       123-5182         Zavrtaný šroub k upevnění pera       133-5221         Šroub Sčm 8×65 spony       141-6005         Silentbloc "Bosch" do oka pera a polonúpravy       103-7151         Uplné zadní vozové pero       159-7595         Jednotlivé listy zadního vozového pera objednávejte dle následujícího seznamu:       1. list 419-5051         1. list 419-5051       5. list 415-5051         2. list 418-5051       6. list 414-5051         3. list 417-5051       7. list 415-3051         4. list 416-5051       8. list 412-5051	Vnitřní spona vozového pera	106-3186
Dřevěná podložka pera   137—5126	Čep zadního vozového pera	125-5017
Svorník pera       123—5182         Zavrtaný šroub k upevnění pera       133—5221         šroub Sěm 8×65 spony       141—6005         Silentbloc "Bosch" do oka pera a polonúpravy       103—7151         Uplné zadní vozové pero       159—7595         Jednotlivé listy zadního vozového pera objednávejte dle následujícího seznamu:       1. list 419—5051       5. list 415—5051         2. list 418—5071       6. list 414—5071       5. list 415—3071         3. list 417—5051       7. list 415—3051         4. list 416—5051       8. list 412—5051	Rozpěrací trubka spony	105-5077
Zavrtaný šroub k upevnění pera	Dřevěná podložka pera	137—5126
šroub Sčm 8×65 spony	Svorník pera	123-5182
Silentbloc "Bosch" do oka pera a polonúpravy	Zavrtaný šroub k upevnění pera	133-5221
Jednotlivé listy zadního vozového pera objednávejte dle následujícího seznamu:  1. list 419-5051 5. list 415-5051 2. list 418-5051 6. list 414-5051 3. list 417-5051 7. list 415-3051 4. list 416-5051 8. list 412-5051	šroub Ščm 8×65 spony	141-6005
Jednotlivé listy zadního vozového pera objednávejte dle následujícího seznamu:  1. list 419-5051 5. list 415-5051 2. list 418-5051 6. list 414-3051 3. list 417-5051 7. list 415-5051 4. list 416-5051 8. list 412-5051	Silentbloc "Bosch" do oka pera a polonúpravy	103—715
vejte dle následujícího seznamu:  1. list 419-5051 5. list 415-5051 2. list 418-5051 6. list 414-5051 3. list 417-5051 7. list 415-5051 4. list 416-5051 8. list 412-5051	Uplné zadní vozovú pero	159-7599
	2. list 418-5051 6. list 414-5051 3. list 417-5051 7. list 415-5051 4. list 416-5051 8. list 412-5051	
40		



#### Přední náprava se sedly vozových per.

Rameno přední nápravy s okem       101—210         Levé sedlo vozového pera       101—214         Pravé sedlo vozového pera       102—214         Zátka do trub. přední nápravy       117—513         Závitová tyč k pojištění sedla       101—523         Nýt Ntl 8×20       291—630		Název součás	ti	-		-		Objednac číslo
Levé sedlo vozového pera	Trubka předi	ní nápravy						101-2102
Pravé sedlo vozového pera	Rameno před	ní nápravy s okem .		0				101-2106
Zátka do trub. přední nápravy	Levé sedlo v	ozového pera						101-2146
Zátku do trub. přední núpravy	Pravé sedlo	vozového pera		2.		*		102-2146
Nýt Ntl 8×20	Zátka do tru	b. přední nápravy .						117-5139
Nýt Ntl 8×20	Závitová tyč	k pojištění sedla .					•0	101-5231
Upozorňujeme, že při hrubém poškození přední nápravy jest nejlépe objednatí úplnou nápravu dle objed. č. 101—7302.  Jednotlivě díly, t. j. rameno nebo sedlo, objedná- vejte jenom v krajně nutných případech a pak svěřte montáž tohoto náhradního dílu výhradně naší správ-	Nýt Ntl 8×2	0	20 %		,			291—6307
nápravy jest nejlépe objednati úplnou nápravu dle objed. č. 101—7302.  Jednotlivě díly, t. j. rameno nebo sedlo, objedná- vejte jenom v krajně nutných případech a pak svěřte montáž tohoto náhradního dílu výhradně naší správ-	Úplná předn	í náprava						101-7302
vejte jenom v krajně nutných případech a pak svěřte montáž tohoto náhradního dílu výhradně naší správ-	Jednotliv	ě díly, t. j. rameno n	ebo se	dlo, d	bje	dna	<b>1</b> -	
	montáž tohot	o náhradního dílu vý	adech hradně	a pa naš	k sy i sp	veri	te 7-	
				4		4		# T
								in a

Čep předního kola, páky spojovací tyče, uložení čepu předního kola, čep přední nápravy (svislý); spojovací tyč s kulovými čepy a upevněním.

Název součásti	Objednaci čislo
Pravá páka spojovací tyče	106-2116
Levá páka spojovaci tyče a řídíci	106-2118
Spojovací tyč přední nápravy	106-2121
Kryći miska axiál. ložiska	103-2132
Uzávěrka čepu	101-2133
Pravá hlava spojovací tyče	114-2937
Levá hlava spojovací tyče	115-2937
Čep přední nápravy (svislý)	1035011
Kulový čep spojovací tyče	104-5026
Vrchní pánev kulového čepu	109-5027
Spodní pánev kulového čepu	110-5027
Spodní pouzdro do čepu	112-5031
Vrchní pouzdro do čepu	101-5033
Zpruha pánve kulového čepu	215-5051
Třecí kroužek axiál, ložiska čepu předního kola (ocel.)	102-5081
Třecí kroužek axiál ložiska čepu před kola (bronz- s = 5·1)	102-5082
Třecí kroužek axiál. ložiska čepu před. kola (bronz. s = 3.55).	103-5072
Třecí kroužek axiál ložiska čepu před kola (bronz. s = 3.55)	104-5082
Pojišťovací podložka zátky	113 - 5107
Zátka do hlavy spojovací tyče	128-5136
šroub ke stažení hlavy spojovací tyče	199—5201
Sroub k upevnění páky spojovací a řídící tyče s hla- vou šestihrannou	201-5201
Šroub k upevnění páky spojovucí a řídící tyče s hla- vou válcovitou	133—5209
Matice šroubu	129—5255

Název součásti				4	1	Objednac číslo
Maznice Čaz 10	÷					101-5381
Plstěnú ucpávka tyče						108 - 5410
Těsnění kulového čepu			20	35	*	112-5416
Šroub šaj 6×15 k upevnění uzávěrky			57	्र		162-6071
tiplný čep předního kola Ø 17 a Ø 30 :	mu	V6 :			•	102-7301
Cplný čep předního kola Ø 19-05 u Ø	50	mm		86	£2:	104-7301

#### Držáky čelistí přední brzdy s upevněním a brzdové ústrojí.

Narážka řejdu		•			÷				ŧ			102 2246
Obložení čelist	í .	:8			e		50			22	*	111-2441
Klič přední br												105-2471
Páka klíče brz	dy .	+	9			×	61	٠	•	14		110-2481
Patka čelistí b	rzdy	*	÷		000							102 - 2496
Držák Bowden	ovy s	pirá.	ly			H.		3				112-2959
Čep čelistí před	lní b	zdy	,	9	135		10	23	•	10.0		105 - 5018
Pouzdro do lož	iska l	tlíče	•			14	20					199-5031
Zpruha čelistí	brzdy				•		93	•		٠		126-5052
Podložka šroul	ou 20	8-5	201		•3			St.		•	55	195-5101
šroub k upevni	ní dr	žáku	če	listí				1				113-5201
\$roub k upevne	ení dr	žákt	ěc	listí	a	nar	ážk	y r	ejdu			208 -5201
Hrdélko mazni	ce lo	žiska	k	líče				•	٠	•		125-5365
Maznice Čaz	10 .		•35		÷		•		•	•		101 - 5381
šroub ščm 8X	5 s n	atic	í kı	ı sta	ižei	ni p	áky			•	100	1356005
Nýt Ntk 4×1	měd	lěný			2	ij,	4			i.	4	168-6328
Uplné ložisko	klíče	brzd	y s	po	uzd	ren	1 -	68		80		104-7452
Uplná čelist br	zdy s	obl	ože	ním		8		*		•	32	113-7456
Úplný levý dr	ták č	elisti	př	edni	b	rzdy		*		¥.	36	123-7451
Úplný pravý d	ržák	čelis	ti r	ařed	ní	brz	dy		94		654	124-7451

## Náboj předního kola s uložením, brzdový buben a upevnění náboje předního kola.

Kronžek na čep předního kola
Ø 100 mm
Ø 130 mm       128-         Uzávěrka náboje kola       102-         Brzd. buben se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø 100 mm       113-         Brzd. buben se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø 150 mm       115-         Vnější kroužek těsnění náboje       104-         Vnitřní kroužek těsnění náboje       105-         Kolíček šroubu diskového kola       126-         Šroub diskového kola s pravým závitem       141-         Šroub diskového kola s levým závitem       145-         Matice čepu předního kola       115-         Těsnění náboje       109-         Kuželové ložisko Ø 50/62×17       130-         Kuželové ložisko Ø 17/47×15       117-
Brzd. buben se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø 100 mm       113-         Brzd. buben se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø 150 mm       115-         Vnější kroužek těsnění náboje       104-         Vnitřní kroužek těsnění náboje       105-         Kolíček šroubu diskového kola       126-         Šroub diskového kola s pravým závitem       141-         Šroub diskového kola s levým závitem       145-         Matice čepu předního kola       115-         Těsnění náboje       109-         Kuželové ložisko Ø 50/62×17       130-         Kuželové ložisko Ø 17/47×15       117-
Brzd. buben se 4 dírami pro šrouby na rozt. Ø 130 mm       115-         Vnější kroužek těsnění náboje       104-         Vnitřní kroužek těsnění náboje       105-         Kolíček šroubu diskového kola       126-         Šroub diskového kola s pravým závitem       141-         Šroub diskového kola s levým závitem       145-         Matice čepu předního kola       115-         Těsnění náboje       109-         Kuželové ložisko Ø 50/62×17       130-         Kuželové ložisko Ø 17/47×15       117-
Vnější kroužek těsnění náboje       104-         Vnitřní kroužek těsnění náboje       105-         Kolíček šroubu diskového kola       126-         Šroub diskového kola s pravým závitem       144-         Šroub diskového kola s levým závitem       145-         Matice čepu předního kola       115-         Těsnění náboje       109-         Kuželové ložisko Ø 50/62×17       130-         Kuželové ložisko Ø 17/47×15       117-
Vnitřní kroužek (čsnění náboje       105-         Kolíček šroubu diskového kola       126-         Šroub diskového kola s pravým závitem       144-         Šroub diskového kola s levým závitem       145-         Matice čepu předního kola       115-         Těsnění náboje       109-         Kuželové ložisko Ø 50/62×17       130-         Kuželové ložisko Ø 17/47×15       117-
Kolíček šroubu diskového kola
Šroub diskového kola s pravým závitem       144-         Šroub diskového kola s levým závitem       145-         Matice čepu předního kola       115-         Těsnění náboje       109-         Kuželové ložisko Ø 50/62×17       130-         Kuželové ložisko Ø 17/47×15       117-
Šroub diskového kola s levým závitem       145-         Matice čepu předního kola       115-         Těsnění náboje       109-         Kuželové ložisko Ø 50/62×17       130-         Kuželové ložisko Ø 47/47×15       117-
Matice čepu předního kola
Těsnění náboje
Kuželové ložisko Ø 50/62×17
Kuželové ložisko Ø 17/47×15
Kuželové ložisko Ø 19-05/49-227×25-0
šroub šz 8×12 k upevnění brzdového bubnu 438-
Uplná podložka matice čepu 101-

#### Přední vozová pera s upcvnčním.

	Název součásti		ā		Objednací čislo
					1
3	Flumíci list předního pera				401 - 3051
3	Levé oko tlumiče pera	-	٠		145-3073
	Pravé oko tlumiče pera				146-3073
	Třmen předního pera k sedlu				128-3157
	Třmen předního pera k držáku, dl. 100 mm			55	129-3157
280	Třmen předního pera k držáku, dl. 95 mm .		•		131-3157
25.55	Podložka třmenu		•		119-3156
0.000	Podložka třmenu	•		18	120-3159
	Miska pryžové narážky ,				121-3159
	Podložka předního pera — vrchní upínací .			•	116-3163
2000	Spona vozového pera	٠			139-3186
	Podložka předního pera se 4 dírami	5	÷	ć.	126-3163
52003	Rozpěrací hranolek tlumícího listu	•	*		101-5089
	Rozpěrací trubka spony , , , ,	3			105-5077
	Podložka flumícího listu	•			126-5117
	Podložka předního pera se 2 dírami	•			152-5117
	Pojišťovací podložka šroubu				134-5109
	Podložka předního pera, spodní	•			110-5124
	Svorník pera	.0			124-5182
	šroub ke stažení sedlu a upnutí tlumícího listu				206-5201
	Vnitřní matice "Berma" M 10, ocelová				110-5266
	Vnitřní matice "Berma" M 12, ocelová		9	20	112-5266
	Vnitřní matice "Berma" M 14, ocelová	<b>1</b> 83	8		114-5266
	Vnější matice "Berma" M 10, ocelová				110-5267
	Vnější matice "Berma" M 12, ocelovů	+	•		112-5267
	Vuější matice "Berma" M 14, ocelová	į.			114-5267
	Pryžový špalík narážky	•3			102-5441
	šroub ščm 8×65 spony	•			141-6005
	šroub ša 10×25 k upevnění podložky	<del>1</del> 8			291-6021

Název součásti	Objednaci čislo
šroub ščm 8×20 s maticí k upevnění narážky	132-6005
šroub k upevnění předního pera, še 14×80	422-6023
Típlné vozové přední pero	158-7599
Jednotlivé listy předního vozového pcra objedná- vejte dle následujícího scznamu:	
1. list 403—3051 4. list 406—5051 2. list 404—3051 5. list 407—3051 5. list 405—3051 6. list 408—5051 Listy json označeny počínaje 1. listem ze spodu.	

## Skříň řízení s víkem, šnekové kolo s hřídelem a uložením a hlavní pákou řízení.

Kright St.							
Vrchní víko skříně řízení .							102-2157
Hřídel šnekového kola							101-2163
Hlavní páka řízení							107-2166
šnekové kolo řízení							101 - 2169
Pouzdro do skříně						,	200-5031
Stavěcí kroužek kul. ložiska š	neku			. ,			115-5073
Třeci kroužek šnek, kola 5-0 n	nm						106 - 5082
Třecí kroužek šnek, kola 5-2 m	am	2	8 8				107 - 5082
Třecí kroužek šnek, kola 5.4 n	am		. 3				108-5082
Podložka matice							121 - 5102
Zátku do skříně						- 41	129 - 5136
šroub ke stažení páky	2000				1 1		131 - 5209
Matice hřídele šnekového kola	a .			• .			132 - 5255
Maznice Čaz 10							101-5381
Těsnění vika							177-5401
Těsnění hřídele šneku do krot	užku			•	, .	. 1	142 - 5416
Těsnění zátky		•			. ,	.	136 - 5422
šroub šča 8×15 k upevnění vi	íku	3					131-6001
Stavěcí šroub šsc 10×22			÷	8 1		.	169 - 6055
Pero (klin) Klh 8×7×20							255 - 6351
Uplná skříň řízení s pouzdry							105—7351
Development to the second							

#### šnek s hřídelem a uložením, a pružný kloub.

Název součásti	Objednací číslo
Náhoj s přírubou pro pružný kloub řízení	143—1851
Kotouč pružného kloubu řízení (ù la Hardy)	104-1871
Lamela pružného kloubu	102-1876
Hřídel šneku řízení s dírami pro koliky	101-2164
Hřídel šneku řízení s drážkou pro Woodruffûv klín .	102-2164
šnek řízení	101-2182
Podložka kul. čepu ložiska, vyrovnávací	134-5095
Podložka kul. ložiska	109-5104
Pojišťovací podložka šroubu	136-5109
Sroub k upevnění pruž. kloubu k nábojům	2135201
Kuličkové ložísko radiální Ø 17/40×12	117-5602
Kuličkové ložisko radiální Ø 20/47×14	120 - 5602
šroub šaj 10×25 k upevnění skříně řízení	227-6071
šroub šaj 10×58 k upevnění skřině řízení	241-6072
Klin Klh 5×5×40	199-6351
Klin Klg 6×9	118 6356
Kolík Kkr 6×32 ,	261-6378
Úplný hřídel šneku řízení s nábojem	102-7355

Hřídel řídícího kola s nábojem, kontaktem elektrické houkačky, ložisko řídícího kola, upevnění a kontakt elektrické houkačky.

Název součásti	Objednac čislo
Náboj s přírubou pro pružný kloub řízení .   .   .	142-1851
Kolo řízení (volunt)	107-2196
Ložisko hřídele řídícího kola, délka 26 mm	106-2221
Ložisko hřídele řídícího kola, délka 56 mm	107-2221
Kontakt flačítka houkačky, vrchní	101-4155
Tlučítko boukačky	101 - 4157
Pouzdro do ložiska hřídele říd. kola, kulové, litinové .	101 - 5042
Zpruha tlačítka houkačky	123-5051
Podložka ložiska hřidele řídícího kola	119 - 5102
Matice řídícího kola	111 5286
Těsnění do ložíska	149-5410
Pouzdro do ložisku hřídele řídícího kola	101 - 5042
Pauzdro do ložiska liřídele řídícího kola, fibrové	101-5445
Isolační vložka do břídele	102-5448
šroub ščm 8×40 s matici ku staženi náboje	136 - 6003
Śroub śzb 8×20 k upevnční ložiska	131-6043
Šroub šaj 6×37 ku stažení ložiska hřídele řídícího kola	173 - 607
šrouh šaj 6×47 ku stažení ložiska hřídele řídícího kola	177 - 6071
Péro (klín) Klh 5×5×50	197-635
Kolik Kkr 6×32	261-6378
Úplný hřídel řídícího kola s nástavkem	101-735
Uplný hřídel řídícího kola s nástavkem a nábojem (volantu)	103-735
Úplný hřidel řídícího kola s nástavky (volontu) pro řízení bez pruž. kloubu (kotouče "Hardy")	111-735
úplný spodní kontakt tlačítka houkačky s kabelem .	101 736


Řídící tyč s hlavami a zátkami a kulové čepy řídících tyčí.

Núzev součásti						Objednac čislo
		****	*	-	-	
Pevná hlava řidící tyče	65		100			114-2937
Suvná blava řídicí tyče						116-2937
Kulový čep	63	÷		64		104-5020
Vrehní pánev kulového čepu	9)	12				109 - 5027
Spodní pánev kulového čepu		÷		(i)		110-5027
Spruha pánve						215-5051
Apruha suvné hlavy řídíci tyče				\.		216-5051
Pojišťovací drát převleč. šroubu	*3		•			125 - 5069
Podložka zpruhy vyrovnúvací	58	3	•	88	*	139-510
Podložka zprahy suvné hlavy	$\Sigma'$		V	-		117-5102
Pojišťovací podložka zátky	18		30	÷		113-510
Zátka do blavy řidící tyče		•				128-513
šroub ku stažení pevné hlavy řídící	tyče		÷	114	•	199-520
Matice koncovky řídící tyče	53	:	*	्		137—5286
Převlečný šroub suvné hlavy	100		73	9.	·	104-5369
Maznice Čaz 10	155	83	£		. 7	101 - 538
Plstěná ucpávka řidící tyče	•		٠	•		108-541
l'esnení kulového čepu řídící tyče .	80				٠.,	112-541
Kolík Kkr 5×18	13		٠	•	*	164-637
Oplná řidící tyč s koncovkou			•			107-736
79						
	AU	OPC	HÝB	Y-F	HEUMAT	7, C1515-11

SLANY

### Pedál brzdy.

Núzev součásti	Objednac čislo
Držák čepu pedálu brzdy Tyčka šlapky pedálu Táhlo od pedálu k převod. hříd. brzd., délka 200 mm Táhlo od pedálu k převod. hříd. brzd. s levým závitem, délka 90 mm Táhlo od pedálu k přev. hříd. brzd., délka 90 mm Páka pedálu brzdy Šlapka pedálu Čep pedálu brzdy Čep do vidlice (Čkb 8×25) Stavěcí šroub pedálu brzdy Stahovací matice Šroub Ščm 8×20 k upevnění držáku (pedálu brzdy) Kolík Kkr 5×52 do čepu Vidlice táhla k převod. hřídeli štv 8	106—2806 158—2851 159—2851 167—2851 168—2851 134—2901 103—2953 147—5001 116—5006 125—5227 101—5281 132—6005 231—6378
Uplný držák čepu pedálu brzdy s čepem	103—6391 101—7123 103—7541



#### Ruční páka brzdy.

Tyčku západky se závitem Ø M 4
Segment ruční páky brzdy  Rukojeť k západce  Západka ruční páky brzdy se závitem Ø M 4  Zúpadka ruční páky brzdy se závitem Ø M 5  Čep do vidlice  Čípek rukojetí k západce  Zpruha k západce  Sroub s čepem ruční páky brzdy  Šroub ščm 8×20 k upevnční konsolek  Šroub ščm 8×55 s maticí  Nýt Ntl 4×16 mosazný  Úplná ruční páka brzdy  Úplná konsolka čepu se segmentem ruční páky brzdy  Úplná vidlice k ruční páce brzdy s trubkou

## Převodový hřídel brzd s pákami, táhly a uložením.


Název součásti	Objednaci čislo	
Kulové ložisko převodového hřídele	109 2801	
Kulová pánev ložiska	104-2803	
Závěs hřídele	104-2816	
Převodový břídel přední a zadní brzdy, vyhnutý	127-2836	
Převodový hřídel přední a zadní brzdy, rovný	132 - 2836	
Páka převod, hřídele k přední a zadní brzdě s okem pro očnici	135-290	
Páka převod, hřídele k zadní brzdě s okem a pányí pro kulovou koncovku	140 -290	
Páka převod, hřídele hlavní a k přev. brzdě, dvoj- rumenná	169 - 291	
Dvojitá křížovů vidlice vahadla zadního brzdov. lana	115-293	
Vidlice vahadla se závitovou dírou	123 - 293	
Valiadlo zadního brzdového lana	101-297	
Spojovací článek lana se šroubem	101-297	
Čep do vidlice (Čkb 8×21)	118 - 500	
Količek do páky	120-515	
Maznice Čaz 10	101-538	
šroub šču 8×15 k upevnění držáku bowdenu	131-600	
Scoul) ščm 8×20 k upevnění ložiska s maticí	132-600	
Sroub ščin 8×25 k upevnění ložiska s maticí	133 - 600	
Sroub ša S×15 k upevnění držáku bowdenu	257-602	
Šroub Šaj S×17 k upevnění závěsu	193 - 60	
Šroub Šaj 8×22 k upevnění ložiska	197 - 607	
Sroub šēm 8×35 ku stažení pák	135-600	
Klin Klg 5×7.5	115-63	
Úplná páka převod. hřídele k zadní brzdě s kolíčkem	103 - 74	
	***	

#### Brzdová lana, bowdeny s upevněním a upnutím.

Název součásti	Objednac čislo
Ocelové lano zadní brzdy od převod, hřídele Ø 5, dělka 1855 mm	130-2871
Ocelové lano zadní brzdy od ruční páky, Ø 4, dél- ka 5420 mm	131-2871
Ocelové lano zadní brzdy od převodové hřídele, Ø 4. dělka 3600 mm	135—2871
Vidlice k vahadlu	123 - 2933
Držák bowdenové spírály	113-2959
Držák pryžové manžety	101-2960
Spojovací článek lana se šroubem	101-2971
Spojovací článek lana	101-2972
Příložka spojovacího článku	101-2973
Vývodka brzdového lana zadní brzdy k páce klíče .	101 - 2975
Očnice brzdového lana	101-2977
Kulová koncovka předního brzdového lana	101-2978
Kulová koncovka táhla	108 2978
Zpruha táhla k zadní brzdě	245-5051
Podložka zprahy	124-5101
Pojišťovací podložka	141-5109
Upínací kolík brzdového lana	110 - 5157
Matice mosazná, křídlatá	101 - 5263
Vnitřní matice "Berma" M 10 mosazná	210-5266
Vnější matice "Berma" M 10 mosazná	210 - 5267
Pryžová hadice na bowden	115-5312
Maznice Čaz 10	101-5381
Pryžovú manžeta předního brzdového luna	107 - 5439
Spona brzdového lana zadní brzdy	134 - 5447
Spone bowdenu přední brzdy	138 - 5447
šroub ščm 6×20 s maticí ku stažení spojovacích článků	102-6003
šroub še 6×18 ku stažení držáku	287 - 6023

11.0 m 11.0 m	Objednaci čislo
Šroub Šp 5×12 ku stažení spony	2876035 3186035 1157506 1167506 1097512
Akcelerátor.	
Ložisko hřídele pedálu akcelerátoru.  Táhlo mezi pedálem a převod, hříd, akcelerátoru.  Táhlo mezi převod, hříd, akcelerátoru a karburátoru  Zpruhu akcelerátoru.  Podložku ložíska.  Šroub Ščm 6×15 k upevnění pedálu akcelerátoru.  Uplný pedál akcelerátoru se závěsem.  Uplný převodový hřídel akcelerátoru s ložisky.	102 - 2801 114—2849 115—2849 101—5052 101—5101 101—6005 112—7116 101—7772
AND A SECOND OF THE PROPERTY O	
Táhla spouštěče karburátoru.	11
Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Zenith" Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Amal"	111-7519
<ul> <li>tîplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Zenith".</li> <li>třplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Amal".</li> <li>třplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Zenith".</li> </ul>	
Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Zenith".  Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Amal".  Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Zenith".  Uplné táhlo spouštěče karburátoru pro karburátor "Zenith".	112—7513
Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Zenith".  Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Amal".  Uplné vedení táhla s bowdenem pro karburátor "Zenith".  Uplné táhlo spouštěče karburátoru pro karburátor	112—751: 116—751:

Rám, tlumič výfuku, tlumiče per, držáky předních blatníků, chladič, ochranné kryty a kola s oráfováním. Přední nárazník.



## Tlumič výfuku.

Název součásti								Objednaci číslo	
Držák tlumiče výfuku s dírami	na	roz	teči,	55	mn	ı.	:0		108-3221
Držák tlumiče výfaku s díram	i na	ro	zteč	i, 1	25	mm	83		112 - 3221
Držák výfnkové trubky		+	87				•		121-3222
šroub s matici ščm 8×20 .					•		٠		132 - 6005
šroub s maticí ščm 8×25 .	ij.		3			i.	×		133-6005
Úplný tlumič výfuku, příčný	33	٠	22		•		*		131-7590
třplný tlumič výfuku, podélný	7.			•					137-7590

# Tlumiče per.

	ka táhla t j 12×22 k								119-525 253-608
	•								1
Úplný pi	avý předn	í tlumič	•	•	•	•	12	5,2	168-758
Uplný le	vý přední	tlumič	4			60	18	83	169 -758


# Držáky předních blatníků,

šroub ščm S×20 s maticí	132-600
Śroub Ščm 8×25 s matici	133-600
Úplný levý držúk předního blatníku, vysoký 457 mm .	103781
Uplný pravý držák předního blatníku, vysoký 457 mm	104-781
Uplný levý držák předního blatníku, vysoký 475 mm	105781
Uplný pruvý držák předního blatníku, vysoký 475 mm	106—781

#### Chladič s rozpěrací tyčkou.

Název součásti	Objednac - číslo
Rozpěrací tyč mezi chladičem a příčnou stěnou, se zá- vítem na jednom konci	160-2851
Rozpěrací tyč mezi chladičem a přičnou stěnou, se zá- vity na obou koncích	170 - 2851
Odváděcí hrdlo chladiče	107-3273
Kovová podložku	192—5101
Pryžová podložka chladiče	1265125
Uzávěrka plnícího hrdla	108 - 5133
Zátka vypouštěcího hrdla	115-5138
Vnitřní matice "Berma" M 10 mosazná	210-5266
Vnější matice "Berma" M 10 mosazná	210-5267
Přivůděcí pryžová hadice (dlouhá 210 mm)	116-5312
Odváděcí pryžová hadice (dlouhá 80 mm)	117-5312
Plstěný kroužek na rozpěrnou tyč	146-5410
Těsnění uzávěrky	121 - 5413
šroub šaj 10×41 k upevnění chladiče	
Úplný chladič pro snímatelný plášť se sítí	233—6071 118—7601
Uplný chladič pro snímutelný plášť se mříží	124-7601
Úplnú spona pryžové hadice	102-7606

	Objednac
Název součásti	číslo
A A CALL CARGO CONTRACTOR OF C	
Pravý ochranný kryt mezi motorem a rámem	138-3522
Levý ochranný kryt mezi motorem a rámem	139-3522
Spodní ochranný kryt motoru	102-3524
Spodní ochranný kryt převodové skřině	110-3525
Čelo ochranného krytu motoru	103-3538
Podložka ochranného krytu motoru Ø 20/7×2	140-5101
Podložka ochranného krytu motoru Ø 14/6·5×3·5	185-5101
šroub ščm 6×15 k upevnění krytu	101-6005
Šroub ščm 6×20 k upevnění krytu	102-6005
Úplný levý ochranný kryt držáku předního voz. pera	101—7857
Uplný pravý ochran, kryt držáku předního voz. pera	102-7857
Kola a oráfování.	
Kolo plechové, diskové, 140×40, se 4 dírami na roz-	
teči Ø 100	114-2256
Kolo plechové, diskové, 140×40, se 4 dírami na roz- teči Ø 150	116-2256
Plášť pneumatiky 140×40 "Supperbalon"	116-2293
Duše pneumatiky 140×40 "Supperbalon"	116-2294
Uzávěrka náboje kola	102-2341
Matice diskového kola s levým závitem	105-5270
Matice diskového kola s pravým závitem	106 - 5270
Přední nárazník.	11
Illavni pas	156-312
Nosný pas	161-313
Výztužný pas	161-312
Sroub šo 10×25 s chromovanou hlavou	382-603
Sroub k upevnění nárazníku Šem 10×25	163-600
Úplný přední nárazník	124-799
a) Upozornění: Pro montáž předního nárazníku jest zapotřebí vyměniti stávající přední uzlové plechy první příčky rámu za nové, podle objednacího čísla 158-5011.	
to a restrict the second secon	1



# Benzinová nádržka s upevněním, čističem benzinu a benz. vedení.

Název součásti .	Objednaci čislo
Uhelník upínaciho pasu	101 - 3324
Čep pasu	127-5011
śroub pasu, dłouhý 53 mm	112 - 5227
śroub pasu, dlouhý 86 mm	127-5227
Šroub pasu, dlouhý 50 mm	130 5227
Těsnění uzávěrky	121-5413
šroub ščm 8×20 s matici k upevnění upinacího pasu	132 - 6005
Uplný čistič benzinu	102 - 702
Úplná spona hadice	104-760
Uplná benzin, nádržka s plnícím hrdlem na levé straně	126 - 765
Uplná benz. nádržka s plnicím hrdlem na pravé straně	129—765
Úplná uzávěrka benzinové nádržky	101-765
Uplný upínucí pas benzinové nádržky se závěsem a čepem pro šroub	107—765
Uplný upínací pas benzinové nádržky, dlouhý 550 mm	110-765
Uplný upínací pas nádržky, levý, dlouhý 550 mm, s držáky kabelů	111-765
Úplná trubka k vedení benzinu z nádržky do čističe s těsnícím prstenem a převlečnou maticí	154 766
úplná trubka k vedení benzinu z čističe do karbu- rátoru "Zenith"	155—760
Uplná trubka k vedení benzinu z čističe do kurbu- rátoru "Amal"	156-766
úplná trubka k vedení benzinu z nádržky do čističe s těsnicím prstenem, převlečnou maticí a přípojkou	157766
Uplná trubka k vedení benzinu z čističe	158-766
Úplná trubka k vedení benz. ku karburátoru "Zenith"	163-766
Pryžová hadice k vedení benzinu pro dělené potrubí mezi čističem a karburátorem	120-533
Spona hadice	104 - 760
Vedení bowd, ke spouštěči karburátoru ("Zenith")	111—75
Vedení bowd, ke spouštěčí karburátoru ("Amal")	112-75
Typová tabulka česká	101-54 102-54
Typová tabulka německá	102-54

### Dynamo s ventilátorem.

Název součústi	Objednac čisto
Držák dynama	103 - 1135
Kolébka dynama	103-1137
Dynamo "Bosch" R G 90/6 1800 R 1	111-4003
Dynamo "Scintilla" R = 90 W = 6 V = EXZ	
Řemen ventilátoru	113-4003
Úplný ventilátor s řemenici	104 - 5435
*) Při objednávce náhradních dílů pro samotné dy- namo udejte vždy originální označení příslušného dy- nama, které jest udáno přímo na dynamu.	125-7010

## Chladič.

Uzávěrka chladiče	8.5	*			•	35	•		108-513
Pryžová vrchní hadice .	14	•				Ş	2	3	116-5313
Úplný chladič	0.88		•	,	•	(3)			118-7601
Úplný chladič							500		1247601
									160-2851
Rozpěrací tyčka chladiče	2.5		127		100	20.00			170—2851

## Kapota.

Závěsné očko kapoty			24			(,)		36	107-344
Mušle kapoty		.:	27		•		•07	3	101-342
Oko spony kapoty		20	9	•	334	÷			101-342
Šroub Šp 4×12		20		•		•	• 3		357-603
Okupová lišta ,	3	20	12		ે.				156-357
Spona kapoty									102 - 343
Šroub Šp 5×10	74		4				37		286-603
Úplná pravá pevná kapota	35	52	32		88				106 - 770
Úplná levá pevná kapota .	36		98	• 3				*	107-770
Úplná pravá pevná kapota	34					3.5			108-770

## Rozdělovač s indukční cívkou a kabely k zapal, svíčkám.

Název součústi	Objednaci číslo
-	12 124
Držák rozdělovače proudu	104-1132
Rozdělovač proudu "Bosch" V E 4/600	115-4026
Rozdělovač proudu "Scintilla" typ BP4	118-4026
Indukční cívka "Bosch" TE6/1,	102-4028
Indukění cívka "Scintilla" BP22-6V	108-4028
Zapalovací svíčka	103-4081
Koncovka kabelu	101-5551
Pryžová vývodka kabelu	112-5439
Sekundární kabel od rozdělovuče k svíčce Ø 7-1×260 (žlutý)	026—5918
Kabel k zapalovací svíčce IV. válce Ø 7·1×320 (žlutý)	032-5918
Kabel k zapalovací svíčce III. válce Ø 7.1×320 (žlutý)	032-5918
Kabel k zapalovací svíčec II. válce Ø 7-1×520 (žlatý)	032-5918
Kabel k zalovaci svíčce 1. válce Ø 7-1×320 (žlutý) .	037-5918
*) Při objednávání náhradních dílů pro samotný rozdělovač proudu a indukční cívky udejte vždy ori- ginální označení příslušného rozdělovače a indukční cívky, které jest udáno přímo na rozdělovači i induk- ční cívce.	
Ohebný hřídel k pohonu rychloměru	105-4410
Ohebný hřídel k pohonu rychloměru	106-4410
Spona hřídele u bowdenu	146-5448
Spona hřídele a bowdenu	130-5448


# Elektrická a ruční houkačka.

Držák houkačky		3	4		2	116-3477
Elektrická houkačka "Prchal" 6 V .	:	69	9			106-4151
Ruční houkačka s balonkem		12.	•	-107		105-4158
śroub ščm 6×15 k upevnění držáku	Ç		i.		2.	101-6005
Śroub ščm S×15 k upevnēní houkačky						131-6005

#### Akumulátorová baterie s upevněním.

Název součásti	Objednací číslo
Akumulátorová baterie normalisovaná, bez víku, 6 V; 43 AH, ČSN, AU 9-1-45	102-4016
Akumulátorová baterie normalisovaná, s víkem, 6 V — 60 AII, ČSN, AU 9·1—60	103-4016
Upínací pas akumulát, baterie pro baterii 170 mm dl.	104-3133
Upínací pas akumul. baterie pro baterii 200 mm dl.	105-3133
Šroub Šaj 6×25 ke stažení pasu	168-6071
Čep upínacího pasu se závitem	137-5012
Čep upínacího pasu bez závitu	155-5011
Stahovací šroub upínacího pasu s rukojetí	103-7569
Kožený obal kladného polu baterie	139-5439
Úplná skřínka pro baterii	110-7571
	1
	1
2	
Commence of the Commence of th	
	1
the second secon	
	1
	į.
	1
(all = 3 = 500 6) = 40 %	1

Přistroje, řídící kolo s tlačítkem houkačky, kapoty pevná a odklápěcí, snímatelný plášť chladiče, reflektory do svítilny, blatníky a stupačky, rozpěrací tyč předních blatníků s držáky reflektorů, značkové tabulky a držák zásobního kola.



# Přístrojová deska a elektrické přístroje.

Název součásti	15.	-r(rliair	Objednací čislo
Řidící kolo (volunt)			107—2196
Klíček k rozváděcí skříňce "Bosch"			105-4626
Rozváděcí skřínka "Bosch" HBS5".			106-4041
Rozváděcí skříňka "Scintilla" C 4	() ()		108-4041
Pojistková skřinka "Bosch" SEA 15/1 Z			110 - 4045
Pojistková skřínka "Bosch 52 i Pojistková skřínka "Kontakt"	10	· 19	112-4045
Tiučítko spouštěče "Bosch" SSH/1/1 Z		V.	102-4048
Tlačítko spouštěče "Scintilla"			103 - 4048
Pojistka do pojist. skřínky			103-4077
Rychlomer "Jaeger" do 120 km s kulatým cifer à la "AT"	niker	m	105-4403
Rychlomer "Prema" do 120 km, s kulatým cifer a la "AT"	níke:	m	102-4403
Ohebný hřídel k pohonu rychloměru "Jaeger", d	1. 153	20	106-4410
Ohebný hřídel k pohonu rychloměru "Prema", d	l. 15	20	105-4410
Pryžová vývodka kabelu		<b>(</b> )	112-5439
Ochranná manžeta hřídele (hadice)	*	•	136 - 5439
Držák hadice rychloměru a bowd, spouštěče .			146-5448
Spínač svítilny "Stop"-se zpruhou a těsněním.			104-5567
Klíček k rozváděcí skřínce "Scintilla"	*	*:	106-4626
Přepínač ukazatele směru			101 - 5568
Při objednávce núhradních dílů pro samotne váděcí skřínku a tlačítko spouštěče udejte vždy nální označení příslušné rozváděcí skřínky a tl které jest udáno přímo na rozváděcí skřínce i tl	ačítl	ca,	
Mutice řídícího kolu		92	111-5286
Tlačítko houkačky	-		101-4157
Balonek ruční houkačky			105 - 5153
Spouštěcí táhlo karburátoru "Zenith"			117-778
Spouštěcí táhlo karburátoru "Amal".			118-778

## Kapota pevná a odklápěcí.

Levý vrchní díl kapoty	155-3401 156-3404 150-3404 151-3404 124-3404
Pravý postranní díl kapoty	150 -3404 151 3404
Levý postranní díl kapoty	151 3404
Vrchní kloubový závěs kapoty	0 12020 0020
Postranní kloubový závěs kapoty	124 - 3409
Oko spony kapoty	
. 있습니다. 그렇게 되면 보면 보면 보면 보면 보면 되면 보면 보면 보면 보면 보면 보면 보면 보면 보다.	125-3409
Mušle kapoty	101 - 3422
	101-3423
Spona kapoty	102-343
Zúvěsné oko kapoty na příč. stěnu	107-344
Závěsné očko kapoty na chladič	108-344
Závěsné očko kapoty na chladič se šípem "škoda"	110-344
Okupová lišta (žlábek)	156 - 357
Čep vrchního závěsu	123-502
Čep postranního závěsu	124 - 502
Stiskací nýt krytu	101-516
Kožený kryt rohu kapoty	109-543
Kožený kryt hrany kapoty	137-543
śroub šp 4×12 k upevnění vrchního závěsu	357603
šroub šp 5×10 k upevnění spony	286-603
šroub šda 6×50 k upevnění závěs. očka	382-613
Úplná kapota	138-770
Úplná pravá pevná kapota s oválnou dírou 20×26 ve vodorovné stěně	106-770
Úplná levá pevná kapota	107-770
Úplná pravá pevná kapota s oválnou dírou 20×35 na	
svislé stěně	108-770

#### Snímatelný plášť chladiče.

Núzev součášti	Objednaci čislo
Ochranný kryt do pláště se sítí	105—3259
Ochranný kryt do pláště s mříží	107-3259
Ozdobný štítek "Škoda"	102-5475
Úplný snímatelný plášť chladiče s drátěnou sití a ochranným krytem	122-7602
Uplný snímatelný plášť chladiče bez drátěné sítě	126-7602
Úplný snímatelný plášť chladiče bez mříže	131-7602
Úplný snímatelný plášť chladiče (smont.) s mříží a ochranným krytem	132-7602
Úplný snímatelný plášť bez drátěné sítě	135—7602
Úplný snímutelný plášť s drátěnou sití	136 7602
Úplná podložka štítku "škoda"	101-7607
Úplná drátěná síť s rámečkem	111-7611
Úplná pravá mříž	112-7611
Úplná levá mříž	113—7611
16	
* a	
2 32	=

### Blatníky a stupačky.

Název so	Objednací čislo								
Úplná levá plech, stupučka						33			143—7596
Úplná pravá plech, stupačka	•	(1)					٧.	63	144-7596
Úplná levá plech, stupačka				17		•		۰	145 - 7596
Uplná pravá plech, stupačka		19	93	10		1			146-7596
Úplná levá plech stupačku	*30	365		1					147-7596
Úplná pravá plech, stupačka									148-7596
Úplný přední levý blatník	ŧĠ	93	e	100	-	į.	160	(*)	195-7800
Oplný přední pravý blatník			7	172		4			196-7800
t <sup>a</sup> plný levý zadní blatník .					23				197-7800
Oplný pravý zadní blatník	100	85	10				*		198-7800
Úplný přední levý blatník					23				203-7800
Úplný přední pravý blatník						-	*	•	204-7800
Úplný zadaí levý blatník .		,		12					205-7800
Úplný zadní pravý hlatník	43				2				206—7800
Podložka šr. k úplnému blati	ıík	u	43	g.	0	-	*		216—5101

# Rozpěrací tyč před. blatníků s držáky reflektorů.

Rozpěrací tyč před. blat, a nosná tyč držáků ref	lekt.	122-311
Levá patka rozpěrací tyče		106-316
Pravú patku rozpěrací tyče		107-316
Držák reflektoru		101-317
Držák reflektoru		107-317
Pryžová podložka patky rozpěr, tyče		104-512
śroab šp 8×22 k upev. rożper. tyce		351-603
Sroub Šp 10×35 ku staž. držáku reflekt,	* 5	380—603
104 IT		

#### Reflektory a svítilny se žárovkami.

Název součásti	Objednací číslo
Reflektor Ø 170 malý	104-4101
Svitilna "Premo" na přístroj. desku	101-4103
Zadní znač, svítilna, komb, se svit. "Stop"	101-4108
Kontrolní a signální svitilna "Bosch" 115/t	101-4109
Víčko na svorky kabelů	101-4131
Sklo reflektoru	101-4124
Sklo do zad. znač. svít	102-4124
Přední víčko zad, znač. svít., Ø 95 mm	102-4131
Přední vičko zad. znač. svít., Ø 91 mm	104-4131
Žúrovky:	
Žárovka do reflektoru dvouvláknová, 6 V, 25/20 W	105-5571
žárovka do reflektoru městská, 6 V, 5 W	104-5574
Žárovka do svítilny "Premo", 6 V, 5 W	106-5572
Žárovka do kontrolní a signální svítilny "Bosch", 6 V, 0.5A	102-5580
Zárovka do zadní značk, svít, "Stop", 6 V, 5 W, sufitová	102-5575
Zárovka do rozváděcí skříňky "Scintilla", C 4, 6 V, 5 W	102-3313
January Science Skilling Scientification of the Control of the Con	
9 9	

# Značkové tabulky.

Název součásti	Objednací číslo
Kožená podložka do spony	120-5123
Spona k zavěšení tabulky	139 - 5447
Popisná tabulku českú	101-5477
Popisná tabulka německá	102-5477
Sroub ščin 6×20 s matici ke staženi spony	102-6005
Úplná přední značková tabulka	113-7577
Úplná zadní značková tabulka	114 - 7577
	100 m 1 m 1 m 2 m 2 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1

# Držák zásobního kola.

Rozpěrací vložka na držák zásob, kola, vnitřní Ø 85 mm	The second secon
B. C. a. C. al.	123-309
Rukojeť držúku zásobních kol	101-309
Talíř držáku zásobuích kol, vnitřní Ø 80 mm	102 - 309
Plstěná podložka na držák zásob kola	155-512
Úplný talíř držáku zásob, kola, vnější 💋 155 mm	102 -757
	1

#### Výbava vozu.

Název součásti	Objednaci čislo
Hustoměr kyseliny akumulátorové buterie	1014436
Trubkový klíč na zapal, svíčky	102-4607
Francouzský klíč "Sterling", dl. cca 200	101-4617
Kliček ke karburátoru "Zenith" (viz tabulku č. I.)	101-4621
Klíček k rozváděcí skřince "Bosch"	105 - 4626
Velký šroubovák	101-4651
Montovací páka na pneumatiky	101-4657
Núlevka se sítem	101 - 4661
Ruční hustilka bez manometru	101-4667
Tlaková pumpa na konsistentní tuk	101-4671
Kontrolni manometr "Malivert"	101-4677
Malá plátěná brašna	102-4688
Velká plátěná brašna	103-4688
Mčřítko benzinu	103-4703
Normální oboustranný klíč Ukd 6-8	103-6601
Normální oboustr. klíč Ukd 10-12-14	104-6601
Normální oboustr, nástrč, klíč Ukl 6-8	1016606
Normální oboustranný nástrě, klič Ukl 10-12-14.	102-6606
Páka k nástrě, klíči Ujp 7×200	118-6610
Průbojník Cra 4	104-6613
Plochý ruční sekáč Csa 5 b	108 - 6615
Olejnička Coa č. 1	101-6623
Kombinované kleště Clk 1	101-6632
Úplná roztáčecí klika, dl. 407 mm	110 - 7951
Uplná roztáčeci klika, dl. 520 mm	121-7951
Uplný klíč na uzávěrku náboje kola	101-7952
Úplný kolovrátek zvedáku vozu	101-7953
Úplný zvedák vozu	101-7970
Uplné kladivo Ckz č. i	101 - 7971
	2.4

Normální matice, podložky a závlačky.

Název součásti	Objednací čislo
Matice černá, šestihranná Mšč 10	. 104 - 6201
Matice plochá, šestihranná Mšp 10	. 106-6205
Matice čisté, šestihranná Mš 5	. 101-6211
Matice čisté, šestihranné Mš 4	102 - 6211
Matice čisté, šestihranné Mš 5	. 103 - 6211
Matice čisté, šestihranné Mš 6	. 104-6211
Matiec čisté, šestihranné Mš 8	105 - 6211
Matice čisté, šestihranné Mš 10	. 106-6211
Matice čisté, šestihranné Mš 14	108-6211
Matiec čisté nízké Mnš 4	. 103-6213
Matice čisté nízké Mnš 5	- 1046213
Matiee čisté nízké Mnš 6	. 105 -6213
Matice čísté nízké Mnš 8	. 106-6213
Matice čisté nízké Mnš 10	107 - 6213
Matice čisté nízké Mnš 12	. 1086213
Matice čisté nizké Mnš 14	. 109-6213
Matice čisté korunové Mšk 8	. 104-6215
Matice čisté korunové Mšk 10	. 105-6215
- Matice čisté korunové Mšk 12	. 106 - 6215
Matice nízké s jemným závitem NAt 520-12.	. 102-6241
Matice nízké s jemným závítem NAt 520-14.	. 103-6241
Matice nízké s jemným závitem NAt 320-16.	. 104-6241
Matice korunové nízké s jemným závitem NAt 325-	-10 101-6242
Matice korunové s jem. závitem, kalená NAt 525-	-18 132 - 5255
Matice čisté šestihranné, mosazné Mš 5	. 103-6252
Matice čisté šestiliranné, mosazné Mš 6	104 - 6252
Matice čisté šestihranné, mosazné Mš S	. 1056252
Matice čisté šestiliranné, mosazné Mnš 8	106-6253
Matice převlečná pro šroubení, mosazná Mli 16 .	. 103—6441
District Advanced to the Control of	

Název součás	t i	ne Procedure	-	in the			Objednací čislo
Podložky černé Ps 7-5							1016261
Podložky černé Ps 9			2				102-6261
Podložky Pos 9	33	90 90	55 55	20			102 6262
Podložky pružné Po 4.5	-	,					102 6264
Podložky pružné Po 5-5							103-6264
Podložky pružné Po 7	10	-	36				104-6264
Podložky pružné Po 9	22		50000		,		105 - 6264
Podložky pružné Po 11			36		100		106-6264
Podložky pružuć Po 13			63				107-6264
Podložky prodloužené Pov 8-5 .						7.	102-6266
Podložky prodloužené Pov 10-4.		4	-	-			103-6266
Podložky prodloužené Pov 16-5.		2.0	67		20		107-6266
Podložky poločisté Poa 5.2				্		a. 3	103-6271
Podložky poločisté Poa 10-3	63		40	×			108-6271
Podložky čisté P 5-2	50			0.6			103-6272
Podložky čisté P 65	6		7				104-6272
Podložky čisté P 8-5			-				106-6272
Podložky čisté P 105		,	,				108-6272
Podložky čisté P 12-5				,	,		110-6272
Podložky k čepům vidlie Pes 61.	100						102-6273
Podložky k čepům vidlic Pcs 20-f		12		8		F10	110-6273
Závlačky Z 2×10				39		*8	183 6361
Závlačky Z 2×12	20	10	-	٠	20	700	184-6361
Závlačky Z 2×15		S				48	185 - 6361
Závlačky Z 2×20	10	10					187—6361
Závlačky Z 2×25	٠			•			189361
Závlačky Z 2.5×12	99				•	80	224-6361
Závlačky Z 2.5×25	7.5		,	-			229-6361
Závlačky Z 5×15	20		4	20	2		265 - 6361
Závlačky Z 3×20			+	•		ĸ	267-6361

Název součásti														Objednací číslo	
Závlačky	Z	5×25	,		16									269—6361	
Závlačky				43	100		60		10		18	10.		271 - 6361	
Závlačky					324	200			• ::	**				273 6361	
Závlačka	Z	4×22	٠					÷	23	35	7	30		308-6361	
Závlačka	Z.	4×25	8	*	87		8.00	*	•	34				3096361	
Závlačka	7.	4X35	٠					2.	720		**	2.5		312 - 6361	
Závlačka	7.	4×40	÷	23					400		ve		20	313-6361	
Závlačka	Z.	5×25		20				21	•		*	8	58	349-6361	
Závlačka	7.	6×20,	p	ocir	lóva	má		Ŷ.	90	10		2	2	387-6361	
														ř	
														1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
														1	
														1	
														1	
														100	